
1500
1600
1700
1800
1900
2000
←CR
←Lit.SP
←DIR
←SFR
←DIC


2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
GR
SP
LWT
GR
SPLWT
DIR
SFR
DIC
DIR
SFR
DIC



1:600 SECTION
2 INCH

GAMMA RAY
API UNITS
150 300
0 150

DEEP CONDUCTIVITY
MMHO
2000 1000
1000 0

mV

→| |← 20

TENSION
LBS

10000 0

OHMM

0.0 500.0
0.0 50.0

SHALLOW FOCUSED RESISTIVITY
OHMM

0.0 500.0
0.0 50.0

TENSION
LBS

10000 0

SPONTANEOUS POTENTIAL
mV

→| |← 20

GAMMA RAY
API UNITS

150 300
0 150

SHALLOW FOCUSED RESISTIVITY
OHMM

0.2 2000.0

MEDIUM INDUCTION
OHMM

0.2 2000.0

DEEP INDUCTION
OHMM

0.2 2000.0

1:240 MAIN SECTION




400
500
600


SP
WT
DIR
HIR
SFR
700
800


900
1000
1100


IR
SP
LWT
1200
1300
DIR
MIR
SFR


1400
1500
1600


GR
LL
SP
1700
1800
DIR
HIR
SFR


1900
2000
2100