Table 2
Summary of Wipe Sample Analytical Results
Moline Street PCB Site, Aurora, CO

Sample ID	Collection Date	Analyte	Analytical Results (µg/wipe [100 cm^2])	Reporting Limit
WP-20-B-F-0	9/10/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	1.3	0.20
		PCB-1254	0.85	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**2.15**	
WP-21-F-C-16	9/10/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	0.29	0.20
		PCB-1254	ND	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**0.29**	
WP-22-F-W-5	9/10/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	0.060 J	0.20
		PCB-1254	ND	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**0.060** J	
WP-23-F-F-0	9/10/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	0.35	0.20
		PCB-1254	0.79	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**1.14**	

Table 2
Summary of Wipe Sample Analytical Results
Moline Street PCB Site, Aurora, CO

Sample ID	Collection Date	Analyte	Analytical Results (µg/wipe [100 cm^2])	Reporting Limit
WP-24-G-W-5	9/10/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	0.028 J	0.20
		PCB-1254	ND	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**0.028** J	
WP-25-G-W-2	9/10/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	0.057 J	0.20
		PCB-1254	ND	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**0.057** J	
WP-26-G-F-0	9/10/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	0.25	0.20
		PCB-1254	ND	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**0.25**	
WP-27-D-F-0	9/10/2014	PCB-1016	ND UJ	0.20
		PCB-1221	ND UJ	0.20
		PCB-1232	ND UJ	0.20
		PCB-1242	ND UJ	0.20
		PCB-1248	2.4 J	0.20
		PCB-1254	1.3 J	0.20
		PCB-1260	ND UJ	0.20
		PCB-1262	ND UJ	0.20
		PCB-1268	ND UJ	0.20
		Total PCBs	**3.7** J	

Table 2
Summary of Wipe Sample Analytical Results
Moline Street PCB Site, Aurora, CO

Sample ID	Collection Date	Analyte	Analytical Results (µg/wipe [100 cm^2])	Reporting Limit
WP-29-I-C-16	9/15/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	ND	0.20
		PCB-1254	ND	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**ND**	
WP-30-I-C-16	9/15/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	ND	0.20
		PCB-1254	ND	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**ND**	
WP-31-I-C-16	9/15/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	ND	0.20
		PCB-1254	ND	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**ND**	
WP-32-I-C-16	9/15/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	ND	0.20
		PCB-1254	ND	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**ND**	

Table 2
Summary of Wipe Sample Analytical Results
Moline Street PCB Site, Aurora, CO

Sample ID	Collection Date	Analyte	Analytical Results (µg/wipe [100 cm^2])	Reporting Limit
WP-33-I-W-3	9/15/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	ND	0.20
		PCB-1254	ND	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**ND**	
WP-34-I-W-7	9/15/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	0.054 J	0.20
		PCB-1254	ND	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**0.054** J	
WP-34-I-W-7-FD	9/15/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	0.05 J	0.20
		PCB-1254	ND	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**0.05** J	
WP-35-I-W-3	9/15/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	0.09 J	0.20
		PCB-1254	ND	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**0.09** J	

Table 2
Summary of Wipe Sample Analytical Results
Moline Street PCB Site, Aurora, CO

Sample ID	Collection Date	Analyte	Analytical Results (µg/wipe [100 cm^2])	Reporting Limit
WP-36-I-W-2	9/15/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	ND	0.20
		PCB-1254	ND	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**ND**	
WP-37-I-W-6	9/15/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	0.068 J	0.20
		PCB-1254	ND	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**0.068** J	
WP-38-I-F-0	9/15/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	0.38	0.20
		PCB-1254	1.2	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**1.58**	
WP-39-I-F-0	9/15/2014	PCB-1016	ND UJ	0.20
		PCB-1221	ND UJ	0.20
		PCB-1232	ND UJ	0.20
		PCB-1242	ND UJ	0.20
		PCB-1248	0.16 J	0.20
		PCB-1254	0.25 J	0.20
		PCB-1260	ND UJ	0.20
		PCB-1262	ND UJ	0.20
		PCB-1268	ND UJ	0.20
		Total PCBs	**0.41** J	

Table 2
Summary of Wipe Sample Analytical Results
Moline Street PCB Site, Aurora, CO

Sample ID	Collection Date	Analyte	Analytical Results (µg/wipe [100 cm^2])	Reporting Limit
WP-40-I-F-0	9/15/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	0.19 J	0.20
		PCB-1254	0.36	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**0.55** J	
WP-41-I-F-0	9/15/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	0.56	0.20
		PCB-1254	0.84	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**1.4**	
WP-42-I-F-0	9/15/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	0.78	0.20
		PCB-1254	0.80	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**1.58**	
WP-43-H-C-12	9/15/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	ND	0.20
		PCB-1254	ND	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**ND**	

Table 2
Summary of Wipe Sample Analytical Results
Moline Street PCB Site, Aurora, CO

Sample ID	Collection Date	Analyte	Analytical Results (µg/wipe [100 cm^2])	Reporting Limit
WP-44-H-C-12	9/15/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	ND	0.20
		PCB-1254	ND	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**ND**	
WP-45-H-W-2	9/15/2014	PCB-1016	ND UJ	0.20
		PCB-1221	ND UJ	0.20
		PCB-1232	ND UJ	0.20
		PCB-1242	ND UJ	0.20
		PCB-1248	ND UJ	0.20
		PCB-1254	ND UJ	0.20
		PCB-1260	ND UJ	0.20
		PCB-1262	ND UJ	0.20
		PCB-1268	ND UJ	0.20
		Total PCBs	**ND** J	
WP-46-H-W-5	9/15/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	0.12 J	0.20
		PCB-1254	ND	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**0.12** J	
WP-47-H-W-3	9/15/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	0.081 J	0.20
		PCB-1254	ND	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**0.081** J	

Table 2
Summary of Wipe Sample Analytical Results
Moline Street PCB Site, Aurora, CO

Sample ID	Collection Date	Analyte	Analytical Results (µg/wipe [100 cm^2])	Reporting Limit
WP-48-H-F-0	9/15/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	0.62	0.20
		PCB-1254	1.5	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**2.12**	
WP-49-H-F-0	9/15/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	0.74	0.20
		PCB-1254	1.6	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**2.34**	
WP-50-H-F-0	9/15/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	0.79	0.20
		PCB-1254	2.7	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**3.49**	
WP-50-H-F-0-FD	9/15/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	0.87	0.20
		PCB-1254	3.0	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**3.87**	

Table 2
Summary of Wipe Sample Analytical Results
Moline Street PCB Site, Aurora, CO

Sample ID	Collection Date	Analyte	Analytical Results (µg/wipe [100 cm^2])	Reporting Limit
WP-51-E-C-12	9/15/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	ND	0.20
		PCB-1254	ND	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**ND**	
WP-52-E-C-12	9/15/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	ND	0.20
		PCB-1254	ND	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**ND**	
WP-53-E-C-12	9/15/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	ND	0.20
		PCB-1254	ND	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**ND**	
WP-54-E-C-12	9/15/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	ND	0.20
		PCB-1254	ND	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**ND**	

Table 2
Summary of Wipe Sample Analytical Results
Moline Street PCB Site, Aurora, CO

Sample ID	Collection Date	Analyte	Analytical Results (µg/wipe [100 cm^2])	Reporting Limit
WP-55-E-W-2	9/16/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	ND	0.20
		PCB-1254	ND	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**ND**	
WP-56-E-W-5	9/16/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	ND	0.20
		PCB-1254	ND	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**ND**	
WP-57-E-W-4	9/16/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	ND	0.20
		PCB-1254	0.28	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**0.28**	
WP-58-E-W-5	9/16/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	ND	0.20
		PCB-1254	ND	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**ND**	

Table 2
Summary of Wipe Sample Analytical Results
Moline Street PCB Site, Aurora, CO

Sample ID	Collection Date	Analyte	Analytical Results (µg/wipe [100 cm^2])	Reporting Limit
WP-59-E-W-3	9/16/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	ND	0.20
		PCB-1254	ND	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**ND**	
WP-60-E-F-0	9/16/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	1.0	0.20
		PCB-1254	7.9	2.0
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**8.9**	
WP-60-E-F-0-FD	9/16/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	1.5	0.20
		PCB-1254	12	2.0
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**13.5**	
WP-61-E-F-0	9/16/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	ND	0.20
		PCB-1254	1.5	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**1.5**	

Table 2
Summary of Wipe Sample Analytical Results
Moline Street PCB Site, Aurora, CO

Sample ID	Collection Date	Analyte	Analytical Results (µg/wipe [100 cm^2])	Reporting Limit
WP-62-E-F-0	9/16/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	ND	0.20
		PCB-1254	0.62	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**0.62**	
WP-63-E-F-0	9/16/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	ND	0.20
		PCB-1254	0.37	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**0.37**	
WP-64-E-F-0	9/16/2014	PCB-1016	ND UJ	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	0.48	0.20
		PCB-1254	0.70	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**1.18** J	
WP-65-I-Fan	9/16/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	ND	0.20
		PCB-1254	ND	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**ND**	

Table 2
Summary of Wipe Sample Analytical Results
Moline Street PCB Site, Aurora, CO

Sample ID	Collection Date	Analyte	Analytical Results (µg/wipe [100 cm^2])	Reporting Limit
WP-66-D-F-0 (Resample of WP-6-D-F-0)	10/2/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	1.9	0.20
		PCB-1254	1.0	2.00
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**2.9**	
WP-67-E-F-0 (Resample of WP-60-E-F-0)	10/2/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	0.56	0.20
		PCB-1254	1.9	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**2.46**	
WP-68-D-F-0	10/15/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	7.3	2.0
		PCB-1254	1.4	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**8.7**	
WP-69-D-W-4	10/15/2014	PCB-1016	ND	0.20
		PCB-1221	ND	0.20
		PCB-1232	ND	0.20
		PCB-1242	ND	0.20
		PCB-1248	0.74	0.20
		PCB-1254	0.34	0.20
		PCB-1260	ND	0.20
		PCB-1262	ND	0.20
		PCB-1268	ND	0.20
		Total PCBs	**1.08**	