1932637 - R8 SEMS

DATE	PREG SOLUTION			BARREN SOLUTION			ON SOLUTION		
	TONS	GRADE AU	GRADE AG	TONS	GRADE AU	GRADE AG	TONS	GRADE AU	GRADE AG
~~12~~ 1	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
5	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
6	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
7	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
8	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
9	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
10	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
11	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
12	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
13	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
14	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
15	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
16	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
17	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
18	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
19	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
20	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
21	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
22	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
23	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
24	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
25	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
26	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
27	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
28	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
29	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
30	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
31	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø

DATE	LEACHING HRS SCHED	LEACHING HRS OP	PRECIP HRS SCHED	PRECIP HRS OP	DORE OZ PRODUCED
12/1	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
2	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
3	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
4	24.0	23.8	Ø	Ø	Ø
5	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
6	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
7	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
8	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
9	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
10	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
11	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
12	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
13	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
14	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
15	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
16	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
17	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
18	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
19	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
20	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
21	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
22	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
23	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
24	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
25	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
26	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
27	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
28	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
29	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
30	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
31	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø

DATE	PREG SOLUTION			BARREN SOLUTION			ON SOLUTION		
	TONS	GRADE AU	GRADE AG	TONS	GRADE AU	GRADE AG	TONS	GRADE AU	GRADE AG
1	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
5	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
6	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
7	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
8	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
9	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
10	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
11	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
12	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
13	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
14	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
15	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
16	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
17	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
18	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
19	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
20	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
21	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
22	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
23	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
24	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
25	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
26	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
27	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
28	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
29	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
30	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø

DATE	LEACHING HRS SCHED	LEACHING HRS OP	PRECIP HRS SCHED	PRECIP HRS OP	DORE OZ PRODUCED
11/1	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
2	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
3	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
4	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
5	24.0	16.8	Ø	Ø	Ø
6	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
7	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
8	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
9	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
10	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
11	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
12	24.0	22.0	Ø	Ø	Ø
13	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
14	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
15	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
16	24.0	20.0	Ø	Ø	Ø
17	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
18	24.0	22.0	Ø	Ø	Ø
19	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
20	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
21	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
22	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
23	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
24	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
25	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
26	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
27	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
28	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
29	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
30	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø

DATE	PREG SOLUTION			BARREN SOLUTION			ON SOLUTION		
	TONS	GRADE AU	GRADE AG	TONS	GRADE AU	GRADE AG	TONS	GRADE AU	GRADE AG
10/1	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

DATE	LEACHING HRS SCHED	LEACHING HRS OP	PRECIP HRS SCHED	PRECIP HRS OP	DORE OZ PRODUCED
10/1	24.0	21.0	Ø	Ø	Ø
2	24	24.0			
3	24.0	24.0			
4	24.0	24.0			
5	24.0	24.0			
6	24.0	24.0			
7	24.0	24.0			
8	24.0	24.0			
9	24.0	24.0			
10	24.0	24.0			
11	24.0	24.0			
12	24.0	24.0			
13	24.0	24.0			
14	24.0	24.0			
15	24.0	22.0			
16	24.0	24.0			
17	24.0	24.0			
18	24.0	24.0			
19	24.0	24.0			
20	24.0	24.0			
21	24.0	24.0			
22	24.0	24.0			
23	24.0	24.0			
24	24.0	24.0			
25	24.0	24.0			
26	24.0	24.0			
27	24.0	24.0			
28	24.0	24.0			
29	24.0	23.5			
30	24.0	24.0			
31	24.0	24.0			

DATE	PREG SOLUTION			BARREN SOLUTION			ON SOLUTION		
	TONS	GRADE AU	GRADE AG	TONS	GRADE AU	GRADE AG	TONS	GRADE AU	GRADE AG
9/1	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
9/2	Ø								
9/3	Ø								
9/4	Ø								
9/5	Ø								
9/6	Ø								
9/7	Ø								
9/8	Ø								
9/9	Ø								
9/10	Ø								
9/11	Ø								
9/12	Ø								
9/13	Ø								
9/14	Ø								
9/15	Ø								
9/16	Ø								
9/17	Ø								
9/18	Ø								
9/19	Ø								
9/20	Ø								
10/4 9/21	Ø								
9/22	Ø								
9/23	Ø								
9/24	Ø								
9/25	Ø								
9/26	Ø								
9/27	Ø								
9/28	Ø								
9/29	Ø								
9/30	Ø								

DATE	LEACHING HRS SCHED	LEACHING HRS OP	PRECIP HRS SCHED	PRECIP HRS OP	DORE OZ PRODUCED
9/1	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
9/2	24.0				
9/3					
9/4					
9/5					
9/6					
9/7					
9/8					
9/9					
9/10					
9/11					
9/12					
9/13					
9/14					
9/15					
9/16					
9/17					
9/18					
9/19					
9/20					
104 9/21	24.0	23.8			
9/22		24.0			
9/23					
9/24					
9/25					
9/26					
9/27					
9/28					
9/29					
9/30					

DATE	PREG SOLUTION			BARREN SOLUTION			ON SOLUTION		
	TONS	GRADE AU	GRADE AG	TONS	GRADE AU	GRADE AG	TONS	GRADE AU	GRADE AG
8/1	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
8/2	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
8/3	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
8/4	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
8/5	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
8/6	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
8/7	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
8/8	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
8/9	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
8/10	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
8/11	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
8/12	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
8/13	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
8/14	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
8/15	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
8/16	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
8/17	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
8/18	1634	.005	.015	1634	.001	.001	1634	.002	.004
8/19	1832	.004	.011	1832	Ø	.001	1832	.001	.003
8/20	1808	.004	.010	1808	Ø	.001	1808	.003	.005
8/21	1846	.004	.010	1846	.001	.001	1846	.002	.004
8/22	1814	.003	.008	1814	Ø	.001	1814	.001	.003
8/23	844	.003	.008	844	Ø	.001	844	.001	.003
8/24	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
8/25	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø				
8/26	Ø								
8/27	Ø								
8/28	Ø								
8/29	Ø								
8/30	Ø								
8/31	Ø								

DATE	LEACHING HRS SCHED	LEACHING HRS OP	PRECIP HRS SCHED	PRECIP HRS OP	DORE OZ PRODUCED
8/1	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
8/2	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
8/3	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
8/4	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
8/5	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
8/6	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
8/7	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
8/8	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
8/9	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
8/10	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
8/11	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
8/12	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
8/13	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
8/14	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
8/15	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
8/16	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
8/17	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
8/18	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
8/19	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
8/20	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
8/21	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
8/22	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
8/23	24.0	23.5	12	12	Ø
8/24	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
8/25	24.0	24.0			1536.6
8/26	24.0	24.0			2816.0
8/27	24.0	24.0			Ø
8/28	24.0	24.0			Ø
8/29	24.0	24.0			Ø
8/30	24.0	24.0			2578.6
8/31	24.0	24.0			Ø

DATE	PREG SOLUTION			BARREN SOLUTION			ON SOLUTION		
	TONS	GRADE AU	GRADE AG	TONS	GRADE AU	GRADE AG	TONS	GRADE AU	GRADE AG
7/1	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2	Ø								
3	Ø								
4	Ø								
5	Ø								
6	Ø								
7	Ø								
8	Ø								
9	Ø								
10	Ø								
11	Ø								
12	Ø								
13	2205	.007	018	2205	002	001	2205	007	012
14	2504	.007	015	2504	002	001	2504	004	008
15	2373	007	013	2373	002	001	2373	004	006
16	2367	005	011	2367	Ø	011	2367	004	005
17	1814	006	011	1814	Ø	001	1814	004	006
18	1798	.006	012	1798	Ø	001	1798	004	006
19	1726	005	011	1726	001	001	1726	003	005
20	1712	005	011	1712	Ø	001	1712	002	004
21	1554	.004	011	1554	Ø	001	1554	003	004
22	1526	005	010	1526	Ø	.001	1526	002	004
23	1521	006	009	1521	Ø	001	1521	002	004
24	1690	004	009	1690	Ø	001	1690	002	003
25	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
26	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
27	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
28	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
29	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
30	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
31	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø

DATE	LEACHING HRS SCHED	LEACHING HRS OP	PRECIP HRS SCHED	PRECIP HRS OP	DORE OZ PRODUCED
7/1	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
2	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
3	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
4	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
5	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
6	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
7	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
8	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
9	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
10	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
11	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
12	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
13	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
14	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
15	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
16	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
17	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
18	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
19	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
20	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
21	24.0	23.5	24.0	24.0	Ø
22	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
23	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
24	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
25	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
26	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
27	24.0	24.0	Ø	Ø	3,313.4
28	24.0	24.0	Ø	Ø	3,532.6
29	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
30	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
31	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø

DATE	PREG SOLUTION			BARREN SOLUTION			ON SOLUTION		
	TONS	GRADE AU	GRADE AG	TONS	GRADE AU	GRADE AG	TONS	GRADE AU	GRADE AG
6-1	Ø			Ø			Ø		
2	Ø			Ø			Ø		
3	Ø			Ø			Ø		
4	Ø			Ø			Ø		
5	Ø			Ø			Ø		
6	3001	006	019	3001	001	001	3001	002	005
7	3,225	006	016	3225	001	001	3,225	001	002
8	3280	005	015	3280	Ø	.001	3280	001	004
9	3033	005	014	3033	001	001	3033	002	005
10	2861	005	014	2861	Ø	001	2861	001	004
11	2817	.005	012	2817	Ø	001	2817	001	003
12	2,698	.004	011	2698	Ø	001	2698	001	003
13	Ø			Ø			Ø		
14	Ø			Ø			Ø		
15	Ø			Ø			Ø	.005	.014
16	Ø			Ø			Ø		
17	Ø			Ø			Ø		
18	Ø			Ø			Ø		
19	Ø			Ø			Ø		
20	2756	.005	014	2756	Ø	001	2756	002	004
21	2852	.005	014	2852	Ø	001	2852	001	002
22	2853	004	013	2853	Ø	001	2853	001	002
23	2932	003	012	2932	Ø	001	2932	Ø	001
24	2916	003	011	2916	Ø	001	2916	Ø	001
25	2935	004	010	2935	Ø	001	2935	Ø	001
26	3059	002	009	3059	Ø	001	3059	Ø	001
27	Ø								
28	Ø								
29	Ø								
30	Ø								

DATE	LEACHING HRS SCHED	LEACHING HRS OP	PRECIP HRS SCHED	PRECIP HRS OP	DORE OZ PRODUCED
6/1	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
2	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
3	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
4	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
5	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
6	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
7	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
8	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
9	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
10	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
11	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
12	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
13	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
14	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
15	24.0	24.0	Ø	Ø	2,329.9
16	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
17	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
18	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
19	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
20	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
21	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
22	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
23	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
24	24.0	23.5	24.0	24.0	Ø
25	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
26	24.0	23.9	24.0	24.0	Ø
27	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
28	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
29	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
30	24.0	24.0	Ø	Ø	3,508.1

DATE	PREG SOLUTION			BARREN SOLUTION			ON SOLUTION		
	TONS	GRADE AU	GRADE AG	TONS	GRADE AU	GRADE AG	TONS	GRADE AU	GRADE AG
5/9 5/1	3643	.003	.008	3643	Ø	.001	3643	Ø	.002
2	3354	.003	.009	3354	Ø	Ø	3354	.002	.007
3	3406	.004	.009	3406	Ø	Ø	3406	.003	.008
4	3438	.005	.010	3438	Ø	Ø	3438	.004	.009
5	3328	.004	.011	3328	Ø	Ø	3328	.003	.010
6	3070	.005	.011	3070	Ø	Ø	3070	.004	.011
7	3150	.005	.013	3150	Ø	Ø	3150	.005	.012
5/18 8	3084	.005	.013	3084	Ø	Ø	3084	.005	.013
5/ 9	3012	.006	.013	3012	.002	.001	3012	.004	.008
10	2998	.005	.013	2998	Ø	.001	2998	.002	.007
11	2957	.006	.014	2957	.001	.001	2957	.003	.007
12	2961	.005	.013	2961	Ø	.001	2961	.002	.006
13	3313	.005	.013	3313	.001	.001	3313	.002	.005
14	3275	.004	.012	3275	Ø	Ø	3275	.002	.004
15	3320	.004	.011	3320	Ø	Ø	3320	.002	.004
16	3303	.005	.011	3303	.002	.001	3303	.003	.004
5/20 17	3447	.004	.011	3447	.001	.001	3447	.002	.003
18	3350	.004	.010	3350	Ø	.001	3350	.001	.003
19	3101	.004	.010	3101	.001	.001	3101	.001	.003
20	2934	.004	.010	2934	Ø	.001	2934	.002	.003
21	2913	.004	.009	2913	.001	Ø	2913	.001	.003
22	3022	.003	.009	3022	.001	Ø	3022	.001	.002
✓ 23	2888	.004	.010	2888			2888		
✓ 24	2905	.005	.011	2905			2905	.003	.009
✓ 25	2651	.005	.012	2651			2651	.003	.011
✓ 26	2664	.004	.012	2664			2664	.004	.012
✓ 27	2110	.004	.013	2110			2110	.005	.013
✓ 28	Ø			Ø			Ø		
✓ 29	Ø			Ø			Ø		
✓ 30	Ø			Ø			Ø		
✓ 31	Ø			Ø			Ø		

DATE	LEACHING HRS SCHED	LEACHING HRS OP	PRECIP HRS SCHED	PRECIP HRS OP	DORE OZ PRODUCED
5/1	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
2	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
3	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
4	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
5	24.0	24.0	24.0	24.0	1727.7
6	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
7	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
8	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
9	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
10	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
11	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
12	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
13	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
14	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
15	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
16	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
17	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
18	24.0	24.0	24.0	24.0	2084.8
19	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
20	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
21	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
22	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
23	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
24	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
25	24.0	24.0	24.0	24.0	2053.7
26	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
27	24.0	24.0	24.0	24.0	Ø
28	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
29	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
30	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø
31	24.0	24.0	Ø	Ø	Ø