(3)

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-8-1

Submittal Date
6/1/89 1:35p Post

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6/2/89

NAME: Kuhne

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	1230		.018	25.	Standard ✓		
2.	1231		.008	26.			
3.	1232		.005	27.			
4.	1233-1		.002	28.			
5.	1233-2		.002	29.			
6.	1234		.006	30.			
7.	1235		.023	31.			
8.	Standard ✓		.148	32.			
9.	1236		.004	33.			
10.	1237		.003	34.			
11.	1238		.006	35.			
12.	1239		.005	36.			
13.	1240		.008	37.			
14.	1241		.007	38.			
15.	1242		.008	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	1243		.005	42.	Standard ✓		
19.	1244		.008	43.			
20.	1245		.027	44.			
21.	1246		.008	45.			
22.	✓Pulp5		.058	46.			
23.				47.			
24.				48.			

✓

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-8-1

Submittal Date
5/31/89 1:55p Cont

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6/1/89
NAME: K. Wine

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	632		.008	25.	Standard ✓		.149
2.	633		.006	26.	1108		.007
3.	634		.006	27.	1109		.008
4.	651		.012	28.	1110		.007
5.	652		.003	29.	1111		.005
6.	653		.004	30.	1 Pulp 5		.062
7.	654		.005	31.			
8.	Standard ✓		.149	32.			
9.	670		.011	33.			
10.	671		.009	34.			
11.	672		.003	35.			
12.	673		.004	36.			
13.	674		.009	37.			
14.	1100		.007	38.			
15.	1101		.001	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	1102		.002	42.	Standard ✓		
19.	1103-1		.002	43.			
20.	1103-2		.002	44.			
21.	1104		.003	45.			
22.	1105		.002	46.			
23.	1106		.003	47.			
24.	1107		.010	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-8-1

Submittal Date
5/25/89 1:10 P

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 5-26-89

NAME: EM

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	85		.002	25.	Standard ✓		.148
2.	105		.002	26.	167		.002
3.	106		.001	27.	168		.001
4.	107		.001	28.	169		.002
5.	124		.004	29.	170		.001
6.	125		.002	30.	185		.003
7.	126		.001	31.	186		.001
8.	Standard ✓		.149	32.	187		.002
9.	127		.001	33.			
10.	128		.002	34.			
11.	143		.002	35.	188		.002
12.	144		.001	36.	189		.001
13.	145-1		.001	37.	190		.001
14.	145-2		.001	38.	191		.002
15.	146		.002	39.	✓ pulp		.058
16.				40.	472		.043
17.				41.	473		.006
18.	147		.002	42.	Standard ✓		.149
19.	148		.001	43.	474		.011
20.	149		.001	44.	475		.006
21.	163		.002	45.	492		.011
22.	164		.001	46.	493		.011
23.	165		.002	47.	494		.013
24.	166		.003	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-8-1

Submittal Date
5/25/89 1:10 P CONT

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 5-26-89

NAME: EM

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	495		.015	25.	Standard ✓		.149
2.	512		.018	26.	1226		.018
3.	513		.019	27.	✓ PULP		.058
4.	514		.042	28.			
5.	515		.016	29.			
6.	1211		.008	30.			
7.	1212		.005	31.			
8.	Standard ✓		.150	32.			
9.	1213		.005	33.			
10.	1214		.004	34.			
11.	1215		.003	35.			
12.	1216		.007	36.			
13.	1217		.011	37.			
14.	1218		.004	38.			
15.	1219		.004	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	1220		.007	42.	Standard ✓		
19.	1221		.004	43.			
20.	1222		.005	44.			
21.	1223-1		.008	45.			
22.	1223-2		.007	46.			
23.	1224		.034	47.			
24.	1225		.015	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # D-8-1

Submittal Date 5/26/89 1:05p

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 5/31/89

NAME: K. Ware

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	207		.007	25.	Standard ✓		.149
2.	208		.002	26.	272		.002
3.	209		.001	27.	273-1		.002
4.	210		.001	28.	273-2		.003
5.	211		.002	29.			
6.	212		.003	30.			
7.	✓Pulp5		.057	31.			
8.	Standard ✓		.149	32.			
9.	228		.002	33.			
10.	229		.007	34.			
11.	230		.006	35.			
12.	231		.002	36.			
13.	232		.002	37.			
14.	248		.007	38.			
15.	249		.002	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	250		.008	42.	Standard ✓		
19.	251		.007	43.			
20.	252		.003	44.			
21.	253		.001	45.			
22.	269		.005	46.			
23.	270		.008	47.			
24.	271		.003	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # D-8-1

Submittal Date 5/30/89 1:15p

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 5/31/89

NAME:

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	290		.005	25.	Standard ✓		.149
2.	291		.007	26.	374		.006
3.	292		.009	27.	452		.028
4.	293		.006	28.	453		.006
5.	294		.006	29.	✓ P-p5		.060
6.	311		.004	30.			
7.	312		.011	31.			
8.	Standard ✓		.149	32.			
9.	313		.005	33.			
10.	314		.003	34.			
11.	331		.004	35.			
12.	332		.006	36.			
13.	333		.007	37.			
14.	334		.005	38.			
15.	351-1		.005	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	351-2		.006	42.	Standard ✓		
19.	352		.024	43.			
20.	353		.003	44.			
21.	354		.005	45.			
22.	371		.007	46.			
23.	372		.010	47.			
24.	373		.005	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-8-1

Submittal Date
6-2-89 11:35PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6-6-89

NAME: EM

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	870		.015	25.	Standard ✓		.147
2.	887		.004	26.	1134		.008
3.	888		.007	27.	1135		.020
4.	889		.018	28.	1136		.005
5.	890		.014	29.	1137		.003
6.	907		.002	30.	1138-1		.005
7.	908		.004	31.	1138-2		.003
8.	Standard ✓		.147	32.	1139		.001
9.	909		.011	33.			
10.	910		.019	34.			
11.	927		.004	35.	1140		.004
12.	928		.004	36.	1247		.004
13.	929		.008	37.	1248		.003
14.	947		.003	38.	1249		.007
15.	948		.005	39.	1250		.008
16.				40.	1251		.008
17.				41.	1252		.016
18.	949		.024	42.	Standard ✓		.147
19.	967		.003	43.	1253		.014
20.	968		.005	44.	1254		.014
21.	969		.008	45.	1255		.019
22.	987		.005	46.	1256		.012
23.	988		.004	47.	✓ pulp		.060
24.	1133		.004	48.			

(2)

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-8-1

Submittal Date
6-2-89 11:55AM CONT

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6-6-89

NAME: EM

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	1257		.003	25.	Standard ✓		
2.	1258		.007	26.			
3.	1259		.000	27.			
4.	1260		.003	28.			
5.	1261		.000	29.			
6.				30.			
7.				31.			
8.	Standard ✓			32.			
9.				33.			
10.				34.			
11.				35.			
12.				36.			
13.				37.			
14.				38.			
15.				39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.				42.	Standard ✓		
19.				43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

BENCH NO	SHOT NO	BLASTHOLE NO	ORE TYPE	FIRE AU	AA AU	AA/FIRE	AA/.88
D8	1	85	2	0.007	0.002	28.57%	0.002
D8	1	105	2		0.002		0.002
D8	1	106	3		0.001		0.001
D8	1	107	3		0.001		0.001
D8	1	124	3		0.004		0.005
D8	1	125	3		0.002		0.002
D8	1	126	3		0.001		0.001
D8	1	127	3		0.001		0.001
D8	1	128	3		0.002		0.002
D8	1	143	3	0.004	0.002	50.00%	0.002
D8	1	144	2		0.001		0.001
D8	1	145	3		0.001		0.001
D8	1	146	3		0.002		0.002
D8	1	147	3		0.002		0.002
D8	1	148	3		0.001		0.001
D8	1	149	3		0.001		0.001
D8	1	163	3		0.002		0.002
D8	1	164	3		0.001		0.001
D8	1	165	2	0.003	0.002	66.67%	0.002
D8	1	166	3		0.003		0.003
D8	1	167	2		0.002		0.002
D8	1	168	2		0.001		0.001
D8	1	169	3		0.002		0.002
D8	1	170	3		0.001		0.001
D8	1	185	3		0.003		0.003
D8	1	186	2		0.001		0.001
D8	1	187	3		0.002		0.002
D8	1	188	3		0.002		0.002
D8	1	189	3	0.005	0.001	20.00%	0.001
D8	1	190	3		0.001		0.001
D8	1	191	3		0.002		0.002
D8	1	207	2	0.006	0.007	116.67%	0.008
D8	1	208	3		0.002		0.002
D8	1	209	2		0.001		0.001
D8	1	210	3		0.001		0.001
D8	1	211	3		0.002		0.002
D8	1	212	3		0.003		0.003
D8	1	228	3		0.002		0.002
D8	1	229	3		0.007		0.008
D8	1	230	3		0.006		0.007
D8	1	231	3		0.002		0.002
D8	1	232	3	0.004	0.002	50.00%	0.002
D8	1	248	3		0.007		0.008
D8	1	249	3		0.002		0.002
D8	1	250	3		0.008		0.009
D8	1	251	3		0.007		0.008
D8	1	252	3		0.003		0.003
D8	1	253	3		0.001		0.001
D8	1	269	3		0.005		0.006
D8	1	270	3		0.008		0.009
D8	1	271	3		0.003		0.003
D8	1	272	3		0.002		0.002
D8	1	273	3	0.004	0.003	75.00%	0.003
D8	1	290	2		0.005		0.006

D8	1	291	3		0.007		0.008
D8	1	292	3		0.009		0.010
D8	1	293	3		0.006		0.007
D8	1	294	3		0.006		0.007
D8	1	311	3		0.004		0.005
D8	1	312	3		0.011		0.012
D8	1	313	3		0.005		0.006
D8	1	314	3		0.003		0.003
D8	1	331	3	0.007	0.004	57.14%	0.005
D8	1	332	3		0.006		0.007
D8	1	333	3		0.007		0.008
D8	1	334	3		0.005		0.006
D8	1	351	3		0.006		0.007
D8	1	352	3	0.021	0.024	114.29%	0.027
D8	1	353	3		0.003		0.003
D8	1	354	3		0.005		0.006
D8	1	371	3		0.007		0.008
D8	1	372	3		0.010		0.011
D8	1	373	3		0.005		0.006
D8	1	374	2		0.006		0.007
D8	1	375	3	0.014	0.014	100.00%	0.016
D8	1	392	3	0.024	0.023	95.83%	0.026
D8	1	393	3		0.003		0.003
D8	1	394	3		0.009		0.010
D8	1	395	3		0.007		0.008
D8	1	412	3		0.005		0.006
D8	1	413	3		0.006		0.007
D8	1	414	3		0.004		0.005
D8	1	415	3		0.004		0.005
D8	1	432	3		0.009		0.010
D8	1	433	2		0.004		0.005
D8	1	434	3	0.006	0.005	83.33%	0.006
D8	1	435	3		0.007		0.008
D8	1	452	3	0.029	0.028	96.55%	0.032
D8	1	453	3		0.006		0.007
D8	1	454	3		0.014		0.016
D8	1	455	3		0.008		0.009
D8	1	472	3		0.043		0.049
D8	1	473	3		0.006		0.007
D8	1	474	3		0.011		0.012
D8	1	475	3		0.006		0.007
D8	1	492	3		0.011		0.012
D8	1	493	3		0.011		0.012
D8	1	494	3		0.013		0.015
D8	1	495	3	0.015	0.015	100.00%	0.017
D8	1	512	3	0.024	0.018	75.00%	0.020
D8	1	513	3		0.019		0.022
D8	1	514	3	0.043	0.042	97.67%	0.048
D8	1	515	3		0.016		0.018
D8	1	532	3	0.022	0.020	90.91%	0.023
D8	1	533	3		0.028		0.032
D8	1	534	3		0.007		0.008
D8	1	535	3		0.026		0.030
D8	1	551	3		0.013		0.015
D8	1	552	3		0.009		0.010
D8	1	553	3	0.048	0.048	100.00%	0.055

D8	1	554	3		0.014		0.016
D8	1	555	3	0.023	0.020	86.96%	0.023
D8	1	571	3		0.009		0.010
D8	1	572	3		0.010		0.011
D8	1	573	3		0.009		0.010
D8	1	574	3		0.009		0.010
D8	1	591	3		0.004		0.005
D8	1	592	3		0.016		0.018
D8	1	593	3	0.006	0.004	66.67%	0.005
D8	1	594	3		0.002		0.002
D8	1	610	3		0.001		0.001
D8	1	611	3		0.003		0.003
D8	1	612	3		0.006		0.007
D8	1	613	3		0.006		0.007
D8	1	614	3		0.008		0.009
D8	1	630	3	0.003	0.002	66.67%	0.002
D8	1	631	3	0.076	0.081	106.58%	0.092
D8	1	632	3		0.008		0.009
D8	1	633	3		0.006		0.007
D8	1	634	3		0.006		0.007
D8	1	650	3		0.006		0.007
D8	1	651	3		0.012		0.014
D8	1	652	3		0.003		0.003
D8	1	653	3		0.004		0.005
D8	1	654	3		0.005		0.006
D8	1	669	3		0.002		0.002
D8	1	670	3		0.011		0.012
D8	1	671	3		0.009		0.010
D8	1	672	3	0.005	0.003	60.00%	0.003
D8	1	673	3		0.004		0.005
D8	1	674	3		0.009		0.010
D8	1	689	2		0.013		0.015
D8	1	690	3		0.007		0.008
D8	1	691	3		0.005		0.006
D8	1	692	3		0.005		0.006
D8	1	693	3		0.011		0.012
D8	1	708	3		0.011		0.012
D8	1	709	3		0.053		0.060
D8	1	710	3	0.005	0.005	100.00%	0.006
D8	1	711	3		0.004		0.005
D8	1	712	3		0.013		0.015
D8	1	713	3		0.007		0.008
D8	1	728	3		0.034		0.039
D8	1	729	3		0.009		0.010
D8	1	730	3		0.003		0.003
D8	1	731	3		0.006		0.007
D8	1	732	3		0.013		0.015
D8	1	747	3		0.041		0.047
D8	1	748	3	0.008	0.006	75.00%	0.007
D8	1	749	3		0.004		0.005
D8	1	750	3		0.009		0.010
D8	1	751	3		0.005		0.006
D8	1	752	3		0.011		0.012
D8	1	767	3		0.012		0.014
D8	1	768	3		0.009		0.010
D8	1	769	3		0.004		0.005

D8	1	770	3		0.008		0.009
D8	1	771	2		0.007		0.008
D8	1	787	3	0.009	0.009	100.00%	0.010
D8	1	788	3		0.006		0.007
D8	1	789	3		0.009		0.010
D8	1	790	3		0.006		0.007
D8	1	791	3		0.012		0.014
D8	1	807	3	0.020	0.019	95.00%	0.022
D8	1	808	3		0.005		0.006
D8	1	809	3		0.009		0.010
D8	1	810	3	0.012	0.011	91.67%	0.012
D8	1	811	3		0.014		0.016
D8	1	827	3		0.010		0.011
D8	1	828	3		0.031		0.035
D8	1	829	3		0.013		0.015
D8	1	830	3		0.008		0.009
D8	1	831	3		0.012		0.014
D8	1	847	3		0.045		0.051
D8	1	848	3		0.009		0.010
D8	1	849	3		0.007		0.008
D8	1	850	3	0.009	0.005	55.56%	0.006
D8	1	867	3		0.011		0.012
D8	1	868	3		0.005		0.006
D8	1	869	3		0.008		0.009
D8	1	870	3	0.016	0.015	93.75%	0.017
D8	1	887	3		0.004		0.005
D8	1	888	3		0.007		0.008
D8	1	889	3	0.018	0.018	100.00%	0.020
D8	1	890	3		0.014		0.016
D8	1	907	2		0.002		0.002
D8	1	908	3		0.004		0.005
D8	1	909	3		0.011		0.012
D8	1	910	3		0.019		0.022
D8	1	927	2		0.004		0.005
D8	1	928	2	0.004	0.004	100.00%	0.005
D8	1	929	3		0.008		0.009
D8	1	947	3		0.003		0.003
D8	1	948	3		0.005		0.006
D8	1	949	3	0.024	0.024	100.00%	0.027
D8	1	967	3		0.003		0.003
D8	1	968	3		0.005		0.006
D8	1	969	3		0.008		0.009
D8	1	987	3		0.005		0.006
D8	1	988	3		0.004		0.005
D8	1	1200	3	0.005	0.003	60.00%	0.003
D8	1	1201	3		0.004		0.005
D8	1	1202	2		0.003		0.003
D8	1	1203	3		0.003		0.003
D8	1	1204	3		0.003		0.003
D8	1	1205	2		0.003		0.003
D8	1	1206	3		0.005		0.006
D8	1	1207	3		0.006		0.007
D8	1	1208	3		0.003		0.003
D8	1	1209	3		0.012		0.014
D8	1	1210	3	0.005	0.003	60.00%	0.003
D8	1	1211	3		0.008		0.009

D8	1	1212	2		0.005		0.006
D8	1	1213	3		0.005		0.006
D8	1	1214	3		0.004		0.005
D8	1	1215	2		0.003		0.003
D8	1	1216	3		0.007		0.008
D8	1	1217	3	0.014	0.011	78.57%	0.012
D8	1	1218	3		0.004		0.005
D8	1	1219	3		0.004		0.005
D8	1	1220	2		0.007		0.008
D8	1	1221	3		0.004		0.005
D8	1	1222	3		0.005		0.006
D8	1	1223	3		0.008		0.009
D8	1	1224	3		0.034		0.039
D8	1	1225	3	0.015	0.015	100.00%	0.017
D8	1	1226	3	0.017	0.018	105.88%	0.020
D8	1	1227	3		0.011		0.012
D8	1	1228	3	0.021	0.021	100.00%	0.024
D8	1	1229	3		0.071		0.081
D8	1	1230	3	0.016	0.018	112.50%	0.020
D8	1	1231	3		0.008		0.009
D8	1	1232	3		0.005		0.006
D8	1	1233	3		0.002		0.002
D8	1	1234	3		0.006		0.007
D8	1	1235	3	0.019	0.023	121.05%	0.026
D8	1	1236	3		0.004		0.005
D8	1	1237	3		0.003		0.003
D8	1	1238	3		0.006		0.007
D8	1	1239	3		0.005		0.006
D8	1	1240	3		0.008		0.009
D8	1	1241	3		0.007		0.008
D8	1	1242	3		0.008		0.009
D8	1	1243	3		0.005		0.006
D8	1	1244	3		0.008		0.009
D8	1	1245	3	0.025	0.027	108.00%	0.031
D8	1	1246	3		0.008		0.009
D8	1	1247	3		0.004		0.005
D8	1	1248	3		0.003		0.003
D8	1	1249	3	0.007	0.007	100.00%	0.008
D8	1	1250	3		0.008		0.009
D8	1	1251	3		0.008		0.009
D8	1	1252	3	0.015	0.016	106.67%	0.018
D8	1	1253	3		0.014		0.016
D8	1	1254	3		0.014		0.016
D8	1	1255	3	0.016	0.019	118.75%	0.022
D8	1	1256	3		0.012		0.014
D8	1	1257	3		0.003		0.003
D8	1	1258	3		0.007		0.008
D8	1	1259	3	0.004	0.000	0.00%	0.000
D8	1	1260	3		0.003		0.003
D8	1	1261	3		0.000		0.000
D8	1	1100	3		0.007		0.008
D8	1	1101	3		0.001		0.001
D8	1	1102	3		0.002		0.002
D8	1	1103	3		0.002		0.002
D8	1	1104	3		0.003		0.003
D8	1	1105	3		0.002		0.002

D8	1	1106	3	0.006	0.003	50.00%	0.003
D8	1	1107	3		0.010		0.011
D8	1	1108	3		0.007		0.008
D8	1	1109	3		0.008		0.009
D8	1	1110	3		0.007		0.008
D8	1	1111	3		0.005		0.006
D8	1	1112	3		0.011		0.012
D8	1	1113	3		0.005		0.006
D8	1	1114	3		0.008		0.009
D8	1	1115	3		0.005		0.006
D8	1	1116	3		0.004		0.005
D8	1	1117	3		0.007		0.008
D8	1	1118	3	0.025	0.018	72.00%	0.020
D8	1	1119	3		0.019		0.022
D8	1	1120	3		0.006		0.007
D8	1	1121	3		0.010		0.011
D8	1	1122	3	0.015	0.020	133.33%	0.023
D8	1	1123	3		0.005		0.006
D8	1	1124	3		0.004		0.005
D8	1	1125	3		0.003		0.003
D8	1	1126	3		0.005		0.006
D8	1	1127	3		0.008		0.009
D8	1	1128	3		0.003		0.003
D8	1	1129	3		0.006		0.007
D8	1	1130	3		0.005		0.006
D8	1	1131	3	0.016	0.016	100.00%	0.018
D8	1	1132	3		0.008		0.009
D8	1	1133	3	0.007	0.004	57.14%	0.005
D8	1	1134	3		0.008		0.009
D8	1	1135	3	0.020	0.020	100.00%	0.023
D8	1	1136	3		0.005		0.006
D8	1	1137	3		0.003		0.003
D8	1	1138	3		0.004		0.005
D8	1	1139	3		0.001		0.001
D8	1	1140	3		0.004		0.005
	MEAN			0.014	0.009	84.60%	0.010