-1 = D-9-3
-2 = D-10-4

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # D-9-3 Completed

Submittal Date 8-13-90 9:00AM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 8/14/90

NAME: Chad a

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	324-1	.003	.003	25.	Standard ✓		.015
2.	324-2		.001	26.	528-1(1)	NIL	nil
3.	325-1		.002	27.	528-1(b)		.001
4.	325-2		.002	28.	528-2		.001
5.	326-1		.005	29.	529-2		.001
6.	326-2		.002	30.	530-1		.001
7.	327-1		.004	31.	530-2		.005
8.	Standard ✓		.015	32.	Standard ✓		.015
9.	327-2		.002	33.			
10.	328-1		.015	34.			
11.	328-2		.009	35.			
12.	523-1	.004	.002	36.			
13.	523-2		.002	37.			
14.	524-1		.002	38.			
15.	524-2		.003	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	✓6		.030	42.	Standard ✓		
19.	525-1		nil	43.			
20.	525-2		nil	44.			
21.	526-1		.001	45.			
22.	526-2		.002	46.			
23.	527-1		.002	47.			
24.	527-2		.002	48.			

✓BM 8-17-90

2/2

-1 = D-9-3

-2 = D-10-4

Gilt Edge Project

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

Pit-Bench-Pattern # D-9-3

Submittal Date 8-6-90 8:00AM & 1:30PM

DATE: 8/7/90

NAME: Chad G

Need To Fire Overcalibrate 1:30PM

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	310-2		.003	25.	Standard ✓		.014
2.	329-1		.003	26.	202-2(1)		.001
3.	329-2		.007	27.	202-2(2)		.001
4.	330-1	15.726	1.876	28.	203-1		.007
5.	330-2	.018	.021	29.	203-2		.006
6.	103-1		.003	30.	223-1	.009	.008
7.	103-2		.006	31.	223-2		.007
8.	Standard ✓		.015	32.	Standard ✓		.015
9.	123-1		.002	33.			
10.	123-2		.018	34.			
11.	143-1		.004	35.			
12.	143-2		.009	36.			
13.	162-1		.002	37.			
14.	162-2		.004	38.			
15.	163-1		.005	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	✓6		.029	42.	Standard ✓		
19.	163-2	.007	.008	43.			
20.	182-1		.005	44.			
21.	182-2		.002	45.			
22.	183-1		.003	46.			
23.	183-2		.002	47.			
24.	202-1		.006	48.			

✓ BM 8-17-90

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # D-9-3

-1 = D-9-3
-2 = D-10-4

Submittal Date 8-10-90 1pm

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 8-13-90

NAME: VD,CA

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	322-1		.002	25.	Standard ✓		.015
2.	322-2		.002	26.	363-2		.001
3.	323-1		.002	27.	364-1		nil
4.	323-2	.002	.001	28.	364-2	.001	nil
5.	342-1		.002	29.	365-1		.006
6.	342-2		nil	30.	365-2		.004
7.	343-1		.001	31.	366-1		nil
8.	Standard ✓		.014	32.	366-2		.001
9.	343-2		.001	33.			
10.	344-1		.008	34.			
11.	344-2		.003	35.	367-1		.003
12.	345-1		nil	36.	367-2		.002
13.	345-2		nil	37.	368-1		.002
14.	346-1		nil	38.	368-2 ①		.002
15.	346-2	.003	.002	39.	368-2 ②		.001
16.				40.	382-1		.001
17.				41.	382-2	.002	.001
18.	347-1		.003	42.	Standard ✓		.015
19.	347-2		.003	43.	383-1		.001
20.	348-1		.008	44.	383-2		.001
21.	348-2		.005	45.	pulp		.029
22.	362-1		.001	46.	384-1		.001
23.	362-2		nil	47.	384-2		.002
24.	363-1		.001	48.	Standard ✓		.015

VD
BM 8-17-90

Gilt Edge Project

-1 = D-9-3

-2 = D-10-4

Pit-Bench-Pattern # D-9-3

Submittal Date 8-8-90 1:30PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 8/9/90

NAME: Chad a

2/2

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	330-3	.629	.161	25.	Standard ✓		
2.	502-2	.009	.009	26.			
3.	504-1	.101	.096	27.			
4.	504-2(A)		.030	28.			
5.	504-2(B)		.032	29.			
6.				30.			
7.				31.			
8.	Standard ✓			32.			
9.				33.			
10.				34.			
11.				35.			
12.				36.			
13.				37.			
14.				38.			
15.				39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.				42.	Standard ✓		
19.				43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

LLD
BM
8-17-90

-1 = D-9-3
-2 = D-10-4

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # D-9-3

Submittal Date 8-10-90 1pm (cont.)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 8-13-90

NAME: CA, VD

* 5 drops flocculant added

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	402-1		.006	25.	Standard ✓		
2.	402-2		.001	26.			
3.	✓pulp		.028	27.			
4.	403-1		.001	28.			
5.	403-2		.002	29.			
6.	404-1		.001	30.			
* 7.	404-2	.008	.008	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	405-1		.004	33.			
10.	405-2		.002	34.			
11.	529-1 ①		.001	35.			
12.	529-1 ②		.001	36.			
13.	Standard ✓		.015	37.			
14.				38.			
15.				39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.				42.	Standard ✓		
19.				43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

LD
✓ BNL
8-13-90

-1 = D-9-3
-2 = D-10-4

Pit-Bench-Pattern # D-9-3

Submittal Date 8-3-90 2'30 (cont)

Gilt Edge Project

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 8/6/90 2/3

NAME: Chad A

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	505-2		.003	25.	Standard ✓		.015
2.	506-1	.004	.003	26.	516-1	.003	.002
3.	506-2		.001	27.	516-2		.001
4.	507-1		.005	28.	517-1		.003
5.	507-2		.002	29.	517-2		.002
6.	508-1		.016	30.	518-1		.002
7.	508-2		.001	31.	518-2		.001
8.	Standard ✓		.014	32.	519-1		.001
9.	509-1		.002	33.			
10.	509-2		.001	34.			
11.	510-1		.001	35.	519-2		.002
12.	510-2		.001	36.	520-1		.008
13.	511-1	.007	.007	37.	520-2		.006
14.	511-2		.002	38.	521-1	.008	.006
15.	512-1		.002	39.	521-2		.004
16.				40.	522-1		.002
17.				41.	522-2		.003
18.	512-2		.003	42.	Standard ✓		.015
19.	513-1		.005	43.	Vpulp.		.030
20.	513-2		.007	44.			
21.	514-1		.011	45.			
22.	514-2		.008	46.			
23.	515-1		.006	47.			
24.	515-2		.001	48.			

MW
✓ BM 8-17-90

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # D-9-3

Submittal Date 8-3-90 2:30 (cont)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 8/6/90 2/3

NAME: Chad A

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	505-2		.003	25.	Standard ✓		.015
2.	506-1		.003	26.	516-1		.002
3.	506-2		.001	27.	516-2		.001
4.	507-1		.005	28.	517-1		.003
5.	507-2		.002	29.	517-2		.002
6.	508-1		.016	30.	518-1		.002
7.	508-2		.001	31.	518-2		.001
8.	Standard ✓		.014	32.	519-1		.001
9.	509-1		.002	33.			
10.	509-2		.001	34.			
11.	510-1		.001	35.	519-2		.002
12.	510-2		.001	36.	520-1		.008
13.	511-1		.007	37.	520-2		.006
14.	511-2		.002	38.	521-1		.006
15.	512-1		.002	39.	521-2		.004
16.				40.	522-1		.002
17.				41.	522-2		.003
18.	512-2		.003	42.	Standard ✓		.015
19.	513-1		.005	43.	Vpulp.		.030
20.	513-2		.007	44.			
21.	514-1		.011	45.			
22.	514-2		.008	46.			
23.	515-1		.006	47.			
24.	515-2		.001	48.			

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-9-3

Submittal Date
8-10-90 1pm

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 8-13-90

NAME: VDCA

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	322-1		.002	25.	Standard ✓		.015
2.	322-2		.002	26.	363-2		.001
3.	323-1		.002	27.	364-1		nil
4.	323-2		.001	28.	364-2		nil
5.	342-1		.002	29.	365-1		.006
6.	342-2		nil	30.	365-2		.004
7.	343-1		.001	31.	366-1		nil
8.	Standard ✓		.014	32.	366-2		.001
9.	343-2		.001	33.			
10.	344-1		.008	34.			
11.	344-2		.003	35.	367-1		.003
12.	345-1		nil	36.	367-2		.002
13.	345-2		nil	37.	368-1		.002
14.	346-1		nil	38.	368-2 ①		.002
15.	346-2		.002	39.	368-2 ②		.001
16.				40.	382-1		.001
17.				41.	382-2		.001
18.	347-1		.003	42.	Standard ✓		.015
19.	347-2		.003	43.	383-1		.001
20.	348-1		.008	44.	383-2		.001
21.	348-2		.005	45.	✓pulp		.029
22.	362-1		.001	46.	384-1		.001
23.	362-2		nil	47.	384-2		.002
24.	363-1		.001	48.	Standard ✓		.015

Gold Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-9-3

Submittal Date
8-10-90 1pm (cont.)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 8-13-90

NAME: CA, VD

* 5 drops flocculant added

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	402-1		.006	25.	Standard ✓		
2.	402-2		.001	26.			
3.	✓pulp		.028	27.			
4.	403-1		.001	28.			
5.	403-2		.002	29.			
6.	404-1		.001	30.			
* 7.	404-2		.008	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	405-1		.004	33.			
10.	405-2		.002	34.			
11.	529-1 ①		.001	35.			
12.	529-1 ②		.001	36.			
13.	Standard ✓		.015	37.			
14.				38.			
15.				39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.				42.	Standard ✓		
19.				43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

Gold Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-9-3

Submittal Date
8-9-90 1pm

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 8-10-90

NAME: VD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	208-1		.013	25.	Standard ✓		.015
2.	208-2		.009	26.	386-2		.002
3.	prep		.032	27.	387-1		.001
4.	228-1		.011	28.	387-2		.001
5.	228-2		.010	29.	388-1		.004
6.	248-1 ①		.007	30.	388-2		.001
7.	248-1 ②		.006	31.	389-1		.009
8.	Standard ✓		.015	32.	389-2		.037
9.	248-2		.005	33.			
10.	268-1		.012	34.			
11.	268-2		.006	35.	390-1		.007
12.	349-1		.009	36.	390-2		.010
13.	349-2		.012	37.	406-1		.002
14.	350-1		.039	38.	406-2		.004
15.	350-2		.012	39.	407-1		.004
16.				40.	[illegible]		.003
17.				41.	[illegible]		.003
18.	369-1		.013	42.	Standard ✓		.015
19.	369-2		.004	43.	409-2		.002
20.	370-1		.006	44.	409-1		.008
21.	370-2		.005	45.	409-2		.011
22.	385-1		.001	46.		std. ✓	.015
23.	[illegible]-2		.002	47.			
24.	386-1		.002	48.			

Gilt Edge Project

①/3

Pit-Bench-Pattern #
D-9-3

Submittal Date
8-3-90 2:30

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 8-6-90

NAME: Chad A

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	46-1		.058	25.	Standard ✓		.015
2.	46-2		.015	26.	127-1		.021
3.	65-1		.005	27.	145-1		.024
4.	65-2		.002	28.	145-2		.007
5.	✓pulp		.030	29.	146-1		.005
6.	66-1		.069	30.	146-2		.003
7.	66-2		.069	31.	147-1		.070
8.	Standard ✓		.015	32.	147-2		.018
9.	85-1 ①		.004	33.			
10.	85-1 ②		.004	34.			
11.	85-2		.002	35.	148-1		.011
12.	86-1		.007	36.	148-2		.010
13.	86-2		.004	37.	166-1		.009
14.	105-1		.003	38.	166-2		.024
15.	105-2		.004	39.	167-1		.044
16.				40.	167-2		.024
17.				41.	168-1		.033
18.	106-1		.009	42.	Standard ✓		.015
19.	107-1		.060	43.	168-2		.032
20.	107-2		.022	44.	502-1		.015
21.	125-1		.004	45.	503-1		.010
22.	125-2		.002	46.	503-2		.018
23.	126-1		.008	47.	505-1		.004
24.	126-2		.004	48.		std ✓	.015

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # D-9-3 Completed

Submittal Date 8-13-90 9:00AM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 8/14/90

NAME: Chad A

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	324-1		.003	25.	Standard ✓		.015
2.	324-2		.001	26.	528-1(1)		nil
3.	325-1		.002	27.	528-1(6)		.001
4.	325-2		.002	28.	528-2		.001
5.	326-1		.005	29.	529-2		.001
6.	326-2		.002	30.	530-1		.001
7.	327-1		.004	31.	530-2		.005
8.	Standard ✓		.015	32.	Standard ✓		.015
9.	327-2		.002	33.			
10.	328-1		.015	34.			
11.	328-2		.009	35.			
12.	523-1		.002	36.			
13.	523-2		.002	37.			
14.	524-1		.002	38.			
15.	524-2		.003	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	✓6		.030	42.	Standard ✓		
19.	525-1		nil	43.			
20.	525-2		nil	44.			
21.	526-1		.001	45.			
22.	526-2		.002	46.			
23.	527-1		.002	47.			
24.	527-2		.002	48.			