79° → 71°

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-10-1

Submittal Date
11-2-89 1:35p

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 11/3/89

NAME:

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	246		.002	25.	Standard ✓		.146
2.	247		.002	26.	642		.029
3.	248-1		.001	27.	643		.015
4.	248-2		.002	28.	644		.010
5.	266		.001	29.	661		.008
6.	267		.004	30.	662		.011
7.	268		.008	31.	663		.008
8.	Standard ✓		.014	32.	681		.010
9.	286		.003	33.			
10.	287		.006	34.			
11.	306		.001	35.	682		.008
12.	326		.008	36.	701		.009
13.	346		.011	37.	802		.014
14.	601		.020	38.	803		.010
15.	602		.006	39.	804		.011
16.				40.	805		.010
17.				41.	806		.009
18.	603		.026	42.	Standard ✓		.015
19.	604		.032	43.	807		.014
20.	621		.030	44.	✓pulp		.027
21.	622		.024	45.	808		.033
22.	623		.030	46.	809		.054
23.	624		.015	47.	810		.017
24.	641		038	48.			

4 Drops Flocculant

4 dr Flocculant

4 drops Flocculant

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
[illegible]

Submittal Date
[illegible]

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 11/3/89

NAME: KW

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	811		.009	25.	Standard ✓		.147
2.	812		.006	26.	830		.002
3.	813		.013	27.	831		.001
4.	814		.012	28.	832		.002
5.	815		.010	29.	833		.015
6.	816		.011	30.	834		.012
7.	817		.012	31.	835		.006
8.	Standard ✓		.015	32.	836		.001
9.	818		.005	33.			
10.	819		.003	34.			
11.	820		.029	35.	837		.002
12.	821		.003	36.	838		.008
13.	822		.007	37.	Standard J 0.146		.015
14.	823		.002	38.			
15.	Vpulp		.026	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	824		.003	42.	Standard ✓		
19.	825		.002	43.			
20.	826		.001	44.			
21.	827		.001	45.			
22.	828		.002	46.			
23.	829-1		nil	47.			
24.	829-2		.002	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-10-1

Submittal Date
11-3-89 10:40 AM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 11-6-89

NAME: KW/VD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	361		.009	25.	Standard ✓	.146	.147
2.	362		.017	26.	847		.009
3.	✓pulp		.027	27.	248-1		.009
4.	363		.023	28.	248-2		.012
5.	364		.019	29.	Standard ✓	.0146	.015
6.	365		.003	30.			
7.	366		.016	31.			
8.	Standard ✓	.0146	.016	32.			
9.	331		.003	33.			
10.	332		.017	34.			
11.	333		.006	35.			
12.	334		.004	36.			
13.	335		.003	37.			
14.	336		.012	38.			
15.	839		.032	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	840		.010	42.	Standard ✓		
19.	841		.040	43.			
20.	842		.049	44.			
21.	843		.025	45.			
22.	844		.014	46.			
23.	845		.008	47.			
24.	846		.013	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-10-1

Submittal Date
11-4-89 1:05pm (cont.)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 11-7-89

NAME: VD, KW

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	918		.002	25.	Standard ✓		
2.	919		NIL	26.			
3.	920		.001	27.			
4.	921-1		.002	28.			
5.	921-2		.002	29.			
6.	✓pulp		.025	30.			
7.	Standard	.0146 ✓	.014	31.			
8.	Standard ✓			32.			
9.				33.			
10.				34.			
11.				35.			
12.				36.			
13.				37.			
14.				38.			
15.				39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.				42.	Standard ✓		
19.				43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

76° → Complied? [illegible]

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-10-1

Submittal Date
11-4-89 1:05pm

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 11-7-89

NAME: VD, KW

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	401		.002	25.	Standard ✓	.146	.148
2.	402		.001	26.	900		.029
3.	403		.001	27.	901-1		.009
4.	404		.002	28.	901-2		.009
5.	405		.004	29.	902		.012
6.	406		.010	30.	903		.007
7.	421		.001	31.	904		.005
8.	Standard ✓	.0146	.014	32.	905		.006
9.	422		.001	33.	[redacted]		
10.	423		.001	34.			
11.	424		.001	35.	906		.005
12.	425		.003	36.	907		.005
13.	441		.001	37.	908		.003
14.	442		.001	38.	909		.005
15.	443		NiL	39.	910		.008
16.	[redacted]			40.	911		.007
17.				41.	912		.007
18.	444		.006	42.	Standard ✓		.016
19.	445		.007	43.	913		.008
20.	461		.005	44.	914		.005
21.	462		.002	45.	915		.010
22.	463		NiL	46.	916		.016
23.	464		.001	47.	917		.007
24.	✓pulp		.027	48.	Standard ✓	.146	.149

73-763

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-10-1

Submittal Date
11/1/89 1:50

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 11/2/89

NAME: [illegible]

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	6	.013	.013	25.	Standard ✓	.146	.147
2.	7		.014	26.	52		.009
3.	8		.007	27.	✓Pulp 6		.025
4.	9		.010	28.	66	.005	.005
5.	10		.004	29.	67		.013
6.	11		.009	30.	68		.009
7.	12-1		.009	31.	69		.003
8.	Standard ✓	.0146	.015	32.	70		.006
9.	12-2		.009	33.			
10.	26		.007	34.			
11.	27		.005	35.	71		.009
12.	28		.008	36.	72		.008
13.	29		.006	37.	86		.003
14.	30	.005	.005	38.	87		.007
15.	31		.007	39.	88		.009
16.				40.	89	.012	.012
17.				41.	90		.007
18.	32		.006	42.	Standard ✓	.0146	.016
19.	46		.004	43.	91		.010
20.	47		.004	44.	92		.019
21.	48		.013	45.	106		.00[illegible]
22.	49		.004	46.	107		.009
23.	50		.002	47.	108		.004
24.	51		.009	48.	Std ✓ .146		.147

LLD

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-10-1

Submittal Date
11/1/89 1:15p (Cont)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 11/2/89

NAME: KW VD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	109	.011	.004	25.	Standard ✓	.146	.148
2.	VPulp		.026	26.	186		.004
3.	110		.013	27.	187	.011	.008
4.	111		.002	28.	188		.003
5.	126	.008	.007	29.	189		.006
6.	127		.006	30.	190	.004	.002
7.	128		.002	31.	206		.002
8.	Standard ✓	.0146	.015	32.	207	.012	.011
9.	129		.002	33.			
10.	130		.006	34.			
11.	131		.006	35.	208-1	.018	.010
12.	146		.008	36.	208-2		.011
13.	147		.007	37.	209	.007	.005
14.	148		.002	38.	226		.003
15.	149	.007	.004	39.	227	.003	.003
16.				40.	228		.005
17.				41.	229		.005
18.	150	.010	.011	42.	Standard ✓	.0146 ✓	.015
19.	151		.005	43.	~~800~~	.023 ~~.053~~	.021
20	166		.004	44.	~~801~~	.011	.011
21.	167	.006	.004	45.	Standard ✓	.146	.148
22.	168		.004	46.			
23.	169		.006	47.			
24.	170		.005	48.			

800 RR
801

LLD

73°→63°

/

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-10-1

Submittal Date
11/1/89 1:15p

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 11/2/89

NAME: KW

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	6	.013	.013	25.	Standard	.146 ✓	.147
2.	7		.014	26.	52		.009
3.	8		.007	27.	✓Pulp 6		.025
4.	9		.010	28.	66	.005	.005
5.	10		.004	29.	67		.013
6.	11		.009	30.	68		.009
7.	12-1		.009	31.	69		.003
8.	Standard	.146	.015	32.	70		.006
9.	12-2		.009	33.			
10.	26		.007	34.			
11.	27		.005	35.	71		.009
12.	28		.008	36.	72		.008
13.	29		.006	37.	86		.003
14.	30	.005	.005	38.	87		.007
15.	31		.007	39.	88		.009
16.				40.	89	.012	.012
17.				41.	90		.007
18.	32		.006	42.	Standard	.146 ✓	.016
19.	46		.004	43.	91		.010
20.	47		.004	44.	92	.020	.019
21.	48		.013	45.	106		.007
22.	49		.004	46.	107		.009
23.	50		.002	47.	108		.004
24.	51		.009	48.	Std	✓ .146	.147

O.K. GSC. 11-15-89

LLD

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-10-1

Submittal Date
11/1/89 1:15p (Cont)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 11/2/89

NAME: KW, VD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	109	.011	.004	25.	Standard ✓	.146	.148
2.	V Pulp		.026	26.	186		.004
3.	110		.013	27.	187	.011	.008
4.	111		.002	28.	188		.003
5.	126	.008	.007	29.	189		.006
6.	127		.006	30.	190	.004	.002
7.	128		.002	31.	206		.002
8.	Standard ✓	.146	.015	32.	207	.012	.011
9.	129		.002	33.			
10.	130		.006	34.			
11.	131		.006	35.	208-1	.018	.010
12.	146		.008	36.	208-2		.011
13.	147		.007	37.	209	.007	.005
14.	148		.002	38.	226		.003
15.	149	.007	.004	39.	227	.003	.003
16.				40.	228		.005
17.				41.	229		.005
18.	150	.010	.011	42.	Standard ✓	.146 ✓	.015
19.	151		.005	43.	~~800~~ 800	.023	.021
20.	166		.004	44.	~~801~~ 801	.011	.011
21.	167	.006	.004	45.	Standard ✓	.146 ✓	.148
22.	168		.004	46.			
23.	169		.006	47.			
24.	170		.005	48.			

O.K. G.J.C. 11-15-89

800 Rerun
801

LD