S-10-9

1935873 - R8 SEMS

bench no	shot no	bh no	fire au	aa au	fire equiv (aa/ratio)	ore type	ratio	actual ratio (aa/fire)
		0						
0	1109	0			0.000		95.0%	
S10	9	1	10.000	8.000	10.000	2	100.0%	80.0%
S10	9	2		5.000	5.952	2	84.0%	
S10	9	3		2.000	2.381	2	84.0%-*	S10
100.0%	64.7%							
S10	9	5		5.000	5.952	2	84.0%	
S10	9	6		3.000	3.571	2	84.0%	
S10	9	7		7.000	8.333	2	84.0%	
S10	9	8		3.000	3.571	2	84.0%	
S10	9	20	6.000	2.000	6.000	2	100.0%	33.3%
S10	9	21	15.000	10.000	15.000	2	100.0%	66.7%
S10	9	22		3.000	3.571	2	84.0%	
S10	9	23		6.000	7.143	2	84.0%	
S10	9	24		3.000	3.571	2	84.0%	
S10	9	25		4.000	4.762	2	84.0%	
S10	9	26		6.000	7.143	2	84.0%	
S10	9	27		5.000	5.952	2	84.0%	
S10	9	40	23.000	11.000	23.000	1	100.0%	47.8%
S10	9	41	12.000	6.000	12.000	2	100.0%	50.0%
S10	9	42	20.000	17.000	20.000	2	100.0%	85.0%
S10	9	43		7.000	8.333	2	84.0%	
S10	9	44		4.000	4.762	2	84.0%	
S10	9	45		3.000	3.571	2	84.0%	
S10	9	46		4.000	4.762	2	84.0%	
S10	9	47		3.000	3.571	2	84.0%	
S10	9	501		44.000	46.316	3	95.0%	
S10	9	502		40.000	42.105	3	95.0%	
S10	9	503	8.000	4.000	8.000	2	100.0%	50.0%
S10	9	504	21.000	7.000	21.000	2	100.0%	33.3%
S10	9	505	18.000	13.000	18.000	2	100.0%	72.2%
S10	9	506	12.000	8.000	12.000	2	100.0%	66.7%
S10	9	507		22.000	26.190	2	84.0%	
S10	9	508	13.000	9.000	13.000	2	100.0%	69.2%
S10	9	509	7.000	6.000	7.000	2	100.0%	85.7%
S10	9	510	10.000	8.000	10.000	2	100.0%	80.0%
S10	9	511		21.000	25.000	2	84.0%	
S10	9	512		8.000	9.524	2	84.0%	
		mean	13.7143	9.1111	11.8900		90.8%	24.6%

S-10-9



(8) 6-1

(10) -62

18-62

FIRE REQUEST SHEET

PATTERN 8/10/9 DATE 6/4/92

NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE
1		X	.010	11				36			
4		X	.017	12				37			
20		X	.006	13				38			
21		X	.015	14				39			
40	X		.023	15				40			
41		X	.012	16				41			
42		X	.020	17				42			
503		X	.008	18				43			
504		X	.021	19				44			
505		X	.018	20				45			
506		X	.012	21				46			
508		X	.013	22				47			
509		X	.007	23				48			
510		X	.010	24				49			
				25				50			
1				26				51			
2				27				52			
3				28				53			
4				29				54			
5				30				55			
6				31				56			
7				32				57			
8				33				58			
9				34				59			
10				35				60			

8

FIRE REQUEST SHEET

PATTERN s/10/9 DATE 6/4/92

NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE
1		X		11				36			
4		X		12				37			
20		X		13				38			
21		X		14				39			
40	X			15				40			
41		X		16				41			
42		X		17				42			
503		X		18				43			
504		X		19				44			
505		X		20				45			
506		X		21				46			
508		X		22				47			
509		X		23				48			
510		X		24				49			
				25				50			
1				26				51			
2				27				52			
3				28				53			
4				29				54			
5				30				55			
6				31				56			
7				32				57			
8				33				58			
9				34				59			
10				35				60			

no	3	shot no	bh no	fire au	aa au	fire equiv (aa/ratio)	ore type	ratio	actual ratio (aa/fire)
			0						
	0	1109	0			0.000		95.0%	
S10		9	1		8.000	9.524	2	84.0%	
S10		9	2		5.000	5.952	2	84.0%	
S10		9	3		2.000	2.381	2	84.0%	
S10		9	4		11.000	13.095	2	84.0%	
S10		9	5		5.000	5.952	2	84.0%	
S10		9	6		3.000	3.571	2	84.0%	
S10		9	7		7.000	8.333	2	84.0%	
S10		9	8		3.000	3.571	2	84.0%	
S10		9	20		2.000	2.381	2	84.0%	
S10		9	21		10.000	11.905	2	84.0%	
S10		9	22		3.000	3.571	2	84.0%	
S10		9	23		6.000	7.143	2	84.0%	
S10		9	24		3.000	3.571	2	84.0%	
S10		9	25		4.000	4.762	2	84.0%	
S10		9	26		6.000	7.143	2	84.0%	
S10		9	27		5.000	5.952	2	84.0%	
S10		9	40		11.000	22.000	1	50.0%	
S10		9	41		6.000	7.143	2	84.0%	
S10		9	42		17.000	20.238	2	84.0%	
S10		9	43		7.000	8.333	2	84.0%	
S10		9	44		4.000	4.762	2	84.0%	
S10		9	45		3.000	3.571	2	84.0%	
S10		9	46		4.000	4.762	2	84.0%	
S10		9	47		3.000	3.571	2	84.0%	
S10		9	501		44.000	46.316	3	95.0%	
S10		9	502		40.000	42.105	3	95.0%	
S10		9	503		4.000	4.762	2	84.0%	
S10		9	504		7.000	8.333	2	84.0%	
S10		9	505		13.000	15.476	2	84.0%	
S10		9	506		8.000	9.524	2	84.0%	
S10		9	507		22.000	26.190	2	84.0%	
S10		9	508		9.000	10.714	2	84.0%	
S10		9	509		6.000	7.143	2	84.0%	
S10		9	510		8.000	9.524	2	84.0%	
S10		9	511		21.000	25.000	2	84.0%	
S10		9	512		8.000	9.524	2	84.0%	
		mean		ERR	9.1111	10.7723		83.7%	0.0%

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-10-9

Submittal Date
6/2/92

EOP

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6/3

NAME:

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	2		.005	25.	Standard ✓		.014
2.	3		.002	26.	44		.004
3.	4		.011	27.	45		.003
4.	21		.010	28.	46		.004
5.	22		.003	29.	47		.003
6.	23		.006	30.	508		.003
7.	41		.006	31.	509		.006
8.	Standard ✓		.015	32.	510		.008
9.	42		.017	33.			
10.	47		.026	34.			
11.	506-1		.007	35.	511		.021
12.	506-2		.008	36.	512		.008
13.	507		.022	37.			
14.	5		.005	38.			
15.	6		.003	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	7		.007	42.	Standard ✓		
19.	8		.003	43.			
20.	24		.003	44.			
21.	25		.004	45.			
22.	26		.006	46.			
23.	27		.005	47.			
24.	43		.007	48.			

7

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-10-9

Submittal Date
6-1-92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6-2-92

NAME:

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	503		.004	25.	Standard ✓		
2.	504		.007	26.			
3.	505		.013	27.			
4.				28.			
5.				29.			
6.				30.			
7.				31.			
8.	Standard ✓			32.			
9.				33.			
10.				34.			
11.				35.			
12.				36.			
13.				37.			
14.				38.			
15.				39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.				42.	Standard ✓		
19.				43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-10-9

Submittal Date
6-1-92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6-2-92

NAME:

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.				25.	Standard ✓		
2.				26.			
3.				27.			
4.				28.			
5.				29.			
6.				30.			
7.				31.			
8.	Standard ✓			32.			
9.				33.			
10.				34.			
11.				35.			
12.				36.			
13.				37.			
14.				38.			
15.				39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.				42.	Standard ✓		
19.				43.	1		.008
20.				44.	20		.002
21.				45.	40		.011
22.				46.	501		.044
23.				47.	502		.040
24.				48.			