BROWN MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-11-1

Submittal Date
3/7/90 1:30p (Cont)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 3/9/90

NAME: [illegible]

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	706	.020	.023	25.	Standard ✓		.016
2.	725		.027	26.	905	.019	.016
3.	726		.022	27.	925		.011
4.	745	.037	.032	28.	945		.014
5.	746		.021	29.	1256		.014
6.	765	.023	.024	30.	1257	.036	.039
7.	766	.045	.047	31.	1258	.034	.033
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	785	.011	.013	33.			
10.	786	.066	.067	34.			
11.	805	.015	.017	35.			
12.	806		.039	36.			
13.	825	.011	.013	37.			
14.	826	.039	.032	38.			
15.	845	.017	.018	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	Pulp		.026	42.	Standard ✓		
19.	846-1	.011	.014	43.			
20.	846-2		.014	44.			
21.	865		.013	45.			
22.	866	.011	.012	46.			
23.	885	.046	.030	47.			
24.	886		.025	48.			

LD
- BM

75° → 71°

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-11-1

Submittal Date
3/6/90 1:30P

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 3/7/90

NAME: KW VD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	323	.006	.005	25.	Standard ✓	.0146	.015
2.	324		.003	26.	446	.005	.003
3.	325		.011	27.	466		.003
4.	326		.004	28.	486		.004
5.	343		.008	29.	506		.002
6.	344		.003	30.	✓Pulp 6		.027
7.	345	.013	.014	31.	526		.008
8.	Standard ✓	.0146	.015	32.	546		.005
9.	346		.004	33.			
10.	362		.009	34.			
11.	363		.007	35.	566		.002
12.	364	.007	.006	36.	586		.003
13.	365		.005	37.	606		.001
14.	366		.004	38.	646		.004
15.	382		.006	39.	666	.008	.007
16.				40.	1217	.024	.023
17.				41.	1218		.004
18.	383		.004	42.	Standard ✓	.0146	.014
19.	384	.018	.017	43.	1219		.007
20.	385		.007	44.	1220		.004
21.	386-1		.004	45.	1221		.008
22.	386-2		.004	46.	1222		.004
23.	406		.004	47.	1223		.004
24.	426		.001	48.	Standard ✓	.0146	.014

LLD
-BM

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-11-1

Submittal Date
3/7/90 1:30p

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 3/8/90

NAME: KW

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	7		.003	25.	Standard ✓		.014
2.	27		.005	26.	405		.008
3.	✓ Pulp 06		.026	27.	407		.003
4.	47		.003	28.	425		.006
5.	67		.004	29.	445		.003
6.	87		.007	30.	465		.003
7.	107	.012	.011	31.	485	.002	.003
8.	Standard ✓		.014	32.	505		.001
9.	127		.010	33.	[redacted]		
10.	147	.092	.089	34.			
11.	167	.019	.020	35.	525		.010
12.	187	.020	.022	36.	545		.009
13.	207		.005	37.	565		.003
14.	227		.005	38.	585		.003
15.	247		.005	39.	605		.001
16.	[redacted]			40.	625-1		.002
17.				41.	625-2		.002
18.	267		.006	42.	Standard ✓		.015
19.	287		.007	43.	645		.002
20.	307	.005	.005	44.	665		.007
21.	327		.005	45.	685		.008
22.	347		.005	46.	686	.007	.007
23.	367		.003	47.	705		.020
24.	387		.004	48.		Std ✓	.014

LD
- BM

BROWN MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
0-11-1

Submittal Date
3/12/90 1:45p (Cont)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 3/13/90

NAME: KW, UD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	368		.006	25.	Standard ✓		
2.	388		.003	26.			
3.	~~389~~	No Sample		27.			
4.	403		.009	28.			
5.	408		.004	29.			
6.	423		.015	30.			
7.	428		.005	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	443		.007	33.			
10.	448		.012	34.			
11.	463		.005	35.			
12.	468		.021	36.			
13.	483		.005	37.			
14.	503		.003	38.			
15.	523		.003	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	543-1		.007	42.	Standard ✓		
19.	543-2		.006	43.			
20.	563		.025	44.			
21.	583		.013	45.			
22.	16		.028	46.			
23.		Std ✓	.015	47.			
24.				48.			

BROWN MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-11-1

Submittal Date
3-8-90 1:45pm

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 3-12 90

NAME: VO, KW

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	747		.033	25.	Standard ✓	.0146	.015
2.	748		.027	26.	868		.017
3.	764		.041	27.	869		.016
4.	767		.021	28.	882		.010
5.	768		.044	29.	884		.065
6.	784		.025	30.	887		.060
7.	787		.025	31.	888-1		.036
8.	Standard ✓	.0146	.015	32.	888-2		.036
9.	7[illegible]		.036	33.			
10.	804		.051	34.			
11.	807		.036	35.	902		.020
12.	808		.083	36.	904		.013
13.	824		.013	37.	906		.024
14.	827		.022	38.	907		.033
15.	828		.010	39.	922		.018
16.				40.	924		.037
17.				41.	926		.010
18.	829		.017	42.	Standard ✓	.0146	.014
19.	844		.009	43.	942		.006
20.	847		.017	44.	944		.014
21.	848		.013	45.	946		.014
22.	849		.009	46.	✓pulp		.026
23.	864		.038	47.	962		.004
24.	867		.021	48.	Standard ✓	.0146	.014

1 2

724 A+B

394
374
355

SAMPLE PICK-UP

3-5-90	40
3-6-90	71
3-7-90	63
3-8-90	83
3-9-90	71
3-12-90	54
3-13-90	70
3-14-90	48
3-15-9	45
	545 TOTAL

DRILLED out 3-15-90 A.M.

D-11-1

13' X 13' PATTERN





ORE TYPE