Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-11-2

Submittal Date
11-5-90 2:30 PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 11/6/90

NAME:

| | SAMPLE | FIRE Au. | NaCN Au. | | SAMPLE | FIRE Au. | NaCN Au. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 284 | | .006 | 25. | Standard ✓ | | .015 |
| 2. | 285 | | .002 | 26. | 726 | | .014 |
| 3. | 286 | | .004 | 27. | 727 | | .011 |
| 4. | 287 | | .004 | 28. | 728 | | .007 |
| 5. | 288 | | .003 | 29. | 729 | | .006 |
| 6. | 289 | | .002 | 30. | 767 | | .007 |
| 7. | 290 | | .002 | 31. | 768 | | .007 |
| 8. | Standard ✓ | | .015 | 32. | 769 | | .005 |
| 9. | 681 | | .003 | 33. | | | |
| 10. | 682 | | .002 | 34. | | | |
| 11. | 683 | | .005 | 35. | | Std ✓ | .014 |
| 12. | 684 | | .006 | 36. | | | |
| 13. | VPn/ | | .030 | 37. | | | |
| 14. | 685 | | .004 | 38. | | | |
| 15. | 686 | | .009 | 39. | | | |
| 16. | | | | 40. | | | |
| 17. | | | | 41. | | | |
| 18. | 687 | | .014 | 42. | Standard ✓ | | |
| 19. | 688 | | .008 | 43. | | | |
| 20. | 689(1) | | .009 | 44. | | | |
| 21. | 689(2) | | .008 | 45. | | | |
| 22. | 723 | | .002 | 46. | | | |
| 23. | 724 | | .006 | 47. | | | |
| 24. | 725 | | .007 | 48. | | | |

✓

X

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-11-2

Submittal Date
11/6/90 10:15A

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 11/7/90

NAME: [illegible]

| | SAMPLE | FIRE Au. | NaCN Au. | | SAMPLE | FIRE Au. | NaCN Au. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ✓7 | | .031 | 25. | Standard ✓ | | .015 |
| 2. | 321 | | .003 | 26. | 368 | | .005 |
| 3. | 322 | | .003 | 27. | 369 | | .001 |
| 4. | 323 | | .006 | 28. | 370 | | .002 |
| 5. | 324 | | .006 | 29. | 371 | | .002 |
| 6. | 325 | | .001 | 30. | 372 | | .002 |
| 7. | 326 | | .003 | 31. | 373 | | .002 |
| 8. | Standard ✓ | | .014 | 32. | 401 | | .003 |
| 9. | 327 | | .006 | 33. | [redacted] | | |
| 10. | 328 | | .004 | 34. | [redacted] | | |
| 11. | 329 | | .001 | 35. | 402 | | .004 |
| 12. | 330 | | .002 | 36. | 403 | | .009 |
| 13. | 331 | | Nil | 37. | 404 | | .005 |
| 14. | 332 | | .008 | 38. | 405 | | .002 |
| 15. | 361 | | .003 | 39. | 406 | | .002 |
| 16. | [redacted] | | | 40. | 407 | | .007 |
| 17. | [redacted] | | | 41. | 408 | | .006 |
| 18. | 362 | | .004 | 42. | Standard ✓ | | .015 |
| 19. | 363 | | .005 | 43. | 409 | | .001 |
| 20. | 364 | | .002 | 44. | 410 | | .003 |
| 21. | 365 | | .007 | 45. | 411 | | .003 |
| 22. | 366 | | .002 | 46. | 412 | | .004 |
| 23. | 367-1 | | .004 | 47. | 413 | | .001 |
| 24. | 367-2 | | .003 | 48. | | Std ✓ | .015 |

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-11-2

Submittal Date
11/6/90 10:15A cmt
* 1:30p

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 11/7/90

NAME: KW

| | SAMPLE | FIRE Au. | NaCN Au. | | SAMPLE | FIRE Au. | NaCN Au. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 414 | | .002 | 25. | Standard ✓ | | |
| 2. | 690 | | .005 | 26. | | | |
| 3. | 691 | | .006 | 27. | | | |
| 4. | 692 | | .007 | 28. | | | |
| 5. | 730 | | .009 | 29. | | | |
| 6. | 731 | | .003 | 30. | | | |
| 7. | 732 | | .007 | 31. | | | |
| 8. | Standard ✓ | | .015 | 32. | | | |
| * 9. | 441 | | .005 | 33. | | | |
| 10. | 442 | | .007 | 34. | | | |
| 11. | 443 | | .005 | 35. | | | |
| 12. | 444 | | .002 | 36. | | | |
| 13. | 445 | | .002 | 37. | | | |
| 14. | 446 | | .006 | 38. | | | |
| 15. | 447 | | .002 | 39. | | | |
| 16. | | | | 40. | | | |
| 17. | | | | 41. | | | |
| 18. | ✓7 | | .035 | 42. | Standard ✓ | | |
| 19. | 448 | | .002 | 43. | | | |
| 20. | 449 | | .002 | 44. | | | |
| 21. | 450 | | .005 | 45. | | | |
| 22. | 451-1 | | .003 | 46. | | | |
| 23. | 451-2 | | .002 | 47. | | | |
| 24. | | std ✓ | .014 | 48. | | | |

Gold Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-11-2

Submittal Date
11-8-90 10:23 AM

**BLAST HOLE**

Hot NaCN Shake
and
**FIRE DETERMINATIONS**

DATE: 11-9-90

NAME: VD, KW

| | SAMPLE | FIRE Au. | NaCN Au. | | SAMPLE | FIRE Au. | NaCN Au. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 420 | | .003 | 25. | Standard ✓ | | .015 |
| 2. | 421 | | .002 | 26. | 491 | | .004 |
| 3. | 455 | | .001 | 27. | 492 | | .003 |
| 4. | 456 | | .006 | 28. | 493 | | .003 |
| 5. | 457.1 | | .009 | 29. | ✓ pulp | | .031 |
| 6. | 457.2 | | .008 | 30. | 494 | | .001 |
| 7. | 458 | | .018 | 31. | 495 | | .015 |
| 8. | Standard ✓ | | .014 | 32. | 496 | | .005 |
| 9. | 459 | | nil | 33. | | | |
| 10. | 460 | | .003 | 34. | | | |
| 11. | 461 | | .001 | 35. | 497 | | .010 |
| 12. | 462 | | .001 | 36. | 498 | | .003 |
| 13. | 481 | | .002 | 37. | 499 | | .002 |
| 14. | 482 | | .002 | 38. | 500 | | .002 |
| 15. | 483 | | .002 | 39. | 501 | | .001 |
| 16. | | | | 40. | 502 | | .001 |
| 17. | | | | 41. | 521 | | .038 |
| 18. | 484 | | .001 | 42. | Standard ✓ | | .014 |
| 19. | 485 | | .001 | 43. | 522 | | .004 |
| 20. | 486 | | .002 | 44. | 523 | | .002 |
| 21. | 487 | | .002 | 45. | 524 | | .002 |
| 22. | 488 | | .004 | 46. | 525 | | .006 |
| 23. | 489 | | .008 | 47. | 526 | | .004 |
| 24. | 490 | | .009 | 48. | | std. ✓ | .014 |

X

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-11-2

Submittal Date
11-6-90 4:30pm
* 11-7-90 9:30pm

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 11-9-90

NAME: VD, KW

| | SAMPLE | FIRE Au. | NaCN Au. | | SAMPLE | FIRE Au. | NaCN Au. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 452 | | .002 | 25. | Standard ✓ | | .015 |
| 2. | 453 | | .001 | 26. | 603 | | .006 |
| 3. | 454 | | .003 | 27. | 604 | | .005 |
| 4. | 650 | | .004 | 28. | 605 | | .006 |
| 5. | 651 | | .004 | 29. | ✓pulp7 | | .030 |
| 6. | 652 | | .005 | 30. | 606 | | .004 |
| 7. | 653 | | .008 | 31. | 607 | | .004 |
| 8. | Standard ✓ | | .016 | 32. | 608 | | .003 |
| 9. | 654 | | .005 | 33. | | | |
| 10. | 693 | | .006 | 34. | | | |
| 11. | 694 | | .009 | 35. | 609 | | .018 |
| * 12. | 567 | | .007 | 36. | 610 | | .009 |
| 13. | 568 | | .007 | 37. | 611 | | .010 |
| 14. | 569 | | .010 | 38. | 612 | | .010 |
| 15. | 570 | | .007 | 39. | 613 | | .008 |
| 16. | | | | 40. | 614 | | .005 |
| 17. | | | | 41. | 641 | | .003 |
| 18. | 571 | | .005 | 42. | Standard ✓ | | .015 |
| 19. | 572-1 | | .004 | 43. | 642 | | .002 |
| 20. | 572-2 | | .004 | 44. | 643 | | .002 |
| 21. | 573 | | .006 | 45. | 644 | | .004 |
| 22. | 574 | | .005 | 46. | 645 | | .003 |
| 23. | 601 | | .004 | 47. | 646 | | .006 |
| 24. | 602 | | .006 | 48. | 647 | | .008 |
| | | | | | 648 | | .005 |
| | | | | | 649 | | .009 |

X

Vsh: .014

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-11-2

Submittal Date
11-8-90 10:23AM (cont.)

* 11-8-90 1:15pm

**BLAST HOLE**

**Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS**

DATE: 11-9-90

NAME: VD, KW

| | SAMPLE | FIRE Au. | NaCN Au. | | SAMPLE | FIRE Au. | NaCN Au. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 527 | | .004 | 25. | Standard ✓ | | .015 |
| 2. | 528 | | .005 | 26. | 575 | | .008 |
| 3. | 529 | | .005 | 27. | 576 | | .007 |
| 4. | 530 | | .003 | 28. | 577 | | .005 |
| 5. | 531 | | .004 | 29. | 578 | | .006 |
| 6. | 532 | | .002 | 30. | 579 | | .004 |
| 7. | 533 | | .003 | 31. | 929 | | .002 |
| 8. | Standard ✓ | | .015 | 32. | 930 | | .002 |
| 9. | 534 | | .012 | 33. | | | |
| 10. | 535 | | .009 | 34. | | | |
| 11. | 536 | | .020 | 35. | 931 | | .003 |
| 12. | 537 | | .008 | 36. | 932 | | .001 |
| 13. | 538 | | .007 | 37. | 933 | | .004 |
| 14. | 539 | | .004 | 38. | 422 | | .002 * |
| 15. | 540 | | .004 | 39. | 618 | | .003 |
| 16. | | | | 40. | 721-1 | | .004 |
| 17. | | | | 41. | 721-2 | | .003 |
| 18. | 541 | | .004 | 42. | Standard ✓ | | .015 |
| 19. | 561 | | .032 | 43. | 722 | | .002 |
| 20. | 562 | | .021 | 44. | ✓pulp7 | | .032 |
| 21. | 563 | | .004 | 45. | | Std ✓ | .015 |
| 22. | 564 | | .008 | 46. | | | |
| 23. | 565 | | .014 | 47. | | | |
| 24. | 566 | | .006 | 48. | | | |

✓

X

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-11-2

Submittal Date
11-7-90 1:21pm

**BLAST HOLE**

**Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS**

DATE: 11-9-90

NAME: VD, KW

| | SAMPLE | FIRE Au. | NaCN Au. | | SAMPLE | FIRE Au. | NaCN Au. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 655 | | .008 | 25. | Standard ✓ | | |
| 2. | 656 | | .006 | 26. | | | |
| 3. | ✓prep7 | | .033 | 27. | | | |
| 4. | 615 | | .006 | 28. | | | |
| 5. | 616 | | .007 | 29. | | | |
| 6. | 617-1 | | .012 | 30. | | | |
| 7. | 617-2 | | .010 | 31. | | | |
| 8. | Standard ✓ | | .015 | 32. | | | |
| 9. | | | | 33. | | | |
| 10. | | | | 34. | | | |
| 11. | | | | 35. | | | |
| 12. | | | | 36. | | | |
| 13. | | | | 37. | | | |
| 14. | | | | 38. | | | |
| 15. | | | | 39. | | | |
| 16. | | | | 40. | | | |
| 17. | | | | 41. | | | |
| 18. | | | | 42. | Standard ✓ | | |
| 19. | | | | 43. | | | |
| 20. | | | | 44. | | | |
| 21. | | | | 45. | | | |
| 22. | | | | 46. | | | |
| 23. | | | | 47. | | | |
| 24. | | | | 48. | | | |

X

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-11-2

Submittal Date
11/2/90 8:45A Cont.

**BLAST HOLE**

**Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS**

DATE: 11/5/90

NAME: CA, KW, WD

| | SAMPLE | FIRE Au. | NaCN Au. | | SAMPLE | FIRE Au. | NaCN Au. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 901 | | .003 | 25. | Standard ✓ | | .015 |
| 2. | 902 | | .003 | 26. | 921 | | .002 |
| 3. | 903 | | .003 | 27. | 922 | | .004 |
| 4. | 904 | | .002 | 28. | 923 | | .003 |
| 5. | 905 | | .002 | 29. | 924 | | .001 |
| 6. | 906 | | .004 | 30. | 925 | | .003 |
| 7. | 907 | | .002 | 31. | 926 | | .002 |
| 8. | Standard ✓ | | .015 | 32. | 927 | | .011 |
| 9. | 908 | | .005 | 33. | | | |
| 10. | 909 | | .002 | 34. | | | |
| 11. | 910 | | .002 | 35. | 928-1 | | .006 |
| 12. | 911 | | .002 | 36. | 928-2 | | .005 |
| 13. | 912 | | .002 | 37. | | | |
| 14. | 913 | | .001 | 38. | | | |
| 15. | 914 | | NIL | 39. | | | |
| 16. | | | | 40. | | | |
| 17. | | | | 41. | | | |
| 18. | 915 | | .001 | 42. | Standard ✓ | | |
| 19. | 916 | | .002 | 43. | | | |
| 20. | 917 | | .001 | 44. | | | |
| 21. | 918 | | .001 | 45. | | | |
| 22. | 919 | | .004 | 46. | | | |
| 23. | 920 | | .004 | 47. | | | |
| 24. | V7 | | .034 | 48. | | | |

X