5-11-12

1935888 - R8 SEMS

6-5 41 800 - 821

6-6 ~~110~~ 109 822 - 834
900 - 919

6-7 82 835 - 838 - 4
920 - 928 - 9

* 25 HAND Sampled

S-11-12

77
20
13
110

69
4
9
82



2260

(3)

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-11-12

Submittal Date
6/6/89 2:10pCont
6/7/89 1:35p

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6/8/89

NAME: EM

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	822		.008	25.	Standard ✓		.149
2.	823		.004	26.	907		.016
3.	824		.005	27.	908		.028
4.	825		.005	28.	909		.018
5.	826		.004	29.	910		.003
6.	827		.006	30.	911		.003
7.	828-1		.004	31.	912		.009
8.	Standard ✓		.149	32.	913		.008
9.	828-2		.003	33.			
10.	829		.012	34.			
11.	830		.008	35.	914		.004
12.	831		.010	36.	915		.027
13.	832		.015	37.	916		.035
14.	833		.011	38.	917		.019
15.	834		.015	39.	918		.009
16.				40.	919		.005
17.				41.	✓Pulp		.061
18.	900		.006	42.	Standard ✓		.150
19.	901		.004	43.	1		.043
20.	902		.062	44.	2		.099
21.	903		.006	45.	3		.101
22.	904		.002	46.	4		.084
23.	905		.004	47.	5		.047
24.	906		.002	48.			

Reruns

OVER

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # 5-11-12

Submittal Date 6/7/89 1:35p Cont.

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6/8/89

NAME: KW ; LLD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	6		.031	25.	Standard ✓		.148
2.	7		.012	26.	62		.061
3.	8		.007	27.	63		.036
4.	21		.043	28.	64		.025
5.	22		.125	29.	65		.014
6.	23		.087	30.	66		.026
7.	24		.107	31.	67		.014
8.	Standard ✓		.148	32.	68		.025
9.	25		.048	33.			
10.	26		.039	34.			
11.	27		.014	35.	207		.008
12.	28		.017	36.	305		.006
13.	41		.028	37.	306		.007
14.	42		.103	38.	307		.004
15.	43		.056	39.	308		.017
16.				40.	309		.041
17.				41.	326		.010
18.	44		.031	42.	Standard ✓		.149
19.	45		.030	43.	Pulp		—
20.	46		.030	44.	327		.019
21.	47-1		.019	45.	328		.011
22.	47-2		.019	46.	329		.004
23.	48		.015	47.	330		.011
24.	61		.062	48.			

1A

BROWN MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-11-12

Submittal Date
6-6-89 2:10p

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6/08/89

NAME:

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	81		.098	25.	Standard ✓		.148
2.	82		.046	26.	125		.006
3.	83		.025	27.	126		.031
4.	84		.039	28.	127		.002
5.	85		.022	29.	128		.018
6.	86		.012	30.	141		.068
7.	87		.015	31.	142		.026
8.	Standard ✓		.148	32.	143		.008
9.	88		.008	33.			
10.	101		.052	34.			
11.	102		.050	35.	144		.002
12.	103		.015	36.	145		.006
13.	104		.004	37.	146		.018
14.	105-1		.007	38.	147		.016
15.	105-2		.007	39.	161		.028
16.				40.	162		.009
17.				41.	163		.003
18.	106		.007	42.	Standard ✓		.148
19.	107		.007	43.	164		.006
20.	108		.009	44.	165		.003
21.	121		.045	45.	166		.006
22.	122		.013	46.	167		.010
23.	123		.008	47.	✓pulp5		.059
24.	124		.002	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

(1)

Pit-Bench-Pattern #
5-11-12

Submittal Date
6-5-89 1:15 PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6-7-89

NAME: EM

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	205	.008	.006	25.	Standard ✓		.150
2.	206		.007	26.	801	.005	.003
3.	221		.006	27.	802		.007
4.	222		.006	28.	803		.186
5.	223		.011	29.	804		.005
6.	224		.004	30.	805		.004
7.	225		.005	31.	806		.002
8.	Standard ✓		.149	32.	807		.009
9.	226		.008	33.			
10.	227		.014	34.			
11.	228		.009	35.	808		.010
12.	241	.006	.007	36.	809		.007
13.	242		.004	37.	810		.021
14.	243		.006	38.	811	.014	.011
15.	244		.003	39.	812		.012
16.				40.	813		.006
17.				41.	814		.001
18.	245		.006	42.	Standard ✓		.149
19.	246		.019	43.	815		.002
20.	247		.011	44.	816		.013
21.	248		.011	45.	817		.024
22.	261		.054	46.	818		.008
23.	800-1		.003	47.	✓ Dup		.058
24.	800-2		.003	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

(1)

Pit-Bench-Pattern #
S-11-12

Submittal Date
6-5-89 1:15 PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6-7-89

NAME: EM

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	205		.006	25.	Standard ✓		.150
2.	206		.007	26.	801		.003
3.	221		.006	27.	802		.007
4.	222		.006	28.	803		.186
5.	223		.011	29.	804		.005
6.	224		.004	30.	805		.004
7.	225		.005	31.	806		.002
8.	Standard ✓		.149	32.	807		.009
9.	226		.008	33.			
10.	227		.014	34.			
11.	228		.009	35.	808		.010
12.	241		.007	36.	809		.007
13.	242		.004	37.	810		.021
14.	243		.006	38.	811		.011
15.	244		.003	39.	812		.012
16.				40.	813		.006
17.				41.	814		.001
18.	245		.006	42.	Standard ✓		.149
19.	246		.019	43.	815		.002
20.	247		.011	44.	816		.013
21.	248		.011	45.	817		.024
22.	261		.054	46.	818		.008
23.	800-1		.003	47.	✓ PW8		.058
24.	800-2		.003	48.			

2B

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # 5-11-12

Submittal Date 6-6-89 2:10p Cont.

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6/08/89

NAME:

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	181		.014	25.	Standard ✓		.148
2.	182		.008	26.	284		.003
3.	183		.008	27.	285		.003
4.	184		.004	28.	286		.003
5.	185		.006	29.	287		.005
6.	186		.006	30.	288		.002
7.	187		.022	31.	289		.013
8.	Standard ✓		.149	32.	455		.004
9.	201		.016	33.			
10.	202		.015	34.			
11.	203		.009	35.	473		.132
12.	204		.007	36.	474		.019
13.	262		.008	37.	475		.004
14.	263-1		.004	38.	495		.009
15.	263-2		.003	39.	496		.004
16.				40.	516		.005
17.				41.	517		.003
18.	264		.004	42.	Standard ✓		.149
19.	265		.003	43.	537		.004
20.	266		.002	44.	538		.064
21.	267		.009	45.	558		.003
22.	268		.005	46.	559		.004
23.	282		.027	47.	✓pulps		.059
24.	283		.007	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-11-12

Submittal Date
6/7/89 1:35p Cont.

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6/8/89

NAME: KW: LLD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	347		.005	25.	Standard ✓		.150
2.	✓Pulp5		.064	26.	432		.012
3.	348		.008	27.	433		.021
4.	349		.006	28.	434-1		.075
5.	350		.004	29.	434-2		.076
6.	351		.002	30.	452		.011
7.	368		.009	31.	453		.012
8.	Standard ✓		.148	32.	454		.076
9.	369		.010	33.			
10.	370		.007	34.			
11.	371		.001	35.	835		.014
12.	372		.002	36.	836		.019
13.	389		.013	37.	837		.014
14.	390		.003	38.	838		.011
15.	391		.005	39.	920		.017
16.				40.	921		.008
17.				41.	922		.007
18.	392		.003	42.	Standard ✓		.149
19.	393		.002	43.	923		.038
20.	410		.011	44.	924		.001
21.	411		.002	45.	925		.017
22.	412		.006	46.	926		.021
23.	413		.007	47.	927		.013
24.	431		.006	48.	928		.015

(2)

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # 5-11-12

Submittal Date 6-5-89 1:15PM CONT

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6-7-89

NAME: EM

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	819		.009	25.	Standard ✓		
2.	820		.016	26.			
3.	821		.019	27.			
4.				28.			
5.				29.			
6.				30.			
7.				31.			
8.	Standard ✓			32.			
9.				33.			
10.				34.			
11.				35.			
12.				36.			
13.				37.			
14.				38.			
15.				39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.				42.	Standard ✓		
19.				43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

(2)

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # 5-11-12

Submittal Date 6-5-89 1:15PM CONT

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6-7-89

NAME: FM

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	819		.009	25.	Standard ✓		
2.	820		.016	26.			
3.	821	.018	.019	27.			
4.				28.			
5.				29.			
6.				30.			
7.				31.			
8.	Standard ✓			32.			
9.				33.			
10.				34.			
11.				35.			
12.				36.			
13.				37.			
14.				38.			
15.				39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.				42.	Standard ✓		
19.				43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

D.