
5-23-90
22
5-24-90
74
5-25-90
35
5-29-90
34
5-30-90
69
5-31-90
114
6-1-90
96
6-4-90
78
D-12-1
13'x13' PATTERN
TOE'S 10' CENTER
HAND SAMPLE
1
2
3
4
5
6
7
8

BROWN MINING CONSULTANTS
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-12-1

Submittal Date
5-30-90 12:30pm (CONT)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 5-31-90

NAME: VD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	914		.011	25.	Standard ✓		.015
2.	915		.009	26.	935		.008
3.	916	.017	.016	27.	936	.013	.012
4.	917		.014	28.	937		.004
5.	918		.028	29.	938		.003
6.	919		.010	30.	939		.004
7.	920		.020	31.	940		.040
8.	Standard ✓		.015	32.	941		.004
9.	921		.007	33.			
10.	922		.005	34.			
11.	923		.023	35.	942		.004
12.	924		.006	36.	943		.004
13.	925		.014	37.	944-1		.008
14.	926	.015	.016	38.	944-2		.007
15.	927		.003	39.	✓ pulp		.028
16.				40.	[illegible]		.040
17.				41.	[illegible]		.039
18.	928		.006	42.	Standard ✓		.015
19.	929		.022	43.	CO		.035
20.	930		.009	44.	H27053090 CO		.035
21.	931		.005	45.	std ✓		.015
22.	932		.036	46.			
23.	933		.025	47.			
24.	934		.013	48.			

MW

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-12-1

Submittal Date
5-24-90 1:00pm

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 5-25-90

NAME: VO, KG

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	403	.016	.017	25.	Standard ✓		.015
2.	✓pulp		.028	26.	466		.122
3.	404		.013	27.	467	.196	.184
4.	405		.011	28.	468		.127
5.	406		.004	29.	469		.062
6.	416-1		.055 >.06	30.	470		.039
7.	416-2		.057	31.	471		.028
8.	Standard ✓		.015	32.	472		.016
9.	417		.095	33.	[redacted]		
10.	418		.042	34.	[redacted]		
11.	419		.033	35.	473		.015
12.	420		.033	36.	474		.014
13.	421		.078	37.	502		.012
14.	422	.017	.016	38.	503		.008
15.	423		.011	39.	504	.003	.003
16.	[redacted]			40.	505		.020
17.				41.	506		.004
18.	424		.006	42.	Standard ✓		.015
19.	425		.018	43.	516		.072
20.	452		.024	44.	517		.043
21.	453		.018	45.	518		.046
22.	454		.007	46.	519		.031
23.	455		.006	47.	520		.017
24.	456		.015	48.	521		.039

522 .012

✓Standard .015

Brown Mining Corporation
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-12-1

Submittal Date
5-24-90 1pm end.

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 5-25-90

NAME: VO, KG

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	523	.015	.013	25.	Standard ✓		.015
2.	524		.010	26.	652		.025
3.	552		.011	27.	653		.014
4.	553		.006	28.	654		.012
5.	554		.006	29.	655		.012
6.	555		.007	30.	702		.017
7.	565		.075	31.	703		.008
8.	Standard ✓		.014	32.	704		.038
9.	566		.037	33.			
10.	567		.024	34.			
11.	568		.033	35.	705		.014
12.	569	.024	.016	36.	753	.033	.031
13.	570		.026	37.	754	.044	.045
14.	571		.020	38.	755		.025
15.	572		.018	39.	804		.019
16.				40.	805		.017
17.				41.	H27052790 AB		.036
18.	573		.012	42.	Standard ✓		.015
19.	574		.007	43.	AB		.031
20.	602		.014	44.	H27052490 CD		.041
21.	603		.039	45.	CD		.031
22.	604		.009	46.	~~pulp~~		.030
23.	605		.013	47.	Standard ✓		.015
24.	615	.027	.025	48.			

MW

BROWN MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-12-1

Submittal Date
5-29-90 12:45

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 5-30-90

NAME: WO

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	409	.004	.005	25.	Standard ✓		.015
2.	410		.006	26.	609-2		.091
3.	431		.013	27.	658		.051
4.	432		.011	28.	659		.044
5.	433		.012	29.	✓pulp		.028
6.	434		.015	30.	708		.050
7.	435		.015	31.	709		.053
8.	Standard ✓		.015	32.	758		.022
9.	436		.009	33.			
10.	459		.006	34.			
11.	460		.033	35.	759		.023
12.	480	.019	.015	36.	900		.010
13.	482		.010	37.	901		.009
14.	483		.013	38.	902		.007
15.	508		.008	39.	903	.011	.009
16.				40.	904		.016
17.				41.	[illegible]		.006
18.	509		.031	42.	Standard ✓		.015
19.	510		.008	43.	906		.009
20.	530		.014	44.	Crusher AB		.027
21.	558		.013	45.	AB		.027
22.	559		.003	46.	CO		.026
23.	608		.014	47.	H2705X990 CO		.028
24.	609.1	.097	.093	48.	✓	Standard	.015

BROWN MINING CONCEPTS
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-12-1

Submittal Date
5-25-90 11:30 am

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 5-29-90

NAME: VO

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	407	.003	.002	25.	Standard ✓		.015
2.	✓pulp		.028	26.	529		.013
3.	408		.004	27.	~~531~~ 481	.015	.016
4.	426		.009	28.	556		.006
5.	427	.016	.013	29.	557		.017
6.	428		.029	30.	575		.008
7.	429		.014	31.	576		.010
8.	Standard ✓		.015	32.	606		.010
9.	430-1		.011	33.			
10.	430-2		.012	34.			
11.	457		.005	35.	607		.010
12.	458		.005	36.	656		.011
13.	475		.009	37.	657		.007
14.	476	.012	.010	38.	706		.009
15.	477		.009	39.	707	.076	.070
16.				40.	756		.024
17.				41.	757		.025
18.	478		.046	42.	Standard ✓		.015
19.	479		.010	43.	806		.008
20.	507		.006	44.	807		.028
21.	525		.010	45.	Standard		.015
22.	526		.009	46.			
23.	527		.009	47.			
24.	528		.018	48.			

MW

BRUNA MINING CONSULTANTS
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-12-1

Submittal Date
5-31-90 2:00pm (cont)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6-1-90

NAME:

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	284		.012	25.	Standard ✓		.015
2.	285	.007	.008	26.	325-1		.011 >012
3.	286		.042	27.	325-2		.013
4.	287		.024	28.	326	.027	.025
5.	288		.043	29.	327		.010
6.	289		.009	30.	328		.012
7.	290		.006	31.	329		.016
8.	Standard ✓		.014	32.	330		.118
9.	312		.005	33.	[redacted]		
10.	313		.078	34.	[redacted]		
11.	314		.039	35.	331		.026
12.	315		.063	36.	332		.009
13.	316	.028	.027	37.	333		.012
14.	317	.402	.340	38.	334		.007
15.	318		.077	39.	335		.009
16.	[redacted]			40.	336	.007	.006
17.	[redacted]			41.	337		.016
18.	319		.023	42.	Standard ✓		.015
19.	320		.015	43.	338		.009
20.	321		.025	44.	339		.059
21.	✓pulp		.026	45.	364		.020
22.	322		.040	46.	365		.020
23.	323		.033	47.	366		.057
24.	324		.011	48.	367		.105
					368	.619	.590
					✓ std		.015

481
0.015 0.6

MW

BROWN MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # D-12-1

Submittal Date 5-30-90 12:30pm

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

413
414

DATE: 5-31-90

NAME: VD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	351	.010	.010	25.	Standard ✓		.015
2.	352		.009	26.	560		.005
3.	✓ pulp		.027	27.	561	.018	.016
4.	353		.007	28.	562		.043
5.	354-1		.009	29.	610		.013
6.	354-2		.009	30.	611		.031
7.	355		.017	31.	612		.015
8.	Standard ✓		.015	32.	660		.020
9.	356		.030	33.			
10.	357		.016	34.			
11.	358		.004	35.	661		.022
12.	359		.004	36.	662		.018
13.	360		.005	37.	710		.128
14.	361	.007	.006	38.	711		.048
15.	362		.014	39.	712	.030	.027
16.				40.	907		.014
17.				41.	908		.007
18.	363		.016	42.	Standard ✓		.015
19.	411		.022	43.	909		.032
20.	412		.011	44.	910		.039
21.	461		.021	45.	911		.077
22.	462		.030	46.	912		.012
23.	511		.022	47.	913		.027
24.	512		.015	48.	std. ✓		.015

MW

Brown Minerals Consultants
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-12-1

Submittal Date
5-31-90 2pm (c.o.d)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6-1-90

NAME: VQ

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	369		.063	25.	Standard ✓		.015
2.	370	.023	.021	26.	947	.008	.006
3.	371		.225	27.	948		.002
4.	372		.030	28.	949		.002
5.	373		.011	29.	950		.025
6.	374		.009	30.	951		.016
7.	375		.011	31.	952		.018
8.	Standard ✓		.014	32.	953		.015
9.	376		.016	33.			
10.	377		.014	34.			
11.	378		.011	35.	954		.014
12.	379		.010	36.	955		.006
13.	380	.032	.029	37.	956		.006
14.	381		.007	38.	957	.006	.006
15.	382		.009	39.	958		.008
16.				40.	959		.007
17.				41.	960		.012
18.	383		.009	42.	Standard ✓		.015
19.	384		.009	43.	960-2		.011
20.	385		.010	44.	✓ pulp		.029
21.	386		.009	45.	Crushed RB		.041
22.	387		.010	46.	RB		.044
23.	945		.011	47.	CO		.029
24.	946		.009	48.	#27053190 CH		.033

Std ✓ .015 ✓ MW

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-12-1

Submittal Date
5-31-90 3:00pm

BLAST HOLE
Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6-1-90
NAME: VD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	140	.009	.010	25.	Standard ✓		.015
2.	141		.018	26.	177		.011
3.	pulp		.027	27.	178	.030	.026
4.	142		.015	28.	179		.025
5.	143		.016	29.	180		.012
6.	162		.005	30.	181		.026
7.	163		.006	31.	182	.273	.267
8.	Standard ✓		.015	32.	183		.029
9.	164		.002	33.			
10.	165-1		.004	34.			
11.	165-2		.004	35.	184		.029
12.	166		.002	36.	185		.013
13.	167		.005	37.	186		.050
14.	168	.018	.016	38.	187	.197	.187
15.	169		.004	39.	188	.011	.010
16.				40.	189		.021
17.				41.	190		.023
18.	170		.001	42.	Standard ✓		.015
19.	171		.003	43.	191		.014
20.	172		.009	44.	192		.010
21.	173		.009	45.	280		.026
22.	174		.012	46.	281		.075
23.	175		.010	47.	282		.068
24.	176		.022	48.	283		.013

Std ✓ .015 MW

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-12-1

Submittal Date
5/23/90 1:00p

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 5/24/90

NAME: KW

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.				25.	Standard ✓		.015
2.				26.	413		.016
3.				27.	414		.010
4.				28.	415		.018
5.				29.	451		.019
6.				30.	463		.015
7.				31.	464		.017
8.	Standard ✓			32.	465		.058
9.				33.			
10.				34.			
11.				35.	501		.010
12.				36.	513	.016	.014
13.				37.	514		.038
14.				38.	515		.254
15.				39.	601		.016
16.				40.	613		.073
17.				41.	614		.132
18.				42.	Standard ✓		.015
19.				43.	651		.021
20.				44.	663		.040
21.				45.	701		.030
22.				46.	76		.029
23.	401	.010	.008	47.	551		.027
24.	402		.010	48.	563	.058	.055
					564		.054
					std ✓		.015

LD