BROHN MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # D-12-1 2 PM

Submittal Date 6-1-90

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6-5-90

NAME: Chad A

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	262		.002	25.	Standard ✓		
2.	263		.008	26.			
3.	264	.018	.017	27.			
4.	265		.009	28.			
5.	266		.003	29.			
6.	267	.056	.057	30.			
7.	268	.017	.016	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	269-1		.021	33.			
10.	269-2		.020	34.			
11.	270		.029	35.			
12.	271		.017	36.			
13.	272		.022	37.			
14.	273		.015	38.			
15.	274		.014	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	V6		.027	42.	Standard ✓		
19.	275		.018	43.			
20.	276		.021	44.			
21.	277		.013	45.			
22.	278	.016	.016	46.			
23.	279	.028	.026	47.			
24.		Std ✓	.015	48.			

LLD

BROWN MINING CONSTRUCTION
Gilt Edge Project

(2)

Pit-Bench-Pattern
D-12-1 2PM

Submittal Date
6-1-90

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6-5-90

NAME: Chad A

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	134		.020	25.	Standard ✓		.014
2.	135	.010	.008	26.	224		.018
3.	136		.010	27.	225		.030
4.	137		.013	28.	226	.041	.044
5.	138		.007	29.	✓6		.029
6.	139	.024	.023	30.	227		.011
7.	144-1		.005	31.	228		.015
8.	Standard ✓		.014	32.	229	.021	.018
9.	144-2		.005	33.			
10.	211		.004	34.			
11.	212		.008	35.	230		.026
12.	213		Nil	36.	231	.020	.018
13.	214		.003	37.	232	.077	.070
14.	215	.008	.006	38.	233		.013
15.	216		.004	39.	234	.030	.022
16.				40.	235		.030
17.				41.	236	.072	.063
18.	217		.012	42.	Standard ✓		.015
19.	218		.007	43.	237		.068
20.	219		.020	44.	238		.018
21.	220		.005	45.	239	.016	.013
22.	221		.007	46.	240		.011
23.	222		.011	47.	241		.022
24.	223		.018	48.	261		.005
						Std ✓	.015

LD

BROWN MINING CONSTRUCTION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # D-12-1 2PM

Submittal Date 6-4-90

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6-5-90

NAME: Chad A

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	85	.061	.055	25.	Standard ✓		.015
2.	86		.017	26.	207		.007
3.	87		.022	27.	208	.010	.009
4.	88		.017	28.	209		.015
5.	89		.009	29.	210		.004
6.	90	.019	.017	30.	254		.010
7.	91		.013	31.	255	.006	.007
8.	Standard ✓		.014	32.	256		.005
9.	92		.027	33.			
10.	93-1		.015	34.			
11.	93-2		.015	35.	257		.008
12.	109		.003	36.	258		.004
13.	110	.008	.007	37.	259		.007
14.	111		.003	38.	260		.002
15.	V6		.029	39.	302		.010
16.				40.	303		.004
17.				41.	304		.005
18.	157		.003	42.	Standard ✓		.015
19.	158		.004	43.	305		.007
20.	159	.008	.007	44.	306	.008	.007
21.	160		.007	45.	307		.006
22.	161		.002	46.	308		.014
23.	205		.010	47.	309		.006
24.	206		.007	48.	310		.003
					311 Std ✓	.010	.008 .014

LD

BROWN MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern: D-12-1 2 PM

Submittal Date: 6-4-90

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6-5-90

NAME: Chad A

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	29	.006	.005	25.	Standard ✓		.015
2.	30		.016	26.	67		.001
3.	31	.081	.078	27.	68		N.I
4.	32		.010	28.	69		.005
5.	33		.013	29.	70		.013
6.	34		.014	30.	V6		.028
7.	35		.025	31.	71		.001
8.	Standard ✓		.015	32.	72		.007
9.	36-1	.021	.023	33.	[redacted]		
10.	36-2		.018	34.			
11.	37		.008	35.	73		.011
12.	38		.017	36.	74		.005
13.	39	.009	.005	37.	75		.012
14. *	40		.007	38.	76		.010
15. *	41		.009	39.	77	.018	.014
16.	[redacted]			40.	78		.012
17.				41.	79	.013	.011
18.	60		.006	42.	Standard ✓		.014
19.	61		.010	43.	80		.014
20.	62		.007	44.	81		.019
21.	63		.003	45.	82	.051	.047
22.	64		.003	46.	83		.011
23.	65		.002	47.	84		.016
24.	66	.005	.001	48.	Std ✓		.015

5 chips floculent *

LLD

BROWN MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

(1)

Pit-Bench-Pattern # 0-12-1 2 PM

Submittal Date 6-1-90

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6-5-90

NAME: Chad A

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	12	.006	.006	25.	Standard ✓		.015
2.	13		.007	26.	115	.004	.004
3.	14		.005	27.	116		.002
4.	15		.015	28.	117		.002
5.	16		.006	29.	✓6		.027
6.	17		.003	30.	118		.003
7.	18		.002	31.	119		.004
8.	Standard ✓		.015	32.	120		.002
9.	19		.015	33.	[redacted]		
10.	20		.017	34.			
11.	21	.038	.037	35.	121		.001
12.	22	.003	.003	36.	122		.014
13.	23		.005	37.	123		.013
14.	24		.003	38.	124		.011
15.	25		.021	39.	125	.015	.014
16.	[redacted]			40.	[illegible]	.083	.075
17.				41.	127		[illegible]
18.	26		.008	42.	Standard ✓		[illegible]
19.	27		.009	43.	128		[illegible]
20.	28-1		.012	44.	129		.019
21.	28-2		.012	45.	130		.020
22.	112		.004	46.	131		.019
23.	113		.002	47.	132		.042
24.	114		.001	48.	133		.045

Std ✓ .015

LLD

BROKEN MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # D-12-1 2PM

Submittal Date 6-4-90

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6-5-90

NAME: Chad A

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	85		.055	25.	Standard ✓		.015
2.	86		.017	26.	207		.007
3.	87		.022	27.	208		.009
4.	88		.017	28.	209		.015
5.	89		.009	29.	210		.004
6.	90		.017	30.	254		.010
7.	91		.013	31.	255		.007
8.	Standard ✓		.014	32.	256		.005
9.	92		.027	33.	[redacted]		
10.	93-1		.015	34.			
11.	93-2		.015	35.	257		.008
12.	109		.003	36.	258		.004
13.	110		.007	37.	259		.007
14.	111		.003	38.	260		.002
15.	V6		.029	39.	302		.010
16.	[redacted]			40.	303		.004
17.				41.	304		.005
18.	157		.003	42.	Standard ✓		.015
19.	158		.004	43.	305		.007
20.	159		.007	44.	306		.007
21.	160		.007	45.	307		.006
22.	161		.002	46.	308		.014
23.	205		.010	47.	309		.006
24.	206		.007	48.	310		.003
					311		.008
					Std ✓		.014

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

①

Pit-Bench-Pattern # D-12-1 2 PM

Submittal Date 6-4-90

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6-5-90

NAME: Chad A

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	29		.005	25.	Standard ✓		.015
2.	30		.016	26.	67		.001
3.	31		.078	27.	68		Nil
4.	32		.010	28.	69		.005
5.	33		.013	29.	70		.013
6.	34		.014	30.	V6		.028
7.	35		.025	31.	71		.001
8.	Standard ✓		.015	32.	72		.007
9.	36-1		.023	33.	[redacted]		
10.	36-2		.018	34.			
11.	37		.008	35.	73		.011
12.	38		.017	36.	74		.005
13.	39		.005	37.	75		.012
14.	40		.007	38.	76		.010
15.	41		.009	39.	77		.014
16.	[redacted]			40.	78		.012
17.				41.	79		.011
18.	60		.006	42.	Standard ✓		.014
19.	61		.010	43.	80		.014
20.	62		.007	44.	81		.019
21.	63		.003	45.	82		.047
22.	64		.003	46.	83		.011
23.	65		.002	47.	84		.016
24.	66		.001	48.	Std ✓		.015

schops flocculant * * *

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

(5)

Pit-Bench-Pattern # D-12-1 2 PM

Submittal Date 6-1-90

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6-5-90

NAME: Chad A

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	262		.002	25.	Standard ✓		
2.	263		.008	26.			
3.	264		.017	27.			
4.	265		.009	28.			
5.	266		.003	29.			
6.	267		.057	30.			
7.	268		.016	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	269-1		.021	33.			
10.	269-2		.020	34.			
11.	270		.029	35.			
12.	271		.017	36.			
13.	272		.022	37.			
14.	273		.015	38.			
15.	274		.014	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	V6		.027	42.	Standard ✓		
19.	275		.018	43.			
20.	276		.021	44.			
21.	277		.013	45.			
22.	278		.016	46.			
23.	279		.026	47.			
24.		Std ✓	.015	48.			

Gilt Edge Project

(2)

Pit-Bench-Pattern # D-12-1 2PM

Submittal Date 6-1-90

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6-5-90

NAME: Chad A

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	134		.020	25.	Standard ✓		.014
2.	135		.008	26.	224		.018
3.	136		.010	27.	225		.030
4.	137		.013	28.	226		.044
5.	138		.007	29.	✓6		.029
6.	139		.023	30.	227		.011
7.	144-1		.005	31.	228		.015
8.	Standard ✓		.014	32.	229		.018
9.	144-2		.005	33.	[redacted]		
10.	211		.004	34.			
11.	212		.008	35.	230		.026
12.	213		nil	36.	231		.018
13.	214		.003	37.	232		.070
14.	215		.006	38.	233		.013
15.	216		.004	39.	234		.022
16.	[redacted]			40.	235		.030
17.				41.	236		.063
18.	217		.012	42.	Standard ✓		.015
19.	218		.007	43.	237		.068
20.	219		.020	44.	238		.018
21.	220		.005	45.	239		.013
22.	221		.007	46.	240		.011
23.	222		.011	47.	241		.022
24.	223		.018	48.	261		.005
						Std ✓	.015

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
0-12-1 2 PM

Submittal Date
6-1-90

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6-5-90

NAME: Chad A

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	12		.006	25.	Standard ✓		.015
2.	13		.007	26.	115		.004
3.	14		.005	27.	116		.002
4.	15		.015	28.	117		.002
5.	16		.006	29.	✓6		.027
6.	17		.003	30.	118		.003
7.	18		.002	31.	119		.004
8.	Standard ✓		.015	32.	120		.002
9.	19		.015	33.	[redacted]		
10.	20		.017	34.	[redacted]		
11.	21		.037	35.	121		.001
12.	22		.003	36.	122		.014
13.	23		.005	37.	123		.013
14.	24		.003	38.	124		.011
15.	25		.021	39.	125		.014
16.	[redacted]			40.	[illegible]		.075
17.	[redacted]			41.	127		.015
18.	26		.008	42.	Standard ✓		.014
19.	27		.009	43.	128		.028
20.	28-1		.012	44.	129		.019
21.	28-2		.012	45.	130		.020
22.	112		.004	46.	131		.019
23.	113		.002	47.	132		.042
24.	114		.001	48.	33		.045

Std ✓ .015


D-12-1
13'x13' PATTERN
TOE'S 10' CENTER
2
3
4
5
6
7
8