(2) A

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # 5-12-7

Submittal Date 8-24-89 CONT

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 8-25-89

NAME: K. Ware

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	253		.012	25.	Standard ✓		
2.	254		.051	26.			
3.	255		.038	27.			
4.	256		.062	28.			
5.	262	.010	.008	29.			
6.	263		.008	30.			
7.	261	.018	.022	31.			
8.	Standard ✓	.0146	.015	32.			
9.	264		.014	33.			
10.	265		.041	34.			
11.	266	.041	.025	35.			
12.	271		.052	36.			
13.	272		.007	37.			
14.	273		.016	38.			
15.	274		.015	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	275		.026	42.	Standard ✓		
19.	276-1	.008	.007	43.			
20.	276-2		.006	44.			
21.	286		.009	45.			
22.	✓ 6		.028	46.			
23.	Std ✓	.146	.146	47.			
24.				48.			

LLD

mel

1

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-12-7

Submittal Date
8/25/89 9'02A

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 8/25/89

NAME: Kuhre

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	351		.016	25.	Standard	.146 ✓	.147
2.	352		.040	26.	406		.037
3.	353		.032	27.	411		.044
4.	361		.008	28.	412		.006
5.	362	.024	.023	29.	413	.012	.015
6.	363		.021	30.	414		.008
7.	364		.056	31.	415	.006	.006
8.	Standard	.0146 ✓	.015	32.	416		.033
9.	365-1	.018	.016	33.	[redacted]		
10.	365-2		.018	34.			
11.	366		.031	35.	421		.022
12.	371		.025	36.	422	.019	.023
13.	372		.026	37.	423		.008
14.	373		.016	38.	424		.012
15.	374		.010	39.	425		.044
16.	[redacted]			40.	426		.035
17.				41.	Blank		.026
18.	375		.013	42.	Standard	.0146 ✓	.015
19.	376		.016	43.	432		.007
20.	401		.033	44.	433		.007
21.	402		.047	45.	434	.066	.070
22.	403		.009	46.	435		.058
23.	404		.020	47.	436	.099	.091
24.	405	.020	.020	48.	Std ✓	.146	.146

LLD

2

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-12-7

Submittal Date
8/25/89 9:024 Cont.

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 8/25/89

NAME: KWau

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	443		.029	25.	Standard ✓		
2.	444	.023	.025	26.			
3.	445		.027	27.			
4.	446		.079	28.			
5.	454		.058	29.			
6.	455		.058	30.			
7.	456		.057	31.			
8.	Standard ✓	.0146	.014	32.			
9.	465	.072	.074	33.			
10.	466		.045	34.			
11.	476		.029	35.			
12.	602		.012	36.			
13.	✓Pulp		.028	37.			
14.	603		.010	38.			
15.	604		.011	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	605	.021	.021	42.	Standard ✓		
19.	606		.007	43.			
20.	607	.012	.015	44.			
21.	✓Std	.146	.146	45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

LLD

3A

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-12-7

Submittal Date
8-21-89

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 8-22-89

NAME: EM

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	71	.009	.010	25.	Standard ✓	.146	.147
2.	72		.024	26.	146		.052
3.	73	.020	.018	27.	151		.023
4.	74		.008	28.	152-1	.022	.022
5.	75	.031	.035	29.	152-2		.022
6.	76		.015	30.	153		.038
7.	81		.141	31.	154	.014	.016
8.	Standard ✓	.0146	.015	32.	155		.037
9.	82		.014	33.			
10.	83		.016	34.			
11.	84		.031	35.	156A		.035
12.	85	.024	.025	36.	156B		.021
13.	86		.052	37.	166	.018	.018
14.	93		.030	38.	✓6		.027
15.	94		.047	39.	Std ✓	.0146	.015
16.				40.			
17.				41.			
18.	95		.057	42.	Standard ✓		
19.	96	.021	.022	43.			
20.	141		.047	44.			
21.	142		.011	45.			
22.	143		.034	46.			
23.	144	.185	.131	47.			
24.	145	.015	.012	48.			

.028

LD

mel

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

(1)

Pit-Bench-Pattern #
5-12-7

Submittal Date
8-24-89 11:51A

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 8-25-89

NAME: EM

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	51	.039	.043	25.	Standard ✓	.146	.146
2.	61		.030	26.	✓ Prep blk		.027
3.	62	.022	.021	27.	304		.014
4.	63		.017	28.	305		.004
5.	64		.008	29.	306	.010	.008
6.	65		.020	30.	311	.057	.015
7.	66	.020	.020	31.	312	.014	.011
8.	Standard ✓	.146	.015	32.	313		.030
9.	281		.055	33.	[redacted]		
10.	282		.032	34.			
11.	283		.028	35.	314		.047
12.	284	.024	.020	36.	315		.048
13.	285		.008	37.	316	.010	.005
14.	291		.026	38.	321	.012	.012
15.	292		.029	39.	322-1	.021	.019 .018
16.	[redacted]			40.	322-2		.017
17.				41.	323		.017
18.	293		.046	42.	Standard ✓	.146	.015
19.	294		.038	43.	324		.022
20.	295		.008	44.	325		.053
21.	296	.012	.014	45.	326	.026	.026
22.	301	.047	.028	46.	331		.013
23.	302	.049	.035	47.	332		.027
24.	303	.029	.029	48.	Std ✓	.146	.149

LD

mel

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

① B

Pit-Bench-Pattern #
5-12-7

Submittal Date
8-24-89

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 8-24-89

NAME: [illegible]

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	21	.006	.005	25.	Standard ✓	.0146	.015
2.	22		.008	26.	222		.034
3.	31		.005	27.	223	.014	.008
4.	32		.005	28.	224		.033
5.	33	.004	.004	29.	225	.029	.026
6.	34		.002	30.	226		.044
7.	35	.016	.018	31.	231	.023	.018
8.	Standard ✓	.146	.144	32.	232		.036
9.	36	.006	.005	33.	[redacted]		
10.	41	.018	.015	34.			
11.	42		.006	35.	233		.038
12.	43		.005	36.	234		.038
13.	44		.003	37.	235	.023	.024
14.	45		.007	38.	236		.026
15.	46		.005	39.	241		.040
16.	[redacted]			40.	242		.022
17.				41.	243	.015	.014
18.	52	.038	.023	42.	Standard ✓	.146	.147
19.	53		.009	43.	244		.018
20.	54	.015	.013	44.	245		.066
21.	55-1	.013	.011	45.	246		.025
22.	55-2		.013	46.	251	.015	.016
23.	56		.008	47.	252		.005
24.	221		.055	48.	✓u		.027
					Std ✓	.0146	.015

LD

4B

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-12-7

Submittal Date
8/12/89 1:38p

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 8-24-89

NAME: Y Ware

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	1	.005	.004	25.	Standard	.0146 ✓	.015
2.	2		.002	26.	103	.063	.065
3.	3		.009	27.	104		.019
4.	4		.002	28.	105		.036
5.	5		.003	29.	106	.020	.021
6.	6	.005	.003	30.	111		.040
7.	11		.012	31.	112		.064
8.	Standard	.146 ✓	.147	32.	113		.019
9.	12		.003	33.	[redacted]		
10.	13		.006	34.	[redacted]		
11.	14		.002	35.	114		.042
12.	15	.006	.005	36.	115	.119	.125
13.	16		.003	37.	116-1	.038	.039
14.	23		.007	38.	116-2		.037
15.	24	.008	.006	39.	121	.040	.045
16.	[redacted]			40.	122		.019
17.	[redacted]			41.	123		.015
18.	25		.007	42.	Standard	.146 ✓	.146
19.	26		.004	43.	124	.126	.119
20.	✓ Pulp		.030	44.	125		.061
21.	91		.039	45.	126	.063	.066
22.	92	.081	.083	46.	131		.015
23.	101		.046	47.	132	.026	.025
24.	102		.010	48.	Std	✓ .0146	.014

.038

LD