→ 74

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-12-10

Submittal Date
10/26/89 1:52p

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 10/26/89

NAME: KW VD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	8-1	.021	.015	25.	Standard ✓	.146	.146
2.	8-2		.016	26.	368	.011	.012
3.	48		.016	27.	369		.004
4.	88		.007	28.	370		.001
5.	128		.014	29.	371	.005	Nil
6.	168		.019	30.	372		.001
7.	208		.034	31.	373		.003
8.	Standard ✓	.0146	.015	32.	408		.007
9.	211	.021	.020	33.			
10.	248		.039	34.			
11.	249		.076	35.	487		.009
12.	250		.044	36.	488		.002
13.	251	.015	.016	37.	489		.014
14.	288		.017	38.	490	.005	.002
15.	289	.097	.079	39.	491		.003
16.				40.	492		.003
17.				41.	493		.001
18.	290		.009	42.	Standard ✓	.0146	.015
19.	291	.020	.016	43.	494		.008
20.	328		.049	44.	495		.010
21.	329	.013	.012	45.	[illegible]		.027
22.	330		.003	46.	Standard ✓	.146	.146
23.	331		.002	47.			
24.	332		.003	48.			

5 drops Flocculant

LLD

BM GSL

76° → 70°

RE-✓ ① FIRE
11-3-89

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-12-10

Submittal Date
10/27/89 1:00p

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 10/30/89

NAME:

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	700	.014	.016	25.	Standard ✓	.146	.148
2.	736		.013	26.	1006	.004	.002
3.	737		.013	27.	1007		.015
4.	738		.006	28.	VP of Pb		.029
5.	739		.004	29.	1008	.033	.030
6.	740-1	0.011	.012	30.	1009		.002
7.	740-2		.009	31.	1010		.002
8.	(New .5 Std) Standard ✓	.0146	.015	32.	1011		.025
9.	778		.008	33.			
10.	779		.006	34.			
11.	780		.006	35.	1012		.007
12.	781	.022	.021	36.	1013	.033	.028
13.	820	1.091	.902	37.	1014	.021	.018
14.	821		.042	38.	1015		.009
15.	822		.010	39.	1016	.013	.011
16.				40.	1017		.005
17.				41.	1018		.001
18.	861		.007	42.	* New Standard ✓	.0146	.015
19.	862		.003	43.	1019	.019	.019
20.	1001		.003	44.	1020		.009
21.	1002		.001	45.	1021		.007
22.	1003		Nil	46.	Std ✓	.146	.149
23.	1004		.004	47.			
24.	1005		.004	48.			

LLD

80°-74°

RE-✓ 11-3-89 All FIRE

GJC

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-12-10

Submittal Date
10-30-89 1:30p

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 10/31/89

NAME:

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	125	.018	.015	25.	Standard ✓	.146	.150
2.	361		.059	26.	2005	.006	.007
3.	362		.063	27.	2006	.077	.077
4.	401-1	.063	.054	28.	2007		.040
5.	401-2		.052	29.	2008		.002
6.	402	.011	.011	30.	2009		.004
7.	441		.054	31.	2010		.014
8.	Standard ✓	.0146	.015	32.	2011		.011
9.	442		.009	33.			
10.	1022		.011	34.			
11.	1023		.006	35.	2012		.003
12.	1024		.005	36.	2013		.003
13.	1025	.004	.003	37.	2014		.004
14.	1026		.016	38.	2015	.010	.008
15.	1027		.007	39.	2016		.004
16.				40.	✓ pulp		.027
17.				41.	2017		.010
18.	1028	.025	.016	42.	Standard ✓	.0146	.015
19.	1029		.016	43.	2018		.014
20.	1030	.021	.020	44.	2019	.028	.026
21.	2001		.002	45.	standard ✓	.146	.147
22.	2002		.001	46.			
23.	2003		.004	47.			
24.	2004		.004	48.			

LLD

80° → 75°

RE ✓ All FIRE
11-3-89

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-12-10

Submittal Date
10-31-89 11:35 AM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 11-1-89

NAME: KW, VD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	363	.025	.026	25.	Standard ✓	.146	.147
2.	364		.006	26.	1037	.015	.014
3.	365		.011	27.	2020	.017	.019
4.	366		.008	28.	2021		.007
5.	403	.025	.025	29.	2022		.007
6.	404		.005	30.	2023		.004
7.	405		.011	31.	2024	.025	.019
8.	Standard ✓	.0146	.014	32.	2025		.007
9.	406		.008	33.			
10.	443		.009	34.			
11.	444		.003	35.	2026-1		.009
12.	445	.007	.011	36.	2026-2		.008
13.	446		.004	37.	Standard ✓	.014	.016
14.	✓Pulp		.024	38.			
15.	481		.007	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	482		.009	42.	Standard ✓		
19.	1031		.014	43.			
20.	1032		.009	44.			
21.	1033		.004	45.			
22.	1034	.024	.023	46.			
23.	1035	.023	.021	47.			
24.	1036	.015	.013	48.			

VD