
S-18-9
PATTERN- 13'X13'
TOE'S 10' CTR.
N
25
26
27
32 - 2/6/92
33 2/6/92
11 2/7/92
21 2/7/92

S-18-10


22
23
24
25
26
S-18-10
13'x13'
Toe Line
on 10' Center

S-18-10 FEB. 13, 1992 JR OK WRD 2-14-92

bench no	shot no	bh no	fire au	aa au	fire equiv (aa/ratio)	ore type	ratio	actual ratio (aa/fire)
		0						
0	11810	0			0.000		95.0%	
S18	10	16		6.000	7.143	2	84.0%	
S18	10	17		23.000	27.381	2	84.0%	
S18	10	54		5.000	5.952	2	84.0%	
S18	10	55		5.000	5.952	2	84.0%	
S18	10	56		8.000	9.524	2	84.0%	
S18	10	57		35.000	36.842	3	95.0%	
S18	10	58		8.000	9.524	2	84.0%	
S18	10	85		17.000	24.286	1	70.0%	
S18	10	86		8.000	11.429	1	70.0%	
S18	10	89		96.000	101.053	3	95.0%	
S18	10	90		18.000	21.429	2	84.0%	
S18	10	91		11.000	11.579	3	95.0%	
S18	10	92		28.000	29.474	3	95.0%	
S18	10	93		17.000	20.238	2	84.0%	
S18	10	94		14.000	16.667	2	84.0%	
S18	10	95		27.000	28.421	3	95.0%	
S18	10	96		11.000	11.579	3	95.0%	
S18	10	97		16.000	16.842	3	95.0%	
S18	10	98		15.000	15.789	3	95.0%	
S18	10	99	18.000	99.000	104.211	3	95.0%	
S18	10	124		62.000	68.889	2	90.0%	
S18	10	125		21.000	25.000	2	84.0%	
S18	10	126		46.000	54.762	2	84.0%	
S18	10	127		142.000	157.778	2	90.0%	
S18	10	128		23.000	24.211	3	95.0%	
S18	10	129		39.000	41.053	3	95.0%	
S18	10	130		30.000	31.579	3	95.0%	
S18	10	131		19.000	22.619	2	84.0%	
S18	10	132		12.000	14.286	2	84.0%	
S18	10	133		26.000	30.952	2	84.0%	
S18	10	134		21.000	25.000	2	84.0%	
S18	10	135		62.000	65.263	3	95.0%	
S18	10	136		4.000	4.762	2	84.0%	
S18	10	137		7.000	8.333	2	84.0%	
S18	10	138		9.000	10.714	2	84.0%	
S18	10	139		12.000	14.286	2	84.0%	
S18	10	140		6.000	7.143	2	84.0%	
S18	10	163		8.000	11.429	1	70.0%	
S18	10	164		19.000	27.143	1	70.0%	
S18	10	165		27.000	32.143	2	84.0%	
S18	10	166		25.000	29.762	2	84.0%	
S18	10	167		51.000	60.714	2	84.0%	
S18	10	168		19.000	22.619	2	84.0%	
S18	10	169		50.000	59.524	2	84.0%	
S18	10	170		28.000	33.333	2	84.0%	
S18	10	171		6.000	7.143	2	84.0%	
S18	10	172		8.000	8.421	3	95.0%	
S18	10	173		68.000	75.556	2	90.0%	
S18	10	174		5.000	7.143	1	70.0%	
S18	10	175		4.000	5.714	1	70.0%	
S18	10	176		60.000	66.667	2	90.0%	
S18	10	177		24.000	28.571	2	84.0%	

S18	10	178	2.000	2.857	1	70.0%
S18	10	179	4.000	5.714	1	70.0%
S18	10	180	3.000	3.571	2	84.0%
S18	10	202	2.000	2.381	2	84.0%
S18	10	203	17.000	17.895	3	95.0%
S18	10	204	45.000	47.368	3	95.0%
S18	10	205	22.000	23.158	3	95.0%
S18	10	206	20.000	21.053	3	95.0%
S18	10	207	8.000	9.524	2	84.0%
S18	10	208	24.000	28.571	2	84.0%
S18	10	209	17.000	20.238	2	84.0%
S18	10	210	12.000	14.286	2	84.0%
S18	10	211	21.000	25.000	2	84.0%
S18	10	212	8.000	11.429	1	70.0%
S18	10	213	5.000	7.143	1	70.0%
S18	10	214	12.000	17.143	1	70.0%
S18	10	215	25.000	29.762	2	84.0%
S18	10	216	11.000	13.095	2	84.0%
S18	10	217	4.000	4.762	2	84.0%
S18	10	218	4.000	5.714	1	70.0%
S18	10	219	5.000	5.952	2	84.0%
S18	10	220	5.000	5.263	3	95.0%
S18	10	241	5.000	5.952	2	84.0%
S18	10	242	1.000	1.190	2	84.0%
S18	10	243	18.000	21.429	2	84.0%
S18	10	244	31.000	36.905	2	84.0%
S18	10	245	18.000	18.947	3	95.0%
S18	10	246	11.000	11.579	3	95.0%
S18	10	247	12.000	12.632	3	95.0%
S18	10	248	13.000	13.684	3	95.0%
S18	10	249	17.000	17.895	3	95.0%
S18	10	250	16.000	16.842	3	95.0%
S18	10	251	22.000	23.158	3	95.0%
S18	10	252	30.000	31.579	3	95.0%
S18	10	253	32.000	33.684	3	95.0%
S18	10	254	16.000	19.048	2	84.0%
S18	10	255	6.000	8.571	1	70.0%
S18	10	256	5.000	7.143	1	70.0%
S18	10	257	7.000	8.333	2	84.0%
S18	10	258	12.000	12.632	3	95.0%
S18	10	259	7.000	8.333	2	84.0%
S18	10	281	4.000	5.714	1	70.0%
S18	10	282	18.000	21.429	2	84.0%
S18	10	283	10.000	10.526	3	95.0%
S18	10	284	7.000	7.368	3	95.0%
S18	10	285	49.000	51.579	3	95.0%
S18	10	286	22.000	26.190	2	84.0%
S18	10	287	34.000	40.476	2	84.0%
S18	10	288	15.000	17.857	2	84.0%
S18	10	289	16.000	19.048	2	84.0%
S18	10	290	13.000	15.476	2	84.0%
S18	10	291	11.000	13.095	2	84.0%
S18	10	292	10.000	11.905	2	84.0%
S18	10	293	10.000	11.905	2	84.0%
S18	10	294	8.000	9.524	2	84.0%
S18	10	295	14.000	20.000	1	70.0%

S18	10	296	18.000	25.714	1	70.0%
S18	10	297	4.000	4.762	2	84.0%
S18	10	298	11.000	11.579	3	95.0%
S18	10	323	20.000	28.571	1	70.0%
S18	10	324	21.000	22.105	3	95.0%
S18	10	325	62.000	65.263	3	95.0%
S18	10	326	48.000	57.143	2	84.0%
S18	10	327	21.000	22.105	3	95.0%
S18	10	328	19.000	20.000	3	95.0%
S18	10	329	9.000	9.474	3	95.0%
S18	10	330	16.000	16.842	3	95.0%
S18	10	331	10.000	10.526	3	95.0%
S18	10	332	14.000	16.667	2	84.0%
S18	10	333	10.000	11.905	2	84.0%
S18	10	334	11.000	15.714	1	70.0%
S18	10	335	3.000	4.286	1	70.0%
S18	10	336	5.000	7.143	1	70.0%
S18	10	337	7.000	10.000	1	70.0%
S18	10	365	39.000	41.053	3	95.0%
S18	10	366	19.000	20.000	3	95.0%
S18	10	367	14.000	14.737	3	95.0%
S18	10	368	12.000	12.632	3	95.0%
S18	10	369	13.000	13.684	3	95.0%
S18	10	370	7.000	8.333	2	84.0%
S18	10	371	18.000	18.947	3	95.0%
S18	10	372	6.000	7.143	2	84.0%
S18	10	373	12.000	14.286	2	84.0%
S18	10	374	30.000	31.579	3	95.0%
S18	10	375	8.000	9.524	2	84.0%
S18	10	407	24.000	25.263	3	95.0%
S18	10	408	12.000	12.632	3	95.0%
S18	10	409	8.000	9.524	2	84.0%
S18	10	410	12.000	12.632	3	95.0%
S18	10	411	8.000	8.421	3	95.0%
S18	10	412	19.000	20.000	3	95.0%
S18	10	413	10.000	11.905	2	84.0%
S18	10	449	5.000	7.143	1	70.0%
S18	10	450	16.000	19.048	2	84.0%
S18	10	501	6.000	7.143	2	84.0%
S18	10	502	4.000	4.762	2	84.0%
S18	10	503	5.000	5.952	2	84.0%
S18	10	504	5.000	5.952	2	84.0%
S18	10	505	3.000	3.571	2	84.0%
S18	10	506	18.000	21.429	2	84.0%
S18	10	507	8.000	9.524	2	84.0%
S18	10	508	5.000	7.143	1	70.0%
S18	10	509	1.000	1.429	1	70.0%
S18	10	510	2.000	2.857	1	70.0%
S18	10	511	5.000	5.952	2	84.0%
S18	10	512	4.000	5.714	1	70.0%
S18	10	513	13.000	13.684	3	95.0%
S18	10	514	13.000	13.684	3	95.0%
S18	10	515	11.000	13.095	2	84.0%
S18	10	516	15.000	17.857	2	84.0%
S18	10	517	17.000	20.238	2	84.0%
S18	10	518	15.000	17.857	2	84.0%

S18	10	519		5.000	7.143	1	70.0%	
S18	10	520		13.000	15.476	2	84.0%	
S18	10	521		10.000	11.905	2	84.0%	
S18	10	522		12.000	14.286	2	84.0%	
S18	10	523		15.000	15.789	3	95.0%	
S18	10	524		29.000	30.526	3	95.0%	
S18	10	525		59.000	62.105	3	95.0%	
S18	10	526		30.000	35.714	2	84.0%	
S18	10	527		11.000	15.714	1	70.0%	
S18	10	528		10.000	14.286	1	70.0%	
S18	10	529		27.000	38.571	1	70.0%	
S18	10	530		13.000	18.571	1	70.0%	
S18	10	531		19.000	27.143	1	70.0%	
S18	10	532		67.000	95.714	1	70.0%	
S18	10	1001		5.000	7.143	1	70.0%	
	mean		ERR	18.3352	21.1036		84.9%	0.0%

bench no	shot no	bh no	fire au	aa au	fire equiv (aa/ratio)	ore type	ratio	actual ratio (aa/fire)
		0						
0	11810	0			0.000		95.0%	
S18	10	16	9.000	6.000	9.000	2	100.0%	66.7%
S18	10	17		23.000	27.381	2	84.0%	
S18	10	54		5.000	5.952	2	84.0%	
S18	10	55		5.000	5.952	2	84.0%	
S18	10	56	13.000	8.000	13.000	2	100.0%	61.5%
S18	10	57		35.000	36.842	3	95.0%	
S18	10	58	17.000	8.000	17.000	2	100.0%	47.1%
S18	10	85	37.000	17.000	37.000	1	100.0%	45.9%
S18	10	86	29.000	8.000	29.000	1	100.0%	27.6%
S18	10	89		96.000	101.053	3	95.0%	
S18	10	90	20.000	18.000	20.000	2	100.0%	90.0%
S18	10	91	85.000	11.000	85.000	3	100.0%	12.9%
S18	10	92	53.000	28.000	53.000	3	100.0%	52.8%
S18	10	93	21.000	17.000	21.000	2	100.0%	81.0%
S18	10	94	14.000	14.000	14.000	2	100.0%	100.0%
S18	10	95		27.000	28.421	3	95.0%	
S18	10	96	15.000	11.000	15.000	3	100.0%	73.3%
S18	10	97	18.000	16.000	18.000	3	100.0%	88.9%
S18	10	98	17.000	15.000	17.000	3	100.0%	88.2%
S18	10	99	18.000	18.000	18.000	3	100.0%	100.0%
S18	10	124		62.000	68.889	2	90.0%	
S18	10	125		21.000	25.000	2	84.0%	
S18	10	126		46.000	54.762	2	84.0%	
S18	10	127		142.000	157.778	2	90.0%	
S18	10	128		23.000	24.211	3	95.0%	
S18	10	129		39.000	41.053	3	95.0%	
S18	10	130		30.000	31.579	3	95.0%	
S18	10	131	39.000	19.000	39.000	2	100.0%	48.7%
S18	10	132	28.000	12.000	28.000	2	100.0%	42.9%
S18	10	133		26.000	30.952	2	84.0%	
S18	10	134		21.000	25.000	2	84.0%	
S18	10	135		62.000	65.263	3	95.0%	
S18	10	136	5.000	4.000	5.000	2	100.0%	80.0%
S18	10	137	11.000	7.000	11.000	2	100.0%	63.6%
S18	10	138	8.000	9.000	8.000	2	100.0%	112.5%
S18	10	139	17.000	12.000	17.000	2	100.0%	70.6%
S18	10	140		6.000	7.143	2	84.0%	
S18	10	163	10.000	8.000	10.000	1	100.0%	80.0%
S18	10	164		19.000	27.143	1	70.0%	
S18	10	165		27.000	32.143	2	84.0%	
S18	10	166		25.000	29.762	2	84.0%	
S18	10	167		51.000	60.714	2	84.0%	
S18	10	168		19.000	22.619	2	84.0%	
S18	10	169		50.000	59.524	2	84.0%	
S18	10	170		28.000	33.333	2	84.0%	
S18	10	171	6.000	6.000	6.000	2	100.0%	100.0%
S18	10	172	10.000	8.000	10.000	3	100.0%	80.0%
S18	10	173		68.000	75.556	2	90.0%	
S18	10	174	15.000	5.000	15.000	1	100.0%	33.3%
S18	10	175	8.000	4.000	8.000	1	100.0%	50.0%
S18	10	176		60.000	66.667	2	90.0%	
S18	10	177		24.000	28.571	2	84.0%	

S18	10	178		2.000	2.857	1	70.0%	
S18	10	179		4.000	5.714	1	70.0%	
S18	10	180		3.000	3.571	2	84.0%	
S18	10	202		2.000	2.381	2	84.0%	
S18	10	203	23.000	17.000	23.000	3	100.0%	73.9%
S18	10	204	—	45.000	47.368	3	95.0%	
S18	10	205		22.000	23.158	3	95.0%	
S18	10	206		20.000	21.053	3	95.0%	
S18	10	207	15.000	8.000	15.000	2	100.0%	53.3%
S18	10	208	—	24.000	28.571	2	84.0%	
S18	10	209	19.000	17.000	19.000	2	100.0%	89.5%
S18	10	210	21.000	12.000	21.000	2	100.0%	57.1%
S18	10	211		21.000	25.000	2	84.0%	
S18	10	212	16.000	8.000	16.000	1	100.0%	50.0%
S18	10	213	20.000	5.000	20.000	1	100.0%	25.0%
S18	10	214	25.000	12.000	25.000	1	100.0%	48.0%
S18	10	215		25.000	29.762	2	84.0%	
S18	10	216		11.000	13.095	2	84.0%	
S18	10	217		4.000	4.762	2	84.0%	
S18	10	218		4.000	5.714	1	70.0%	
S18	10	219		5.000	5.952	2	84.0%	
S18	10	220		5.000	5.263	3	95.0%	
S18	10	241		5.000	5.952	2	84.0%	
S18	10	242		1.000	1.190	2	84.0%	
S18	10	243		18.000	21.429	2	84.0%	
S18	10	244		31.000	36.905	2	84.0%	
S18	10	245	36.000	18.000	36.000	3	100.0%	50.0%
S18	10	246	15.000	11.000	15.000	3	100.0%	73.3%
S18	10	247	14.000	12.000	14.000	3	100.0%	85.7%
S18	10	248	20.000	13.000	20.000	3	100.0%	65.0%
S18	10	249	22.000	17.000	22.000	3	100.0%	77.3%
S18	10	250	17.000	16.000	17.000	3	100.0%	94.1%
S18	10	251		22.000	23.158	3	95.0%	
S18	10	252		30.000	31.579	3	95.0%	
S18	10	253		32.000	33.684	3	95.0%	
S18	10	254	23.000	16.000	23.000	2	100.0%	69.6%
S18	10	255		6.000	8.571	1	70.0%	
S18	10	256		5.000	7.143	1	70.0%	
S18	10	257		7.000	8.333	2	84.0%	
S18	10	258	22.000	12.000	22.000	3	100.0%	54.5%
S18	10	259	11.000	7.000	11.000	2	100.0%	63.6%
S18	10	281	145.000	4.000	145.000	1	100.0%	2.8%
S18	10	282	25.000	18.000	25.000	2	100.0%	72.0%
S18	10	283	17.000	10.000	17.000	3	100.0%	58.8%
S18	10	284	12.000	7.000	12.000	3	100.0%	58.3%
S18	10	285		49.000	51.579	3	95.0%	
S18	10	286		22.000	26.190	2	84.0%	
S18	10	287		34.000	40.476	2	84.0%	
S18	10	288	17.000	15.000	17.000	2	100.0%	88.2%
S18	10	289	24.000	16.000	24.000	2	100.0%	66.7%
S18	10	290	14.000	13.000	14.000	2	100.0%	92.9%
S18	10	291	18.000	11.000	18.000	2	100.0%	61.1%
S18	10	292	15.000	10.000	15.000	2	100.0%	66.7%
S18	10	293	14.000	10.000	14.000	2	100.0%	71.4%
S18	10	294		8.000	9.524	2	84.0%	
S18	10	295		14.000	20.000	1	70.0%	

S18	10	296	38.000	18.000	38.000	1	100.0%	47.4%
S18	10	297		4.000	4.762	2	84.0%	
S18	10	298		11.000	11.579	3	95.0%	
S18	10	323		20.000	28.571	1	70.0%	
S18	10	324		21.000	22.105	3	95.0%	
S18	10	325		62.000	65.263	3	95.0%	
S18	10	326		48.000	57.143	2	84.0%	
S18	10	327		21.000	22.105	3	95.0%	
S18	10	328		19.000	20.000	3	95.0%	
S18	10	329		9.000	9.474	3	95.0%	
S18	10	330		16.000	16.842	3	95.0%	
S18	10	331		10.000	10.526	3	95.0%	
S18	10	332	19.000	14.000	19.000	2	100.0%	73.7%
S18	10	333		10.000	11.905	2	84.0%	
S18	10	334		11.000	15.714	1	70.0%	
S18	10	335		3.000	4.286	1	70.0%	
S18	10	336		5.000	7.143	1	70.0%	
S18	10	337		7.000	10.000	1	70.0%	
S18	10	365		39.000	41.053	3	95.0%	
S18	10	366		19.000	20.000	3	95.0%	
S18	10	367		14.000	14.737	3	95.0%	
S18	10	368		12.000	12.632	3	95.0%	
S18	10	369		13.000	13.684	3	95.0%	
S18	10	370		7.000	8.333	2	84.0%	
S18	10	371		18.000	18.947	3	95.0%	
S18	10	372		6.000	7.143	2	84.0%	
S18	10	373	17.000	12.000	17.000	2	100.0%	70.6%
S18	10	374		30.000	31.579	3	95.0%	
S18	10	375		8.000	9.524	2	84.0%	
S18	10	407		24.000	25.263	3	95.0%	
S18	10	408		12.000	12.632	3	95.0%	
S18	10	409	15.000	8.000	15.000	2	100.0%	53.3%
S18	10	410		12.000	12.632	3	95.0%	
S18	10	411		8.000	8.421	3	95.0%	
S18	10	412	23.000	19.000	23.000	3	100.0%	82.6%
S18	10	413	17.000	10.000	17.000	2	100.0%	58.8%
S18	10	449		5.000	7.143	1	70.0%	
S18	10	450		16.000	19.048	2	84.0%	
S18	10	501		6.000	7.143	2	84.0%	
S18	10	502		4.000	4.762	2	84.0%	
S18	10	503		5.000	5.952	2	84.0%	
S18	10	504		5.000	5.952	2	84.0%	
S18	10	505		3.000	3.571	2	84.0%	
S18	10	506		18.000	21.429	2	84.0%	
S18	10	507		8.000	9.524	2	84.0%	
S18	10	508		5.000	7.143	1	70.0%	
S18	10	509		1.000	1.429	1	70.0%	
S18	10	510		2.000	2.857	1	70.0%	
S18	10	511		5.000	5.952	2	84.0%	
S18	10	512		4.000	5.714	1	70.0%	
S18	10	513		13.000	13.684	3	95.0%	
S18	10	514		13.000	13.684	3	95.0%	
S18	10	515	20.000	11.000	20.000	2	100.0%	55.0%
S18	10	516	10.000	15.000	10.000	2	100.0%	150.0%
S18	10	517	22.000	17.000	22.000	2	100.0%	77.3%
S18	10	518	22.000	15.000	22.000	2	100.0%	68.2%

S18	10	519	15.000	5.000	15.000	1	100.0%	33.3%
S18	10	520		13.000	15.476	2	84.0%	
S18	10	521		10.000	11.905	2	84.0%	
S18	10	522		12.000	14.286	2	84.0%	
S18	10	523		15.000	15.789	3	95.0%	
S18	10	524		29.000	30.526	3	95.0%	
S18	10	525		59.000	62.105	3	95.0%	
S18	10	526		30.000	35.714	2	84.0%	
S18	10	527	22.000	11.000	22.000	1	100.0%	50.0%
S18	10	528		10.000	14.286	1	70.0%	
S18	10	529		27.000	38.571	1	70.0%	
S18	10	530	30.000	13.000	30.000	1	100.0%	43.3%
S18	10	531	40.000	19.000	40.000	1	100.0%	47.5%
S18	10	532		67.000	95.714	1	70.0%	
S18	10	1001		5.000	7.143	1	70.0%	
	mean		22.3538	17.8827	23.5011		90.7%	23.9%

FIRE REQUEST SHEET

PATTERN S/18/10

DATE FEB/14/92

NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE
16		X	.009	203		25	.023	293		X	.014
56		X	.013	207		X	.015	296	X		.038
58		X	.017	209		X	.019	332		X	.019
85	X		.037	210		X	.021	373		X	.017
86	X		.029	212	X		.016	409		X	.015
90		X	.020	213	X		.020	412		24	.023
91		42	.085	214	X		.025	413		X	.017
92		42	.053	245		47	.036	515		X	.020
93		X	.021	246		43	.015	516		X	.010
94		X	.014	247		47	.014	517		X	.022
96		42	.015	248		41	.020	518		X	.022
97		47	.018	249		47	.022	519	X		.015
98		44	.017	250		47	.017	527	X		.022
99		47	.018	254		X	.023	530	X		.030
31		X	.039	258		47	.022	531	7		.040
32		X	.028	259		S	.011				
36		X	.005	281	X		.145	1			
37		X	.011	282		X	.025	2			
38		X	.008	283		47	.017	3			
39		X	.017	284		47	.012	4			
63	X		.010	288		X	.017	5			
71		X	.006	289		X	.024	6			
72		42	.010	290		X	.014	7			
74	X		.015	291		X	.018	8			
75	X		.008	292		X	.015	9			

α

FIRE REQUEST SHEET

PATTERN S/18/10 DATE FEB/14/92

NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE
16		X		203		oxy		293		X	
56		X		207		X		296	X		
58		X		209		X		332		X	
85	X			210		X		373		X	
86	X			212	X			409		X	
90		X		213	X			412		oxy	
91		oxy		214	X			413		X	
92		oxy		245		oxy		515		X	
93		X		246		oxy		516		X	
94		X		247		oxy		517		X	
96		oxy		248		oxy		518		X	
97		oxy		249		oxy		519	X		
98		oxy		250		oxy		527	X		
99		oxy		254		X		530	X		
131		X		258		oxy		531	X		
132		X		259		X					
136		X		281	X			1			
137		X		282		X		2			
138		X		283		oxy		3			
139		X		284		oxy		4			
163	X			288		X		5			
171		X		289		X		6			
172		oxy		290		X		7			
174	X			291		X		8			
175	X			292		X		9			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-18-10

EDP

Submittal Date
2/11/92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

(2)

DATE: 2/12

NAME: GS

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	408		.012	25.	Standard ✓		.015
2.	409		.008	26.	248		.013
3.	410		.012	27.	249		.017
4.	411		.008	28.	281		.004
5.	412		.019	29.	282		.018
6.	413		.010	30.	283		.010
7.	449		.005	31.	284		.007
8.	Standard ✓		.015	32.	285		.049
9.	450		.016	33.			
10.	✓7		.026	34.			
11.	1001-1		.005	35.	323		.020
12.	1001-2		.004	36.	324		.021
13.	202		.002	37.	325		.062
14.	203		.017	38.	365		.039
15.	204		.045	39.	366		.019
16.				40.			
17.				41.			
18.	241		.005	42.	Standard ✓		
19.	242		.001	43.			
20.	243		.018	44.			
21.	244		.031	45.			
22.	245		.018	46.			
23.	246		.011	47.			
24.	247		.012	48.			

α

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-18-10

Submittal Date
2/11/92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 2/12

NAME: [illegible]

(1)

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	205		.022	25.	Standard ✓		.015
2.	206		.020	26.	294		.008
3.	207		.008	27.	295		.014
4.	208		.024	28.	296		.018
5.	209		.017	29.	297		.004
6.	210		.012	30.	298		.011
7.	211		.021	31.	326		.048
8.	Standard ✓		.015	32.	327		.021
9.	212		.008	33.			
10.	7		.027	34.			
11.	213-1		.005	35.	328		.019
12.	213-2		.004	36.	329		.009
13.	214		.012	37.	330		.016
14.	215		.025	38.	331		.010
15.	286		.022	39.	367		.014
16.				40.	368		.012
17.				41.	369		.013
18.	287		.034	42.	Standard ✓		.015
19.	288		.015	43.	370		.007
20.	289		.016	44.	371		.018
21.	290		.013	45.	372		.006
22.	291		.011	46.	373		.012
23.	292		.010	47.	407		.024
24.	293		.012	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-18-10

Submittal Date
2/10/92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

(3)

DATE: 3/

NAME: TD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	179		.004	25.	Standard ✓		.015
2.	180		.003	26.	253		.032
3.	132		.012	27.	254		.016
4.	133		.026	28.	255		.006
5.	134		.021	29.	256		.005
6.	135		.062	30.	257		.007
7.	136		.004	31.	258		.012
8.	Standard ✓		.014	32.	259		.007
9.	137		.007	33.			
10.	17		.028	34.			
11.	138-1		.007	35.	332		.014
12.	138-2		.010	36.	333		.010
13.	139		.012	37.	334		.011
14.	140		.006	38.	335		.003
15.	216		.011	39.	336		.005
16.				40.	337		.007
17.				41.	374		.030
18.	217		.004	42.	Standard ✓		.014
19.	218		.004	43.	375		.008
20.	219		.005	44.			
21.	220		.005	45.			
22.	250		.016	46.			
23.	251		.022	47.			
24.	252		.030	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-18-10

Submittal Date
2/8/92
2/10/92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 2/11

NAME: TZ

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	526		.030	25.	Standard ✓		.015
2.	527		.011	26.	129		.039
3.	528		.010	27.	130		.030
4.	529		.027	28.	131		.019
5.	530		.013	29.	163		.008
6.	531		.019	30.	164		.019
7.	532		.067	31.	165		.027
8.	Standard ✓		.014	32.	166		.025
9.	85		.017	33.			
10.	87		.028	34.			
11.	86-1		.009	35.	168		.051
12.	86-2		.007	36.	169		.019
13.	89		.096	37.	170		.050
14.	90		.018	38.	170		.028
15.	91		.011	39.	171		.006
16.				40.	172		.008
17.				41.	173		.068
18.	92		.028	42.	Standard ✓		.014
19.	93		.017	43.	174		.005
20.	124		.062	44.	175		.004
21.	125		.021	45.	176		.060
22.	126		.046	46.	177		.024
23.	127		.142	47.	178		.002
24.	128		.023	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-18-10

Submittal Date
2/8/92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 2/[illegible]

NAME: [illegible]

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	16		.006	25.	Standard ✓		.014
2.	17		.023	26.	507		.008
3.	54		.005	27.	508		.005
4.	55		.005	28.	509		.001
5.	56		.008	29.	[illegible]		.002
6.	57		.035	30.	511		.005
7.	58		.008	31.	512		.004
8.	Standard ✓		.015	32.	513		.013
9.	94		.014	33.			
10.	95		.030	34.			
11.	95-1		.027	35.	514		.013
12.	95-2		.027	36.	[illegible]		.011
13.	96		.011	37.	[illegible]		.015
14.	97		.016	38.	517		.017
15.	98		.015	39.	[illegible]		.015
16.				40.	[illegible]		.005
17.				41.	[illegible]		.013
18.	99		.018	42.	Standard ✓		.015
19.	501		.006	43.	[illegible]		.010
20.	502		.004	44.	[illegible]		.012
21.	503		.005	45.	[illegible]		.015
22.	504		.005	46.	[illegible]		.029
23.	505		.003	47.	[illegible]		.059
24.	506		.018	48.			


22
23
24
25
26
S-18-10
13'x13'
Toe Line
on 10' Center
N
45 2/8/92
33 - 2/10/92
32 - 2/10/92
47 2/11/92
23 2/11/92

S-18-11