24 1-31-92

2-3 92

D-19-5

13' x 13'

Toe line on 10' Centers



FIRE REQUEST SHEET

PATTERN D/19/5 DATE FEB/4/92

NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE
4		X	.012	90		X	.015	513	X		.023
22		X	.017	106	X		.023	514	X		.017
23		X	.014	107		X	.019	515	X		.013
24		X	.019	124	X		.021	516	X		.010
26		X	.012	125	X		.033				
27		X	.017	126	X		.019	1			
28		X	.012	127	X		.016	2			
41	X		.017	129		X	.029	3			
44		X	.016	130		X	.018	4			
45	X		.013	145	X		.016	5			
46		X	.018	146	X		.016	6			
47		X	.012	150		X	.021	7			
64	X		.019	164	X		.018	8			
65	X		.017	165	X		.014	9			
66		X	.017	166	X		.026	10			
67		X	.012	167		X	.019	11			
68		X	.010	168		X	.025	12			
69	X		.014	184	X		.017	13			
70		X	.012	185	X		.011	14			
84		X	.034	186		X	.017	15			
85	X		.014	187		X	.022	16			
86		X	.018	501	X		.010	17			
87		X	.025	502	X		.013	18			
88		X	.017	503	X		.016	19			
89		X	.014	504	X		.018	20			

FIRE REQUEST SHEET

PATTERN D/19/5 DATE FEB/4/92

NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE
4		X		90		X		513	X		
22		X		106	X			514	X		
23		X		107		X		515	X		
24		X		124	X			516	X		
26		X		125	X						
27		X		126	X			1			
28		X		127	X			2			
41	X			129		X		3			
44		X		130		X		4			
45	X			145	X			5			
46		X		146	X			6			
47		X		150		X		7			
64	X			164	X			8			
65	X			165	X			9			
66		X		166	X			10			
67		X		167		X		11			
68		X		168		X		12			
69	X			184	X			13			
70		X		185	X			14			
84		X		186		X		15			
85	X			187		X		16			
86		X		501	X			17			
87		X		502	X			18			
88		X		503	X			19			
89		X		504	X			20			


D-19-5
13' x 13'
Toe line on
10' Centers
N
60

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit Bench Pattern 7

BLAST HOLE

DATE 2/3

Submittal Date
4/31/92

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

NAME 43

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	3		.032	25	Standard		.015
2.	4		.010	26.	[illegible]		.014
3.	22		.014	27	[illegible]		.010
4.	23		.011	28.	[illegible]		.007
5.	24		.013	29.	[illegible]		.012
6.	25		.005	30.	[illegible]		.025
7.	26		.009	31.			
8.	Standard		.015	32.			
9.	41		.010	33.	[redacted]		
10.	42		.006	34.			
11.	42-1		.005	35.			
12.	42-2		.008	36.			
13.	43		.008	37.			
14.	44		.012	38.			
15.	45		.009	39.			
16.	[redacted]			40.			
17.				41.			
18.	64		.013	42.			
19.	501		.009	43.			
20.	502		.012	44.			
21.	503		.013	45.			
22.	504		.011	46.			
23.	505		.007	47.			
24.	506		.012	48.			

(1)

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-19-5

Submittal Date
2-3-92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 2/4

NAME: JS

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	27		.014	25.	Standard ✓		.015
2.	28		.008	26.	89		.009
3.	29		.005	27.	90		.011
4.	46		.012	28.	104		.011
5.	47		.006	29.	105		.021
6.	48		.004	30.	106		.018
7.	49		.006	31.	107		.014
8.	Standard ✓		.014	32.	108		.008
9.	50		.005	33.			
10.	65-1		.028	34.			
11.	65-1		.012	35.	109		.010
12.	65-2		.012	36.	110		.009
13.	66		.012	37.	124		.014
14.	67		.010	38.	125		.025
15.	68		.007	39.	126		.013
16.				40.	127		.010
17.				41.	128		.007
18.	69		.010	42.	Standard ✓		.015
19.	70		.009	43.	129		.013
20.	84		.028	44.	130		.012
21.	85		.010	45.	144		.008
22.	86		.013	46.	145		.012
23.	87		.020	47.	152		.011
24.	88		.012	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-19-5

Submittal Date
2-3-90

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 2/4

NAME: 8-3

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	147		.008	25.	Standard ✓		.014
2.	148		.008	26.	514		.010
3.	149		.003	27.	515		.006
4.	150		.015	28.	516		.003
5.	164		.011	29.			
6.	165		.011	30.			
7.	166		.013	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	167		.014	33.			
10.	171		.032	34.			
11.	168-1		.019	35.			
12.	168-2		.018	36.			
13.	169		.008	37.			
14.	170		.002	38.			
15.	184		.015	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	185		.006	42.	Standard ✓		
19.	186		.016	43.			
20.	187		.018	44.			
21.	188		.002	45.			
22.	[illegible]		.005	46.			
23.	518		.006	47.			
24.	[illegible]		.013	48.			

D-19-6

D-19-6 FEB. 11, 1992 JR

bench no	shot no	bh no	fire au	aa au	fire equiv (aa/ratio)	ore type	ratio	actual ratio (aa/fire)
		0						
0	2196	0			0.000		95.0%	
D19	6	11		102.000	113.333	2	90.0%	
D19	6	30		10.000	11.905	2	84.0%	
D19	6	31		41.000	58.571	1	70.0%	
D19	6	[illegible]		85.000	94.444	2	90.0%	
D19	6	[illegible]		25.000	29.762	2	84.0%	
D19	[illegible]	[illegible]		39.000	41.053	3	95.0%	
D19	[illegible]	[illegible]		79.000	87.778	2	90.0%	
D19	[illegible]	[illegible]		26.000	30.952	2	84.0%	
D19	[illegible]	[illegible]		23.000	32.857	1	70.0%	
D19	[illegible]	[illegible]		24.000	34.286	1	70.0%	
D19	[illegible]	[illegible]		12.000	17.143	1	70.0%	
D19	[illegible]	[illegible]		9.000	12.857	1	70.0%	
D19	[illegible]	[illegible]		17.000	20.238	2	84.0%	
D19	[illegible]	[illegible]		10.000	11.905	2	84.0%	
D19	[illegible]	[illegible]		6.000	7.143	2	84.0%	
D19	6	[illegible]		48.000	57.143	2	84.0%	
D19	6	[illegible]		36.000	42.857	2	84.0%	
D19	6	[illegible]		[illegible]8.000	33.333	2	84.0%	
D19	6	[illegible]		[illegible]7.000	26.000	1	100.0%	65.4%
D19	6	[illegible]		21.000	30.000	1	70.0%	
D19	6	[illegible]		22.000	31.429	1	70.0%	
D19	6	[illegible]	23.000	9.000	23.000	1	100.0%	39.1%
D19	6	67		25.000	35.714	1	70.0%	
D19	6	68	26.000	17.000	26.000	1	100.0%	65.4%
D19	6	69		7.000	10.000	1	70.0%	
D19	6	70	25.000	17.000	25.000	1	100.0%	68.0%
D19	6	71		7.000	10.000	1	70.0%	
D19	6	72		5.000	5.952	2	84.0%	
D19	6	73	26.000	15.000	26.000	2	100.0%	57.7%
D19	6	74	27.000	12.000	27.000	1	100.0%	44.4%
D19	6	75		6.000	8.571	1	70.0%	
D19	6	76		6.000	8.571	1	70.0%	
D19	6	77		20.000	28.571	1	70.0%	
D19	6	78		12.000	17.143	1	70.0%	
D19	6	81	18.000	16.000	18.000	3	100.0%	88.9%
D19	6	82		24.000	25.263	3	95.0%	
D19	6	83		19.000	22.619	2	84.0%	
D19	6	84	59.000	17.000	59.000	1	100.0%	28.8%
D19	6	85		28.000	40.000	1	70.0%	
D19	6	86		34.000	40.476	2	84.0%	
D19	6	87		28.000	33.333	2	84.0%	
D19	6	88		39.000	55.714	1	70.0%	
D19	6	89		20.000	28.571	1	70.0%	
D19	6	90		24.000	34.286	1	70.0%	
D19	6	91	19.000	12.000	19.000	1	100.0%	63.2%
D19	6	92		6.000	8.571	1	70.0%	
D19	6	93		8.000	11.429	1	70.0%	
D19	6	94	27.000	14.000	27.000	1	100.0%	51.9%
D19	6	95		8.000	11.429	1	70.0%	
D19	6	96		9.000	12.857	1	70.0%	
D19	6	97	17.000	13.000	17.000	1	100.0%	76.5%
D19	6	101		29.000	34.524	2	84.0%	

Bob
NEED ASSAY
for #109
I TALKED TO
LAURA ABOUT IT,
SAID SHE WOULD
CHECK INTO IT IN
A.M.
OK WRF
BILL

D-19-6 FEB. 11, 1992 JR

bench no	shot no	bh no	fire au	aa au	fire equiv (aa/ratio)	ore type	ratio	actual ratio (aa/fire)
		0						
0	2196	0			0.000		95.0%	
D19	6	11		102.000	113.333	2	90.0%	
D19	6	30		10.000	11.905	2	84.0%	
D19	6	31		41.000	58.571	1	70.0%	
D19	6	32		85.000	94.444	2	90.0%	
D19	6	33		25.000	29.762	2	84.0%	
D19	6	41		39.000	41.053	3	95.0%	
D19	6	42		79.000	87.778	2	90.0%	
D19	6	43		26.000	30.952	2	84.0%	
D19	6	44		23.000	32.857	1	70.0%	
D19	6	50		24.000	34.286	1	70.0%	
D19	6	51		12.000	17.143	1	70.0%	
D19	6	52		9.000	12.857	1	70.0%	
D19	6	53		17.000	20.238	2	84.0%	
D19	6	54		10.000	11.905	2	84.0%	
D19	6	55		6.000	7.143	2	84.0%	
D19	6	56		48.000	57.143	2	84.0%	
D19	6	61		36.000	42.857	2	84.0%	
D19	6	62		28.000	33.333	2	84.0%	
D19	6	63	26.000	17.000	26.000	1	100.0%	65.4%
D19	6	64		21.000	30.000	1	70.0%	
D19	6	65		22.000	31.429	1	70.0%	
D19	6	66	23.000	9.000	23.000	1	100.0%	39.1%
D19	6	67		25.000	35.714	1	70.0%	
D19	6	68	26.000	17.000	26.000	1	100.0%	65.4%
D19	6	69		7.000	10.000	1	70.0%	
D19	6	70	25.000	17.000	25.000	1	100.0%	68.0%
D19	6	71		7.000	10.000	1	70.0%	
D19	6	72		5.000	5.952	2	84.0%	
D19	6	73	26.000	15.000	26.000	2	100.0%	57.7%
D19	6	74	27.000	12.000	27.000	1	100.0%	44.4%
D19	6	75		6.000	8.571	1	70.0%	
D19	6	76		6.000	8.571	1	70.0%	
D19	6	77		20.000	28.571	1	70.0%	
D19	6	78		12.000	17.143	1	70.0%	
D19	6	81	18.000	16.000	18.000	3	100.0%	88.9%
D19	6	82		24.000	25.263	3	95.0%	
D19	6	83		19.000	22.619	2	84.0%	
D19	6	84	59.000	17.000	59.000	1	100.0%	28.8%
D19	6	85		28.000	40.000	1	70.0%	
D19	6	86		34.000	40.476	2	84.0%	
D19	6	87		28.000	33.333	2	84.0%	
D19	6	88		39.000	55.714	1	70.0%	
D19	6	89		20.000	28.571	1	70.0%	
D19	6	90		24.000	34.286	1	70.0%	
D19	6	91	19.000	12.000	19.000	1	100.0%	63.2%
D19	6	92		6.000	8.571	1	70.0%	
D19	6	93		8.000	11.429	1	70.0%	
D19	6	94	27.000	14.000	27.000	1	100.0%	51.9%
D19	6	95		8.000	11.429	1	70.0%	
D19	6	96		9.000	12.857	1	70.0%	
D19	6	97	17.000	13.000	17.000	1	100.0%	76.5%
D19	6	101		29.000	34.524	2	84.0%	

D19	6	102		14.000	16.667	2	84.0%	
D19	6	103		4.000	5.714	1	70.0%	
D19	6	104		4.000	5.714	1	70.0%	
D19	6	105		23.000	32.857	1	70.0%	
D19	6	106		24.000	34.286	1	70.0%	
D19	6	107	24.000	15.000	24.000	1	100.0%	62.5%
D19	6	108		35.000	41.667	2	84.0%	
D19	6	110		24.000	28.571	2	84.0%	
D19	6	111	24.000	14.000	24.000	1	100.0%	58.3%
D19	6	112		9.000	12.857	1	70.0%	
D19	6	113		10.000	14.286	1	70.0%	
D19	6	114		6.000	8.571	1	70.0%	
D19	6	115		14.000	20.000	1	70.0%	
D19	6	116		38.000	54.286	1	70.0%	
D19	6	121		38.000	45.238	2	84.0%	
D19	6	122	25.000	16.000	25.000	2	100.0%	64.0%
D19	6	123		7.000	10.000	1	70.0%	
D19	6	124		9.000	12.857	1	70.0%	
D19	6	125		16.000	22.857	1	70.0%	
D19	6	126		42.000	60.000	1	70.0%	
D19	6	127		23.000	32.857	1	70.0%	
D19	6	128		20.000	28.571	1	70.0%	
D19	6	129		9.000	12.857	1	70.0%	
D19	6	130		155.000	172.222	2	90.0%	
D19	6	131		39.000	55.714	1	70.0%	
D19	6	132		31.000	44.286	1	70.0%	
D19	6	133		40.000	47.619	2	84.0%	
D19	6	134		59.000	70.238	2	84.0%	
D19	6	135		11.000	15.714	1	70.0%	
D19	6	141		40.000	42.105	3	95.0%	
D19	6	142		28.000	33.333	2	84.0%	
D19	6	143	24.000	15.000	24.000	1	100.0%	62.5%
D19	6	144	26.000	15.000	26.000	1	100.0%	57.7%
D19	6	145	37.000	17.000	37.000	1	100.0%	45.9%
D19	6	146		10.000	14.286	1	70.0%	
D19	6	147		15.000	21.429	1	70.0%	
D19	6	148		41.000	58.571	1	70.0%	
D19	6	149		37.000	52.857	1	70.0%	
D19	6	150		42.000	60.000	1	70.0%	
D19	6	151		56.000	80.000	1	70.0%	
D19	6	152		16.000	22.857	1	70.0%	
D19	6	153		41.000	58.571	1	70.0%	
D19	6	154		33.000	47.143	1	70.0%	
D19	6	155		64.000	91.429	1	70.0%	
D19	6	161		117.000	130.000	2	90.0%	
D19	6	162		67.000	74.444	2	90.0%	
D19	6	163		126.000	140.000	2	90.0%	
D19	6	164		57.000	81.429	1	70.0%	
D19	6	165		29.000	41.429	1	70.0%	
D19	6	166		25.000	35.714	1	70.0%	
D19	6	167		35.000	50.000	1	70.0%	
D19	6	168		27.000	38.571	1	70.0%	
D19	6	169		26.000	37.143	1	70.0%	
D19	6	170		26.000	37.143	1	70.0%	
D19	6	171		29.000	41.429	1	70.0%	
D19	6	172		26.000	37.143	1	70.0%	

D19	6	173		81.000	115.714	1	70.0%	
D19	6	174		69.000	98.571	1	70.0%	
D19	6	181		77.000	81.053	3	95.0%	
D19	6	182		125.000	137.363	3	91.0%	
D19	6	183		211.000	234.444	2	90.0%	
D19	6	184		124.000	137.778	2	90.0%	
D19	6	185		36.000	42.857	2	84.0%	
D19	6	186		75.000	83.333	2	90.0%	
D19	6	187		77.000	110.000	1	70.0%	
D19	6	188		35.000	50.000	1	70.0%	
D19	6	189		57.000	81.429	1	70.0%	
D19	6	190		25.000	35.714	1	70.0%	
D19	6	191		25.000	35.714	1	70.0%	
D19	6	192	34.000	16.000	34.000	1	100.0%	47.1%
D19	6	193	27.000	13.000	27.000	1	100.0%	48.1%
D19	6	201		47.000	67.143	1	70.0%	
D19	6	202		72.000	75.789	3	95.0%	
D19	6	203		86.000	90.526	3	95.0%	
D19	6	204		65.000	68.421	3	95.0%	
D19	6	205		50.000	59.524	2	84.0%	
D19	6	206		49.000	70.000	1	70.0%	
D19	6	207		43.000	61.429	1	70.0%	
D19	6	208		31.000	44.286	1	70.0%	
D19	6	209		37.000	52.857	1	70.0%	
D19	6	210		41.000	58.571	1	70.0%	
D19	6	211		27.000	38.571	1	70.0%	
D19	6	212		14.000	20.000	1	70.0%	
D19	6	213		23.000	32.857	1	70.0%	
D19	6	221		34.000	35.789	3	95.0%	
D19	6	222		33.000	34.737	3	95.0%	
D19	6	223	71.000	9.000	71.000	1	100.0%	12.7%
D19	6	224		31.000	44.286	1	70.0%	
D19	6	225	36.000	16.000	36.000	1	100.0%	44.4%
D19	6	226		8.000	11.429	1	70.0%	
D19	6	227	46.000	16.000	46.000	1	100.0%	34.8%
D19	6	228	27.000	12.000	27.000	1	100.0%	44.4%
D19	6	229	63.000	21.000	63.000	1	100.0%	33.3%
D19	6	230		29.000	41.429	1	70.0%	
D19	6	231		22.000	31.429	1	70.0%	
D19	6	232	63.000	12.000	63.000	1	100.0%	19.0%
D19	6	233		27.000	38.571	1	70.0%	
D19	6	241	30.000	24.000	30.000	3	100.0%	80.0%
D19	6	242	28.000	21.000	28.000	3	100.0%	75.0%
D19	6	243	42.000	25.000	42.000	1	100.0%	59.5%
D19	6	244	45.000	11.000	45.000	1	100.0%	24.4%
D19	6	245	52.000	11.000	52.000	1	100.0%	21.2%
D19	6	246		24.000	34.286	1	70.0%	
D19	6	247		10.000	14.286	1	70.0%	
D19	6	248		9.000	12.857	1	70.0%	
D19	6	249		5.000	7.143	1	70.0%	
D19	6	250		8.000	11.429	1	70.0%	
D19	6	251		11.000	15.714	1	70.0%	
D19	6	252		10.000	14.286	1	70.0%	
D19	6	253		12.000	17.143	1	70.0%	
D19	6	261		37.000	38.947	3	95.0%	
D19	6	262	44.000	27.000	44.000	1	100.0%	61.4%

D19	6	263		7.000	10.000	1	70.0%	
D19	6	264		7.000	10.000	1	70.0%	
D19	6	265		7.000	10.000	1	70.0%	
D19	6	266		8.000	11.429	1	70.0%	
D19	6	267	28.000	13.000	28.000	1	100.0%	46.4%
D19	6	268		36.000	51.429	1	70.0%	
D19	6	269		99.000	141.429	1	70.0%	
D19	6	270	18.000	4.000	18.000	1	100.0%	22.2%
D19	6	271	41.000	23.000	41.000	1	100.0%	56.1%
D19	6	272	53.000	8.000	53.000	1	100.0%	15.1%
D19	6	273	35.000	7.000	35.000	1	100.0%	20.0%
D19	6	283		12.000	17.143	1	70.0%	
D19	6	284		16.000	19.048	2	84.0%	
D19	6	285		2.000	2.857	1	70.0%	
D19	6	286		1.000	1.429	1	70.0%	
D19	6	287	30.000	12.000	30.000	1	100.0%	40.0%
D19	6	288	71.000	13.000	71.000	1	100.0%	18.3%
D19	6	289		36.000	51.429	1	70.0%	
D19	6	290		28.000	40.000	1	70.0%	
D19	6	291		29.000	41.429	1	70.0%	
D19	6	292		2.000	2.857	1	70.0%	
D19	6	293		3.000	4.286	1	70.0%	
D19	6	305		31.000	36.905	2	84.0%	
D19	6	306	15.000	13.000	15.000	3	100.0%	86.7%
D19	6	307		4.000	5.714	1	70.0%	
D19	6	308		4.000	5.714	1	70.0%	
D19	6	309		5.000	7.143	1	70.0%	
D19	6	310		3.000	4.286	1	70.0%	
D19	6	311		6.000	8.571	1	70.0%	
D19	6	312		4.000	5.714	1	70.0%	
D19	6	313		1.000	1.429	1	70.0%	
D19	6	327		14.000	16.667	2	84.0%	
D19	6	328		20.000	28.571	1	70.0%	
D19	6	329		24.000	28.571	2	84.0%	
D19	6	330		1.000	1.190	2	84.0%	
D19	6	331		1.000	1.190	2	84.0%	
D19	6	332		0.000	0.000	1	70.0%	
D19	6	333		7.000	10.000	1	70.0%	
D19	6	349		114.000	125.275	3	91.0%	
D19	6	350	27.000	24.000	27.000	3	100.0%	88.9%
D19	6	351		78.000	82.105	3	95.0%	
D19	6	352		37.000	44.048	2	84.0%	
D19	6	353	14.000	9.000	14.000	2	100.0%	64.3%
D19	6	371	24.000	21.000	24.000	2	100.0%	87.5%
D19	6	372	12.000	10.000	12.000	2	100.0%	83.3%
D19	6	373	12.000	10.000	12.000	3	100.0%	83.3%
D19	6	393		4.000	4.762	2	84.0%	
D19	6	501		2.000	2.105	3	95.0%	
D19	6	502		4.000	4.211	3	95.0%	
D19	6	503		6.000	6.316	3	95.0%	
D19	6	504		1.000	1.190	2	84.0%	
D19	6	505		2.000	2.381	2	84.0%	
D19	6	506		4.000	4.762	2	84.0%	
D19	6	507	8.000	1.000	8.000	1	100.0%	12.5%
D19	6	508		2.000	2.857	1	70.0%	
D19	6	509		2.000	2.857	1	70.0%	

D19	6	510		0.000	0.000	1	70.0%	
D19	6	511		0.000	0.000	1	70.0%	
D19	6	512		7.000	10.000	1	70.0%	
D19	6	513		4.000	5.714	1	70.0%	
D19	6	514		6.000	8.571	1	70.0%	
D19	6	515		7.000	10.000	1	70.0%	
D19	6	516		10.000	14.286	1	70.0%	
D19	6	517		13.000	18.571	1	70.0%	
D19	6	518		23.000	32.857	1	70.0%	
D19	6	519		19.000	27.143	1	70.0%	
D19	6	520	51.000	24.000	51.000	1	100.0%	47.1%
D19	6	521	38.000	24.000	38.000	1	100.0%	63.2%
D19	6	522		38.000	54.286	1	70.0%	
D19	6	523		54.000	77.143	1	70.0%	
D19	6	524		71.000	101.429	1	70.0%	
D19	6	525		47.000	67.143	1	70.0%	
D19	6	526		31.000	36.905	2	84.0%	
D19	6	527		84.000	93.333	2	90.0%	
D19	6	528		40.000	47.619	2	84.0%	
D19	6	529		30.000	42.857	1	70.0%	
D19	6	530	16.000	10.000	16.000	1	100.0%	62.5%
D19	6	531		27.000	38.571	1	70.0%	
D19	6	532	30.000	19.000	30.000	1	100.0%	63.3%
D19	6	533		8.000	11.429	1	70.0%	
D19	6	534		13.000	18.571	1	70.0%	
D19	6	535		10.000	14.286	1	70.0%	
D19	6	536	23.000	16.000	23.000	1	100.0%	69.6%
D19	6	537		14.000	20.000	1	70.0%	
D19	6	1001		20.000	28.571	1	70.0%	
	mean		32.1400	26.7149	36.7446		80.5%	10.6%


21 – 2/3/92
63 – 2/4/92
41 – 2/4/92
75 2/5/92
41 2/5/92
D-19-6
13' x 13'
Toe Line on
10' Centers
45500.
26500.
10
11
12
13
14
N

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-19-6

Submittal Date
2/4/92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

(3)

DATE: 2/5

NAME: TE

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	241		.024	25.	Standard ✓		.015
2.	242		.021	26.	290		.028
3.	243		.025	27.	291		.029
4.	244		.011	28.	292		.002
5.	245		.011	29.	293		.003
6.	246		.024	30.	305		.031
7.	247		.010	31.	306		.013
8.	Standard ✓		.015	32.	307		.004
9.	248		.009	33.			
10.	~7		.028	34.			
11.	269		.099	35.	308-1		.005
12.	270		.004	36.	308-2		.003
13.	271		.023	37.			
14.	272		.008	38.			
15.	273		.007	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	283		.012	42.	Standard ✓		
19.	284		.016	43.			
20.	285		.002	44.			
21.	286		.001	45.			
22.	287		.012	46.			
23.	288		.013	47.			
24.	289		.036	48.			