BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-19-9

Submittal Date
3/5/92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 3/6

NAME: 95

5

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	610		.022	25.	Standard ✓		
2.	611		.043	26.			
3.	612		.015	27.			
4.	613		.012	28.			
5.	614		.022	29.			
6.	615		.016	30.			
7.	616		.035	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	617		.021	33.			
10.	✓7		.024	34.			
11.	618		.007	35.			
12.	619		.437	36.			
13.	620		.009	37.			
14.	621		.010	38.			
15.	622		.010	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	623		.014	42.	Standard ✓		
19.	624		.009	43.			
20.	625		.013	44.			
21.	626-1		.009	45.			
22.	626-2		.009	46.			
23.				47.			
24.				48.			

X

4

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-19-9

Submittal Date
3/5/93

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

(4)

DATE: 3/6

NAME: [illegible]

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	83		.013	25.	Standard ✓		.015
2.	84		.015	26.	203		.008
3.	85		.011	27.	204		.009
4.	86		.010	28.	205		.010
5.	87		.011	29.	206		.015
6.	88		.009	30.	207		.021
7.	89		.012	31.	243		.009
8.	Standard ✓		.015	32.	244		.009
9.	90		.006	33.			
10.	91		.027	34.			
11.	[illegible]		.006	35.	245		.013
12.	[illegible]		.006	36.	246		.008
13.	92		.022	37.	247		.011
14.	[illegible]		[illegible]	38.	248		.049
15.	93		.004	39.	249		.013
16.				40.	250		.006
17.				41.	251		.006
18.	95		.015	42.	Standard ✓		.015
19.	96		.029	43.	252		.009
20.	97		.015	44.	60[illegible]		.019
21.	122		.012	45.	60[illegible]		.015
22.	200		.017	46.	200		.020
23.	201		.014	47.	202		.015
24.	202		.015	48.			

X

Y

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-19-9

Submittal Date
3/5/

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 3/6

NAME: [illegible]

3

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	292		.007	25.	Standard		.014
2.	293		.007	26.	4		.007
3.	294		.022	27.	5		.010
4.	[illegible]		.017	28.	6		.015
5.	322		.008	29.	7		.012
6.	323		.015	30.	8		.010
7.	324		.012	31.	9		.017
8.	Standard		.015	32.	10		.007
9.	[illegible]		.012	33.			
10.	[illegible]		.027	34.			
11.	[illegible]		.007	35.	42		.009
12.	324-2		.007	36.	43		.026
13.	375		.008	37.	44		.018
14.	376		.008	38.	45		.012
15.	416		.021	39.	46		.009
16.				40.	47		.012
17.				41.	48		[illegible]
18.	417		.016	42.	Standard		.014
19.	601		.034	43.	[illegible]		.009
20.	602		.030	44.	[illegible]		.010
21.	603		.022	45.	[illegible]		.005
22.	604		.012	46.	[illegible]		.011
23.	605		.017	47.	[illegible]		.021
24.	3		.009	48.			


24 - 3/5/92
45 - 3/5/92
68 - 3/6/92
16 - 3/6/92
24 - 3-9-92
S-19-9
AS DRILLED
Road up Ripped Rock


24 - 3/5/92
45 - 3/5/92
68 - 3/6/92
16 - 3/4/92
S-19-9
AS DRILLED

CHECKED OK 3/11/92
BM

bench no	shot no	bh no	fire au	aa au	fire equiv (aa/ratio)	ore type	ratio	actual ratio (aa/fire)
		0						
0	1199	0			0.000		95.0%	
S19	9	3		9.000	10.714	2	84.0%	
S19	9	4		7.000	8.333	2	84.0%	
S19	9	5		10.000	11.905	2	84.0%	
S19	9	6		15.000	17.857	2	84.0%	
S19	9	7		12.000	14.286	2	84.0%	
S19	9	8		10.000	11.905	2	84.0%	
S19	9	9		17.000	24.286	1	70.0%	
S19	9	10		7.000	8.333	2	84.0%	
S19	9	42		9.000	10.714	2	84.0%	
S19	9	43		26.000	30.952	2	84.0%	
S19	9	44		18.000	21.429	2	84.0%	
S19	9	45		12.000	14.286	2	84.0%	
S19	9	46		4.000	4.762	2	84.0%	
S19	9	47		12.000	14.286	2	84.0%	
S19	9	48		9.000	10.714	2	84.0%	
S19	9	49		9.000	12.857	1	70.0%	
S19	9	50		10.000	14.286	1	70.0%	
S19	9	51		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	9	52		11.000	15.714	1	70.0%	
S19	9	82		21.000	25.000	2	84.0%	
S19	9	83		13.000	15.476	2	84.0%	
S19	9	84		15.000	17.857	2	84.0%	
S19	9	85		11.000	13.095	2	84.0%	
S19	9	86		10.000	11.905	2	84.0%	
S19	9	87		11.000	13.095	2	84.0%	
S19	9	88		9.000	10.714	2	84.0%	
S19	9	89		13.000	15.476	2	84.0%	
S19	9	90		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	9	91		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	9	92		22.000	31.429	1	70.0%	
S19	9	93		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	9	94		4.000	5.714	1	70:0%	
S19	9	95		15.000	17.857	2	84.0%	
S19	9	96		29.000	41.429	1	70.0%	
S19	9	97		15.000	21.429	1	70.0%	
S19	9	98		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	9	99		8.000	9.524	2	84.0%	
S19	9	100		12.000	17.143	1	70.0%	
S19	9	101		18.000	25.714	1	70.0%	
S19	9	122		12.000	14.286	2	84.0%	
S19	9	123		16.000	19.048	2	84.0%	
S19	9	124		10.000	14.286	1	70.0%	
S19	9	125		7.000	10.000	1	70.0%	
S19	9	126		9.000	10.714	2	84.0%	
S19	9	127		13.000	15.476	2	84.0%	
S19	9	128		14.000	20.000	1	70.0%	
S19	9	129		13.000	18.571	1	70.0%	
S19	9	130		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	9	131		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	9	132		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	9	133		6.000	7.143	2	84.0%	
S19	9	134		8.000	9.524	2	84.0%	

S19	9	135	3.000	4.286	1	70.0%
S19	9	136	2.000	2.857	1	70.0%
S19	9	137	27.000	38.571	1	70.0%
S19	9	138	22.000	31.429	1	70.0%
S19	9	139	6.000	8.571	1	70.0%
S19	9	140	12.000	17.143	1	70.0%
S19	9	141	10.000	14.286	1	70.0%
S19	9	142	1.000	1.429	1	70.0%
S19	9	143	12.000	14.286	2	84.0%
S19	9	144	7.000	8.333	2	84.0%
S19	9	145	7.000	8.333	2	84.0%
S19	9	163	10.000	14.286	1	70.0%
S19	9	164	25.000	29.762	2	84.0%
S19	9	165	11.000	13.095	2	84.0%
S19	9	166	10.000	11.905	2	84.0%
S19	9	167	9.000	12.857	1	70.0%
S19	9	168	8.000	11.429	1	70.0%
S19	9	169	17.000	20.238	2	84.0%
S19	9	170	7.000	10.000	1	70.0%
S19	9	171	10.000	14.286	1	70.0%
S19	9	172	10.000	14.286	1	70.0%
S19	9	173	14.000	20.000	1	70.0%
S19	9	174	10.000	14.286	1	70.0%
S19	9	175	13.000	18.571	1	70.0%
S19	9	176	106.000	151.429	1	70.0%
S19	9	177	15.000	21.429	1	70.0%
S19	9	178	17.000	24.286	1	70.0%
S19	9	179	9.000	12.857	1	70.0%
S19	9	180	11.000	15.714	1	70.0%
S19	9	181	0.000	0.000	1	70.0%
S19	9	182	14.000	20.000	1	70.0%
S19	9	183	5.000	7.143	1	70.0%
S19	9	184	9.000	12.857	1	70.0%
S19	9	185	2.000	2.857	1	70.0%
S19	9	186	7.000	10.000	1	70.0%
S19	9	200	17.000	20.238	2	84.0%
S19	9	201	14.000	16.667	2	84.0%
S19	9	202	15.000	17.857	2	84.0%
S19	9	203	8.000	11.429	1	70.0%
S19	9	204	9.000	12.857	1	70.0%
S19	9	205	10.000	14.286	1	70.0%
S19	9	206	15.000	21.429	1	70.0%
S19	9	207	21.000	30.000	1	70.0%
S19	9	208	11.000	15.714	1	70.0%
S19	9	209	7.000	10.000	1	70.0%
S19	9	210	9.000	12.857	1	70.0%
S19	9	211	7.000	10.000	1	70.0%
S19	9	212	68.000	97.143	1	70.0%
S19	9	213	16.000	22.857	1	70.0%
S19	9	214	12.000	17.143	1	70.0%
S19	9	215	16.000	22.857	1	70.0%
S19	9	216	13.000	18.571	1	70.0%
S19	9	217	40.000	57.143	1	70.0%
S19	9	218	12.000	17.143	1	70.0%
S19	9	219	8.000	11.429	1	70.0%
S19	9	220	4.000	5.714	1	70.0%

S19	9	243	9.000	10.714	2	84.0%
S19	9	244	9.000	12.857	1	70.0%
S19	9	245	13.000	15.476	2	84.0%
S19	9	246	8.000	11.429	1	70.0%
S19	9	247	11.000	15.714	1	70.0%
S19	9	248	49.000	70.000	1	70.0%
S19	9	249	13.000	18.571	1	70.0%
S19	9	250	6.000	8.571	1	70.0%
S19	9	251	6.000	8.571	1	70.0%
S19	9	252	9.000	12.857	1	70.0%
S19	9	253	22.000	31.429	1	70.0%
S19	9	254	30.000	42.857	1	70.0%
S19	9	255	15.000	21.429	1	70.0%
S19	9	256	9.000	12.857	1	70.0%
S19	9	257	7.000	10.000	1	70.0%
S19	9	258	6.000	8.571	1	70.0%
S19	9	259	9.000	12.857	1	70.0%
S19	9	260	3.000	4.286	1	70.0%
S19	9	286	15.000	21.429	1	70.0%
S19	9	287	19.000	27.143	1	70.0%
S19	9	288	18.000	25.714	1	70.0%
S19	9	289	11.000	15.714	1	70.0%
S19	9	290	16.000	22.857	1	70.0%
S19	9	291	9.000	12.857	1	70.0%
S19	9	292	7.000	10.000	1	70.0%
S19	9	293	7.000	10.000	1	70.0%
S19	9	294	22.000	31.429	1	70.0%
S19	9	295	17.000	24.286	1	70.0%
S19	9	296	19.000	27.143	1	70.0%
S19	9	297	25.000	35.714	1	70.0%
S19	9	298	2.000	2.857	1	70.0%
S19	9	299	3.000	4.286	1	70.0%
S19	9	300	3.000	4.286	1	70.0%
S19	9	331	17.000	24.286	1	70.0%
S19	9	332	8.000	11.429	1	70.0%
S19	9	333	15.000	21.429	1	70.0%
S19	9	334	12.000	17.143	1	70.0%
S19	9	335	12.000	17.143	1	70.0%
S19	9	336	9.000	12.857	1	70.0%
S19	9	337	13.000	18.571	1	70.0%
S19	9	338	11.000	15.714	1	70.0%
S19	9	339	3.000	4.286	1	70.0%
S19	9	340	2.000	2.857	1	70.0%
S19	9	341	5.000	7.143	1	70.0%
S19	9	342	8.000	11.429	1	70.0%
S19	9	374	7.000	10.000	1	70.0%
S19	9	375	8.000	11.429	1	70.0%
S19	9	376	8.000	11.429	1	70.0%
S19	9	377	15.000	21.429	1	70.0%
S19	9	378	5.000	7.143	1	70.0%
S19	9	379	8.000	11.429	1	70.0%
S19	9	380	13.000	18.571	1	70.0%
S19	9	381	5.000	7.143	1	70.0%
S19	9	382	3.000	4.286	1	70.0%
S19	9	383	3.000	4.286	1	70.0%
S19	9	416	21.000	30.000	1	70.0%

S19	9	417		16.000	22.857	1	70.0%	
S19	9	418		14.000	20.000	1	70.0%	
S19	9	419		14.000	20.000	1	70.0%	
S19	9	420		9.000	12.857	1	70.0%	
S19	9	421		27.000	38.571	1	70.0%	
S19	9	422		19.000	27.143	1	70.0%	
S19	9	423		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	9	458		22.000	31.429	1	70.0%	
S19	9	459		10.000	14.286	1	70.0%	
S19	9	460		20.000	28.571	1	70.0%	
S19	9	461		9.000	12.857	1	70.0%	
S19	9	462		10.000	14.286	1	70.0%	
S19	9	500		16.000	22.857	1	70.0%	
S19	9	501		32.000	45.714	1	70.0%	
S19	9	601		34.000	48.571	1	70.0%	
S19	9	602		30.000	42.857	1	70.0%	
S19	9	603		22.000	31.429	1	70.0%	
S19	9	604		12.000	17.143	1	70.0%	
S19	9	605		17.000	24.286	1	70.0%	
S19	9	606		19.000	27.143	1	70.0%	
S19	9	607		15.000	21.429	1	70.0%	
S19	9	608		20.000	28.571	1	70.0%	
S19	9	609		15.000	21.429	1	70.0%	
S19	9	610		22.000	31.429	1	70.0%	
S19	9	611		43.000	61.429	1	70.0%	
S19	9	612		15.000	21.429	1	70.0%	
S19	9	613		12.000	17.143	1	70.0%	
S19	9	614		22.000	31.429	1	70.0%	
S19	9	615		16.000	22.857	1	70.0%	
S19	9	616		35.000	50.000	1	70.0%	
S19	9	617		21.000	30.000	1	70.0%	
S19	9	618		7.000	10.000	1	70.0%	
S19	9	619		437.000	624.286	1	70.0%	
S19	9	620		9.000	12.857	1	70.0%	
S19	9	621		10.000	14.286	1	70.0%	
S19	9	622		10.000	14.286	1	70.0%	
S19	9	623		14.000	20.000	1	70.0%	
S19	9	624		9.000	12.857	1	70.0%	
S19	9	625		13.000	18.571	1	70.0%	
S19	9	626		9.000	12.857	1	70.0%	
S19	9	627		16.000	22.857	1	70.0%	
S19	9	628		10.000	14.286	1	70.0%	
S19	9	629		7.000	10.000	1	70.0%	
S19	9	1001		10.000	14.286	1	70.0%	
	mean		ERR	15.2067	21.1435		72.8%	0.0%

S-19-10

S-19-10 MARCH 25, 1992 JR

EDITTED 3/25/92 BM

bench no	shot no	bh no	fire au	aa au	fire equiv (aa/ratio)	ore type	ratio	actual ratio (aa/fire)
		0						
0	11910	0			0.000		95.0%	
S19	10	6		3.000	3.571	2	84.0%	
S19	10	7		4.000	4.762	2	84.0%	
S19	10	8		4.000	4.762	2	84.0%	
S19	10	9		3.000	3.571	2	84.0%	
S19	10	10		2.000	2.381	2	84.0%	
S19	10	11	20.000	13.000	20.000	2	100.0%	65.0%
S19	10	12		24.000	28.571	2	84.0%	
S19	10	21	12.000	10.000	12.000	3	100.0%	83.3%
S19	10	22	12.000	8.000	9.524	2	84.0%	———
S19	10	23		5.000	5.263	3	95.0%	
S19	10	24		5.000	5.263	3	95.0%	
S19	10	25	10.000	11.000	10.000	2	100.0%	110.0%
S19	10	26	9.000	10.000	9.000	3	100.0%	111.1%
S19	10	27	14.000	12.000	14.000	2	100.0%	85.7%
S19	10	28		4.000	5.714	1	70.0%	
S19	10	29		5.000	5.952	2	84.0%	
S19	10	30		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	10	31		34.000	40.476	2	84.0%	
S19	10	32	18.000	16.000	18.000	2	100.0%	88.9%
S19	10	33		21.000	22.105	3	95.0%	
S19	10	34		26.000	27.368	3	95.0%	
S19	10	35	34.000	17.000	34.000	2	100.0%	50.0%
S19	10	36		31.000	36.905	2	84.0%	
S19	10	37	29.000	9.000	29.000	1	100.0%	31.0%
S19	10	38		65.000	92.857	1	70.0%	
S19	10	41	15.000	12.000	15.000	2	100.0%	80.0%
S19	10	42		4.000	4.211	3	95.0%	
S19	10	43		7.000	7.368	3	95.0%	
S19	10	44		7.000	8.333	2	84.0%	
S19	10	45		6.000	6.316	3	95.0%	
S19	10	46		15.000	15.789	3	95.0%	
S19	10	47		48.000	50.526	3	95.0%	
S19	10	48		32.000	33.684	3	95.0%	
S19	10	49	12.000	16.000	12.000	2	100.0%	133.3%
S19	10	50	7.000	8.000	7.000	2	100.0%	114.3%
S19	10	51	11.000	5.000	11.000	2	100.0%	45.5%
S19	10	52	18.000	7.000	18.000	2	100.0%	38.9%
S19	10	53		31.000	36.905	2	84.0%	
S19	10	54	52.000	7.000	52.000	2	100.0%	13.5%
S19	10	55	27.000	19.000	27.000	2	100.0%	70.4%
S19	10	56	27.000	11.000	27.000	1	100.0%	40.7%
S19	10	57		4.000	5.714	1	70.0%	
S19	10	58		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	10	61		3.000	3.571	2	84.0%	
S19	10	62		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	10	63		6.000	7.143	2	84.0%	
S19	10	64	10.000	12.000	10.000	3	100.0%	120.0%
S19	10	65	9.000	4.000	9.000	2	100.0%	44.4%
S19	10	66	15.000	12.000	15.000	2	100.0%	80.0%
S19	10	67	9.000	7.000	9.000	2	100.0%	77.8%
S19	10	68		52.000	54.737	3	95.0%	
S19	10	69	21.000	19.000	21.000	2	100.0%	90.5%

S19	10	70	19.000	13.000	19.000	2	100.0%	68.4%
S19	10	71	8.000	4.000	8.000	2	100.0%	50.0%
S19	10	72	11.000	6.000	11.000	2	100.0%	54.5%
S19	10	73		22.000	23.158	3	95.0%	
S19	10	74	17.000	5.000	17.000	2	100.0%	29.4%
S19	10	75		21.000	25.000	2	84.0%	
S19	10	76		66.000	69.474	3	95.0%	
S19	10	77		24.000	28.571	2	84.0%	
S19	10	78		9.000	12.857	1	70.0%	
S19	10	81		7.000	8.333	2	84.0%	
S19	10	82		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	10	83		4.000	5.714	1	70.0%	
S19	10	84		14.000	16.667	2	84.0%	
S19	10	85		70.000	77.778	2	90.0%	
S19	10	86	27.000	20.000	27.000	1	100.0%	74.1%
S19	10	87	10.000	2.000	10.000	1	100.0%	20.0%
S19	10	88	11.000	3.000	11.000	1	100.0%	27.3%
S19	10	89		7.000	8.333	2	84.0%	
S19	10	90	13.000	8.000	13.000	3	100.0%	61.5%
S19	10	91		21.000	22.105	3	95.0%	
S19	10	92	10.000	8.000	10.000	2	100.0%	80.0%
S19	10	93	8.000	2.000	8.000	2	100.0%	25.0%
S19	10	94	25.000	19.000	25.000	2	100.0%	76.0%
S19	10	95	24.000	16.000	24.000	2	100.0%	66.7%
S19	10	96		20.000	23.810	2	84.0%	
S19	10	97		49.000	58.333	2	84.0%	
S19	10	98	16.000	13.000	16.000	3	100.0%	81.3%
S19	10	101		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	10	102		1.000	1.429	1	70.0%	
S19	10	103		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	10	104	23.000	8.000	23.000	1	100.0%	34.8%
S19	10	105	11.000	4.000	11.000	1	100.0%	36.4%
S19	10	106		21.000	25.000	2	84.0%	
S19	10	107		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	10	108		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	10	109		8.000	9.524	2	84.0%	
S19	10	110		13.000	13.684	3	95.0%	
S19	10	111		4.000	4.211	3	95.0%	
S19	10	112		6.000	6.316	3	95.0%	
S19	10	113		14.000	14.737	3	95.0%	
S19	10	114		22.000	23.158	3	95.0%	
S19	10	115		112.000	123.077	3	91.0%	
S19	10	116		27.000	28.421	3	95.0%	
S19	10	117		9.000	9.474	3	95.0%	
S19	10	118		7.000	7.368	3	95.0%	
S19	10	121		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	10	122		2.000	2.857	1	70.0%	
S19	10	123		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	10	124		7.000	10.000	1	70.0%	
S19	10	125		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	10	126		48.000	57.143	2	84.0%	
S19	10	127	15.000	17.000	15.000	3	100.0%	113.3%
S19	10	129		34.000	35.789	3	95.0%	
S19	10	130		40.000	42.105	3	95.0%	
S19	10	131	42.000	19.000	42.000	2	100.0%	45.2%
S19	10	132	29.000	19.000	29.000	2	100.0%	65.5%

S19	10	133		28.000	33.333	2	84.0%	
S19	10	134	65.000	19.000	65.000	2	100.0%	29.2%
S19	10	135	6.000	6.000	6.000	2	100.0%	100.0%
S19	10	136		8.000	9.524	2	84.0%	
S19	10	137		9.000	9.474	3	95.0%	
S19	10	141		7.000	8.333	2	84.0%	
S19	10	142		8.000	11.429	1	70.0%	
S19	10	143		22.000	26.190	2	84.0%	
S19	10	144	16.000	13.000	16.000	2	100.0%	81.3%
S19	10	145		22.000	23.158	3	95.0%	
S19	10	146	20.000	15.000	20.000	3	100.0%	75.0%
S19	10	147	22.000	10.000	22.000	3	100.0%	45.5%
S19	10	148		45.000	47.368	3	95.0%	
S19	10	149		66.000	69.474	3	95.0%	
S19	10	150		25.000	26.316	3	95.0%	
S19	10	151	17.000	15.000	17.000	3	100.0%	88.2%
S19	10	152		38.000	40.000	3	95.0%	
S19	10	153		11.000	13.095	2	84.0%	
S19	10	154		17.000	24.286	1	70.0%	
S19	10	155		4.000	5.714	1	70.0%	
S19	10	161		14.000	20.000	1	70.0%	
S19	10	162		14.000	16.667	2	84.0%	
S19	10	163		8.000	9.524	2	84.0%	
S19	10	164		10.000	11.905	2	84.0%	
S19	10	165		6.000	6.316	3	95.0%	
S19	10	166		5.000	5.263	3	95.0%	
S19	10	167	16.000	11.000	16.000	3	100.0%	68.8%
S19	10	168		27.000	28.421	3	95.0%	
S19	10	169		28.000	29.474	3	95.0%	
S19	10	170	13.000	9.000	13.000	3	100.0%	69.2%
S19	10	171	60.000	9.000	60.000	3	100.0%	15.0%
S19	10	172		37.000	44.048	2	84.0%	
S19	10	183		9.000	9.474	3	95.0%	
S19	10	184		7.000	7.368	3	95.0%	
S19	10	185		10.000	10.526	3	95.0%	
S19	10	186		8.000	9.524	2	84.0%	
S19	10	187		16.000	16.842	3	95.0%	
S19	10	188		14.000	14.737	3	95.0%	
S19	10	189		39.000	41.053	3	95.0%	
S19	10	204	8.000	6.000	8.000	3	100.0%	75.0%
S19	10	205		9.000	9.474	3	95.0%	
S19	10	206		34.000	35.789	3	95.0%	
S19	10	207		29.000	30.526	3	95.0%	
S19	10	501		14.000	20.000	1	70.0%	
S19	10	502		7.000	10.000	1	70.0%	
S19	10	503		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	10	504		21.000	30.000	1	70.0%	
S19	10	505		16.000	22.857	1	70.0%	
S19	10	506	26.000	16.000	26.000	2	100.0%	61.5%
S19	10	507	13.000	10.000	13.000	2	100.0%	76.9%
S19	10	508		20.000	21.053	3	95.0%	
S19	10	509	19.000	19.000	19.000	3	100.0%	100.0%
S19	10	510		44.000	46.316	3	95.0%	
S19	10	511	14.000	11.000	14.000	3	100.0%	78.6%
S19	10	512	36.000	12.000	36.000	2	100.0%	33.3%
S19	10	513		6.000	7.143	2	84.0%	

S19	10	514		6.000	7.143	2	84.0%	
S19	10	515		5.000	5.263	3	95.0%	
S19	10	516		11.000	11.579	3	95.0%	
S19	10	517		7.000	7.368	3	95.0%	
S19	10	518		7.000	8.333	2	84.0%	
S19	10	519		8.000	8.421	3	95.0%	
S19	10	520		20.000	21.053	3	95.0%	
S19	10	521	55.000	17.000	55.000	2	100.0%	30.9%
S19	10	522		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	10	523		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	10	524		6.000	7.143	2	84.0%	
S19	10	525		33.000	39.286	2	84.0%	
S19	10	526		8.000	9.524	2	84.0%	
S19	10	527		4.000	5.714	1	70.0%	
S19	10	528		4.000	4.762	2	84.0%	
S19	10	529		5.000	5.952	2	84.0%	
S19	10	530		4.000	4.762	2	84.0%	
S19	10	531		6.000	7.143	2	84.0%	
S19	10	532		6.000	6.316	3	95.0%	
S19	10	533		4.000	4.762	2	84.0%	
S19	10	534		25.000	29.762	2	84.0%	
S19	10	535	9.000	8.000	9.000	3	100.0%	88.9%
S19	10	536	12.000	12.000	12.000	2	100.0%	100.0%
S19	10	1001		3.000	3.158	3	95.0%	
	mean		19.7368	14.9149	19.1455		89.7%	20.2%

S-19-10 MARCH 25, 1992 JR

FIRE REQUEST SHEET

PATTERN S/19/10 DATE MAR/19/92

NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE
11		X	.020	74		X	.017	506		X	.026
21		oxy	.012	86	X		.027	507		X	.013
22		X	.012	87	X		.010	509		oxy	.019
25		X	.010	88	X		.011	511		oxy	.014
26		oxy	.009	90		oxy	.013	512		X	.036
27		X	.014	92		X	.016	521		X	.055
32		X	.018	93		X	.008	535		oxy	.009
35		X	.034	94		X	.025	536		X	.012
37	X		.029	95		X	.024				
41		X	.015	98		oxy	.016	1			
49		X	.012	104	X		.023	2			
50		X	.007	105	X		.011	3			
51		X	.011	127		oxy	.015	4			
52		X	.018	131		X	.042	5			
54		X	.052	132		X	.029	6			
55		X	.027	134		X	.065	7			
56	X		.027	135		X	.006	8			
64		oxy	.010	144		X	.016	9			
65		X	.009	146		oxy	.020	10			
66		X	.015	147		oxy	.022	11			
67		X	.009	151		oxy	.017	12			
69		X	.021	167		oxy	.016	13			
70		X	.019	170		oxy	.013	14			
71		X	.008	171		oxy	.060	15			
72		X	.011	204		oxy	.008	16			

X


25
26
27
28
29
S-19-10
PATTERN - 13'x13'
TOE'S - 10' CENTER
NO sample #128
27,500
45,000

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-19-10

Submittal Date
3-16-92

(1)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 3-17-92

NAME:

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	57		.004	25.	Standard ✓		.014
2.	58		.003	26.	122		.002
3.	63		.006	27.	123		.005
4.	64		.012	28.	124		.007
5.	65		.004	29.	125		.065
6.	66		.012	30.	126		.048
7.	67		.007	31.	129		.034
8.	Standard ✓		.015	32.	130		.040
9.	68		.052	33.	[redacted]		
10.	69		.027	34.			
11.	[illegible]		.013	35.	131		.019
12.	[illegible]		.018	36.	132		.019
13.	70		.013	37.	133		.028
14.	71		.004	38.	134		.019
15.	72		.006	39.	135		.006
16.	[redacted]			40.	136		.028
17.				41.	137		.028
18.	73		.022	42.	Standard ✓		.015
19.	74		.005	43.	141		.007
20.	75		.021	44.	142		.008
21.	76		.006	45.	143		.022
22.	77		.024	46.	144		.013
23.	78		.032	47.	148		.045
24.	121		.005	48.			

4