BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-19-10

Submittal Date
3-16-92

(2)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 3/1/92

NAME: RE

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	149		.066	25.	Standard ✓		.015
2.	150		.025	26.	264		.006
3.	151		.015	27.	265		.009
4.	152		.038	28.	266		.034
5.	153		.011	29.	267		.029
6.	154		.017	30.			
7.	155		.004	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	161		.014	33.			
10.	17		.027	34.			
11.	162.1		015	35.			
12.	162.2		.013	36.			
13.	167		.011	37.			
14.	168		.027	38.			
15.	169		.028	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	170		.009	42.	Standard ✓		
19.	171		.009	43.			
20.	172		.037	44.			
21.	186		.008	45.			
22.	187		.016	46.			
23.	188		.014	47.			
24.	189		.039	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # 5/19/10

Submittal Date 3/12/92

(6)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 3/13

NAME: RS

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.				25.	Standard ✓		
2.				26.			
3.				27.			
4.				28.			
5.				29.			
6.				30.	6		.003
7.				31.	7		.004
8.	Standard ✓			32.	8		.004
9.				33.			
10.				34.			
11.				35.	9		.003
12.				36.	25		.011
13.				37.	26		.010
14.				38.	27		.012
15.				39.	28		.004
16.				40.	29		.005
17.				41.	30		.006
18.				42.	Standard ✓		.015
19.				43.	31		.034
20.				44.	32		.016
21.				45.	33		.021
22.				46.	34		.026
23.				47.			
24.				48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # 5/19/10

Submittal Date 3/12/92

(4)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 3/13

NAME: RS

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	528		.004	25.	Standard ✓		
2.	529		.005	26.			
3.	530		.004	27.			
4.	531		.006	28.			
5.	532		.006	29.			
6.	533		.004	30.			
7.	534		.025	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	535		.003	33.			
10.	✓7		.029	34.			
11.	536-1		[illegible]	35.			
12.	536-2		.02	36.			
13.				37.			
14.				38.			
15.				39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.				42.	Standard ✓		
19.				43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

4

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5/9/2
Submittal Date

(3)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 3/12

NAME: RS

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.				25.	Standard ✓		
2.				26.			
3.				27.			
4.				28.			
5.				29.			
6.				30.			
7.				31.			
8.	Standard ✓			32.			
9.				33.			
10.				34.			
11.				35.	21		.010
12.				36.	22		.008
13.				37.	23		.005
14.				38.	24		.005
15.				39.	61		.003
16.				40.	62		[illegible]
17.				41.	5[illegible]		.006
18.				42.	Standard ✓		.015
19.				43.	[illegible]		.006
20.				44.	52[illegible]4. 524		.006
21.				45.	52[illegible]5. 525		.033
22.				46.	52[illegible]6. 526		.008
23.				47.	52[illegible]7. 527		.004
24.				48.	[illegible]8.		

4

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-19-10

Submittal Date
3/11/92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 3/12

NAME: 95

3

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	501		.014	25.	Standard ✓		.015
2.	502		.007	26.	520		.020
3.	503		.005	27.	521		.017
4.	504		.021	28.			
5.	505		.016	29.			
6.	506		.016	30.			
7.	507		.010	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	508		.020	33.			
10.	509		.029	34.			
11.	509-1		.018	35.			
12.	509-2		.019	36.			
13.	510		.044	37.			
14.	511		.011	38.			
15.	512		.012	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	513		.006	42.	Standard ✓		
19.	514		.006	43.			
20.	515		.005	44.			
21.	516		.011	45.			
22.	517		.007	46.			
23.	518		.007	47.			
24.	519		.005	48.			

7

4

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
3-19-0

Submittal Date
3/13/92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 3/6

NAME: [illegible]

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	96		.020	25.	Standard ✓		
2.	97		.049	26.			
3.	98		.013	27.			
4.	101		.003	28.			
5.	102		.001	29.			
6.	103		.003	30.			
7.	104		.008	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	105		.004	33.			
10.				34.			
11.				35.			
12.				36.			
13.				37.			
14.				38.			
15.				39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.				42.	Standard ✓		
19.				43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-19-10

Submittal Date
3-17-92

(1)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 3-18 92

NAME: RS.

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	106		.021	25.	Standard ✓		.014
2.	107		.005	26.	165		.006
3.	108		.003	27.	166		.005
4.	109		.008	28.	183		.009
5.	110		.013	29.	184		.007
6.	111		.004	30.	105		.010
7.	112		.006	31.	1061		.003
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	113		.014	33.			
10.	1		.026	34.			
11.	114-1		.021	35.			
12.	114-2		.023	36.			
13.	115		.112	37.			
14.	116		.027	38.			
15.	117		.009	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	118		.007	42.	Standard ✓		
19.	127		.017	43.			
20.	145		.022	44.			
21.	146		.015	45.			
22.	147		.016	46.			
23.	163		.068	47.			
24.	164		.010	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
[illegible]

Submittal Date
[illegible]

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: [illegible]

NAME: [illegible]

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	10		.002	25.	Standard ✓		.015
2.	11		.013	26.	53		.031
3.	12		.024	27.	54		.007
4.	35		.017	28.	55		.019
5.	36		.031	29.	56		.011
6.	37		.009	30.	81		.007
7.	38		.065	31.	82		.003
8.	Standard ✓		.015	32.	83		.004
9.	4[illegible]		.012	33.			
10.	47		.026	34.			
11.	[illegible]		.004	35.	84		.014
12.	[illegible]		.004	36.	85		.070
13.	[illegible]		.007	37.	86		.020
14.	44		.007	38.	87		.002
15.	45		.006	39.	88		.003
16.				40.	[illegible]		.007
17.				41.	[illegible]		.008
18.	46		.015	42.	Standard ✓		.015
19.	47		.048	43.			.021
20.	48		.032	44.	[illegible]		.003
21.	49		.016	45.	93		.002
22.	50		.008	46.	94		.019
23.	51		.005	47.	95		.016
24.	52		.007	48.			

FIRE REQUEST SHEET

PATTERN S/19/10 DATE MAR/19/92

NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE
11		X		74		X		506		X	
21		oxy		86	X			507		X	
22		X		87	X			509		oxy	
25		X		88	X			511		oxy	
26		oxy		90		Oxy		512		X	
27		X		92		X		521		X	
32		X		93		X		535		oxy	
35		X		94		X		536		X	
37	X			95		X					
41		X		98		oxy		1			
49		X		104	X			2			
50		X		105	X			3			
51		X		127		oxy		4			
52		X		131		X		5			
54		X		132		X		6			
55		X		134		X		7			
56	X			135		X		8			
64		oxy		144		X		9			
65		X		146		oxy		10			
66		X		147		oxy		11			
67		X		151		oxy		12			
69		X		167		oxy		13			
70		X		170		oxy		14			
71		X		171		oxy		15			
72		X		204		oxy		16			

5-19-10 MARCH 19, 1992 JR

OK AWR7
3/19/92

bench no	shot no	bh no	fire au	aa au	fire equiv (aa/ratio)	ore type	ratio	actual ratio (aa/fire)
		0						
0	11910	0			0.000		95.0%	
S19	10	6		3.000	3.571	2	84.0%	
S19	10	7		4.000	4.762	2	84.0%	
S19	10	8		4.000	4.762	2	84.0%	
S19	10	9		3.000	3.571	2	84.0%	
S19	10	10		2.000	2.381	2	84.0%	
S19	10	11		13.000	15.476	2	84.0%	
S19	10	12		24.000	28.571	2	84.0%	
S19	10	21		10.000	10.526	3	95.0%	
S19	10	22		8.000	9.524	2	84.0%	
S19	10	23		5.000	5.263	3	95.0%	
S19	10	24		5.000	5.263	3	95.0%	
S19	10	25		11.000	13.095	2	84.0%	
S19	10	26		10.000	10.526	3	95.0%	
S19	10	27		12.000	14.286	2	84.0%	
S19	10	28		4.000	5.714	1	70.0%	
S19	10	29		5.000	5.952	2	84.0%	
S19	10	30		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	10	31		34.000	40.476	2	84.0%	
S19	10	32		16.000	19.048	2	84.0%	
S19	10	33		21.000	22.105	3	95.0%	
S19	10	34		26.000	27.368	3	95.0%	
S19	10	35		17.000	20.238	2	84.0%	
S19	10	36		31.000	36.905	2	84.0%	
S19	10	37		9.000	12.857	1	70.0%	
S19	10	38		65.000	92.857	1	70.0%	
S19	10	41		12.000	14.286	2	84.0%	
S19	10	42		4.000	4.211	3	95.0%	
S19	10	43		7.000	7.368	3	95.0%	
S19	10	44		7.000	8.333	2	84.0%	
S19	10	45		6.000	6.316	3	95.0%	
S19	10	46		15.000	15.789	3	95.0%	
S19	10	47		48.000	50.526	3	95.0%	
S19	10	48		32.000	33.684	3	95.0%	
S19	10	49		16.000	19.048	2	84.0%	
S19	10	50		8.000	9.524	2	84.0%	
S19	10	51		5.000	5.952	2	84.0%	
S19	10	52		7.000	8.333	2	84.0%	
S19	10	53		31.000	36.905	2	84.0%	
S19	10	54		7.000	8.333	2	84.0%	
S19	10	55	19.000	7.000	8.333	2	84.0%	
S19	10	56	11.000	19.000	27.143	1	70.0%	
S19	10	57		4.000	5.714	1	70.0%	
S19	10	58		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	10	61		3.000	3.571	2	84.0%	
S19	10	62		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	10	63		6.000	7.143	2	84.0%	
S19	10	64		12.000	12.632	3	95.0%	
S19	10	65		4.000	4.762	2	84.0%	
S19	10	66		12.000	14.286	2	84.0%	
S19	10	67		7.000	8.333	2	84.0%	
S19	10	68		52.000	54.737	3	95.0%	
S19	10	69		19.000	22.619	2	84.0%	

S19	10	70	13.000	15.476	2	84.0%
S19	10	71	4.000	4.762	2	84.0%
S19	10	72	6.000	7.143	2	84.0%
S19	10	73	22.000	23.158	3	95.0%
S19	10	74	5.000	5.952	2	84.0%
S19	10	75	21.000	25.000	2	84.0%
S19	10	76	66.000	69.474	3	95.0%
S19	10	77	24.000	28.571	2	84.0%
S19	10	78	9.000	12.857	1	70.0%
S19	10	81	7.000	8.333	2	84.0%
S19	10	82	3.000	4.286	1	70.0%
S19	10	83	4.000	5.714	1	70.0%
S19	10	84	14.000 0.000	0.000	2	84.0%
S19	10	85	70.000	77.778	2	90.0%
S19	10	86	20.000	28.571	1	70.0%
S19	10	87	2.000	2.857	1	70.0%
S19	10	88	3.000	4.286	1	70.0%
S19	10	89	7.000	8.333	2	84.0%
S19	10	90	8.000	8.421	3	95.0%
S19	10	91	21.000	22.105	3	95.0%
S19	10	92	8.000	9.524	2	84.0%
S19	10	93	2.000	2.381	2	84.0%
S19	10	94	19.000	22.619	2	84.0%
S19	10	95	16.000	19.048	2	84.0%
S19	10	96	20.000	23.810	2	84.0%
S19	10	97	49.000	58.333	2	84.0%
S19	10	98	13.000	18.571	1 3	70.0%
S19	10	101	3.000	4.286	1	70.0%
S19	10	102	1.000	1.429	1	70.0%
S19	10	103	3.000	4.286	1	70.0%
S19	10	104	8.000	11.429	1	70.0%
S19	10	105	4.000	5.714	1	70.0%
S19	10	106	21.000	25.000	2	84.0%
S19	10	107	5.000	7.143	1	70.0%
S19	10	108	3.000	4.286	1	70.0%
S19	10	109	8.000	9.524	2	84.0%
S19	10	110	13.000	13.684	3	95.0%
S19	10	111	4.000	4.211	3	95.0%
S19	10	112	6.000	6.316	3	95.0%
S19	10	113	14.000	14.737	3	95.0%
S19	10	114	22.000	23.158	3	95.0%
S19	10	115	112.000	123.077	3	91.0%
S19	10	116	27.000	28.421	3	95.0%
S19	10	117	9.000	9.474	3	95.0%
S19	10	118	7.000	7.368	3	95.0%
S19	10	121	5.000	7.143	1	70.0%
S19	10	122	2.000	2.857	1	70.0%
S19	10	123	5.000	7.143	1	70.0%
S19	10	124	7.000	10.000	1	70.0%
S19	10	125	5.000	7.143	1	70.0%
S19	10	126	48.000	57.143	2	84.0%
S19	10	127	17.000	17.895	3	95.0%
S19	10	129	34.000	35.789	3	95.0%
S19	10	130	40.000	42.105	3	95.0%
S19	10	131	19.000	22.619	2	84.0%
S19	10	132	19.000	22.619	2	84.0%

S19	10	133	28.000	33.333	2	84.0%
S19	10	134	19.000	22.619	2	84.0%
S19	10	136 135	8.000 6.000	7.143	2 2	84.0%
S19	10	137	9.000	9.474	3	95.0%
S19	10	141	7.000	8.333	2	84.0%
S19	10	142	8.000	11.429	1	70.0%
S19	10	143	22.000	26.190	2	84.0%
S19	10	144	13.000	15.476	2	84.0%
S19	10	145	22.000	23.158	3	95.0%
S19	10	146	15.000	15.789	3	95.0%
S19	10	147	10.000	10.526	3	95.0%
S19	10	148	45.000	47.368	3	95.0%
S19	10	149	66.000	69.474	3	95.0%
S19	10	150	25.000	26.316	3	95.0%
S19	10	151	15.000	15.789	3	95.0%
S19	10	152	38.000	40.000	3	95.0%
S19	10	153	11.000	13.095	2	84.0%
S19	10	154	17.000	24.286	1	70.0%
S19	10	155	4.000	5.714	1	70.0%
S19	10	161	14.000	20.000	1	70.0%
S19	10	162	14.000	16.667	2	84.0%
S19	10	163	8.000	9.524	2	84.0%
S19	10	164	10.000	11.905	2	84.0%
S19	10	165	6.000	6.316	3	95.0%
S19	10	166	5.000	5.263	3	95.0%
S19	10	167	11.000	11.579	3	95.0%
S19	10	168	27.000	28.421	3	95.0%
S19	10	169	28.000	29.474	3	95.0%
S19	10	170	9.000	9.474	3	95.0%
S19	10	171	9.000	9.474	3	95.0%
S19	10	172	37.000	44.048	2	84.0%
S19	10	183	9.000	9.474	3	95.0%
S19	10	184	7.000	7.368	3	95.0%
S19	10	185	10.000	10.526	3	95.0%
S19	10	186	8.000	9.524	2	84.0%
S19	10	187	16.000	16.842	3	95.0%
S19	10	188	14.000	14.737	3	95.0%
S19	10	189	39.000	41.053	3	95.0%
S19	10	204	6.000	6.316	3	95.0%
S19	10	205	9.000	9.474	3	95.0%
S19	10	206	34.000	35.789	3	95.0%
S19	10	207	29.000	30.526	3	95.0%
S19	10	501	14.000	20.000	1	70.0%
S19	10	502	7.000	10.000	1	70.0%
S19	10	503	5.000	7.143	1	70.0%
S19	10	504	21.000	30.000	1	70.0%
S19	10	505	16.000	22.857	1	70.0%
S19	10	506	16.000	19.048	2	84.0%
S19	10	507	10.000	11.905	2	84.0%
S19	10	508	20.000	21.053	3	95.0%
S19	10	509	19.000	20.000	3	95.0%
S19	10	510	44.000	46.316	3	95.0%
S19	10	511	11.000	11.579	3	95.0%
S19	10	512	12.000	14.286	2	84.0%
S19	10	513	6.000	7.143	2	84.0%
S19	10	514	6.000	7.143	2	84.0%

S19	10	515		5.000	5.263	3	95.0%	
S19	10	516		11.000	11.579	3	95.0%	
S19	10	517		7.000	7.368	3	95.0%	
S19	10	518		7.000	8.333	2	84.0%	
S19	10	519		8.000	8.421	3	95.0%	
S19	10	520		20.000	21.053	3	95.0%	
S19	10	521		17.000	20.238	2	84.0%	
S19	10	522		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	10	523		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	10	524		6.000	7.143	2	84.0%	
S19	10	525		33.000	39.286	2	84.0%	
S19	10	526		8.000	9.524	2	84.0%	
S19	10	527		4.000	5.714	1	70.0%	
S19	10	528		4.000	4.762	2	84.0%	
S19	10	529		5.000	5.952	2	84.0%	
S19	10	530		4.000	4.762	2	84.0%	
S19	10	531		6.000	7.143	2	84.0%	
S19	10	532		6.000	6.316	3	95.0%	
S19	10	533		4.000	4.762	2	84.0%	
S19	10	534		25.000	29.762	2	84.0%	
S19	10	535		8.000	8.421	3	95.0%	
S19	10	536		12.000	14.286	2	84.0%	
S19	10	1001		3.000	3.158	3	95.0%	
	mean		ERR	14.8556	17.1210		85.1%	0.0%


21 - 3/11/92
21 - 3/12/92
14 3/12-92
46 - 3/13-92
67 - 3/13/92
25 3-12-92
21 - 3-12-92
25
26
27
28
29
S-19-10
PATTERN - 13'x13'
TOE'S - 10' CENTER
45
27,500
45,000

S-19-11

45000.
46500.
52 3-12-92
14 3-12-92
28 3/13/92
18 3-13-92
S-19-11
PATTERN - 13'X13'
TOE'S - 10' CENTER
DRILL DEPTHS
GILT
BLAST F
S-19-11, PRE