bench no	shot no	bh no	fire au	aa au	fire equiv (aa/ratio)	ore type	ratio	actual ratio (aa/fire)
		0						
0	11911	0			0.000		95.0%	
S19	11	2		5.000	5.952	2	84.0%	
S19	11	22		7.000	8.333	2	84.0%	
S19	11	23		9.000	10.714	2	84.0%	
S19	11	24		9.000	9.474	3	95.0%	
S19	11	42	12.000	11.000	12.000	2	100.0%	91.7%
S19	11	43		33.000	34.737	3	95.0%	
S19	11	44		10.000	10.526	3	95.0%	
S19	11	45		9.000	9.474	3	95.0%	
S19	11	46		9.000	10.714	2	84.0%	
S19	11	60		7.000	8.333	2	84.0%	
S19	11	61		6.000	6.316	3	95.0%	
S19	11	62		11.000	11.579	3	95.0%	
S19	11	63		9.000	9.474	3	95.0%	
S19	11	64		18.000	18.947	3	95.0%	
S19	11	65		6.000	7.143	2	84.0%	
S19	11	66	14.000	12.000	14.000	2	100.0%	85.7%
S19	11	67		7.000	8.333	2	84.0%	
S19	11	68		20.000	21.053	3	95.0%	
S19	11	80		5.000	5.952	2	84.0%	
S19	11	81		7.000	8.333	2	84.0%	
S19	11	82		10.000	10.526	3	95.0%	
S19	11	83		12.000	12.632	3	95.0%	
S19	11	84	13.000	9.000	13.000	2	100.0%	69.2%
S19	11	85		3.000	3.571	2	84.0%	
S19	11	86		5.000	5.952	2	84.0%	
S19	11	87		12.000	12.632	3	95.0%	
S19	11	88		7.000	7.368	3	95.0%	
S19	11	100	8.000	4.000	8.000	1	100.0%	50.0%
S19	11	101		5.000	5.952	2	84.0%	
S19	11	102		3.000	3.571	2	84.0%	
S19	11	103		6.000	6.316	3	95.0%	
S19	11	104		2.000	2.381	2	84.0%	
S19	11	105		5.000	5.952	2	84.0%	
S19	11	106		4.000	4.211	3	95.0%	
S19	11	107		2.000	2.105	3	95.0%	
S19	11	108	10.000	10.000	10.000	2	100.0%	100.0%
S19	11	121	10.000	6.000	10.000	2	100.0%	60.0%
S19	11	122		1.000	1.429	1	70.0%	
S19	11	123		2.000	2.857	1	70.0%	
S19	11	124		2.000	2.381	2	84.0%	
S19	11	125		1.000	1.190	2	84.0%	
S19	11	126		8.000	8.421	3	95.0%	
S19	11	127		7.000	7.368	3	95.0%	
S19	11	128		8.000	8.421	3	95.0%	
S19	11	141		4.000	4.762	2	84.0%	
S19	11	142		16.000	16.842	3	95.0%	
S19	11	143		2.000	2.381	2	84.0%	
S19	11	144	8.000	5.000	8.000	2	100.0%	62.5%
S19	11	145		5.000	5.952	2	84.0%	
S19	11	146		3.000	3.571	2	84.0%	
S19	11	147		4.000	4.762	2	84.0%	
S19	11	148		18.000	18.947	3	95.0%	

S19	11	162	15.000	10.000	15.000	2	100.0%	66.7%
S19	11	163		8.000	8.421	3	95.0%	
S19	11	164		3.000	3.571	2	84.0%	
S19	11	165		9.000	9.474	3	95.0%	
S19	11	166		2.000	2.381	2	84.0%	
S19	11	167		1.000	1.190	2	84.0%	
S19	11	168		4.000	4.762	2	84.0%	
S19	11	183		5.000	5.952	2	84.0%	
S19	11	184		2.000	2.381	2	84.0%	
S19	11	185		3.000	3.158	3	95.0%	
S19	11	186	16.000	9.000	16.000	2	100.0%	56.3%
S19	11	187		3.000	3.571	2	84.0%	
S19	11	188		4.000	4.762	2	84.0%	
S19	11	204	11.000	10.000	11.000	2	100.0%	90.9%
S19	11	205		5.000	5.952	2	84.0%	
S19	11	206		4.000	4.762	2	84.0%	
S19	11	207		4.000	4.211	3	95.0%	
S19	11	208		8.000	9.524	2	84.0%	
S19	11	224		2.000	2.381	2	84.0%	
S19	11	225	7.000	6.000	7.000	2	100.0%	85.7%
S19	11	226		2.000	2.857	1	70.0%	
S19	11	227		2.000	2.381	2	84.0%	
S19	11	228		3.000	3.571	2	84.0%	
S19	11	244	9.000	8.000	9.000	2	100.0%	88.9%
S19	11	245		5.000	5.952	2	84.0%	
S19	11	246		3.000	3.571	2	84.0%	
S19	11	247		1.000	1.190	2	84.0%	
S19	11	248		3.000	3.571	2	84.0%	
S19	11	249		1.000	1.190	2	84.0%	
S19	11	266		2.000	2.857	1	70.0%	
S19	11	267	7.000	3.000	7.000	2	100.0%	42.9%
S19	11	268		1.000	1.190	2	84.0%	
S19	11	269		1.000	1.190	2	84.0%	
S19	11	288		2.000	2.857	1	70.0%	
S19	11	289	7.000	2.000	7.000	1	100.0%	28.6%
S19	11	290		1.000	1.429	1	70.0%	
S19	11	310		1.000	1.429	1	70.0%	
S19	11	311		1.000	1.429	1	70.0%	
S19	11	501	13.000	10.000	13.000	3	100.0%	76.9%
S19	11	502		7.000	8.333	2	84.0%	
S19	11	503		4.000	4.762	2	84.0%	
S19	11	504		6.000	7.143	2	84.0%	
S19	11	505		7.000	8.333	2	84.0%	
S19	11	506		6.000	6.316	3	95.0%	
S19	11	507		3.000	3.158	3	95.0%	
S19	11	508		6.000	6.316	3	95.0%	
S19	11	509		8.000	9.524	2	84.0%	
S19	11	510		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	11	511		3.000	3.571	2	84.0%	
S19	11	512	14.000	6.000	14.000	2	100.0%	42.9%
S19	11	513		6.000	7.143	2	84.0%	
S19	11	514		6.000	6.316	3	95.0%	
S19	11	515		4.000	4.762	2	84.0%	
S19	11	516		4.000	4.211	3	95.0%	
S19	11	517		1.000	1.190	2	84.0%	
S19	11	518		3.000	3.571	2	84.0%	

S19	11	519	12.000	4.000	12.000	2	100.0%	33.3%
S19	11	520		2.000	2.381	2	84.0%	
S19	11	521		2.000	2.857	1	70.0%	
S19	11	522		3.000	4.286	1	70.0%	
		mean	10.9412	5.7946	6.9234		88.0%	10.1%

S-19-11 MARCH 17, 1992 JR

OK - 3-17-92
W.R.Z

bench no	shot no	bh no	fire au	aa au	fire equiv (aa/ratio)	ore type	ratio	actual ratio (aa/fire)
		0						
0	11911	0			0.000		95.0%	
S19	11	2		5.000	5.952	2	84.0%	
S19	11	22		7.000	8.333	2	84.0%	
S19	11	23		9.000	10.714	2	84.0%	
S19	11	24		9.000	9.474	3	95.0%	
S19	11	42		11.000	13.095	2	84.0%	
S19	11	43		33.000	34.737	3	95.0%	
S19	11	44		10.000	10.526	3	95.0%	
S19	11	45		9.000	9.474	3	95.0%	
S19	11	46		9.000	10.714	2	84.0%	
S19	11	60		7.000	8.333	2	84.0%	
S19	11	61		6.000	6.316	3	95.0%	
S19	11	62		11.000	11.579	3	95.0%	
S19	11	63		9.000	9.474	3	95.0%	
S19	11	64		18.000	18.947	3	95.0%	
S19	11	65		6.000	7.143	2	84.0%	
S19	11	66		12.000	14.286	2	84.0%	
S19	11	67		7.000	8.333	2	84.0%	
S19	11	68		20.000	21.053	3	95.0%	
S19	11	80		5.000	5.952	2	84.0%	
S19	11	81		7.000	8.333	2	84.0%	
S19	11	82		10.000	10.526	3	95.0%	
S19	11	83		12.000	12.632	3	95.0%	
S19	11	84		9.000	10.714	2	84.0%	
S19	11	85		3.000	3.571	2	84.0%	
S19	11	86		5.000	5.952	2	84.0%	
S19	11	87		12.000	12.632	3	95.0%	
S19	11	88		7.000	7.368	3	95.0%	
S19	11	100		4.000	5.714	1	70.0%	
S19	11	101		5.000	5.952	2	84.0%	
S19	11	102		3.000	3.571	2	84.0%	
S19	11	103		6.000	6.316	3	95.0%	
S19	11	104		2.000	2.381	2	84.0%	
S19	11	105		5.000	5.952	2	84.0%	
S19	11	106		4.000	4.211	3	95.0%	
S19	11	107		2.000	2.105	3	95.0%	
S19	11	108		10.000	11.905	2	84.0%	
S19	11	121		6.000	7.143	2	84.0%	
S19	11	122		1.000	1.429	1	70.0%	
S19	11	123		2.000	2.857	1	70.0%	
S19	11	124		2.000	2.381	2	84.0%	
S19	11	125		1.000	1.190	2	84.0%	
S19	11	126		8.000	8.421	3	95.0%	
S19	11	127		7.000	7.368	3	95.0%	
S19	11	128		8.000	8.421	3	95.0%	
S19	11	141		4.000	4.762	2	84.0%	
S19	11	142		16.000	16.842	3	95.0%	
S19	11	143		2.000	2.381	2	84.0%	
S19	11	144		5.000	5.952	2	84.0%	
S19	11	145		5.000	5.952	2	84.0%	
S19	11	146		3.000	3.571	2	84.0%	
S19	11	147		4.000	4.762	2	84.0%	
S19	11	148		18.000	18.947	3	95.0%	

S19	11	162	10.000	11.905	2	84.0%
S19	11	163	8.000	8.421	3	95.0%
S19	11	164	3.000	3.571	2	84.0%
S19	11	165	9.000	9.474	3	95.0%
S19	11	166	2.000	2.381	2	84.0%
S19	11	167	1.000	1.190	2	84.0%
S19	11	168	4.000	4.762	2	84.0%
S19	11	183	5.000	5.952	2	84.0%
S19	11	184	2.000	2.381	2	84.0%
S19	11	185	3.000	3.158	3	95.0%
S19	11	186	9.000	10.714	2	84.0%
S19	11	187	3.000	3.571	2	84.0%
S19	11	188	4.000	4.762	2	84.0%
S19	11	204	10.000	11.905	2	84.0%
S19	11	205	5.000	5.952	2	84.0%
S19	11	206	4.000	4.762	2	84.0%
S19	11	207	4.000	4.211	3	95.0%
S19	11	208	8.000	9.524	2	84.0%
S19	11	224	2.000	2.381	2	84.0%
S19	11	225	6.000	7.143	2	84.0%
S19	11	226	2.000	2.857	1	70.0%
S19	11	227	2.000	2.381	2	84.0%
S19	11	228	3.000	3.571	2	84.0%
S19	11	244	8.000	9.524	2	84.0%
S19	11	245	5.000	5.952	2	84.0%
S19	11	246	3.000	3.571	2	84.0%
S19	11	247	1.000	1.190	2	84.0%
S19	11	248	3.000	3.571	2	84.0%
S19	11	249	1.000	1.190	2	84.0%
S19	11	266	2.000	2.857	1	70.0%
S19	11	267	3.000	3.571	2	84.0%
S19	11	268	1.000	1.190	2	84.0%
S19	11	269	1.000	1.190	2	84.0%
S19	11	288	2.000	2.857	1	70.0%
S19	11	289	2.000	2.381	2	84.0%
S19	11	290	1.000	1.429	1	70.0%
S19	11	310	1.000	1.429	1	70.0%
S19	11	311	1.000	1.429	1	70.0%
S19	11	501	10.000	10.526	3	95.0%
S19	11	502	7.000	8.333	2	84.0%
S19	11	503	4.000	4.762	2	84.0%
S19	11	504	6.000	7.143	2	84.0%
S19	11	505	7.000	8.333	2	84.0%
S19	11	506	6.000	6.316	3	95.0%
S19	11	507	3.000	3.158	3	95.0%
S19	11	508	6.000	6.316	3	95.0%
S19	11	509	8.000	9.524	2	84.0%
S19	11	510	3.000	4.286	1	70.0%
S19	11	511	3.000	3.571	2	84.0%
S19	11	512	6.000	7.143	2	84.0%
S19	11	513	6.000	7.143	2	84.0%
S19	11	514	6.000	6.316	3	95.0%
S19	11	515	4.000	4.762	2	84.0%
S19	11	516	4.000	4.211	3	95.0%
S19	11	517	1.000	1.190	2	84.0%
S19	11	518	3.000	3.571	2	84.0%

S19	11	519		4.000	4.762	2	84.0%	
S19	11	520		2.000	2.381	2	84.0%	
S19	11	521		2.000	2.857	1	70.0%	
S19	11	522		3.000	4.286	1	70.0%	
	mean		ERR	5.7946	6.5876		85.5%	0.0%

FIRE REQUEST SHEET

PATTERN S/19/11 DATE MAR/17/92

NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE
42		X	.012	8				33			
66		X	.014	9				34			
84		X	.013	10				35			
100	X		.008	11				36			
108		X	.010	12				37			
121		X	.010	13				38			
144		X	.008	14				39			
162		X	.015	15				40			
186		X	.016	16				41			
204		X	.011	17				42			
225		X	.007	18				43			
244		X	.009	19				44			
267		X	.007	20				45			
289	X		.007	21				46			
501		0x2	.013	22				47			
512		X	.014	23				48			
519		X	.012	24				49			
				25				50			
1				26				51			
2				27				52			
3				28				53			
4				29				54			
5				30				55			
6				31				56			
7				32				57			

FIRE REQUEST SHEET

PATTERN S/19/11 DATE MAR/17/92

NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE
42		X		8				33			
66		X		9				34			
84		X		10				35			
100	X			11				36			
108		X		12				37			
121		X		13				38			
144		X		14				39			
162		X		15				40			
186		X		16				41			
204		X		17				42			
225		X		18				43			
244		X		19				44			
267		X		20				45			
289	X			21				46			
501		Oxy		22				47			
512		X		23				48			
519		X		24				49			
				25				50			
1				26				51			
2				27				52			
3				28				53			
4				29				54			
5				30				55			
6				31				56			
7				32				57			

45000.
96500.
S-19-11
PATTERN - 13'X13'
TOE'S - 10' CENTER
DRILL DEPTHS
GILT
BLAST F
S-19-11, PRE

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-19-11 EOP

Submittal Date
3/13/92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 3/16

NAME: [illegible]

X2

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	141		.004	25.	Standard ✓		
2.	142		.016	26.			
3.	162		.010	27.			
4.	163		.008	28.			
5.	183		.005	29.			
6.	184		.002	30.			
7.	201		.010	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	205		.005	33.			
10.	207		.028	34.			
11.	224-1		.001	35.			
12.	224-2		.002	36.			
13.	225		.006	37.			
14.	226		.002	38.			
15.	244		.008	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	101		.005	42.	Standard ✓		
19.	246		.003	43.			
20.	266		.002	44.			
21.	311		.001	45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-19-11

Submittal Date
3/13/92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 4/16

NAME: [illegible]

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.				25.	Standard ✓		.014
2.				26.	185		.003
3.				27.	186		.009
4.				28.	206		.004
5.				29.	207		.004
6.				30.	208		.008
7.				31.	227		.002
8.	Standard ✓			32.	228		.002
9.				33.			
10.	[illegible]		.034	34.			
11.	60-1		.006	35.	247		.001
12.	60-2		.007	36.	248		.003
13.	[illegible]		.005	37.	249		.001
14.	[illegible]		.007	38.	267		.003
15.	245		.005	39.	268		.001
16.				40.	[illegible]		.001
17.				41.	[illegible]		.002
18.	102		.003	42.	Standard ✓		.015
19.	122		.001	43.	[illegible]		.002
20.	123		.002	44.	[illegible]		.001
21.	143		.002	45.	[illegible]		.001
22.	144		.005	46.	100		.004
23.	164		.003	47.	121		.006
24.	165		.009	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5/19/11

Submittal Date
3/12/90

2

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 3/13

NAME: RS

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	126		.008	25.	Standard ✓		.015
2.	145		.005	26.	516		.004
3.	146		.003	27.	517		.001
4.	166		.002	28.	518		.003
5.	501		.010	29.	519		.004
6.	502		.007	30.	520		.002
7.	503		.004	31.	521		.002
8.	Standard ✓		.015	32.	522		.003
9.	504		.006	33.			
10.	✓7		.027	34.			
11.	505-1		.003	35.			
12.	505-2		.006	36.			
13.	506		.006	37.			
14.	5[illegible]		.003	38.			
15.	508		.006	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	509		.008	42.	Standard ✓		
19.	510		.003	43.			
20.	511		.003	44.			
21.	512		.006	45.			
22.	513		.006	46.			
23.	514		.006	47.			
24.	515		.004	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # 5/19/11

Submittal Date 3/12/92

(5)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 3/13

NAME: RS

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.	
1.				25.	Standard ✓		.015	
2.				26.	167		.001	
3.				27.	168		.004	*2
4.				28.	187		.003	
5.				29.	188		.004	*2
6.				30.				
7.				31.				
8.	Standard ✓			32.				
9.				33.				
10.				34.				
11.				35.				
12.				36.				
13.	67		.007	37.				
14.	68		.020	38.				
15.	87		.012	39.				
16.				40.				
17.				41.				
18.	88		.007	42.	Standard ✓			
19.	107		.002	43.				
20.	108		.010	44.				
21.	127		.007	45.				
22.	128		.003	46.				
23.	147		.004	47.				
24.	148		.018	48.				

2*
2*

α

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # 5/19/11

Submittal Date 3/12/92

(1)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 3-13-92

NAME: J.S.

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.				25.	Standard ✓		.015
2.				26.	45		.009
3.				27.	46		.009
4.				28.	61		.006
5.				29.	62		.011
6.				30.	63		.009
7.				31.	64		.018
8.	Standard ✓			32.	65		.006
9.				33.			
10.				34.			
11.				35.	66		.012 ×2
12.				36.	82		.010
13.				37.	83		.012
14.				38.	84		.009
15.				39.	85		.003
16.				40.	86		.005
17.				41.	103		.006
18.	2		.005	42.	Standard ✓		.014
19.	22		.007	43.	104		.002
20.	23		.009	44.	105		.005
21.	24		.009	45.	106		.004
22.	42		.011	46.	124		.002
23.	43		.033	47.	125		.001
24.	44		.010	48.			

5-19-12

S-19-12 MARCH 25, 1992 JR

bench no	shot no	bh no	fire au	aa au	fire equiv (aa/ratio)	ore type	ratio	actual ratio (aa/fire)
		0						
0	11912	0			0.000		95.0%	
S19	12	1		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	12	21		1.000	1.429	1	70.0%	
S19	12	22		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	12	23		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	12	41	10.000	8.000	10.000	1	100.0%	80.0%
S19	12	42		1.000	1.429	1	70.0%	
S19	12	43		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	12	44		2.000	2.857	1	70.0%	
S19	12	45		4.000	5.714	1	70.0%	
S19	12	61	10.000	10.000	10.000	1	100.0%	100.0%
S19	12	62		2.000	2.857	1	70.0%	
S19	12	63		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	12	64		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	12	65		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	12	66	11.000	8.000	11.000	1	100.0%	72.7%
S19	12	67	15.000	12.000	15.000	1	100.0%	80.0%
S19	12	81		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	12	82		1.000	1.429	1	70.0%	
S19	12	83	10.000	7.000	10.000	1	100.0%	70.0%
S19	12	84	11.000	7.000	11.000	1	100.0%	63.6%
S19	12	85		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	12	86		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	12	87		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	12	101		9.000	12.857	1	70.0%	
S19	12	102	5.000	3.000	5.000	1	100.0%	60.0%
S19	12	103	23.000	19.000	23.000	1	100.0%	82.6%
S19	12	104	5.000	3.000	5.000	1	100.0%	60.0%
S19	12	105	10.000	7.000	10.000	1	100.0%	70.0%
S19	12	106	23.000	19.000	23.000	1	100.0%	82.6%
S19	12	107		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	12	108		4.000	5.714	1	70.0%	
S19	12	121		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	12	122	15.000	12.000	15.000	1	100.0%	80.0%
S19	12	123		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	12	124		4.000	5.714	1	70.0%	
S19	12	125		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	12	126	11.000	9.000	11.000	1	100.0%	81.8%
S19	12	127		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	12	128		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	12	141		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	12	142	15.000	12.000	15.000	1	100.0%	80.0%
S19	12	143	9.000	4.000	9.000	1	100.0%	44.4%
S19	12	144	7.000	4.000	7.000	1	100.0%	57.1%
S19	12	145		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	12	146	29.000	23.000	29.000	1	100.0%	79.3%
S19	12	147	14.000	11.000	14.000	1	100.0%	78.6%
S19	12	148	12.000	10.000	12.000	1	100.0%	83.3%
S19	12	161		31.000	44.286	1	70.0%	
S19	12	162	24.000	20.000	24.000	1	100.0%	83.3%
S19	12	163	14.000	12.000	14.000	1	100.0%	85.7%
S19	12	164	17.000	13.000	17.000	1	100.0%	76.5%
S19	12	165		30.000	42.857	1	70.0%	

S19	12	166		10.000	14.286	1	70.0%	
S19	12	167		16.000	22.857	1	70.0%	
S19	12	168		20.000	23.810	2	84.0%	
S19	12	181	13.000	8.000	13.000	1	100.0%	61.5%
S19	12	182	13.000	10.000	13.000	1	100.0%	76.9%
S19	12	183	12.000	8.000	12.000	1	100.0%	66.7%
S19	12	184	10.000	7.000	10.000	1	100.0%	70.0%
S19	12	185		59.000	84.286	1	70.0%	
S19	12	186	19.000	17.000	19.000	1	100.0%	89.5%
S19	12	187	18.000	13.000	18.000	1	100.0%	72.2%
S19	12	188	21.000	19.000	21.000	1	100.0%	90.5%
S19	12	189		8.000	9.524	2	84.0%	
S19	12	201		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	12	202	15.000	12.000	15.000	1	100.0%	80.0%
S19	12	203		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	12	204		7.000	10.000	1	70.0%	
S19	12	205	20.000	15.000	20.000	1	100.0%	75.0%
S19	12	206	11.000	8.000	11.000	1	100.0%	72.7%
S19	12	207	16.000	13.000	16.000	1	100.0%	81.3%
S19	12	208	16.000	12.000	16.000	2	100.0%	75.0%
S19	12	221		0.000	0.000	1	70.0%	
S19	12	222		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	12	223		7.000	10.000	1	70.0%	
S19	12	224		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	12	225		4.000	5.714	1	70.0%	
S19	12	226		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	12	227		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	12	228	11.000	8.000	11.000	2	100.0%	72.7%
S19	12	229	17.000	18.000	17.000	2	100.0%	105.9%
S19	12	241	18.000	17.000	18.000	1	100.0%	94.4%
S19	12	242		1.000	1.429	1	70.0%	
S19	12	243		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	12	244		4.000	5.714	1	70.0%	
S19	12	245		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	12	246		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	12	247		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	12	248		6.000	7.143	2	84.0%	
S19	12	263		31.000	44.286	1	70.0%	
S19	12	264	9.000	7.000	9.000	1	100.0%	77.8%
S19	12	265	11.000	8.000	11.000	1	100.0%	72.7%
S19	12	266	6.000	4.000	6.000	1	100.0%	66.7%
S19	12	267	13.000	10.000	13.000	1	100.0%	76.9%
S19	12	268		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	12	285	16.000	13.000	16.000	1	100.0%	81.3%
S19	12	286	9.000	6.000	9.000	1	100.0%	66.7%
S19	12	287	4.000	3.000	4.000	1	100.0%	75.0%
S19	12	288	9.000	8.000	9.000	1	100.0%	88.9%
S19	12	289		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	12	307		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	12	308		2.000	2.857	1	70.0%	
S19	12	309		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	12	329		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	12	501	12.000	8.000	12.000	1	100.0%	66.7%
S19	12	502	15.000	14.000	15.000	1	100.0%	93.3%
S19	12	503		4.000	5.714	1	70.0%	
S19	12	504		1.000	1.429	1	70.0%	