S19	12	505		4.000	5.714	1	70.0%	
S19	12	506		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	12	507		4.000	5.714	1	70.0%	
S19	12	508		4.000	5.714	1	70.0%	
S19	12	509	13.000	10.000	13.000	1	100.0%	76.9%
S19	12	510	12.000	6.000	12.000	1	100.0%	50.0%
S19	12	511	15.000	13.000	15.000	1	100.0%	86.7%
S19	12	512	29.000	25.000	29.000	1	100.0%	86.2%
S19	12	513	50.000	43.000	50.000	1	100.0%	86.0%
S19	12	514	17.000	12.000	17.000	1	100.0%	70.6%
S19	12	515		16.000	22.857	1	70.0%	
S19	12	516		32.000	45.714	1	70.0%	
S19	12	517		36.000	51.429	1	70.0%	
S19	12	518		21.000	30.000	1	70.0%	
S19	12	519		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	12	520		4.000	5.714	1	70.0%	
S19	12	521		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	12	522	9.000	4.000	9.000	1	100.0%	44.4%
S19	12	523	17.000	14.000	17.000	1	100.0%	82.4%
S19	12	1001		65.000	92.857	1	70.0%	
	mean		14.4727	9.8281	13.2091		83.2%	32.7%

FIRE REQUEST SHEET

PATTERN S/19/12 DATE MAR/23/92

NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE
41	X		.010	184	X		.010	512	X		.029
61	X		.010	186	X		.019	513	X		.050
66	X		.011	187	X		.018	514	X		.017
67	X		.015	188	X		.021	522	X		.009
83	X		.016	202	X		.015	523	X		.017
84	X		.011	205	X		.020				
102	X		.005	206	X		.011	1			
103	X		.023	207	X		.016	2			
104	X		.005	208		X	.016	3			
105	X		.010	228		X	.011	4			
106	X		.023	229		X	.017	5			
122	X		.015	241	X		.018	6			
126	X		.011	264	X		.009	7			
142	X		.015	265	X		.011	8			
143	X		.009	266	X		.006	9			
144	X		.007	267	X		.013	10			
146	X		.029	285	X		.016	11			
147	X		.014	286	X		.009	12			
148	X		.012	287	X		.004	13			
162	X		.024	288	X		.009	14			
163	X		.014	501	X		.012	15			
164	X		.017	502	X		.015	16			
181	X		.013	509	X		.013	17			
182	X		.013	510	X		.017	18			
183	X		.012	511	X		.015	19			

X


20'
21
S-19-12
PATTERN - 13'x13'
TOE'S - 10' CTR.
N

53
21
42
126

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # 5-19-12

Submittal Date 3/15/92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 3/19

NAME: RS.

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	509		.010	25.	Standard ✓		.014
2.	510		.006	26.	45		.004
3.	511		.013	27.	62		.002
4.	512		.025	28.	65		.005
5.	513		.043	29.	66		.008
6.	514		.012	30.	82		.001
7.	515		.016	31.	85		.005
8.	Standard ✓		.014	32.	86		.005
9.	516		.032	33.			
10.	517		.028	34.			
11.	521		.036	35.	102		.003
12.	522		.036	36.	[illegible]		.019
13.	518		.021	37.	[illegible]		.012
14.	519		.005	38.	[illegible]		.009
15.	520		.004	39.	12		.012
16.				40.	16		.023
17.				41.	[illegible]		.026
18.	521		.006	42.	Standard ✓		.015
19.	522		.004	43.	[illegible]		.010
20.	523		.014	44.	132		.010
21.	148		.016	45.	130		.017
22.	139		.008	46.	202		.012
23.	22		.005	47.	203		.063
24.	42		.001	48.			

4

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-19-12

Submittal Date
3/18/92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 3/19

NAME: RS.

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	1		.006	25.	Standard ✓		.014
2.	21		.001	26.	187		.013
3.	41		.068	27.	188		.019
4.	61		.010	28.	201		.003
5.	67		.012	29.	207		.013
6.	81		.006	30.	208		.012
7.	87		.006	31.	221		.000
8.	Standard ✓		.015	32.	227		.005
9.	101		.009	33.			
10.	107		.026	34.			
11.	107-1		.015	35.	228		.008
12.	107-2		.001	36.	229		.018
13.	108		.004	37.	241		.017
14.	121		.005	38.	248		.006
15.	127		.005	39.	251		.008
16.				40.	252		.014
17.				41.	253		.004
18.	128		.005	42.	Standard ✓		.015
19.	141		.006	43.	254		.001
20.	147		.011	44.	255		.004
21.	161		.031	45.	256		.003
22.	167		.016	46.	257		.004
23.	163		.020	47.	258		.004
24.	181		.008	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-19-12

Submittal Date
3/18/92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

(3)

DATE: 3/19

NAME: RS.

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	206		.008	25.	Standard ✓		
2.	222		.006	26.			
3.	223		.007	27.			
4.	226		.006	28.			
5.	242		.001	29.			
6.	243		.006	30.			
7.	246		.015	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	263		.031	33.			
10.	267		.028	34.			
11.	266		.004	35.			
12.	286-1		.015	36.			
13.	286-2		.007	37.			
14.				38.			
15.				39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.				42.	Standard ✓		
19.				43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

6

4

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-19-12

Submittal Date
3-19-92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 3-20-92

NAME: PS

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	23		.003	25.	Standard ✓		.015
2.	43		.003	26.	183		.008
3.	44		.002	27.	184		.007
4.	63		.005	28.	185		.059
5.	64		.006	29.	204		.007
6.	83		.007	30.	205		.015
7.	84		.007	31.	224		.003
8.	Standard ✓		.014	32.	225		.004
9.	103		.019	33.			
10.	103		.027	34.			
11.	104-1		.003	35.	244		.004
12.	104-2		.003	36.	245		.006
13.	105		.007	37.	247		.003
14.	123		.005	38.	261		.007
15.	124		.004	39.	265		.008
16.				40.	267		.010
17.				41.	268		.003
18.	125		.006	42.	Standard ✓		.016
19.	143		.004	43.	285		.013
20.	144		.004	44.	287		.003
21.	145		.006	45.	288		.008
22.	163		.012	46.	289		.003
23.	164		.013	47.	307		.003
24.	165		.030	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
-19-12

Submittal Date
3-19-92

(2)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 20-92

NAME:

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	368		.003	25.	Standard ✓		
2.	369		.006	26.			
3.	329		.003	27.			
4.	1001		.06	28.			
5.				29.			
6.				30.			
7.				31.			
8.	Standard ✓			32.			
9.				33.			
10.				34.			
11.				35.			
12.				36.			
13.				37.			
14.				38.			
15.				39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.				42.	Standard ✓		
19.				43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

4

FIRE REQUEST SHEET

PATTERN S/19/12 DATE MAR/23/92

NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE
41	X			184	X			512	X		
61	X			186	X			513	X		
66	X			187	X			514	X		
67	X			188	X			522	X		
83	X			202	X			523	X		
84	X			205	X						
102	X			206	X			1			
103	X			207	X			2			
104	X			208		X		3			
105	X			228		X		4			
106	X			229		X		5			
122	X			241	X			6			
126	X			264	X			7			
142	X			265	X			8			
143	X			266	X			9			
144	X			267	X			10			
146	X			285	X			11			
147	X			286	X			12			
148	X			287	X			13			
162	X			288	X			14			
163	X			501	X			15			
164	X			502	X			16			
181	X			509	X			17			
182	X			510	X			18			
183	X			511	X			19			

OK WRE 3-27-92

;`;r -

bench no	shot no	bh no	fire au	aa au	fire equiv (aa/ratio)	ore type	ratio	actual ratio (aa/fire)
		0						
0	11912	0			0.000		95.0%	
S19	12	1		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	12	21		1.000	1.429	1	70.0%	
S19	12	22		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	12	23		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	12	41		8.000	11.429	1	70.0%	
S19	12	42		1.000	1.429	1	70.0%	
S19	12	43		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	12	44		2.000	2.857	1	70.0%	
S19	12	45		4.000	5.714	1	70.0%	
S19	12	61		10.000	14.286	1	70.0%	
S19	12	62		2.000	2.857	1	70.0%	
S19	12	63		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	12	64		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	12	65		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	12	66		8.000	11.429	1	70.0%	
S19	12	67		12.000	17.143	1	70.0%	
S19	12	81		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	12	82		1.000	1.429	1	70.0%	
S19	12	83		7.000	10.000	1	70.0%	
S19	12	84		7.000	10.000	1	70.0%	
S19	12	85		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	12	86		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	12	87		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	12	101		9.000	12.857	1	70.0%	
S19	12	102		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	12	103		19.000	27.143	1	70.0%	
S19	12	104		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	12	105		7.000	10.000	1	70.0%	
S19	12	106		19.000	27.143	1	70.0%	
S19	12	107		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	12	108		4.000	5.714	1	70.0%	
S19	12	121		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	12	122		12.000	17.143	1	70.0%	
S19	12	123		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	12	124		4.000	5.714	1	70.0%	
S19	12	125		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	12	126		9.000	12.857	1	70.0%	
S19	12	127		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	12	128		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	12	141		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	12	142		12.000	17.143	1	70.0%	
S19	12	143		4.000	5.714	1	70.0%	
S19	12	144		4.000	5.714	1	70.0%	
S19	12	145		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	12	146		23.000	32.857	1	70.0%	
S19	12	147		11.000	15.714	1	70.0%	
S19	12	148		10.000	14.286	1	70.0%	
S19	12	161		31.000	44.286	1	70.0%	
S19	12	162		20.000	28.571	1	70.0%	
S19	12	163		12.000	17.143	1	70.0%	
S19	12	164		13.000	18.571	1	70.0%	
S19	12	165		30.000	42.857	1	70.0%	

S19	12	166	10.000	14.286	1	70.0%
S19	12	167	16.000	22.857	1	70.0%
S19	12	168	20.000	23.810	2	84.0%
S19	12	181	8.000	11.429	1	70.0%
S19	12	182	10.000	14.286	1	70.0%
S19	12	183	8.000	11.429	1	70.0%
S19	12	184	7.000	10.000	1	70.0%
S19	12	185	59.000	84.286	1	70.0%
S19	12	186	17.000	24.286	1	70.0%
S19	12	187	13.000	18.571	1	70.0%
S19	12	188	19.000	27.143	1	70.0%
S19	12	189	8.000	9.524	2	84.0%
S19	12	201	3.000	4.286	1	70.0%
S19	12	202	12.000	17.143	1	70.0%
S19	12	203	3.000	4.286	1	70.0%
S19	12	204	7.000	10.000	1	70.0%
S19	12	205	15.000	21.429	1	70.0%
S19	12	206	8.000	11.429	1	70.0%
S19	12	207	13.000	18.571	1	70.0%
S19	12	208	12.000	14.286	2	84.0%
S19	12	221	0.000	0.000	1	70.0%
S19	12	222	6.000	8.571	1	70.0%
S19	12	223	7.000	10.000	1	70.0%
S19	12	224	3.000	4.286	1	70.0%
S19	12	225	4.000	5.714	1	70.0%
S19	12	226	6.000	8.571	1	70.0%
S19	12	227	5.000	7.143	1	70.0%
S19	12	228	8.000	9.524	2	84.0%
S19	12	229	18.000	21.429	2	84.0%
S19	12	241	17.000	24.286	1	70.0%
S19	12	242	1.000	1.429	1	70.0%
S19	12	243	6.000	8.571	1	70.0%
S19	12	244	4.000	5.714	1	70.0%
S19	12	245	6.000	8.571	1	70.0%
S19	12	246	5.000	7.143	1	70.0%
S19	12	247	3.000	4.286	1	70.0%
S19	12	248	6.000	7.143	2	84.0%
S19	12	263	31.000	44.286	1	70.0%
S19	12	264	7.000	10.000	1	70.0%
S19	12	265	8.000	11.429	1	70.0%
S19	12	266	4.000	5.714	1	70.0%
S19	12	267	10.000	14.286	1	70.0%
S19	12	268	3.000	4.286	1	70.0%
S19	12	285	13.000	18.571	1	70.0%
S19	12	286	6.000	8.571	1	70.0%
S19	12	287	3.000	4.286	1	70.0%
S19	12	288	8.000	11.429	1	70.0%
S19	12	289	3.000	4.286	1	70.0%
S19	12	307	3.000	4.286	1	70.0%
S19	12	308	2.000	2.857	1	70.0%
S19	12	309	6.000	8.571	1	70.0%
S19	12	329	3.000	4.286	1	70.0%
S19	12	501	8.000	11.429	1	70.0%
S19	12	502	14.000	20.000	1	70.0%
S19	12	503	4.000	5.714	1	70.0%
S19	12	504	1.000	1.429	1	70.0%

S19	12	505		4.000	5.714	1	70.0%	
S19	12	506		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	12	507		4.000	5.714	1	70.0%	
S19	12	508		4.000	5.714	1	70.0%	
S19	12	509		10.000	14.286	1	70.0%	
S19	12	510		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	12	511		13.000	18.571	1	70.0%	
S19	12	512		25.000	35.714	1	70.0%	
S19	12	513		43.000	61.429	1	70.0%	
S19	12	514		12.000	17.143	1	70.0%	
S19	12	515		16.000	22.857	1	70.0%	
S19	12	516		32.000	45.714	1	70.0%	
S19	12	517		36.000	51.429	1	70.0%	
S19	12	518		21.000	30.000	1	70.0%	
S19	12	519		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	12	520		4.000	5.714	1	70.0%	
S19	12	521		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	12	522		4.000	5.714	1	70.0%	
S19	12	523		14.000	20.000	1	70.0%	
S19	12	1001		65.000	92.857	1	70.0%	
	mean		ERR	9.8281	13.9063		70.7%	0.0%


3/19/92
52 - 3-18-92
31 - 3/18/92
42 3/19/92
20
21
21
S-19-12
PATTERN - 13'x13'
TOE'S - 10' CTR.
148

5-19-13

S19-13 04-08-92 JR

bench no	shot no	bh no	fire au	aa au	fire equiv (aa/ratio)	ore type	ratio	actual ratio (aa/fire)
		0						
0	11913	0			0.000		95.0%	
S19	13	1		3.000-	3.158	3-	95.0%	
S19	13	2		1.000-	1.190	2-	84.0%	
S19	13	3		20.000-	21.053	3-	95.0%	
S19	13	4	8.000-	5.000-	8.000	1-	100.0%	62.5%
S19	13	5	4.000-	2.000-	4.000	1-	100.0%	50.0%
S19	13	21		1.000-	1.053	3-	95.0%	
S19	13	22		1.000-	1.053	3-	95.0%	
S19	13	23		3.000-	3.571	2-	84.0%	
S19	13	24	45.000-	25.000-	45.000	1-	100.0%	55.6%
S19	13	25	48.000-	29.000-	48.000	1-	100.0%	60.4%
S19	13	26	10.000-	3.000-	10.000	1-	100.0%	30.0%
S19	13	27		3.000-	4.286	1-	70.0%	
S19	13	28		1.000-	1.190	2-	84.0%	
S19	13	29		3.000-	3.571	2-	84.0%	
S19	13	41		1.000-	1.053	3-	95.0%	
S19	13	42		2.000-	2.105	3-	95.0%	
S19	13	43		2.000-	2.381	2-	84.0%	
S19	13	44		10.000-	11.905	2-	84.0%	
S19	13	45	43.000-	16.000-	43.000	1-	100.0%	37.2%
S19	13	46	63.000-	39.000-	63.000	1-	100.0%	61.9%
S19	13	47	19.000-	7.000-	19.000	1-	100.0%	36.8%
S19	13	48		6.000-	7.143	2-	84.0%	
S19	13	49		5.000-	7.143	1-	70.0%	
S19	13	50		2.000-	2.381	2-	84.0%	
S19	13	51		8.000-	8.421	3-	95.0%	
S19	13	52		15.000-	15.789	3-	95.0%	
S19	13	53		42.000-	44.211	3-	95.0%	
S19	13	61		5.000-	5.952	2-	84.0%	
S19	13	62		6.000-	6.316	3-	95.0%	
S19	13	63		3.000-	3.158	3-	95.0%	
S19	13	64		6.000-	7.143	2-	84.0%	
S19	13	65		4.000-	4.762	2-	84.0%	
S19	13	66	353.000-	12.000-	353.000	1-	100.0%	3.4%
S19	13	67	139.000-	63.000-	139.000	1-	100.0%	45.3%
S19	13	68	41.000-	14.000-	41.000	2-	100.0%	34.1%
S19	13	69		8.000-	9.524	2-	84.0%	
S19	13	70		6.000-	7.143	2-	84.0%	
S19	13	71		4.000-	4.762	2-	84.0%	
S19	13	72		8.000-	8.421	3-	95.0%	
S19	13	73		21.000-	22.105	3-	95.0%	
S19	13	74		17.000-	17.895	3-	95.0%	
S19	13	81		0.000-	0.000	2-	84.0%	
S19	13	82		7.000-	7.368	3-	95.0%	
S19	13	83		1.000-	1.190	2-	84.0%	
S19	13	84		7.000-	8.333	2-	84.0%	
S19	13	85		7.000-	8.333	2-	84.0%	
S19	13	86	65.000-	15.000-	65.000	1-	100.0%	23.1%
S19	13	87	38.000-	25.000-	38.000	1-	100.0%	65.8%
S19	13	88	91.000-	15.000-	91.000	1-	100.0%	16.5%
S19	13	89		26.000-	27.368	3-	95.0%	
S19	13	90		12.000-	14.286	2-	84.0%	
S19	13	91		8.000-	9.524	2-	84.0%	

S19	13	92		4.000	4.762	2	84.0%	
S19	13	93		10.000	11.905	2	84.0%	
S19	13	101		1.000	1.429	1	70.0%	
S19	13	102		3.000	3.571	2	84.0%	
S19	13	103		2.000	2.381	2	84.0%	
S19	13	104		3.000	3.571	2	84.0%	
S19	13	105	33.000	29.000	33.000	2	100.0%	87.9%
S19	13	106	16.000	9.000	16.000	1	100.0%	56.3%
S19	13	107	17.000	7.000	17.000	2	100.0%	41.2%
S19	13	108	15.000	7.000	15.000	1	100.0%	46.7%
S19	13	109	12.000	14.000	12.000	2	100.0%	116.7%
S19	13	110		39.000	41.053	3	95.0%	
S19	13	111		13.000	13.684	3	95.0%	
S19	13	112		6.000	7.143	2	84.0%	
S19	13	113		7.000	8.333	2	84.0%	
S19	13	121		1.000	1.429	1	70.0%	
S19	13	122		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	13	123		0.000	0.000	1	70.0%	
S19	13	124		2.000	2.857	1	70.0%	
S19	13	125		7.000	8.333	2	84.0%	
S19	13	126	6.000	4.000	6.000	2	100.0%	66.7%
S19	13	127	13.000	18.000	13.000	2	100.0%	138.5%
S19	13	128	10.000	9.000	10.000	1	100.0%	90.0%
S19	13	129	37.000	28.000	37.000	1	100.0%	75.7%
S19	13	130	8.000	13.000	8.000	2	100.0%	162.5%
S19	13	131	23.000	19.000	23.000	2	100.0%	82.6%
S19	13	132		10.000	11.905	2	84.0%	
S19	13	133		10.000	11.905	2	84.0%	
S19	13	141		0.000	0.000	1	70.0%	
S19	13	142		1.000	1.429	1	70.0%	
S19	13	143		1.000	1.429	1	70.0%	
S19	13	144		2.000	2.857	1	70.0%	
S19	13	145		0.000	0.000	1	70.0%	
S19	13	146		2.000	2.857	1	70.0%	
S19	13	147	136.000	29.000	136.000	1	100.0%	21.3%
S19	13	148	38.000	31.000	38.000	2	100.0%	81.6%
S19	13	149	250.000	86.000	250.000	1	100.0%	34.4%
S19	13	150	58.000	22.000	58.000	1	100.0%	37.9%
S19	13	151	24.000	12.000	24.000	2	100.0%	50.0%
S19	13	152	10.000	6.000	10.000	2	100.0%	60.0%
S19	13	153	8.000	4.000	8.000	2	100.0%	50.0%
S19	13	161		2.000	2.857	1	70.0%	
S19	13	162		1.000	1.429	1	70.0%	
S19	13	163		5.000	5.952	2	84.0%	
S19	13	164		1.000	1.429	1	70.0%	
S19	13	165		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	13	166	17.000	13.000	17.000	2	100.0%	76.5%
S19	13	167	70.000	61.000	70.000	2	100.0%	87.1%
S19	13	168		176.000	193.407	3	91.0%	
S19	13	169	80.000	63.000	80.000	2	100.0%	78.8%
S19	13	170	110.000	46.000	110.000	2	100.0%	41.8%
S19	13	171	80.000	37.000	80.000	1	100.0%	46.3%
S19	13	172	154.000	85.000	154.000	2	100.0%	55.2%
S19	13	173	81.000	42.000	81.000	1	100.0%	51.9%
S19	13	181		4.000	4.762	2	84.0%	
S19	13	182		1.000	1.190	2	84.0%	

S19	13	183		1.000	1.429	1	70.0%	
S19	13	184		27.000	28.421	3	95.0%	
S19	13	185	23.000	22.000	23.000	2	100.0%	95.7%
S19	13	186	12.000	14.000	12.000	2	100.0%	116.7%
S19	13	187	78.000	66.000	78.000	2	100.0%	84.6%
S19	13	188	65.000	50.000	65.000	2	100.0%	76.9%
S19	13	189	101.000	53.000	101.000	1	100.0%	52.5%
S19	13	190	49.000	11.000	49.000	1	100.0%	22.4%
S19	13	191		81.000	115.714	1	70.0%	
S19	13	192	44.000	21.000	44.000	2	100.0%	47.7%
S19	13	193	308.000	67.000	308.000	2	100.0%	21.8%
S19	13	201		16.000	19.048	2	84.0%	
S19	13	202		22.000	23.158	3	95.0%	
S19	13	203		26.000	27.368	3	95.0%	
S19	13	204		51.000	53.684	3	95.0%	
S19	13	205		34.000	35.789	3	95.0%	
S19	13	206	25.000	20.000	25.000	2	100.0%	80.0%
S19	13	207	29.000	29.000	29.000	2	100.0%	100.0%
S19	13	208	40.000	35.000	40.000	2	100.0%	87.5%
S19	13	209	82.000	77.000	82.000	2	100.0%	93.9%
S19	13	210	75.000	75.000	75.000	2	100.0%	100.0%
S19	13	211	35.000	24.000	35.000	2	100.0%	68.6%
S19	13	212		41.000	43.158	3	95.0%	
S19	13	213		65.000	68.421	3	95.0%	
S19	13	221		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	13	222	27.000	25.000	27.000	2	100.0%	92.6%
S19	13	223	44.000	38.000	44.000	2	100.0%	86.4%
S19	13	224	20.000	17.000	20.000	2	100.0%	85.0%
S19	13	225	27.000	20.000	27.000	1	100.0%	74.1%
S19	13	226	26.000	22.000	26.000	1	100.0%	84.6%
S19	13	227	43.000	27.000	43.000	1	100.0%	62.8%
S19	13	228	28.000	19.000	28.000	1	100.0%	67.9%
S19	13	229	85.000	59.000	85.000	2	100.0%	69.4%
S19	13	230	24.000	22.000	24.000	2	100.0%	91.7%
S19	13	231	42.000	39.000	42.000	2	100.0%	92.9%
S19	13	232		52.000	54.737	3	95.0%	
S19	13	233		56.000	58.947	3	95.0%	
S19	13	241		2.000	2.857	1	70.0%	
S19	13	242		9.000	12.857	1	70.0%	
S19	13	243	17.000	8.000	17.000	1	100.0%	47.1%
S19	13	244	34.000	21.000	34.000	1	100.0%	61.8%
S19	13	245	33.000	21.000	33.000	1	100.0%	63.6%
S19	13	246	56.000	26.000	56.000	1	100.0%	46.4%
S19	13	247	71.000	27.000	71.000	1	100.0%	38.0%
S19	13	248	25.000	16.000	25.000	1	100.0%	64.0%
S19	13	249	22.000	11.000	22.000	1	100.0%	50.0%
S19	13	250	63.000	38.000	63.000	2	100.0%	60.3%
S19	13	251	38.000	29.000	38.000	2	100.0%	76.3%
S19	13	252	23.000	19.000	23.000	2	100.0%	82.6%
S19	13	253		42.000	44.211	3	95.0%	
S19	13	261		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	13	262		14.000	20.000	1	70.0%	
S19	13	263		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	13	264	20.000	10.000	20.000	1	100.0%	50.0%
S19	13	265	23.000	10.000	23.000	1	100.0%	43.5%
S19	13	266	42.000	18.000	42.000	1	100.0%	42.9%

S19	13	267	66.000	37.000	66.000	1	100.0%	56.1%
S19	13	268	49.000	30.000	49.000	1	100.0%	61.2%
S19	13	269	67.000	30.000	67.000	1	100.0%	44.8%
S19	13	270	71.000	28.000	71.000	1	100.0%	39.4%
S19	13	271	36.000	22.000	36.000	1	100.0%	61.1%
S19	13	272	34.000	11.000	34.000	1	100.0%	32.4%
S19	13	273	85.000	20.000	85.000	2	100.0%	23.5%
S19	13	283		11.000	15.714	1	70.0%	
S19	13	284		7.000	10.000	1	70.0%	
S19	13	285	25.000	10.000	25.000	1	100.0%	40.0%
S19	13	286	19.000	6.000	19.000	1	100.0%	31.6%
S19	13	287	73.000	34.000	73.000	1	100.0%	46.6%
S19	13	288	40.000	27.000	40.000	1	100.0%	67.5%
S19	13	289	78.000	40.000	78.000	1	100.0%	51.3%
S19	13	290	42.000	29.000	42.000	1	100.0%	69.0%
S19	13	291	57.000	31.000	57.000	1	100.0%	54.4%
S19	13	292	56.000	18.000	56.000	1	100.0%	32.1%
S19	13	304		4.000	5.714	1	70.0%	
S19	13	305		11.000	15.714	1	70.0%	
S19	13	306	4.000	2.000	4.000	1	100.0%	50.0%
S19	13	307	19.000	12.000	19.000	1	100.0%	63.2%
S19	13	308	18.000	11.000	18.000	1	100.0%	61.1%
S19	13	309	38.000	18.000	38.000	1	100.0%	47.4%
S19	13	310	30.000	11.000	30.000	1	100.0%	36.7%
S19	13	311	39.000	20.000	39.000	1	100.0%	51.3%
S19	13	312	67.000	32.000	67.000	1	100.0%	47.8%
S19	13	325		8.000	11.429	1	70.0%	
S19	13	326		12.000	17.143	1	70.0%	
S19	13	327	14.000	11.000	14.000	1	100.0%	78.6%
S19	13	328	34.000	23.000	34.000	1	100.0%	67.6%
S19	13	329	17.000	8.000	17.000	1	100.0%	47.1%
S19	13	330	34.000	19.000	34.000	1	100.0%	55.9%
S19	13	331	36.000	26.000	36.000	2	100.0%	72.2%
S19	13	349	31.000	18.000	31.000	1	100.0%	58.1%
S19	13	369		32.000	45.714	1	70.0%	
S19	13	501		2.000	2.381	2	84.0%	
S19	13	502		1.000	1.190	2	84.0%	
S19	13	503		1.000	1.190	2	84.0%	
S19	13	504		2.000	2.381	2	84.0%	
S19	13	505		2.000	2.381	2	84.0%	
S19	13	506		4.000	4.211	3	95.0%	
S19	13	507		2.000	2.381	2	84.0%	
S19	13	508		2.000	2.381	2	84.0%	
S19	13	509		0.000	0.000	1	70.0%	
S19	13	510		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	13	511		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	13	512		2.000	2.857	1	70.0%	
S19	13	513		0.000	0.000	1	70.0%	
S19	13	514		0.000	0.000	1	70.0%	
S19	13	515		1.000	1.429	1	70.0%	
S19	13	516		0.000	0.000	1	70.0%	
S19	13	517		4.000	4.762	2	84.0%	
S19	13	518		12.000	12.632	3	95.0%	
S19	13	519		9.000	12.857	1	70.0%	
S19	13	520		14.000	20.000	1	70.0%	
S19	13	521		7.000	10.000	1	70.0%	

S19	13	522		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	13	523		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	13	1001	5.000	1.000	5.000	2	100.0%	20.0%
	mean		50.0571	17.8789	30.5077		90.2%	28.6%