S19	13	108	7.000	10.000	1	70.0%
S19	13	109	14.000	16.667	2	84.0%
S19	13	110	39.000	41.053	3	95.0%
S19	13	111	13.000	13.684	3	95.0%
S19	13	112	6.000	7.143	2	84.0%
S19	13	113	7.000	8.333	2	84.0%
S19	13	121	1.000	1.429	1	70.0%
S19	13	122	5.000	7.143	1	70.0%
S19	13	123	0.000	0.000	1	70.0%
S19	13	124	2.000	2.857	1	70.0%
S19	13	125	7.000	8.333	2	84.0%
S19	13	126	4.000	4.762	2	84.0%
S19	13	127	18.000	21.429	2	84.0%
S19	13	128	9.000	12.857	1	70.0%
S19	13	129	28.000	40.000	1	70.0%
S19	13	130	13.000	15.476	2	84.0%
S19	13	131	19.000	22.619	2	84.0%
S19	13	132	10.000	11.905	2	84.0%
S19	13	133	10.000	11.905	2	84.0%
S19	13	141	0.000	0.000	1	70.0%
S19	13	142	1.000	1.429	1	70.0%
S19	13	143	1.000	1.429	1	70.0%
S19	13	144	2.000	2.857	1	70.0%
S19	13	145	0.000	0.000	1	70.0%
S19	13	146	2.000	2.857	1	70.0%
S19	13	147	29.000	41.429	1	70.0%
S19	13	148	31.000	36.905	2	84.0%
S19	13	149	86.000	122.857	1	70.0%
S19	13	150	22.000	31.429	1	70.0%
S19	13	151	12.000	14.286	2	84.0%
S19	13	152	6.000	7.143	2	84.0%
S19	13	153	4.000	4.762	2	84.0%
S19	13	161	2.000	2.857	1	70.0%
S19	13	162	5.000	7.143	1	70.0%
S19	13	163	5.000	5.952	2	84.0%
S19	13	164	1.000	1.429	1	70.0%
S19	13	165	5.000	7.143	1	70.0%
S19	13	166	13.000	15.476	2	84.0%
S19	13	167	61.000	67.778	2	90.0%
S19	13	168	176.000	193.407	3	91.0%
S19	13	169	63.000	70.000	2	90.0%
S19	13	170	46.000	54.762	2	84.0%
S19	13	171	37.000	52.857	1	70.0%
S19	13	172	85.000	94.444	2	90.0%
S19	13	173	42.000	60.000	1	70.0%
S19	13	181	4.000	4.762	2	84.0%
S19	13	182	1.000	1.190	2	84.0%
S19	13	183	1.000	1.429	1	70.0%
S19	13	184	27.000	28.421	3	95.0%
S19	13	185	22.000	26.190	2	84.0%
S19	13	186	14.000	16.667	2	84.0%
S19	13	187	66.000	73.333	2	90.0%
S19	13	188	50.000	59.524	2	84.0%
S19	13	189	53.000	75.714	1	70.0%
S19	13	190	11.000	15.714	1	70.0%
S19	13	191	81.000	115.714	1	70.0%
S19	13	192	21.000	25.000	2	84.0%
S19	13	193	67.000	74.444	2	90.0%
S19	13	201	16.000	19.048	2	84.0%
S19	13	202	22.000	23.158	3	95.0%
S19	13	203	26.000	27.368	3	95.0%
S19	13	204	51.000	53.684	3	95.0%
S19	13	205	34.000	35.789	3	95.0%
S19	13	206	20.000	23.810	2	84.0%
S19	13	207	29.000	34.524	2	84.0%
S19	13	208	35.000	41.667	2	84.0%

S19	13	209	77.000	85.556	2-	90.0%
S19	13	210	75.000	83.333	2-	90.0%
S19	13	211	24.000	28.571	2-	84.0%
S19	13	212	41.000	43.158	3-	95.0%
S19	13	213	65.000	68.421	3-	95.0%
S19	13	221	3.000	4.286	1-	70.0%
S19	13	222	25.000	29.762	2-	84.0%
S19	13	223	38.000	45.238	2-	84.0%
S19	13	224	17.000	20.238	2-	84.0%
S19	13	225	20.000	28.571	1-	70.0%
S19	13	226	22.000	31.429	1-	70.0%
S19	13	227	27.000	38.571	1-	70.0%
S19	13	228	19.000	27.143	1-	70.0%
S19	13	229	59.000	70.238	2-	84.0%
S19	13	230	22.000	26.190	2-	84.0%
S19	13	231	39.000	46.429	2-	84.0%
S19	13	232	52.000	54.737	3-	95.0%
S19	13	233	56.000	58.947	3-	95.0%
S19	13	241	2.000	2.857	1-	70.0%
S19	13	242	9.000	12.857	1-	70.0%
S19	13	243	8.000	11.429	1-	70.0%
S19	13	244	21.000	30.000	1-	70.0%
S19	13	245	21.000	30.000	1-	70.0%
S19	13	246	26.000	37.143	1-	70.0%
S19	13	247	27.000	38.571	1-	70.0%
S19	13	248	16.000	22.857	1-	70.0%
S19	13	249	11.000	15.714	1-	70.0%
S19	13	250	38.000	45.238	2-	84.0%
S19	13	251	29.000	34.524	2-	84.0%
S19	13	252	19.000	22.619	2-	84.0%
S19	13	253	42.000	44.211	3-	95.0%
S19	13	261	5.000	7.143	1-	70.0%
S19	13	262	14.000	20.000	1-	70.0%
S19	13	263	6.000	8.571	1-	70.0%
S19	13	264	10.000	14.286	1-	70.0%
S19	13	265	10.000	14.286	1-	70.0%
S19	13	266	18.000	25.714	1-	70.0%
S19	13	267	37.000	52.857	1-	70.0%
S19	13	268	30.000	42.857	1-	70.0%
S19	13	269	30.000	42.857	1-	70.0%
S19	13	270	28.000	40.000	1-	70.0%
S19	13	271	22.000	31.429	1-	70.0%
S19	13	272	11.000	15.714	1-	70.0%
S19	13	273	20.000	23.810	2-	84.0%
S19	13	283	11.000	15.714	1-	70.0%
S19	13	284	7.000	10.000	1-	70.0%
S19	13	285	10.000	14.286	1-	70.0%
S19	13	286	6.000	8.571	1-	70.0%
S19	13	287	34.000	48.571	1-	70.0%
S19	13	288	27.000	38.571	1-	70.0%
S19	13	289	40.000	57.143	1-	70.0%
S19	13	290	29.000	41.429	1-	70.0%
S19	13	291	31.000	44.286	1-	70.0%
S19	13	292	18.000	25.714	1-	70.0%
S19	13	304	4.000	5.714	1-	70.0%
S19	13	305	11.000	15.714	1-	70.0%
S19	13	306	2.000	2.857	1-	70.0%
S19	13	307	12.000	17.143	1-	70.0%
S19	13	308	11.000	15.714	1-	70.0%
S19	13	309	18.000	25.714	1-	70.0%
S19	13	310	11.000	15.714	1-	70.0%
S19	13	311	20.000	28.571	1-	70.0%
S19	13	312	32.000	45.714	1-	70.0%
S19	13	325	8.000	11.429	1-	70.0%
S19	13	326	12.000	17.143	1-	70.0%
S19	13	327	11.000	15.714	1-	70.0%

S19	13	328		23.000	32.857	1	70.0%	
S19	13	329		8.000	11.429	1	70.0%	
S19	13	330		19.000	27.143	1	70.0%	
S19	13	331		26.000	30.952	2	84.0%	
S19	13	349		18.000	25.714	1	70.0%	
S19	13	369		32.000	45.714	1	70.0%	
S19	13	501		2.000	2.381	2	84.0%	
S19	13	502		1.000	1.190	2	84.0%	
S19	13	503		1.000	1.190	2	84.0%	
S19	13	504		2.000	2.381	2	84.0%	
S19	13	505		2.000	2.381	2	84.0%	
S19	13	506		4.000	4.211	3	95.0%	
S19	13	507		2.000	2.381	2	84.0%	
S19	13	508		2.000	2.381	2	84.0%	
S19	13	509		0.000	0.000	1	70.0%	
S19	13	510		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	13	511		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	13	512		2.000	2.857	1	70.0%	
S19	13	513		0.000	0.000	1	70.0%	
S19	13	514		0.000	0.000	1	70.0%	
S19	13	515		1.000	1.429	1	70.0%	
S19	13	516		0.000	0.000	1	70.0%	
S19	13	517		4.000	4.762	2	84.0%	
S19	13	518		12.000	12.632	3	95.0%	
S19	13	519		9.000	12.857	1	70.0%	
S19	13	520		14.000	20.000	1	70.0%	
S19	13	521		7.000	10.000	1	70.0%	
S19	13	522		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	13	523		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	13	1001		1.000	1.190	2	84.0%	
	mean		ERR	17.9685	22.5264		78.9%	0.0%
		5		2				

S-19-14


S-19-14
PATTERN - 12'X12'
TOE'S - 10' CENTER
9 3-30-92 1:30 pm
56 3-31-92 9:00 AM
13 3-31-92 1:30 pm
21 4-01-92 9:30 AM
14 4-01-92 1:00 pm
21 4-02-92 8:30 AM
45000.
27000.

S-1944 04-13-90 JR

bench no	shot no	bh no	fire au	aa au	fire equiv (aa/ratio)	ore type	ratio	actual ratio (aa/fire)
		0						
0	11914	0			0.000		95.0%	
S19	14	1		5.000	5.263	3	95.0%	
S19	14	21		1.000	1.429	1	70.0%	
S19	14	22		16.000	19.048	2	84.0%	
S19	14	41		4.000	5.714	1	70.0%	
S19	14	42		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	14	43		11.000	15.714	1	70.0%	
S19	14	44		11.000	15.714	1	70.0%	
S19	14	61		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	14	62		2.000	2.857	1	70.0%	
S19	14	63		16.000	22.857	1	70.0%	
S19	14	64		14.000	20.000	1	70.0%	
S19	14	65		2.000	2.857	1	70.0%	
S19	14	81		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	14	82	35.000	21.000	35.000	1	100.0%	60.0%
S19	14	83	30.000	21.000	30.000	1	100.0%	70.0%
S19	14	84		4.000	5.714	1	70.0%	
S19	14	85		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	14	86		2.000	2.381	2	84.0%	
S19	14	87		7.000	8.333	2	84.0%	
S19	14	101		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	14	102		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	14	103	6.000	3.000	6.000	1	100.0%	50.0%
S19	14	104		2.000	2.857	1	70.0%	
S19	14	105	130.000	78.000	130.000	1	100.0%	60.0%
S19	14	106		1.000	1.429	1	70.0%	
S19	14	107		2.000	2.381	2	84.0%	
S19	14	108		1.000	1.190	2	84.0%	
S19	14	121		1.000	1.429	1	70.0%	
S19	14	122		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	14	123	18.000	11.000	18.000	1	100.0%	61.1%
S19	14	124		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	14	125	10.000	2.000	10.000	1	100.0%	20.0%
S19	14	126		2.000	2.857	1	70.0%	
S19	14	127		2.000	2.857	1	70.0%	
S19	14	128		3.000	3.571	2	84.0%	
S19	14	129	104.000	47.000	104.000	2	100.0%	45.2%
S19	14	130		4.000	4.762	2	84.0%	
S19	14	141		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	14	142		2.000	2.857	1	70.0%	
S19	14	143		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	14	144		17.000	24.286	1	70.0%	
S19	14	145	18.000	5.000	18.000	1	100.0%	27.8%
S19	14	146		8.000	11.429	1	70.0%	
S19	14	147	18.000	5.000	18.000	1	100.0%	27.8%
S19	14	148		10.000	14.286	1	70.0%	
S19	14	149	24.000	11.000	24.000	1	100.0%	45.8%
S19	14	150		17.000	20.238	2	84.0%	
S19	14	151	11.000	7.000	11.000	2	100.0%	63.6%
S19	14	161		1.000	1.429	1	70.0%	
S19	14	162		1.000	1.429	1	70.0%	
S19	14	163		7.000	10.000	1	70.0%	
S19	14	164		6.000	8.571	1	70.0%	

S19	14	165		7.000	10.000	1	70.0%	
S19	14	166		8.000	11.429	1	70.0%	
S19	14	167	14.000	8.000	14.000	1	100.0%	57.1%
S19	14	168		7.000	10.000	1	70.0%	
S19	14	169	23.000	6.000	23.000	1	100.0%	26.1%
S19	14	170		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	14	171	26.000	18.000	26.000	2	100.0%	69.2%
S19	14	172		38.000	45.238	2	84.0%	
S19	14	181	26.000	17.000	26.000	2	100.0%	65.4%
S19	14	182		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	14	183		2.000	2.857	1	70.0%	
S19	14	184		4.000	5.714	1	70.0%	
S19	14	185		4.000	5.714	1	70.0%	
S19	14	186		2.000	2.857	1	70.0%	
S19	14	187	16.000	6.000	16.000	1	100.0%	37.5%
S19	14	188		7.000	10.000	1	70.0%	
S19	14	189	58.000	23.000	58.000	1	100.0%	39.7%
S19	14	190		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	14	191	85.000	35.000	85.000	1	100.0%	41.2%
S19	14	192	100.000	48.000	100.000	1	100.0%	48.0%
S19	14	193		29.000	34.524	2	84.0%	
S19	14	194		21.000	22.105	3	95.0%	
S19	14	202	127.000	46.000	127.000	1	100.0%	36.2%
S19	14	203	51.000	17.000	51.000	1	100.0%	33.3%
S19	14	204		4.000	5.714	1	70.0%	
S19	14	205		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	14	206		2.000	2.857	1	70.0%	
S19	14	207		2.000	2.857	1	70.0%	
S19	14	208		8.000	11.429	1	70.0%	
S19	14	209	23.000	4.000	23.000	1	100.0%	17.4%
S19	14	210		8.000	11.429	1	70.0%	
S19	14	211	22.000	12.000	22.000	1	100.0%	54.5%
S19	14	212		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	14	213	40.000	14.000	40.000	1	100.0%	35.0%
S19	14	214		24.000	25.263	3	95.0%	
S19	14	215		14.000	14.737	3	95.0%	
S19	14	223	20.000	17.000	20.000	1	100.0%	85.0%
S19	14	224	198.000	10.000	198.000	1	100.0%	5.1%
S19	14	225		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	14	226		1.000	1.429	1	70.0%	
S19	14	227		0.000	0.000	1	70.0%	
S19	14	228		1.000	1.429	1	70.0%	
S19	14	229	7.000	3.000	7.000	1	100.0%	42.9%
S19	14	230		7.000	10.000	1	70.0%	
S19	14	231	17.000	6.000	17.000	1	100.0%	35.3%
S19	14	232		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	14	233	23.000	3.000	23.000	1	100.0%	13.0%
S19	14	234		10.000	14.286	1	70.0%	
S19	14	235		34.000	35.789	3	95.0%	
S19	14	244	20.000	13.000	20.000	1	100.0%	65.0%
S19	14	245	119.000	8.000	119.000	2	100.0%	6.7%
S19	14	246		14.000	16.667	2	84.0%	
S19	14	247		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	14	248		1.000	1.429	1	70.0%	
S19	14	249		4.000	5.714	1	70.0%	
S19	14	250		9.000	12.857	1	70.0%	

S19	14	251	50.000	9.000	50.000	1	100.0%	18.0%
S19	14	252		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	14	253	10.000	3.000	10.000	1	100.0%	30.0%
S19	14	254		2.000	2.857	1	70.0%	
S19	14	255		22.000	26.190	2	84.0%	
S19	14	256		95.000	100.000	3	95.0%	
S19	14	265	48.000	11.000	48.000	1	100.0%	22.9%
S19	14	266	65.000	65.000	65.000	2	100.0%	100.0%
S19	14	267		9.000	10.714	2	84.0%	
S19	14	268		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	14	269		2.000	2.857	1	70.0%	
S19	14	270		2.000	2.857	1	70.0%	
S19	14	271		8.000	11.429	1	70.0%	
S19	14	272		9.000	12.857	1	70.0%	
S19	14	273	28.000	4.000	28.000	1	100.0%	14.3%
S19	14	274		2.000	2.857	1	70.0%	
S19	14	275	26.000	11.000	26.000	2	100.0%	42.3%
S19	14	276		19.000	22.619	2	84.0%	
S19	14	286	59.000	4.000	59.000	1	100.0%	6.8%
S19	14	287		29.000	30.526	3	95.0%	
S19	14	288		43.000	45.263	3	95.0%	
S19	14	289		16.000	19.048	2	84.0%	
S19	14	290		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	14	291	2.000	1.000	2.000	1	100.0%	50.0%
S19	14	292		7.000	8.333	2	84.0%	
S19	14	293	34.000	14.000	34.000	1	100.0%	41.2%
S19	14	294		15.000	21.429	1	70.0%	
S19	14	295	76.000	3.000	76.000	1	100.0%	3.9%
S19	14	296		16.000	19.048	2	84.0%	
S19	14	297	71.000	15.000	71.000	1	100.0%	21.1%
S19	14	307	116.000	4.000	116.000	1	100.0%	3.4%
S19	14	308	9.000	5.000	9.000	3	100.0%	55.6%
S19	14	309	36.000	28.000	36.000	2	100.0%	77.8%
S19	14	310		5.000	5.952	2	84.0%	
S19	14	311		1.000	1.429	1	70.0%	
S19	14	312		4.000	5.714	1	70.0%	
S19	14	313	31.000	7.000	31.000	1	100.0%	22.6%
S19	14	314		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	14	315	49.000	14.000	49.000	1	100.0%	28.6%
S19	14	316		11.000	15.714	1	70.0%	
S19	14	317	65.000	13.000	65.000	2	100.0%	20.0%
S19	14	318		11.000	13.095	2	84.0%	
S19	14	328	116.000	4.000	116.000	1	100.0%	3.4%
S19	14	329	26.000	8.000	26.000	2	100.0%	30.8%
S19	14	330	56.000	11.000	56.000	3	100.0%	19.6%
S19	14	331		7.000	8.333	2	84.0%	
S19	14	332	21.000	5.000	21.000	1	100.0%	23.8%
S19	14	333		4.000	5.714	1	70.0%	
S19	14	334	8.000	3.000	8.000	1	100.0%	37.5%
S19	14	336		4.000	5.714	1	70.0%	
S19	14	337	142.000	20.000	142.000	1	100.0%	14.1%
S19	14	501	90.000	20.000	90.000	1	100.0%	22.2%
S19	14	502	289.000	8.000	289.000	1	100.0%	2.8%
S19	14	503	229.000	6.000	229.000	1	100.0%	2.6%
S19	14	504	36.000	14.000	36.000	1	100.0%	38.9%
S19	14	505	134.000	21.000	134.000	1	100.0%	15.7%

S19	14	506	33.000	9.000	33.000	1	100.0%	27.3%
S19	14	507	33.000	26.000	33.000	2	100.0%	78.8%
S19	14	508	55.000	28.000	55.000	2	100.0%	50.9%
S19	14	509	30.000	10.000	30.000	1	100.0%	33.3%
S19	14	510		19.000	27.143	1	70.0%	
S19	14	511		11.000	15.714	1	70.0%	
S19	14	512		9.000	12.857	1	70.0%	
S19	14	513		2.000	2.857	1	70.0%	
S19	14	514		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	14	515		2.000	2.857	1	70.0%	
S19	14	516		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	14	517		14.000	20.000	1	70.0%	
S19	14	518		7.000	10.000	1	70.0%	
S19	14	519		12.000	17.143	1	70.0%	
S19	14	520		1.000	1.429	1	70.0%	
S19	14	521		1.000	1.429	1	70.0%	
S19	14	522		1.000	1.429	1	70.0%	
S19	14	523		6.000	7.143	2	84.0%	
S19	14	524		4.000	4.762	2	84.0%	
S19	14	525		3.000	3.158	3	95.0%	
	mean		55.4286	10.4728	25.8492		83.2%	12.5%


S-19-14
PATTERN - 12'X12'
TOE'S - 10' CENTER
POOR (SMALL) SAMPLE
WORKINGS POOR SAMPLE
45000.
37000.

FIRE REQUEST SHEET

PATTERN S-19-14 DATE 4/6/92

NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE
82	X		.035	224	X		.198	308		OX	.009
83	X		.030	229	X		.007	309		X	.036
103	X		.006	231	X		.017	313	X		.031
105	X		.130	233	X		.023	315	X		.049
123	X		.018	242	X		not drilled	317		X	.065
125	X		.010	244	X		.020	325	X		not drilled
129		X	.104	245		X	.119	326	X		not drilled
145	X		.018	251	X		.050	328	X		.116
147	X		.018	253	X		.010	329		X	.026
149	X		.024	262	X		not drilled	330		OX	.056
151		X	.011	263	X		not drilled	332	X		.021
167	X		.014	265	X		.048	334	X		.008
169	X		.023	266		X	.065	337	X		.142
171		X	.026	273	X		.028	501	X		.090
181		X	.026	275		X	.026	502	X		.289
187	X		.016	283	X		not drilled	503	X		.229
189	X		.058	284	X		not drilled	504	X		.036
191	X		.085	286	X		.059	505	X		.134
192	X		.100	291	X		.002	506	X		.033
202	X		.127	293	X		.034	507		X	.033
203	X		.051	295	X		.076	508		X	.055
209	X		.023	297	X		[illegible]	509	X		.030
211	X		.022	304	X		not drilled				
213	X		.046	305	X		not drilled				
223	X		.020	307	X		.116				

X

FIRE REQUEST SHEET

PATTERN S-19-14 DATE 4/6/92

NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE
82	X			224	X			308		OX	
83	X			229	X			309		X	
103	X			231	X			313	X		
105	X			233	X			315	X		
123	X			242	X			317		X	
125	X			244	X			325	X		
129		X		245		X		326	X		
145	X			251	X			328	X		
147	X			253	X			329		X	
149	X			262	X			330		OX	
151		X		263	X			332	X		
167	X			265	X			334	X		
169	X			266		X		337	X		
171		X		273	X			501	X		
181		X		275		X		502	X		
187	X			283	X			503	X		
189	X			284	X			504	X		
191	X			286	X			505	X		
192	X			291	X			506	X		
202	X			293	X			507		X	
203	X			295	X			508		X	
209	X			297	X			509	X		
211	X			304	X						
213	X			305	X						
223	X			307	X						

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-19-7

Submittal Date
4/2/92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 4/3

NAME: TS

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.				25.	Standard ✓		.015
2.				26.	186		.002
3.				27.	187		.006
4.				28.	197		.002
5.				29.	198		.008
6.				30.	223		.001
7.				31.	229		.003
8.	Standard ✓			32.	249		.004
9.				33.			
10.				34.			
11.				35.	270		.009
12.				36.	270		.002
13.				37.	271		.008
14.				38.	271		.001
15.				39.	272		.007
16.				40.	[illegible]		.004
17.				41.	12		.007
18.				42.	Standard ✓		.016
19.				43.	[illegible]		.004
20.	102		.003	44.	4		.003
21.	123		.011	45.			
22.	141		.017	46.			
23.	165		.007	47.			
24.	166		.008	48.			

4

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-19-14

Submittal Date
3-31-92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

(1)

DATE: 4/1

NAME: RS

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	223		.017	25.	Standard ✓		.014
2.	224		.010	26.	268		.003
3.	225		.005	27.	269		.002
4.	226		.001	28.	272		.009
5.	227		.011	29.	273		.004
6.	244		.013	30.	274		.002
7.	245		.008	31.	275		.011
8.	Standard ✓		.014	32.	276		.019
9.	246		.014	33.			
10.	247		.027	34.			
11.	247-1		.005	35.	286		.004
12.	247-2		.002	36.	287		.029
13.	248		.001	37.	288		.043
14.	251		.009	38.	289		.016
15.	252		.003	39.	290		.003
16.				40.	291		.014
17.				41.	294		.015
18.	253		.003	42.	Standard ✓		.014
19.	254		.002	43.	295		.003
20.	255		.022	44.	296		.016
21.	256		.095	45.	297		.015
22.	265		.011	46.	301		.004
23.	266		.065	47.	302		.005
24.	267		.009	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-19-14

Submittal Date
3-31-92

2

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 4/1

NAME: 43

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	304		.028	25.	Standard ✓		.015
2.	310		.005	26.	202		.046
3.	311		.001	27.	203		.017
4.	314		.005	28.	204		.004
5.	315		.014	29.	205		.005
6.	316		.011	30.	206		.002
7.	317		.013	31.	513		.002
8.	Standard ✓		.015	32.	514		.003
9.	318		.011	33.	[redacted]		
10.	328		.004	34.			
11.	329		.008	35.	515		.002
12.	330		.011	36.	516		.006
13.	331		.007	37.	517		.014
14.	332		.005	38.	518		.007
15.	336		.004	39.	519		.012
16.	[redacted]			40.	520		.001
17.				41.			
18.	337		.020	42.	Standard ✓		
19.	~~509~~			43.			
20.	✓7		.028	44.			
21.	510-1		.019	45.			
22.	510-2		.018	46.			
23.	511		.011	47.			
24.	512		.009	48.			

4

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-19-14

Submittal Date
4-1-92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 4/2

NAME: 95

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	1		.005	25.	Standard ✓		.015
2.	21		.001	26.	128		.003
3.	41		.004	27.	129		.047
4.	61		.006	28.	[illegible]		.004
5.	65		.002	29.	141		.006
6.	81		.006	30.	142		.002
7.	85		.005	31.	143		.005
8.	Standard ✓		.015	32.	146		.008
9.	86		.002	33.	[redacted]		
10.	87		.029	34.			
11.	87-1	-007	.006	35.	147		.005
12.	87-2		.008	36.	[illegible]		.010
13.	101		.006	37.	149		.011
14.	105		.008	38.	150		.017
15.	106		.001	39.	151		.007
16.	[redacted]			40.	161		.001
17.				41.	162		.001
18.	107		.002	42.	Standard ✓		.015
19.	108		.001	43.	163		.007
20.	121		.001	44.	164		.006
21.	122		.005	45.	167		.008
22.	125		.002	46.	168		.007
23.	126		.002	47.	169		.006
24.	127		.002	48.			

2x

Large sulfide chunks
x 2
x 2

4