

S-19-4
PATTERN - 13' x 13'
TOE'S - 10' ITR.

8-14-91 JR

Bench no	shot no	bh no	fire au	aa au	fire equiv (aa/ratio)	ore type	ratio	actual ratio (aa/fire)
		0						
0	1194	0			0.000		95.0%	
S19	4	1		7.000	8.333	2	84.0%	
S19	4	2	81.000	96.000	81.000	3	100.0%	118.5%
S19	4	21	33.000	21.000	33.000	2	100.0%	63.6%
S19	4	22		29.000	30.526	3	95.0%	
S19	4	23		25.000	26.316	3	95.0%	
S19	4	24	121.000	91.000	121.000	2	100.0%	75.2%
S19	4	41		10.000	14.286	1	70.0%	
S19	4	42	15.000	15.000	15.000	2	100.0%	100.0%
S19	4	43		27.000	28.421	3	95.0%	
S19	4	44		6.000	7.143	2	84.0%	
S19	4	45	16.000	13.000	16.000	2	100.0%	81.3%
S19	4	46	14.000	8.000	14.000	1	100.0%	57.1%
S19	4	47	14.000	4.000	14.000	1	100.0%	28.6%
S19	4	61	46.000	21.000	46.000	1	100.0%	45.7%
S19	4	62	68.000	16.000	68.000	2	100.0%	23.5%
S19	4	63		79.000	83.158	3	95.0%	
S19	4	64		26.000	27.368	3	95.0%	
S19	4	65	28.000	14.000	28.000	2	100.0%	50.0%
S19	4	66	10.000	5.000	10.000	1	100.0%	50.0%
S19	4	67		2.000	2.857	1	70.0%	
S19	4	68		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	4	69		1.000	1.429	1	70.0%	
S19	4	70		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	4	81	36.000	23.000	36.000	2	100.0%	63.9%
S19	4	82	71.000	32.000	71.000	2	100.0%	45.1%
S19	4	83		58.000	61.053	3	95.0%	
S19	4	84	69.000	70.000	69.000	2	100.0%	101.4%
S19	4	85	8.000	5.000	8.000	2	100.0%	62.5%
S19	4	86	38.000	30.000	38.000	1	100.0%	78.9%
S19	4	87	6.000	2.000	6.000	1	100.0%	33.3%
S19	4	88	6.000	2.000	6.000	1	100.0%	33.3%
S19	4	89		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	4	90		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	4	91		1.000	1.429	1	70.0%	
S19	4	100		7.000	8.333	2	84.0%	
S19	4	101		7.000	10.000	1	70.0%	
S19	4	102		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	4	103	41.000	39.000	41.000	2	100.0%	95.1%
S19	4	104	37.000	37.000	37.000	2	100.0%	100.0%
S19	4	105	11.000	11.000	11.000	2	100.0%	100.0%
S19	4	106	94.000	91.000	94.000	2	100.0%	96.8%
S19	4	107	14.000	13.000	14.000	2	100.0%	92.9%
S19	4	108	4.000	2.000	4.000	1	100.0%	50.0%
S19	4	109		2.000	2.857	1	70.0%	
S19	4	110	8.000	3.000	8.000	1	100.0%	37.5%
S19	4	111		6.000	8.571	1	70.0%	
S19	4	119	46.000	42.000	46.000	2	100.0%	91.3%
S19	4	120	31.000	32.000	31.000	2	100.0%	103.2%
S19	4	121	26.000	7.000	26.000	2	100.0%	26.9%
S19	4	122	157.000	87.000	157.000	2	100.0%	55.4%
S19	4	123	27.000	7.000	27.000	2	100.0%	25.9%
S19	4	124		11.000	13.095	2	84.0%	

S19	4	125		15.000	17.857	2	84.0%	
S19	4	126		28.000	29.474	3	95.0%	
S19	4	127	55.000	41.000	55.000	2	100.0%	74.5%
S19	4	128	8.000	8.000	8.000	2	100.0%	100.0%
S19	4	129	31.000	27.000	31.000	2	100.0%	87.1%
S19	4	130		1.000	1.429	1	70.0%	
S19	4	131	17.000	14.000	17.000	2	100.0%	82.4%
S19	4	132		4.000	5.714	1	70.0%	
S19	4	138	35.000	16.000	35.000	1	100.0%	45.7%
S19	4	139		30.000	31.579	3	95.0%	
S19	4	140		68.000	71.579	3	95.0%	
S19	4	141		31.000	32.632	3	95.0%	
S19	4	142		31.000	32.632	3	95.0%	
S19	4	143		7.000	7.368	3	95.0%	
S19	4	144		20.000	21.053	3	95.0%	
S19	4	145		16.000	16.842	3	95.0%	
S19	4	146	21.000	10.000	21.000	2	100.0%	47.6%
S19	4	147	25.000	17.000	25.000	2	100.0%	68.0%
S19	4	148		57.000	60.000	3	95.0%	
S19	4	149	57.000	22.000	57.000	1	100.0%	38.6%
S19	4	150		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	4	151		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	4	152		7.000	8.333	2	84.0%	
S19	4	157		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	4	158	79.000	36.000	79.000	1	100.0%	45.6%
S19	4	159	26.000	14.000	26.000	2	100.0%	53.8%
S19	4	160	119.000	103.000	119.000	3	100.0%	86.6%
S19	4	161		49.000	51.579	3	95.0%	
S19	4	162		37.000	38.947	3	95.0%	
S19	4	163		28.000	29.474	3	95.0%	
S19	4	164		45.000	47.368	3	95.0%	
S19	4	165		10.000	10.526	3	95.0%	
S19	4	166		11.000	13.095	2	84.0%	
S19	4	167		12.000	17.143	1	70.0%	
S19	4	168		13.000	15.476	2	84.0%	
S19	4	169	48.000	14.000	48.000	1	100.0%	29.2%
S19	4	170	73.000	33.000	73.000	1	100.0%	45.2%
S19	4	171	128.000	32.000	128.000	1	100.0%	25.0%
S19	4	172	10.000	4.000	10.000	1	100.0%	40.0%
S19	4	173	16.000	5.000	16.000	1	100.0%	31.3%
S19	4	179	94.000	35.000	94.000	2	100.0%	37.2%
S19	4	180	36.000	31.000	36.000	2	100.0%	86.1%
S19	4	181		52.000	54.737	3	95.0%	
S19	4	182	117.000	99.000	117.000	3	100.0%	84.6%
S19	4	183		18.000	18.947	3	95.0%	
S19	4	184		26.000	27.368	3	95.0%	
S19	4	185	32.000	37.000	32.000	3	100.0%	115.6%
S19	4	186		38.000	40.000	3	95.0%	
S19	4	187		17.000	17.895	3	95.0%	
S19	4	188	16.000	11.000	16.000	2	100.0%	68.8%
S19	4	189		26.000	27.368	3	95.0%	
S19	4	190	33.000	15.000	33.000	1	100.0%	45.5%
S19	4	191	124.000	20.000	124.000	1	100.0%	16.1%
S19	4	192		12.000	17.143	1	70.0%	
S19	4	193		5.000	5.952	2	84.0%	
S19	4	201	18.000-	5.000-	18.000	2	100.0%	27.3%

S19	4	202		26.000-	27.368	3	95.0%	
S19	4	203		58.000-	61.053	3	95.0%	
S19	4	204		68.000-	71.579	3	95.0%	
S19	4	205	18.000-	17.000-	18.000	3	100.0%	94.4%
S19	4	206		28.000-	29.474	3	95.0%	
S19	4	207	13.000-	13.000-	13.000	3	100.0%	100.0%
S19	4	208		27.000-	28.421	3	95.0%	
S19	4	209	22.000-	17.000-	22.000	2	100.0%	77.3%
S19	4	210		51.000-	53.684	3	95.0%	
S19	4	211		71.000-	74.737	3	95.0%	
S19	4	212	153.000-	117.000-	153.000	3	100.0%	76.5%
S19	4	213	12.000-	3.000-	12.000	1	100.0%	25.0%
S19	4	214		6.000-	8.571	1	70.0%	
S19	4	223	13.000-	10.000-	13.000	2	100.0%	76.9%
S19	4	224		30.000-	31.579	3	95.0%	
S19	4	225	455.000-	202.000-	455.000	3	100.0%	44.4%
S19	4	226	264.000-	236.000-	264.000	3	100.0%	89.4%
S19	4	227		70.000-	73.684	3	95.0%	
S19	4	228		41.000-	43.158	3	95.0%	
S19	4	229		38.000-	40.000	3	95.0%	
S19	4	230		39.000-	41.053	3	95.0%	
S19	4	231		25.000-	26.316	3	95.0%	
S19	4	232	132.000-	10.000-	132.000	1	100.0%	7.6%
S19	4	233		89.000-	93.684	3	95.0%	
S19	4	234	27.000-	20.000-	27.000	3	100.0%	74.1%
S19	4	245	19.000-	5.000-	19.000	3	100.0%	26.3%
S19	4	246		23.000-	24.211	3	95.0%	
S19	4	247		13.000-	13.684	3	95.0%	
S19	4	248	6.000-	3.000-	6.000	3	100.0%	50.0%
S19	4	249		43.000-	45.263	3	95.0%	
S19	4	250	13.000-	12.000-	13.000	3	100.0%	92.3%
S19	4	251		31.000-	32.632	3	95.0%	
S19	4	252		94.000-	98.947	3	95.0%	
S19	4	253	236.000-	171.000-	236.000	3	100.0%	72.5%
S19	4	254	271.000-	195.000-	271.000	3	100.0%	72.0%
S19	4	267	14.000-	12.000-	14.000	3	100.0%	85.7%
S19	4	268		8.000-	8.421	3	95.0%	
S19	4	269		4.000-	4.211	3	95.0%	
S19	4	270		25.000-	26.316	3	95.0%	
S19	4	271		10.000-	10.526	3	95.0%	
S19	4	272	15.000-	16.000-	15.000	3	100.0%	106.7%
S19	4	273		13.000-	13.684	3	95.0%	
S19	4	289		28.000-	29.474	3	95.0%	
S19	4	290		22.000-	23.158	3	95.0%	
S19	4	291	17.000-	14.000-	17.000	2	100.0%	82.4%
S19	4	292		41.000-	43.158	3	95.0%	
S19	4	293	9.000-	10.000-	9.000	3	100.0%	111.1%
S19	4	311		25.000-	26.316	3	95.0%	
S19	4	312	77.000-	17.000-	77.000	2	100.0%	22.1%
S19	4	313		17.000-	17.895	3	95.0%	
S19	4	333	26.000-	11.000-	26.000	2	100.0%	42.3%
S19	4	501	4.000	3.000	4.000	1	100.0%	75.0%
S19	4	502	60.000	29.000	60.000	1	100.0%	48.3%
S19	4	503	83.000	40.000	83.000	1	100.0%	48.2%
S19	4	504	113.000	52.000	113.000	2	100.0%	46.0%
S19	4	505		39.000	41.053	3	95.0%	

S19	4	506		29.000	29.474	3	95.0%	
S19	4	507	22.000	19.000	22.000	2	100.0%	86.4%
S19	4	508	36.000	9.000	36.000	1	100.0%	25.0%
S19	4	509	115.000	111.000	115.000	3	100.0%	96.5%
S19	4	510		8.000	11.429	1	70.0%	
S19	4	511		9.000	12.857	1	70.0%	
S19	4	512		11.000	13.095	2	84.0%	
S19	4	513	34.000	19.000	34.000	1	100.0%	55.9%
S19	4	514	40.000	24.000	40.000	1	100.0%	60.0%
S19	4	515	67.000	25.000	67.000	1	100.0%	37.3%
S19	4	516	51.000	9.000	51.000	1	100.0%	14.6%
S19	4	517	24.000	12.000	24.000	1	100.0%	50.0%
S19	4	518	43.000	18.000	43.000	1	100.0%	41.9%
S19	4	519	34.000	15.000	34.000	1	100.0%	44.1%
S19	4	520	41.000	12.000	41.000	1	100.0%	29.3%
S19	4	600		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	4	601		4.000	5.714	1	70.0%	
S19	4	602		3.000	4.286	1	70.0%	
S19	4	603		4.000	5.714	1	70.0%	
S19	4	604		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	4	605		4.000	5.714	1	70.0%	
S19	4	606		11.000	15.714	1	70.0%	
S19	4	607		5.000	7.143	1	70.0%	
S19	4	608		12.000	17.143	1	70.0%	
S19	4	609	35.000	33.000	35.000	2	100.0%	94.3%
S19	4	610	24.000	10.000	24.000	3	100.0%	41.7%
S19	4	611		25.000	26.316	3	95.0%	
S19	4	612	58.000	41.000	58.000	3	100.0%	70.7%
S19	4	613		81.000	85.263	3	95.0%	
S19	4	614	236.000	167.000	236.000	3	100.0%	70.0%
S19	4	615		22.000	23.158	3	95.0%	
S19	4	616		27.000	28.421	3	95.0%	
S19	4	617		24.000	25.263	3	95.0%	
S19	4	618		21.000	22.105	3	95.0%	
S19	4	619		32.000	33.684	3	95.0%	
S19	4	620	26.000	6.000	26.000	2	100.0%	23.1%
S19	4	621		25.000	26.316	3	95.0%	
S19	4	622	12.000	10.000	12.000	2	100.0%	83.3%
S19	4	1001		11.000	11.579	3	95.0%	
	Mean		55.9730	28.5320	39.9554		93.0%	19.3%

S-19-4
Fires

	Au
192	.044
193	.013
214	.041
608	.011
41	.047
100	.070
101	.032
102	.024
510	.044
511	.026
512	.039

Pit-Bench-Pattern #
S-19-4

Submittal Date
8-9-91 8:09 cmt
*10:33

SLAGT BOLE

Hot HoCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

(4)

DATE: 8-12-91
NAME: MM

	SAMPLE	FIRE Au.	HoCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	HoCN Au.
1.	269		.004	25.	Standard ✓		
2.	270		.025	26.			
3.	271		.010	27.			
4.	272	.015	.016	28.			
5.	273		.013	29.			
6.	289		.028	30.			
* 7.	290		.022	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	291	.017	.014	33.			
2* 10.	292		.041	34.			
11.	293	.009	.010	35.			
2* 12.	V7		.026	36.			
13.	311		.025	37.			
remo AA FA → 14.	312	.077	.017	38.			
15.	313		.017	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	333-1	.026	.010	42.	Standard ✓		
19.	333-2		.011	43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

X

85

Pit-Bench-Pattern #
S-19-4

Submittal Date
8-9-91 8:09 am

SLAMP BOLB

Hot BoCN Blake
and
FIRE DETERMINATIONS

(3)

DATE: 8-12-91

NAME: MM

	SAMPLE	FIRE Au.	BoCN Au.
1.	201	.018	.005
2.	202		.026
3.	203		.058
4.	204		.068
5.	205	.018	.017
6.	206		.028
7.	207	.013	.013
8.	Standard ✓		.015
9.	208		.027
10.	209	.022	.017
11.	210		.051
12.	211		.071
13.	212	.153	.117
14.	213	.012	.003
15.	214		.006
16.			
17.			
18.	r7		.026
19.	223	.013	.010
20.	224		.030
21.	225	.455	.202
22.	226	.264	.236
23.	227		.070
24.	228		.041

	SAMPLE	FIRE Au.	BoCN Au.	
25.	Standard ✓		.015	
26.	229		.038	
27.	230		.039	
28.	231		.025	
29.	232	.132	.010	rerun AA
30.	233		.089	
31.	234-1	.027	.024	x2
32.	234-2		.017	
33.				
34.				
35.	245	.019	.005	
36.	246		.023	
37.	247		.013	
38.	248	.006	.003	
39.	249		.043	
40.	250	.013	.012	
41.	251		.031	
42.	Standard ✓		.015	
43.	252		.094	
44.	253	.236	.171	
45.	254	.271	.195	
46.	267	.014	.012	
47.	268		.008	
48.				

X

95 ✓

S-19-4

8-13-91 JR
checked + Eddited EWKF

0 no	shot no	bh no	fire au	aa au	fire equiv (aa/ratio)	ore type	ratio	actual ratio (aa/fire)
		0						
0	1194	0			0.000		95.0%	
		1		7		2		
		2	81.000	96		3		
		21	33.000	21		2		
		22		29		3		
		23		25		3		
		24	121.0000	91		2		
		41		10		1		
		42	15	15		2		
		43		27		3		
		44		6		2		
		45	16	13		2		
		46	14	8		1		
		47	14	4		1		
		61	46	21		1		
		62	68	16		2		
		63		79		3		
		64		26		3		
		65	28	14		2		
		66	10	5		1		
		67		2		1		
		68		6		1		
		69		1		1		
		70		3		1		
		81	36	23		2		
		82	71	32		2		
		83		58		3		
		84	69	70		2		
		85	8	5		2		
		86	38	30		1		
		87	6	2		1		
		88	6	2		1		
		89		3		1		
		90		3		1		
		91		1		1		
		100		7		2		
		101		7		1		
		102		5		1		
		103	41	39		2		
		104	37	37		2		
		105	11	11		2		
		106	94	91		2		
		107	14	13		2		
		108	4	2		1		
		109		2		1		
		110	8	3		1		
		111		6		1		
		119	46	42		2		
		120	31	32		2		
		121	26	7		2		
		122	157	87		2		
		123	27	7		2		
		124		11		2		

125		15	2
126		28	3
127	55	41	2
128	8	8	2
129	31	27	2
130		1	1
131	17	14	2
132		4	1
138	35	16	1
139		30	3
140		68	3
141		31	3
142		31	3
143		7	3
144		20	3
145		16	3
146	21	10	2
147	25	17	2
148		57	3
149	57	22	1
150		5	1
151		3	1
152		7	2
157		5	1
158	79	36	1
159	26	14	2
160	119	103	3
161		43	3
162		37	3
163		28	3
164		45	3
165		10	3
166		11	2
167		12	1
168		13	2
169	48	14	1
170	73	33	1
171	128	32	1
172	10	4	1
173	16	5	1
179	94	35	2
180	36	31	2
181		52	3
182	117	99	3
183		18	3
184		26	3
185	32	~~37~~ 38	3 OK
186		38	3
187		17	3
188	16	11	2
189		26	3
190	33	15	1
191	124	20	1
192		12	1
193		5	2
201		5	2

202		26	3
203		58	3
204		68	3
205		17	3
206		28	3
207		13	3
208		27	3
209		17	2
210		51	3
211		71	3
212		117	3
213		3	1
214		6	1
223		10	2
224		30	3
225		202	3
226		236	3
227		70	3
228		41	3
229		38	3
230		39	3
231		25	3
232		10	1
233		89	3
234		20	3
245		5	3
246		23	3
247		13	3
248		3	3
249		43	3
250		12	3
251		31	3
252		94	3
253		171	3
254		195	3
267		12	3
268		8	3
269		4	3
270		25	3
271		10	3
272		16	3
273		13	3
289		28	3
290		22	3
291		14	2
292		41	3
293		10	3
311		25	3
312		17	2
313		17	3
333		11	2
501	4	3	1
502	60	29	1
503	83	40	1
504	113	52	2
505		39	3
506		28	3

507	22	19	2
508	36	9	1
509	115	111	3
510		8	1
511		9	1
512		11	2
513	34	19	1
514	40	24	1
515	67	25	1
516	61	9	1
517	24	12	1
518	43	18	1
519	34	15	1
520	41	12	1
600		3	1
601		4	1
602		3	1
603		4	1
604		5	1
605		4	1
606		11	1
607		5	1
608		12	1
609	35	33	2
610	24	10	3
611		25	3
612	58	41	3
613		81	3
614	236	167	3
615		22	3
616		27	3
617		24	3
618		21	3
619		32	3
620	26	6	2
621		25	3
622	12	10	2
1001		11	3
		0	0

Pit-Bench-Pattern #
S-19-4

Submittal Date
8/8/91 1:40P (Cont)

(3)

SLAGT BOLB
Bot BaCH Slake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 8/9/91
NAME: TS

	SAMPLE	FIRE Au.	BaCH Au.		SAMPLE	FIRE Au.	BaCH Au.
1.	90		.003	25.	Standard ✓		
2.	91		.001	26.			
3.	109		.002	27.			
4.	110	.008	.003	28.			
5.	111		.006	29.			
6.	130		.001	30.			
7.	131	.017	.014	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	132		.004	33.			
10.	~7		.028	34.			
11.	157		.005	35.			
12.				36.			
13.				37.			
14.				38.			
15.				39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.				42.	Standard ✓		
19.				43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

TB

Pit-Bench-Pattern #
S-19-4

Submittal Date
8/8/91 10:06A

(1)

SLAPP BOXES

Bot BoCN Blanks and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 8/9/91

NAME: TS

	SAMPLE	FIRE Au.	BoCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	BoCN Au.
1.	138	.035	.016	25.	Standard ✓		.015
2.	139		.030	26.	163		.028
3.	140		.068	27.	164		.045
4.	141		.031	28.	165		.010
5.	142		.031	29.	166		.011
6.	143		.007	30.	167		.012
7.	144		.020	31.	168		.013
8.	Standard ✓		.015	32.	169	.048	.014
9.	145		.016	33.			
10.	✓7		.026	34.			
11.	146	.021	.010	35.	170	.073	.033
12.	147	.025	.017	36.	171	.128	.032
13.	148		.057	37.	172	.010	.004
14.	149	.057	.022	38.	173	.016	.005
15.	150		.005	39.	179	.094	.035
16.				40.	180	.036	.031
17.				41.	181		.052
18.	151		.003	42.	Standard ✓		.015
19.	152		.007	43.	182	.117	.099
20.	158	.079	.036	44.	183		.018
21.	159	.026	.014	45.	184		.026
22.	160	.119	.103	46.	185-1	.032	.035
23.	161		.049	47.	185-2		.039
24.	162		.037	48.			

TR

Pit-Bench-Pattern #
5-19-4

Submittal Date
8-8/91 10:06A (Cont) 1:40P *

(2)

SLAGS BOLE
Hot BoCH Blake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 8/9/91
NAME: TS

	SAMPLE	FIRE Au.	BoCH Au.		SAMPLE	FIRE Au.	BoCH Au.
1.	186		.038	25.	Standard ✓		.015
2.	187		.017	26.	612-1	.058	.039
3.	188	.016	.011	27.	612-2		.043
4.	189		.026	28.	613		.081
5.	190	.033	.015	29.	614	.236	.167
6.	191	.124	.020	30.	615		.022
7.	192		.012	31.	616		.027
8.	Standard ✓		.015	32.	617		.024
9.	193		.005	33.			
10.	✓7		.026	34.			
11.	600		.003	35.	618		.021
12.	601		.004	36.	619		.032
13.	602		.003	37.	620	.026	.006
14.	603		.004	38.	621		.025
15.	604		.005	39.	622	.012	.010
16.				40.	1001		.011
17.				41.	47	.014	.004 *
18.	605		.004	42.	Standard ✓		.015
19.	606		.011	43.	67		.002
20.	607		.005	44.	68		.006
21.	608		.012	45.	69		.001
22.	609	.035	.033	46.	70		.003
23.	610	.024	.010	47.	88	.006	.002
24.	611		.025	48.	89		.003

TS

Pit-Bench-Pattern #
S-19-4

Submittal Date
8-9-91 8:09 cont
*-10:33

SLAGG DOLE

Bot BoCH Shale
and
FIRE DETERMINATIONS

(4)

DATE: 8-12-91
NAME: MM

	SAMPLE	FIRE Au.	BoCH Au.		SAMPLE	FIRE Au.	BoCH Au.
1.	269		.004	25.	Standard ✓		
2.	270		.025	26.			
3.	271		.010	27.			
4.	272		.016	28.			
5.	273		.013	29.			
* 6.	289		.028	30.			
7.	290		.022	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
2* 9.	291		.014	33.			
10.	292		.041	34.			
2* 11.	293		.010	35.			
12.	✓7		.026	36.			
13.	311		.025	37.			
14.	312		.017	38.			
15.	313		.017	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	333-1		.010	42.	Standard ✓		
19.	333-2		.011	43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			