CHECKED & EDITTED 3-2-92 BM

bench no	shot no	bh no	fire au	aa au	fire equiv (aa/ratio)	ore type	ratio	actual ratio (aa/fire)
		0						
0	2205	0			0.000		95.0%	
D20	5	1		44.000	62.857	1	70.0%	
D20	5	2		69.000	98.571	1	70.0%	
D20	5	3		50.000	71.429	1	70.0%	
D20	5	4		19.000	22.619	2	84.0%	
D20	5	5		31.000	32.632	3	95.0%	
D20	5	6		43.000	45.263	3	95.0%	
D20	5	7		7.000	7.368	3	95.0%	
D20	5	8		20.000	21.053	3	95.0%	
D20	5	9		14.000	14.737	3	95.0%	
D20	5	10		14.000	16.667	2	84.0%	
D20	5	21		23.000	32.857	1	70.0%	
D20	5	22		30.000	42.857	1	70.0%	
D20	5	23		47.000	67.143	1	70.0%	
D20	5	24		26.000	37.143	1	70.0%	
D20	5	25		21.000	25.000	2	84.0%	
D20	5	26		21.000	25.000	2	84.0%	
D20	5	27		46.000	48.421	3	95.0%	
D20	5	28		21.000	22.105	3	95.0%	
D20	5	29		10.000	10.526	3	95.0%	
D20	5	30		8.000	9.524	2	84.0%	
D20	5	31		14.000	16.667	2	84.0%	
D20	5	41		31.000	44.286	1	70.0%	
D20	5	42		43.000	61.429	1	70.0%	
D20	5	43		45.000	64.286	1	70.0%	
D20	5	44		19.000	27.143	1	70.0%	
D20	5	45		27.000	32.143	2	84.0%	
D20	5	46		40.000	47.619	2	84.0%	
D20	5	47		122.000	134.066	3	91.0%	
D20	5	48		35.000	36.842	3	95.0%	
D20	5	49		24.000	28.571	2	84.0%	
D20	5	50		12.000	17.143	1	70.0%	
D20	5	51		13.000	18.571	1	70.0%	
D20	5	61		12.000	17.143	1	70.0%	
D20	5	62		95.000	135.714	1	70.0%	
D20	5	63		48.000	68.571	1	70.0%	
D20	5	64		26.000	37.143	1	70.0%	
D20	5	65		23.000	27.381	2	84.0%	
D20	5	66		37.000	44.048	2	84.0%	
D20	5	67		72.000	75.789	3	95.0%	
D20	5	68		37.000	38.947	3	95.0%	
D20	5	69		49.000	58.333	2	84.0%	
D20	5	70		22.000	31.429	1	70.0%	
D20	5	71		30.000	42.857	1	70.0%	
D20	5	81		25.000	35.714	1	70.0%	
D20	5	82		24.000	34.286	1	70.0%	
D20	5	83		38.000	54.286	1	70.0%	
D20	5	84		67.000	95.714	1	70.0%	
D20	5	85		58.000	61.053	3	95.0%	
D20	5	86		35.000	41.667	2	84.0%	
D20	5	87		50.000	52.632	3	95.0%	
D20	5	88		68.000	71.579	3	95.0%	
D20	5	89		31.000	36.905	2	84.0%	

D20	5	90	44.000	62.857	1	70.0%
D20	5	91	16.000	22.857	1	70.0%
D20	5	101	26.000	37.143	1	70.0%
D20	5	102	36.000	51.429	1	70.0%
D20	5	103	16.000	22.857	1	70.0%
D20	5	104	28.000	33.333	2	84.0%
D20	5	105	37.000	44.048	2	84.0%
D20	5	106	31.000	32.632	3	95.0%
D20	5	107	55.000	57.895	3	95.0%
D20	5	108	34.000	35.789	3	95.0%
D20	5	109	26.000	30.952	2	84.0%
D20	5	110	23.000	27.381	2	84.0%
D20	5	111	15.000	21.429	1	70.0%
D20	5	121	11.000	15.714	1	70.0%
D20	5	122	24.000	34.286	1	70.0%
D20	5	123	63.000	90.000	1	70.0%
D20	5	124	13.000	18.571	1	70.0%
D20	5	125	39.000	46.429	2	84.0%
D20	5	126	39.000	41.053	3	95.0%
D20	5	127	17.000	20.238	2	84.0%
D20	5	128	55.000	57.895	3	95.0%
D20	5	129	18.000	18.947	3	95.0%
D20	5	130	33.000	39.286	2	84.0%
D20	5	131	25.000	35.714	1	70.0%
D20	5	141	5.000	7.143	1	70.0%
D20	5	142	2.000	2.857	1	70.0%
D20	5	143	13.000	18.571	1	70.0%
D20	5	144	13.000	18.571	1	70.0%
D20	5	145	17.000	24.286	1	70.0%
D20	5	146	40.000	47.619	2	84.0%
D20	5	147	29.000	30.526	3	95.0%
D20	5	148	29.000	30.526	3	95.0%
D20	5	149	24.000	25.263	3	95.0%
D20	5	150	59.000	62.105	3	95.0%
D20	5	151	17.000	20.238	2	84.0%
D20	5	161	4.000	5.714	1	70.0%
D20	5	162	6.000	8.571	1	70.0%
D20	5	163	5.000	7.143	1	70.0%
D20	5	164	33.000	39.286	2	84.0%
D20	5	165	36.000	51.429	1	70.0%
D20	5	166	77.000	81.053	3	95.0%
D20	5	167	37.000	38.947	3	95.0%
D20	5	168	26.000	27.368	3	95.0%
D20	5	169	44.000	52.381	2	84.0%
D20	5	170	41.000	48.810	2	84.0%
D20	5	171	13.000	15.476	2	84.0%
D20	5	181	18.000	25.714	1	70.0%
D20	5	182	12.000	17.143	1	70.0%
D20	5	183	8.000	11.429	1	70.0%
D20	5	184	43.000	51.190	2	84.0%
D20	5	185	89.000	98.889	2	90.0%
D20	5	186	68.000	71.579	3	95.0%
D20	5	187	93.000	97.895	3	95.0%
D20	5	188	80.000	84.211	3	95.0%
D20	5	189	32.000	33.684	3	95.0%
D20	5	190	127.000	139.560	3	91.0%

D20	5	191	22.000	31.429	1	70.0%	
D20	5	203	45.000	53.571	2	84.0%	
D20	5	204	101.000	112.222	2	90.0%	
D20	5	205	19.000	22.619	2	84.0%	
D20	5	206	51.000	53.684	3	95.0%	
D20	5	207	220.000	241.758	3	91.0%	
D20	5	208	91.000	95.789	3	95.0%	
D20	5	209	17.000	17.895	3	95.0%	
D20	5	210	19.000	20.000	3	95.0%	
D20	5	211	49.000	70.000	1	70.0%	
D20	5	225	96.000	137.143	1	70.0%	
D20	5	226	38.000	54.286	1	70.0%	
D20	5	228	67.000	70.526	3	95.0%	
D20	5	229	46.000	54.762	2	84.0%	
D20	5	230	232.000	331.429	1	70.0%	
D20	5	231	63.000	70.000	2	90.0%	
D20	5	247	101.000	110.989	3	91.0%	
D20	5	248	84.000	88.421	3	95.0%	
D20	5	249	103.000	113.187	3	91.0%	
D20	5	250	89.000	93.684	3	95.0%	
D20	5	251	97.000	107.778	2	90.0%	
D20	5	269	70.000	73.684	3	95.0%	
D20	5	270	26.000	27.368	3	95.0%	
D20	5	271	56.000	58.947	3	95.0%	
D20	5	291	35.000	36.842	3	95.0%	
D20	5	301	51.000	72.857	1	70.0%	
D20	5	302	38.000	54.286	1	70.0%	
D20	5	303	29.000	41.429	1	70.0%	
D20	5	304	16.000	22.857	1	70.0%	
D20	5	305	45.000	53.571	2	84.0%	
D20	5	311	38.000	54.286	1	70.0%	
D20	5	313	41.000	48.810	2	84.0%	
D20	5	501	9.000	12.857	1	70.0%	
D20	5	502	21.000	30.000	1	70.0%	
D20	5	503	35.000	50.000	1	70.0%	
D20	5	504	43.000	61.429	1	70.0%	
D20	5	505	18.000	25.714	1	70.0%	
D20	5	506	28.000	40.000	1	70.0%	
D20	5	507	27.000	38.571	1	70.0%	
D20	5	508	37.000	52.857	1	70.0%	
D20	5	509	65.000	92.857	1	70.0%	
D20	5	510	106.000	151.429	1	70.0%	
D20	5	511	62.000	88.571	1	70.0%	
D20	5	512	27.000	38.571	1	70.0%	
D20	5	513	26.000	37.143	1	70.0%	
D20	5	514	20.000	28.571	1	70.0%	
D20	5	515	9.000	12.857	1	70.0%	
D20	5	516	4.000	5.714	1	70.0%	
D20	5	517	8.000	11.429	1	70.0%	
D20	5	518	6.000	8.571	1	70.0%	
D20	5	519	4.000	5.714	1	70.0%	
D20	5	520	10.000 ~~0.000~~	0.000	1	70.0%	
D20	5	1001	99.000	110.000	2	90.0%	
	mean	ERR	40.0559	49.0472		80.7%	0.0%

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # D/26/5

Submittal Date 2/26/82

3

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 2/27

NAME: [illegible]

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	519		.004	25.	Standard ✓		.015
2.	520		.010	26.	143		.013
3.	41		.031	27.	144		.013
4.	42		.043	28.	145		.017
5.	43		.045	29.	146		.040
6.	44		.019	30.	147		.029
7.	61		.012	31.	148		.029
8.	Standard ✓		.014	32.	149		.024
9.	62		.095	33.	[redacted]		
10.	7		.028	34.			
11.	651		.049	35.	150		.059
12.	63-2		.047	36.	151		.017
13.	64		.026	37.	161		.004
14.	65		.023	38.	162		.006
15.	66		.037	39.	163		.005
16.	[redacted]			40.	164		.033
17.				41.	165		.036
18.	67		.072	42.	Standard ✓		.014
19.	68		.037	43.	166		.077
20.	69		.049	44.	167		.037
21.	70		.022	45.	168		.026
22.	71		.030	46.	169		.044
23.	141		.005	47.	170		.041
24.	142		.002	48.			

X

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D/20/5

Submittal Date
2/26/92

2

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 2/27

NAME: 95

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	107		.055	25.	Standard ✓		.015
2.	108		.034	26.	313		.041
3.	109		.026	27.	501		.009
4.	110		.023	28.	502		.021
5.	111		.015	29.	503		.035
6.	121		.011	30.	504		.043
7.	122		.024	31.	505		.018
8.	Standard ✓		.014	32.	506		.028
9.	123		.063	33.			
10.	7		.026	34.			
11.	124-1		.012	35.	507		.027
12.	124-2		.013	36.	508		.037
13.	125		.039	37.	509		.065
14.	126		.039	38.	510		.106
15.	127		.017	39.	511		.062
16.				40.	512		.027
17.				41.	513		.026
18.	128		.055	42.	Standard ✓		.015
19.	129		.018	43.	514		.020
20.	130		.033	44.	515		.009
21.	131		.025	45.	516		.004
22.	303		.029	46.	517		.008
23.	304		.016	47.	518		.006
24.	305		.045	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-20-5

Submittal Date
2/26/92

1

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 2/27

NAME: 9

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	4		.019	25.	Standard ✓		.015
2.	5		.031	26.	50		.012
3.	6		.043	27.	51		.013
4.	7		.007	28.	81		.025
5.	8		.020	29.	82		.024
6.	9		.014	30.	83		.038
7.	10		.014	31.	84		.067
8.	Standard ✓		.015	32.	85		.058
9.	25		.021	33.			
10.	27		.027	34.			
11.	26-1		.021	35.	86		.035
12.	26-2		.021	36.	87		.050
13.	27		.046	37.	88		.068
14.	28		.021	38.	89		.031
15.	29		.010	39.	90		.044
16.				40.	91		.016
17.				41.	101		.026
18.	30		.008	42.	Standard ✓		.015
19.	31		.014	43.	102		.036
20.	45		.027	44.	103		.016
21.	46		.040	45.	104		.028
22.	47		.122	46.	105		.037
23.	48		.035	47.	106		.031
24.	49		.024	48.	STOP		

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # D-20-5

Submittal Date 1/24/92

4

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 2/25

NAME: PS

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.				25.	Standard ✓		
2.				26.			
3.				27.			
4.				28.			
5.				29.			
6.				30.			
7.				31.			
8.	Standard ✓			32.			
9.				33.			
10.				34.			
11.				35.	1		.044
12.				36.	2		.069
13.				37.	3		.050
14.				38.	21		.023
15.				39.	22		.030
16.				40.	23		.047
17.				41.	24		.026
18.				42.	Standard ✓		.015
19.				43.	301		.051
20.				44.	302		.038
21.				45.	311		.038
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # D/20/5

Submittal Date 2/26/92

4

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 2/27

NAME: [illegible]

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	171		.013	25.	Standard ✓		
2.	181		.018	26.			
3.	182		.012	27.			
4.	183		.008	28.			
5.	184		.043	29.			
6.	185		.087	30.			
7.	186		.068	31.			
8.	Standard ✓		.014	32.			
9.	187		.093	33.			
10.	✓7		.021	34.			
11.				35.			
12.				36.			
13.				37.			
14.				38.			
15.				39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.				42.	Standard ✓		
19.				43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

E.O.P

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # D/20/5

Submittal Date 2/27/92

/

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 2/28

NAME: TS

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	188		.080	25.	Standard ✓		.014
2.	189		.032	26.	247		.101
3.	190		.127	27.	248		.084
4.	191		.022	28.	249		.103
5.	203		.045	29.	250		.089
6.	204		.101	30.	251		.097
7.	205		.019	31.	269		.070
8.	Standard ✓		.014	32.	270		.026
9.	206		.051	33.			
10.	✓ 7		.028	34.			
11.	207-1		.222	35.	271		.056
12.	207-2		.211 220	36.	291		.035
13.	208		.091	37.	1001		.099
14.	209		.017	38.			
15.	210		.019	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	211		.049	42.	Standard ✓		
19.	225		.096	43.			
20.	226		.038	44.			
21.	228		.067	45.			
22.	229		.046	46.			
23.	230		.23[illegible]	47.			
24.	231		.063	48.			

D-20-6


D-20-6
PATTERN - 13' X 13'
TOE'S - 10' CENTER
45500.
46500.
289

D20-6 MARCH 09,1992 JR

bench no	shot no	bh no	fire au	aa au	fire equiv (aa/ratio)	ore type	ratio	actual ratio (aa/fire)
		0						
0	2206	0			0.000		95.0%	
D20	6	1		4.000	5.714	1	70.0%	
D20	6	21		3.000	4.286	1	70.0%	
D20	6	22		4.000	5.714	1	70.0%	
D20	6	41		3.000	4.286	1	70.0%	
D20	6	42	16.000	7.000	16.000	1	100.0%	43.8%
D20	6	43		3.000	4.286	1	70.0%	
D20	6	61		4.000	4.762	2	84.0%	
D20	6	62		3.000	3.571	2	84.0%	
D20	6	63		4.000	4.762	2	84.0%	
D20	6	64		1.000	1.190	2	84.0%	
D20	6	65		8.000	9.524	2	84.0%	
D20	6	81		3.000	3.571	2	84.0%	
D20	6	82		1.000	1.190	2	84.0%	
D20	6	83		3.000	3.571	2	84.0%	
D20	6	84		1.000	1.190	2	84.0%	
D20	6	85		3.000	3.571	2	84.0%	
D20	6	86	16.000	10.000	16.000	2	100.0%	62.5%
D20	6	122	15.000	6.000	15.000	1	100.0%	40.0%
D20	6	123	17.000	12.000	17.000	1	100.0%	70.6%
D20	6	124	10.000	5.000	10.000	1	100.0%	50.0%
D20	6	125	17.000	11.000	17.000	1	100.0%	64.7%
D20	6	126		5.000	7.143	1	70.0%	
D20	6	127		5.000	7.143	1	70.0%	
D20	6	142	10.000	4.000	10.000	1	100.0%	40.0%
D20	6	143		29.000	41.429	1	70.0%	
D20	6	144		32.000	38.095	2	84.0%	
D20	6	145	13.000	6.000	13.000	1	100.0%	46.2%
D20	6	146		4.000	4.762	2	84.0%	
D20	6	147		7.000	10.000	1	70.0%	
D20	6	163		5.000	7.143	1	70.0%	
D20	6	164	16.000	9.000	16.000	1	100.0%	56.3%
D20	6	165		8.000	11.429	1	70.0%	
D20	6	166		7.000	10.000	1	70.0%	
D20	6	167	22.000	15.000	22.000	2	100.0%	68.2%
D20	6	168		3.000	4.286	1	70.0%	
D20	6	183		1.000	1.190	2	84.0%	
D20	6	184		7.000	10.000	1	70.0%	
D20	6	185	16.000	13.000	16.000	2	100.0%	81.3%
D20	6	186	12.000	6.000	12.000	2	100.0%	50.0%
D20	6	187	18.000	13.000	18.000	2	100.0%	72.2%
D20	6	188	14.000	6.000	14.000	1	100.0%	42.9%
D20	6	189	9.000	5.000	9.000	1	100.0%	55.6%
D20	6	204	26.000	18.000	26.000	1	100.0%	69.2%
D20	6	205	29.000	26.000	29.000	2	100.0%	89.7%
D20	6	206	21.000	17.000	21.000	2	100.0%	81.0%
D20	6	207	15.000	13.000	15.000	2	100.0%	86.7%
D20	6	208	12.000	10.000	12.000	2	100.0%	83.3%
D20	6	209	10.000	5.000	10.000	1	100.0%	50.0%
D20	6	210	18.000	12.000	18.000	2	100.0%	66.7%
D20	6	224	14.000	9.000	14.000	1	100.0%	64.3%
D20	6	225		30.000	42.857	1	70.0%	
D20	6	226		38.000	45.238	2	84.0%	

D20	6	227		27.000	32.143	2	84.0%	
D20	6	228	19.000	17.000	19.000	2	100.0%	89.5%
D20	6	229	12.000	8.000	12.000	2	100.0%	66.7%
D20	6	230		4.000	4.762	2	84.0%	
D20	6	231		4.000	4.762	2	84.0%	
D20	6	245	15.000	8.000	15.000	1	100.0%	53.3%
D20	6	246	20.000	11.000	20.000	1	100.0%	55.0%
D20	6	247	12.000	8.000	12.000	1	100.0%	66.7%
D20	6	248	41.000	37.000	41.000	2	100.0%	90.2%
D20	6	249	27.000	24.000	27.000	2	100.0%	88.9%
D20	6	250	25.000	21.000	25.000	2	100.0%	84.0%
D20	6	265		13.000	18.571	1	70.0%	
D20	6	266	28.000	20.000	28.000	1	100.0%	71.4%
D20	6	267	9.000	5.000	9.000	1	100.0%	55.6%
D20	6	268	19.000	12.000	19.000	1	100.0%	63.2%
D20	6	269	25.000	20.000	25.000	2	100.0%	80.0%
D20	6	270	23.000	22.000	23.000	2	100.0%	95.7%
D20	6	271	31.000	27.000	31.000	2	100.0%	87.1%
D20	6	285		93.000	132.857	1	70.0%	
D20	6	286		29.000	34.524	2	84.0%	
D20	6	287	22.000	13.000	22.000	1	100.0%	59.1%
D20	6	288	18.000	10.000	18.000	1	100.0%	55.6%
D20	6	289	19.000	4.000	19.000	1	100.0%	21.1%
D20	6	290	22.000	12.000	22.000	1	100.0%	54.5%
D20	6	291		20.000	23.810	2	84.0%	
D20	6	306	29.000	19.000	29.000	1	100.0%	65.5%
D20	6	307	21.000	12.000	21.000	1	100.0%	57.1%
D20	6	308	30.000	12.000	30.000	1	100.0%	40.0%
D20	6	309		30.000	42.857	1	70.0%	
D20	6	310	43.000	16.000	43.000	1	100.0%	37.2%
D20	6	311	29.000	15.000	29.000	2	100.0%	51.7%
D20	6	326		37.000	52.857	1	70.0%	
D20	6	327	27.000	17.000	27.000	1	100.0%	63.0%
D20	6	328	24.000	11.000	24.000	1	100.0%	45.8%
D20	6	329	36.000	13.000	36.000	1	100.0%	36.1%
D20	6	330	44.000	21.000	44.000	1	100.0%	47.7%
D20	6	331		33.000	47.143	1	70.0%	
D20	6	346	33.000	19.000	33.000	1	100.0%	57.6%
D20	6	347	23.000	16.000	23.000	1	100.0%	69.6%
D20	6	348	28.000	19.000	28.000	1	100.0%	67.9%
D20	6	349		47.000	67.143	1	70.0%	
D20	6	350	24.000	17.000	24.000	1	100.0%	70.8%
D20	6	351	51.000	20.000	51.000	1	100.0%	39.2%
D20	6	366		22.000	31.429	1	70.0%	
D20	6	367		17.000	24.286	1	70.0%	
D20	6	368		15.000	21.429	1	70.0%	
D20	6	369	19.000	11.000	19.000	1	100.0%	57.9%
D20	6	370	34.000	21.000	34.000	1	100.0%	61.8%
D20	6	371	66.000	4.000	66.000	1	100.0%	6.1%
D20	6	386		32.000	45.714	1	70.0%	
D20	6	387	45.000	19.000	45.000	1	100.0%	42.2%
D20	6	388	25.000	16.000	25.000	1	100.0%	64.0%
D20	6	389	15.000	8.000	15.000	1	100.0%	53.3%
D20	6	390	22.000	14.000	22.000	1	100.0%	63.6%
D20	6	391	25.000	16.000	25.000	1	100.0%	64.0%
D20	6	406	44.000	6.000	44.000	1	100.0%	13.6%

D20	6	407	48.000	27.000	48.000	1	100.0%	56.3%
D20	6	408		36.000	51.429	1	70.0%	
D20	6	409		27.000	38.571	1	70.0%	
D20	6	410		9.000	12.857	1	70.0%	
D20	6	411		8.000	11.429	1	70.0%	
D20	6	426		3.000	4.286	1	70.0%	
D20	6	427		72.000	102.857	1	70.0%	
D20	6	428	38.000	25.000	38.000	2	100.0%	65.8%
D20	6	429		49.000	70.000	1	70.0%	
D20	6	430	15.000	8.000	15.000	1	100.0%	53.3%
D20	6	431		46.000	65.714	1	70.0%	
D20	6	446	11.000	6.000	11.000	1	100.0%	54.5%
D20	6	447	251.000	138.000	251.000	1	100.0%	55.0%
D20	6	448	41.000	25.000	41.000	1	100.0%	61.0%
D20	6	449		37.000	52.857	1	70.0%	
D20	6	450		41.000	58.571	1	70.0%	
D20	6	451		8.000	11.429	1	70.0%	
D20	6	466		6.000	8.571	1	70.0%	
D20	6	467		27.000	38.571	1	70.0%	
D20	6	468		35.000	50.000	1	70.0%	
D20	6	469	47.000	24.000	47.000	1	100.0%	51.1%
D20	6	470		45.000	53.571	2	84.0%	
D20	6	471		59.000	84.286	1	70.0%	
D20	6	486	6.000	1.000	6.000	1	100.0%	16.7%
D20	6	487	43.000	11.000	43.000	1	100.0%	25.6%
D20	6	488	62.000	19.000	62.000	1	100.0%	30.6%
D20	6	489	68.000	24.000	68.000	1	100.0%	35.3%
D20	6	490		39.000	46.429	2	84.0%	
D20	6	491		58.000	82.857	1	70.0%	
D20	6	506		1.000	1.429	1	70.0%	
D20	6	507		5.000	7.143	1	70.0%	
D20	6	508	37.000	12.000	37.000	1	100.0%	32.4%
D20	6	509	24.000	10.000	24.000	1	100.0%	41.7%
D20	6	510	30.000	13.000	30.000	1	100.0%	43.3%
D20	6	526		8.000	9.524	2	84.0%	
D20	6	527		9.000	12.857	1	70.0%	
D20	6	528		9.000	12.857	1	70.0%	
D20	6	529		1.000	1.429	1	70.0%	
D20	6	530		12.000	17.143	1	70.0%	
D20	6	547	38.000	24.000	38.000	2	100.0%	63.2%
D20	6	548		82.000	91.111	2	90.0%	
D20	6	549	28.000	19.000	28.000	2	100.0%	67.9%
D20	6	550	23.000	13.000	23.000	2	100.0%	56.5%
D20	6	551		31.000	44.286	1	70.0%	
D20	6	567	20.000	13.000	20.000	1	100.0%	65.0%
D20	6	568		26.000	30.952	2	84.0%	
D20	6	569		34.000	35.789	3	95.0%	
D20	6	570	23.000	15.000	23.000	2	100.0%	65.2%
D20	6	571	30.000	11.000	30.000	1	100.0%	36.7%
D20	6	588		7.000	10.000	1	70.0%	
D20	6	589		9.000	12.857	1	70.0%	
D20	6	590		21.000	25.000	2	84.0%	
D20	6	591		22.000	26.190	2	84.0%	
D20	6	608		9.000	12.857	1	70.0%	
D20	6	609		3.000	4.286	1	70.0%	
D20	6	610		6.000	8.571	1	70.0%	

D20	6	611	24.000	12.000	24.000	1	100.0%	50.0%
D20	6	629		3.000	4.286	1	70.0%	
D20	6	630		5.000	7.143	1	70.0%	
D20	6	631		3.000	4.286	1	70.0%	
D20	6	650		2.000	2.857	1	70.0%	
D20	6	651		4.000	5.714	1	70.0%	
D20	6	671		2.000	2.381	2	84.0%	
D20	6	901		2.000	2.381	2	84.0%	
D20	6	902		2.000	2.857	1	70.0%	
D20	6	903		2.000	2.857	1	70.0%	
D20	6	904		6.000	8.571	1	70.0%	
D20	6	905		8.000	11.429	1	70.0%	
D20	6	906		6.000	8.571	1	70.0%	
D20	6	907		7.000	10.000	1	70.0%	
D20	6	908		6.000	8.571	1	70.0%	
D20	6	909	30.000	17.000	30.000	1	100.0%	56.7%
D20	6	910		8.000	11.429	1	70.0%	
D20	6	911		8.000	11.429	1	70.0%	
D20	6	912	20.000	12.000	20.000	1	100.0%	60.0%
D20	6	913		15.000	21.429	1	70.0%	
D20	6	914		25.000	35.714	1	70.0%	
D20	6	915		18.000	25.714	1	70.0%	
D20	6	916	34.000	23.000	34.000	1	100.0%	67.6%
D20	6	917		26.000	37.143	1	70.0%	
D20	6	918		22.000	31.429	1	70.0%	
D20	6	919		22.000	31.429	1	70.0%	
D20	6	920	29.000	25.000	29.000	1	100.0%	86.2%
D20	6	921	44.000	25.000	44.000	1	100.0%	56.8%
D20	6	922	76.000	21.000	76.000	1	100.0%	27.6%
D20	6	923	52.000	23.000	52.000	1	100.0%	44.2%
D20	6	924		8.000	11.429	1	70.0%	
D20	6	925		4.000	5.714	1	70.0%	
D20	6	926		3.000	4.286	1	70.0%	
D20	6	927	40.000	11.000	40.000	1	100.0%	27.5%
D20	6	928		4.000	5.714	1	70.0%	
D20	6	929		3.000	4.286	1	70.0%	
D20	6	930		5.000	7.143	1	70.0%	
D20	6	931		4.000	5.714	1	70.0%	
D20	6	932		1.000	1.429	1	70.0%	
D20	6	933		0.000	0.000	1	70.0%	
D20	6	934		5.000	5.952	2	84.0%	
D20	6	935	31.000	13.000	31.000	2	100.0%	41.9%
D20	6	936	7.000	26.000	7.000	2	100.0%	371.4%
D20	6	937		9.000	10.714	2	84.0%	
D20	6	938		3.000	3.571	2	84.0%	
D20	6	939		2.000	2.857	1	70.0%	
D20	6	940		3.000	4.286	1	70.0%	
D20	6	941		3.000	4.286	1	70.0%	
D20	6	942		4.000	5.714	1	70.0%	
D20	6	943		3.000	3.571	2	84.0%	
D20	6	944		2.000	2.381	2	84.0%	
D20	6	945		4.000	4.762	2	84.0%	
D20	6	946		3.000	3.571	2	84.0%	
D20	6	1001		10.000	14.286	1	70.0%	
	mean		29.0526	15.3303	24.1011		85.5%	26.2%

FIRE REQUEST SHEET

PATTERN D/20/6 DATE MAR/5/92

NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE
42	X		.016	245	X		.015	346	X		.022
86		X	.016	246	X		.009	347	X		.022
122	X		.015	247	X		.012	348	X		.023
123	X		.017	248		X	.027	350	X		.029
124	X		.016	249		X	.027	351	X		.051
125	X		.017	250		X	.025	369	X		.019
142	X		.010	266	X		.028	370	X		.034
145	X		.013	267	X		.009	371	X		.066
164	X		.016	268	X		.019	387	X		.045
167		X	.022	269		X	.025	388	X		.025
185		X	.016	270		X	.023	389	X		.015
186		X	.012	271		X	.031	390	X		.022
187		X	.018	287	X		.022	391	X		.025
188	X		.014	288	X		.018	406	X		.044
189	X		.009	290	X		.019	407	X		.048
204	X		.026	291		X	.022	428		X	.038
205		X	.029	306	X		.029	430	X		.015
206		X	.021	307	X		.021	446	X		.011
207		X	.015	308	X		.030	447	X		.051
208		X	.012	310	X		.024	448	X		.041
209	X		.010	311		X	.020	469	X		.047
210		X	.018	327	X		.022	486	X		.006
224	X		.010	328	X		.027	487	X		.043
228		X	.019	329	X		.026	488	X		.062
229		X	.012	330	X		.044	489	X		.068

FIRE REQUEST SHEET

PATTERN D/20/6 DATE MAR/5/92

NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE
508	X		.037								
509	X		.024	1				1			
510	X		.030	2				2			
547		X	.038	3							
549		X	.028	4				1			
550		X	.02	5							
567	X		.020					1			
570		X	.023	1				2			
571	X		.030	2							
611	X		.024	3				1			
909	X		.030	4				2			
912	X		.020	5				3			
916	X		.034					4			
920	X		.029	1							
921	X		.044					1			
922	X		.076	1							
923	X		.052								
927	X		.040	1							
935	X		.031	2				1			
936		X	.007					2			
				1							
1											
				1				1			
								2			
1								3			

FIRE REQUEST SHEET

PATTERN D/20/6 DATE MAR/5/92

NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE
42	X			245	X			346	X		
86		X		246	X			347	X		
122	X			247	X			348	X		
123	X			248		X		350	X		
124	X			249		X		351	X		
125	X			250		X		369	X		
142	X			266	X			370	X		
145	X			267	X			371	X		
164	X			268	X			387	X		
167		X		269		X		388	X		
185		X		270		X		389	X		
186		X		271		X		390	X		
187		X		287	X			391	X		
188	X			288	X			406	X		
189	X			290	X			407	X		
204	X			291		X		428		X	
205		X		306	X			430	X		
206		X		307	X			446	X		
207		X		308	X			447	X		
208		X		310	X			448	X		
209	X			311		X		469	X		
210		X		327	X			486	X		
224	X			328	X			487	X		
228		X		329	X			488	X		
229		X		330	X			489	X		

FIRE REQUEST SHEET

PATTERN D/20/6 DATE MAR/5/92

NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE
508	X										
509	X			1				1			
510	X			2				2			
547		X		3							
549		X		4				1			
550		X		5							
567	X							1			
570		X		1				2			
571	X			2							
611	X			3				1			
909	X			4				2			
912	X			5				3			
916	X							4			
920	X			1							
921	X							1			
922	X			1							
923	X										
927	X			1							
935	X			2				1			
936		X						2			
				1							
1											
				1				1			
								2			
1								3			