BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-21-6

Submittal Date
6/24/92

#4

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6/25/92

NAME:

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	172		.002	25.	Standard ✓		
2.	192		.004	26.			
3.	193		.006	27.			
4.	510		.001	28.			
5.	511		.002	29.			
6.	512		.010	30.			
7.				31.			
8.	Standard ✓			32.			
9.				33.			
10.				34.			
11.				35.			
12.				36.			
13.				37.			
14.				38.			
15.				39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.				42.	Standard ✓		
19.				43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # S-21-6

Submittal Date 6/25/92

EOP

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6/26/92

NAME: TS

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	21		.007	25.	Standard ✓		.015
2.	22		.006	26.	90		.013
3.	41		.005	27.	91		.009
4.	42		.008	28.	92		.004
5.	43		.009	29.	93		.004
6.	44		.007	30.	107		.017
7.	63		.007	31.	108		.009
8.	Standard ✓		.015	32.	109		.005
9.	64		.008	33.			
10.	65		.029	34.			
11.	65-1		.016	35.	110		.011
12.	65-2		.016	36.	111		.009
13.	66		.013	37.	112		.013
14.	67		.032	38.	113		.002
15.	70		.012	39.	114		.005
16.				40.	115		.004
17.				41.	29		.039
18.	71		.016	42.	Standard ✓		.015
19.	72		.015	43.	30		.007
20.	85		.007	44.	131		.009
21.	86		.010	45.	132		.013
22.	87		[illegible]	46.	133		.004
23.	88		[illegible]	47.	134		.008
24.	89		[illegible]	48.			

2*

+2



BENCH PLAN 6
SHOT # S-21-6 LOCATIONS
BENCH 5320 (21)

54

06-04 = 2:50 PM
6.25 8.45



0 50 100 150

BENCH PLAN 6
SHOT# S-21-6 LOCATIONS
BENCH 5320 (21)

FIRE REQUEST SHEET

PATTERN S 21-6 DATE 6/25/92

NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE
21				112				1			
44				113				2			
45				114				3			
46				125				4			
47				128				5			
48				129				6			
64				130				7			
67				131				8			
69				132				9			
70				146				10			
71				148				11			
72				152				12			
82				168				13			
86				169				14			
88				170				15			
89				173				16			
90				192				17			
91				501				18			
92				508				19			
93				509				20			
102				510				21			
105				514				22			
108				515				23			
110				516				24			
111								25			



AN

1318 L

80 (13

50

7-

1" =

S-21-7



S-21-7



BRCHM

FIRE REQUEST SHEET

PATTERN S/21/7 DATE 6/29/92

NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE
23				123				10			
41				124				11			
42				125				12			
43				126				13			
44				127				14			
61				161				15			
62				184				16			
63				201				17			
64				221				18			
65				247				19			
67				248				20			
82				249				21			
83				501				22			
84				510				23			
85				520				24			
86								25			
89				1				26			
90				2				27			
101				3				28			
102				4				29			
103				5				30			
104				6				31			
105				7				32			
106				8				33			
111				9				34			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-21-7

Submittal Date
6/25/92

(3)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6/26/92

NAME: 93

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.				25.	Standard ✓		.014
2.				26.	504		.003
3.				27.	505		.002
4.				28.	506		.002
5.				29.	507		.004
6.				30.	508		.003
7.				31.	509		.005
8.	Standard ✓			32.	510		.011
9.				33.			
10.				34.			
11.				35.	511		.017
12.				36.			
13.				37.			
14.				38.			
15.				39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.				42.	Standard ✓		
19.				43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.	501		.010	46.			
23.	502		.005	47.			
24.	503		.002	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-21-7

Submittal Date
6/26/92

#3

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6/29/92

NAME:

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	186		.014	25.	Standard ✓		
2.	205		.014	26.			
3.	225		.009	27.			
4.	244		.003	28.			
5.	263		.005	29.			
6.	283		.007	30.			
7.	523		.003	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	1001		.009	33.			
10.	✓7		.007	34.			
11.				35.			
12.				36.			
13.				37.			
14.				38.			
15.				39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.				42.	Standard ✓		
19.				43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-21-7

Submittal Date
6/26/92

(#2)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6/29/92

NAME:

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	248		.008	25.	Standard ✓		.015
2.	264		.003	26.	61		.003
3.	265		.011	27.	67		.020
4.	266		.011	28.	81		.027
5.	281		.015	29.	82		.015
6.	512		.007	30.	88		.008
7.	513		.008	31.	101		.009
8.	Standard ✓		.015	32.	102		.006
9.	514		.003	33.			
10.	✓7		.027	34.			
11.	515-A		.012	35.	103		.006
12.	515-B		.012	36.	108		.005
13.	516		.014	37.	121		.015
14.	517		.010	38.	122		.012
15.	518		.007	39.	123		.012
16.				40.	128		.008
17.				41.	141		.005
18.	519		.002	42.	Standard ✓		.015
19.	520		.009	43.	142		.006
20.	521		.001	44.	147		.020
21.	522		.005	45.	161		.011
22.	1		.026	46.	166		.020
23.	21		.064	47.	181		.009
24.	41		.056	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-21-7

Submittal Date
6/26/92

#1

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6/29/92

NAME:

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	89		.013	25.	Standard ✓		.015
2.	90		.019	26.	171		[illegible]
3.	109		.005	27.	187		.015
4.	110		.020	28.	188		.019
5.	111		.010	29.	189		.008
6.	112		.004	30.	190		.011
7.	129		.003	31.	191		.003
8.	Standard ✓		.015	32.	206		.007
9.	130		.005	33.			
10.	✓7		.027	34.			
11.	131-A		.005	35.	207		.010
12.	131-B		.006	36.	208		.011
13.	132		.006	37.	209		.013
14.	148		.007	38.	210		.009
15.	149		.013	39.	226		.002
16.				40.	227		.011
17.				41.	228		.010
18.	150		.003	42.	Standard ✓		.015
19.	151		.003	43.	229		.010
20.	152		.003	44.	230		.009
21.	167		.019	45.	245		.009
22.	168		.006	46.	246		.006
23.	169		.007	47.	247		.016
24.	170		.008	48.			

FIRE REQUEST SHEET

PATTERN S/21/7

DATE 6/29/92

NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE
23				123				10			
41				124				11			
42				125				12			
43				126				13			
44				127				14			
				61				15			
				84				16			
				201				17			
64				221				18			
65				247				19			
67				248				20			
82				249				21			
83				501			.010	22			
84				510			.009	23			
85				520				24			
86								25			
89				1				26			
90				2				27			
101				3				28			
102				4				29			
103				5				30			
104				6				31			
				7				32			
6				8				33			
111				9				34			

FIRE REQUEST SHEET

PATTERN 8/21/7

DATE 6/29/92

NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE
23			.061	123				10			
41			.077	124							
42			.049	125							
43			.066	126				13			
44			.063	127				14			
								15			
								16			
								17			
6			.016	247				19			
67			.025	248				20			
82			.025	249			No Sample	21			
83			.019	501			.010	22			
84			.027	510			.009	23			
85			.077	520				24			
86			.038					25			
87			.020	1				26			
90			[illegible]	2				27			
101			.020	3				28			
102			.026	4				29			
103			.010	5				30			
104			.015	6				31			
105				7				32			
106				8				33			
111				9				34			

FIRE REQUEST SHEET

PATTERN S/21/7

DATE 6/29/92

NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE
23			.061	123			.014	10			
41			.077	124			.018	11			
42			.049	125			.028	12			
			.066	126			.039	13			
			.063				.015	14			
							.012	15			
							.013	16			
6			[illegible]	201			.012	17			
64			.062	221			.010	18			
65			.018	247			.017	19			
67			.025	248			.010	20			
82			.025	249			NO SAMPLE	21			
83			.019	501			.010	22			
84			.027	510			.009	23			
85			.077	520			.010	24			
86			.038					25			
89			.020	1				26			
90			.023	2				27			
101			.020	3				28			
102			.006	4				29			
103			.010	5				30			
104			.015	6				31			
105			.021	7				32			
106			.023	8				33			
111			.012	9				34			