
D-21-5
PATTERN 13 x 3
TOE 10' CENTER
25 4-21-92 12:30 pm
16 " 4:30 pm
44 4-22-92 9:15 AM
12 4-22-92 1:52 pm
53 4-23-92
19 4-23-92
20 4-24-92
45500.
46500.

FIRE REQUEST SHEET

PATTERN D/21/6 DATE 4/28/92

NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE
21	X		.028	129	X		.057	252	X		.026
22	X		.031	130	X		.051	253	X		.026
23	X		.024	148	X		.038	254	X		.025
41	X		.021	149	X		.035	262	X		.073
42	X		.022	163	Oxy		.098	263	X		.034
43	X		.036	167		X	.035	264	X		.097
44		X	.039	168	X		.042	265	X		.058
61	X		.021	188	X		.036	270	Oxy		.029
62	X		.025	189		X	.034	272	X		.018
63	X		.032	191	X		.024	273	X		.023
64		X	.024	203	X		.110	285	X		.046
65	X		.023	207	X		.028	290	Oxy		.021
67	X		.027	209		X	.030	293	X		.021
83	Oxy		.028	210	X		.036	305	X		.028
84	X		.018	211	X		.011	311	Oxy		.027
85	X		.030	212	X		.028	330	Oxy		.033
87	X		.017	213	X		.056	368	X		.059
88	X		.007	214	X		.036	389	X		.032
101	Oxy		.056	225	Oxy		.060	502	X		.060
104	X		.034	227		X	.025	503	X		.065
121	Oxy		.055	228	Oxy		.018	504	X		NO SAMPLE
125	X		.079	229	X		.023	505	X		.055
126	X		.045	232	X		.020	506	X		.031
127	X		.028	233	X		.035	507	X		.041
128	X		.031	247	Oxy		.124	603	X		.019

D-21-5 FIRES

	An opt
# 166	.068
186	.086
187	.217
208	.022
307	.135

X

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-21-5

Submittal Date
4-29-92

(4)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 4-30-92

NAME: RS.

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	504		.065	25.	Standard ✓		
2.				26.			
3.				27.			
4.				28.			
5.				29.			
6.				30.			
7.				31.			
8.	Standard ✓			32.			
9.				33.			
10.				34.			
11.				35.			
12.				36.			
13.				37.			
14.				38.			
15.				39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.				42.	Standard ✓		
19.				43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-21-S

Submittal Date
4-28-92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 4-29-92

NAME: RS

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.				25.	Standard ✓		
2.				26.			
3.				27.			
4.				28.			
5.				29.			
6.				30.			
7.				31.			
8.	Standard ✓			32.			
9.				33.			
10.				34.			
11.				35.			
12.				36.			
13.	241		.018	37.			
14.	304		.031	38.			
15.				39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.				42.	Standard ✓		
19.				43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-21-5

Submittal Date
4-22-92

BLAST HOLE

(1)

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 4-23-92

NAME: RS

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	1		.008	25.	Standard ✓		.015
2.	21		.014	26.	83		.014
3.	22		.015	27.	84		.009
4.	23		.008	28.	85		.014
5.	41		.009	29.	86		.030
6.	42		.008	30.	87		.007
7.	43		.015	31.	88		.006
8.	Standard ✓		.014	32.	101		.058
9.	44		.027	33.	[redacted]		
10.	71		.026	34.	[redacted]		
11.	45-1		.047	35.	102		.035
12.	45-2		.043 .045	36.	103		.031
13.	46		.070	37.	104		.011
14.	61		.007	38.	105		.019
15.	62		.007	39.	106		.020
16.	[redacted]			40.	107		.005
17.				41.	108		.008
18.	63		.012	42.	Standard ✓		.015
19.	64		.015	43.	109		.014
20.	65		.013	44.	129		.027
21.	66		.040	45.	130		.027
22.	67		.007	46.	150		.031
23.	81		.022	47.	151		.057
24.	82		.020	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-21-5

Submittal Date
4-22-92

BLAST HOLE

(2)

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 4-23-92

NAME: RS.

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	171		.029	25.	Standard ✓		.014
2.	172		.074	26.	620		.010
3.	191		.017	27.	621		.014
4.	192		.049	28.	622		.017
5.	193		.023	29.	[illegible]		.018
6.	212		.016	30.	127		.008
7.	213		.015	31.	128		.013
8.	Standard ✓		.014	32.	148		.019
9.	214		.020	33.			
10.	231		.028	34.			
11.	233-1		.019	35.	149		.018
12.	233-2		.022 .021	36.	169		.033
13.	234		.035	37.	170		.021
14.	235		.025	38.	190		.028
15.	254		.016	39.	211		.002
16.				40.	232		.007
17.				41.	252		.015
18.	613		.004	42.	Standard ✓		.014
19.	614		.063	43.	253		.012
20.	615		.067	44.	273		.014
21.	616		.001	45.			
22.	617		.005	46.			
23.	618		.000	47.			
24.	619		.005	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-21-5

Submittal Date
4-23-92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

3

DATE: 4-24-92

NAME: R.S

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	327		.049	25.	Standard ✓		
2.	330		.030	26.			
3.	348		.040	27.			
4.	369-1		.053	28.			
5.	369-2		.053	29.			
6.	-7		.026	30.			
7.	1001		.051	31.			
8.	Standard ✓		.014	32.			
9.	246		.044	33.			
10.				34.			
11.				35.			
12.				36.			
13.				37.			
14.				38.			
15.				39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.				42.	Standard ✓		
19.				43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

X

X

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # D-21-5

Submittal Date 4-23-92

(1)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 4-24-92

NAME: [illegible]

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	122		.146	25.	Standard ✓		.014
2.	123		.035	26.	188		.023
3.	124		.033	27.	189		.019
4.	125		.019	28.	203		.021
5.	126		.021	29.	206		.023
6.	143		.127	30.	207		.015
7.	144		.049	31.	208		Please Fire Assay
8.	Standard ✓		.015	32.	209		.016
9.	145		.039	33.	[redacted]		
10.	✓ 1		.026	34.			
11.	146-1		.039	35.	210		.017
12.	146-2		.039	36.	221		.037
13.	161		.055	37.	224		.044
14.	164		.116	38.	227		.019
15.	165		.038	39.	228		.013
16.	[redacted]			40.	229		.015
17.				41.	232		.013
18.	166		Please Fire Assay	42.	Standard ✓		.015
19.	167		.016	43.	231		.008
20.	168		.020	44.	242		.025
21.	182		.109	45.	243		.051
22.	185		.134	46.	245		.028
23.	186		Please Fire Assay	47.	247		.009
24.	187		Please Fire Assay	48.			

K

X

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-21-5

Submittal Date
4-21-92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

(1)

DATE: 4-22-92

NAME: RS

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	501		.023	25.	Standard ✓		.014
2.	502		.002	26.	607		.053
3.	503		.002	27.	608		.019
4.	505		.002	28.	609		.026
5.	506		.013	29.	610		.006
6.	507		.020	30.	611		.001
7.	508		.044	31.	612		.012
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	509		.030	33.			
10.	~7		.027	34.			
11.	510-1		.041	35.			
12.	510-2		.040	36.			
13.	511		.046	37.			
14.	512		.039	38.			
15.	513		.075	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	514		.033	42.	Standard ✓		
19.	601		.008	43.			
20.	602		.004	44.			
21.	603		.011	45.			
22.	604		.002	46.			
23.	605		.003	47.			
24.	606		.026	48.			

4

x

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # D-21-5 - E.C.D.

Submittal Date 4-24-92

(1)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 4-27-92

NAME:

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	121		.054	25.	Standard ✓		.015
2.	141		.082	26.	310		.084
3.	142		.067	27.	331		.036
4.	162		.123	28.			
5.	163		.087	29.			
6.	183		.065	30.			
7.	184		.131	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	204		.066	33.			
10.	-7		.026	34.			
11.	265-1		.220	35.			
12.	265-2		.226 (<.223)	36.			
13.	225		.053	37.			
14.	226		.096	38.			
15.	247		.107	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	268		~~.090~~ .040	42.	Standard ✓		
19.	269		.032	43.			
20.	289		.049	44.			
21.	290		.022	45.			
22.	291		.028	46.			
23.	292		.006	47.			
24.	293		.011	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-21-5

Submittal Date
4-23-92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 4-24-92

NAME: [illegible]

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	250		.004	25.	Standard ✓		.014
2.	251		.008	26.	329		.045
3.	262		.021	27.	347		.044
4.	263		.014	28.	349		.071
5.	265		.027	29.	350		.040
6.	266		.048	30.	368		.041
7.	270		.022	31.	389		.022
8.	Standard ✓		.015	32.	181		.052
9.	271		.018	33.	[redacted]		
10.	27		.028	34.	[redacted]		
11.	272-1		.011	35.	201		.053
12.	272-2		.010	36.	262		.059
13.	284		.033	37.	222		.031
14.	286		.035	38.	223		.056
15.	287		.036	39.	243		.041
16.	[redacted]			40.	244		.042
17.				41.	264		.016
18.	305		.020	42.	Standard ✓		.014
19.	307		Hease ft. Assay	43.	267		.038
20.	308		.073	44.	285		.014
21.	311		.024	45.	288		.039
22.	312		.015	46.	306		.032
23.	326		.027	47.	307		.042
24.	328		.046	48.			