
601
610
623
514
45500.
46500.
D-21-5

FIRE REQUEST SHEET

PATTERN D/21/5 DATE 4/28/92

NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE
21	X			129	X			252	X		
22	X			130	X			253	X		
23	X			148	X			254	X		
41	X			149	X			262	X		
42	X			163	Oxy			263	X		
43	X			167		X		264	X		
44		X		168	X			265	X		
61	X			188	X			270	Oxy		
62	X			189		X		272	X		
63	X			191	X			273	X		
64		X		203	X			285	X		
65	X			207	X			290	Oxy		
67	X			209		X		293	X		
83	Oxy			210	X			305	X		
84	X			211	X			311	Oxy		
85	X			212	X			330	Oxy		
87	X			213	X			368	X		
88	X			214	X			389	X		
101	Oxy			225	Oxy			502	X		
104	X			227		X		503	X		
121	Oxy			228	Oxy			504	X		
125	X			229	X			505	X		
126	X			232	X			506	X		
127	X			233	X			507	X		
128	X			247	Oxy			603	X		

ORE Type OK 4-28-92
WRK

bench no	shot no	bh no	fire au	aa au	fire equiv (aa/ratio)	ore type	ratio	actual ratio (aa/fire)
		0						
0	2215	0			0.000		95.0%	
D21	5	1		8.000	9.524	2	84.0%	
D21	5	21		14.000	20.000	1	70.0%	
D21	5	22		15.000	21.429	1	70.0%	
D21	5	23		8.000	11.429	1	70.0%	
D21	5	41		9.000	12.857	1	70.0%	
D21	5	42		8.000	11.429	1	70.0%	
D21	5	43		15.000	21.429	1	70.0%	
D21	5	44		27.000	32.143	2	84.0%	
D21	5	45		45.000	53.571	2	84.0%	
D21	5	46		70.000	73.684	3	95.0%	
D21	5	61		7.000	10.000	1	70.0%	
D21	5	62		7.000	10.000	1	70.0%	
D21	5	63		12.000	17.143	1	70.0%	
D21	5	64		15.000	17.857	2	84.0%	
D21	5	65		13.000	18.571	1	70.0%	
D21	5	66		40.000	57.143	1	70.0%	
D21	5	67		7.000	10.000	1	70.0%	
D21	5	81		22.000	26.190	2	84.0%	
D21	5	82		20.000	23.810	2	84.0%	
D21	5	83		14.000	14.737	3	95.0%	
D21	5	84		9.000	12.857	1	70.0%	
D21	5	85		14.000	20.000	1	70.0%	
D21	5	86		30.000	35.714	2	84.0%	
D21	5	87		7.000	10.000	1	70.0%	
D21	5	88		6.000	8.571	1	70.0%	
D21	5	101		58.000	61.053	3	95.0%	
D21	5	102		35.000	36.842	3	95.0%	
D21	5	103		31.000	36.905	2	84.0%	
D21	5	104		11.000	15.714	1	70.0%	
D21	5	105		19.000	27.143	1	70.0%	
D21	5	106		20.000	28.571	1	70.0%	
D21	5	107		5.000	7.143	1	70.0%	
D21	5	108		8.000	11.429	1	70.0%	
D21	5	109		14.000	20.000	1	70.0%	
D21	5	121		54.000	56.842	3	95.0%	
D21	5	122		146.000	160.440	3	91.0%	
D21	5	123		35.000	41.667	2	84.0%	
D21	5	124		33.000	47.143	~~1~~ 2	70.0%	
D21	5	125		19.000	27.143	1	70.0%	
D21	5	126		21.000	30.000	1	70.0%	
D21	5	127		8.000	11.429	1	70.0%	
D21	5	128		13.000	18.571	1	70.0%	
D21	5	129		27.000	38.571	1	70.0%	
D21	5	130		27.000	38.571	1	70.0%	
D21	5	141		82.000	86.316	3	95.0%	
D21	5	142		67.000	70.526	3	95.0%	
D21	5	143		127.000	141.111	3	90.0%	

D21	5	143		127.000	141.111	2	90.0%	
D21	5	144		49.000	58.333	2	84.0%	
D21	5	145		39.000	46.429	2	84.0%	
D21	5	146		39.000	46.429	2	84.0%	ADD
D21	5	148 147		19.000	27.143	1	70.0%	
D21	5	149		18.000	25.714	1	70.0%	
D21	5	150		31.000	44.286	1	70.0%	
D21	5	151		57.000	81.429	1	70.0%	
D21	5	161		55.000	65.476	2	84.0%	
D21	5	162		123.000	135.165	3	91.0%	
D21	5	163		87.000	91.579	3	95.0%	
D21	5	164		116.000	127.473	3	91.0%	
D21	5	165		38.000	45.238	2	84.0%	
D21	5	166	0.068 FIRE	~~0.000~~ No AA	0.000	2	84.0%	
D21	5	167		16.000	19.048	2	84.0%	
D21	5	168		20.000	28.571	1	70.0%	
D21	5	169		33.000	39.286	2	84.0%	
D21	5	170		21.000	25.000	2	84.0%	
D21	5	171		29.000	34.524	2	84.0%	
D21	5	172		74.000	105.714	1	70.0%	
D21	5	181		52.000	61.905	2	84.0%	
D21	5	182		109.000	119.780	3	91.0%	
D21	5	183		65.000	68.421	3	95.0%	
D21	5	184		131.000	143.956	3	91.0%	
D21	5	185		134.000	148.889	2	90.0%	
D21	5	186	.086	~~0.000~~ No AA	0.000	2	84.0%	
D21	5	187	.217	~~0.000~~ No AA	0.000	2	84.0%	
D21	5	188		23.000	32.857	1	70.0%	
D21	5	189		19.000	22.619	2	84.0%	
D21	5	190		28.000	33.333	2	84.0%	
D21	5	191		17.000	24.286	1	70.0%	
D21	5	192		49.000	70.000	1	70.0%	
D21	5	193		23.000	32.857	1	70.0%	
D21	5	201		53.000	75.714	1	70.0%	
D21	5	202		59.000	70.238	2	84.0%	
D21	5	203		21.000	30.000	1	70.0%	
D21	5	204		66.000	69.474	3	95.0%	
D21	5	205		223.000	245.055	3	91.0%	
D21	5	206		23.000	24.211	3	95.0%	
D21	5	207		15.000	21.429	1	70.0%	
D21	5	208	0.022	~~0.000~~ No AA	0.000	2	84.0%	
D21	5	209		16.000	19.048	2	84.0%	
D21	5	210		17.000	24.286	1	70.0%	
D21	5	211		2.000	2.857	1	70.0%	
D21	5	212		16.000	22.857	1	70.0%	
D21	5	213		18.000	25.714	1	70.0%	
D21	5	214		20.000	28.571	1	70.0%	
D21	5	221		37.000	52.857	1	70.0%	
D21	5	222		51.000	72.857	1	70.0%	
D21	5	223		56.000	66.667	2	84.0%	
D21	5	224		44.000	62.857	1	70.0%	
D21	5	225		53.000	55.789	3	95.0%	
D21	5	226		96.000	101.053	3	95.0%	
D21	5	227		19.000	22.619	2	84.0%	
D21	5	228		13.000	13.684	3	95.0%	
D21	5	229		15.000	21.429	1	70.0%	
D21	5	230		13.000	18.571	1	70.0%	

D21	5	230		13.000	18.571	1	70.0%
D21	5	231		8.000	11.429	1	70.0%
D21	5	232		7.000	10.000	1	70.0%
D21	5	233		21.000	30.000	1	70.0%
D21	5	234		35.000	50.000	1	70.0%
D21	5	235		25.000	35.714	1	70.0%
D21	5	242		25.000	35.714	1	70.0%
D21	5	243		41.000	48.810	~~2~~ 1	84.0%
D21	5	244		42.000	50.000	2	84.0%
D21	5	245		51.000	53.684	~~3~~ 2	95.0%
D21	5	246		44.000	46.316	3	95.0%
D21	5	247		107.000	117.582	3	91.0%
D21	5	248		28.000	33.333	~~2~~ 3	84.0%
D21	5	249		9.000	12.857	~~1~~ 2	70.0%
D21	5	250		4.000	5.714	1	70.0%
D21	5	251		8.000	11.429	1	70.0%
D21	5	252		15.000	21.429	1	70.0%
D21	5	253		12.000	17.143	1	70.0%
D21	5	254		16.000	22.857	1	70.0%
D21	5	262		21.000	30.000	1	70.0%
D21	5	263		14.000	20.000	1	70.0%
D21	5	264		16.000	22.857	1	70.0%
D21	5	265		27.000	38.571	1	70.0%
D21	5	266		48.000	50.526	3	95.0%
D21	5	267		38.000	40.000	3	95.0%
D21	5	268		40.000	42.105	3	95.0%
D21	5	269		33.000	34.737	3	95.0%
D21	5	270		22.000	23.158	3	95.0%
D21	5	271		18.000	21.429	2	84.0%
D21	5	272		11.000	15.714	1	70.0%
D21	5	273		14.000	20.000	1	70.0%
D21	5	284		33.000	47.143	1	70.0%
D21	5	285		14.000	20.000	1	70.0%
D21	5	286		35.000	41.667	2	84.0%
D21	5	287		36.000	42.857	2	84.0%
D21	5	288		39.000	41.053	3	95.0%
D21	5	289		48.000	50.526	3	95.0%
D21	5	290		22.000	23.158	3	95.0%
D21	5	291		28.000	29.474	3	95.0%
D21	5	292		6.000	8.571	1	70.0%
D21	5	293		11.000	15.714	1	70.0%
D21	5	305		20.000	28.571	1	70.0%
D21	5	306		32.000	45.714	1	70.0%
D21	5	307	.135 FIRE	~~0.000~~ No AA.	0.000	3	95.0%
D21	5	308		73.000	76.842	3	95.0%
D21	5	309		42.000	44.211	3	95.0%
D21	5	310		84.000	88.421	3	95.0%
D21	5	311		24.000	25.263	3	95.0%
D21	5	312		15.000	17.857	2	84.0%
D21	5	326		27.000	38.571	1	70.0%
D21	5	327		49.000	58.333	2	84.0%
D21	5	328		46.000	54.762	2	84.0%
D21	5	329		45.000	47.368	3	95.0%
D21	5	330		30.000	31.579	3	95.0%
D21	5	331		36.000	37.895	3	95.0%
D21	5	347		44.000	62.857	1	70.0%
D21	5	348		40.000	57.143	1	70.0%

D21	5	348		40.000	57.143	1	70.0%	
D21	5	349		71.000	78.889	2	90.0%	
D21	5	350		40.000	42.105	3	95.0%	
D21	5	368		~~22.000~~ 41	31.429	1	70.0%	
D21	5	369		53.000	75.714	1	70.0%	
D21	5	389		22.000	31.429	1	70.0%	
D21	5	501		23.000	32.857	1	70.0%	
D21	5	502		2.000	2.857	1	70.0%	
D21	5	503	504	2.000	2.857	1	70.0%	ADD
D21	5	505		2.000	2.857	1	70.0%	
D21	5	506		13.000	18.571	1	70.0%	
D21	5	507		20.000	28.571	1	70.0%	
D21	5	508		44.000	62.857	1	70.0%	
D21	5	509		30.000	42.857	1	70.0%	
D21	5	510		41.000	58.571	1	70.0%	
D21	5	511		46.000	65.714	1	70.0%	
D21	5	512		39.000	55.714	1	70.0%	
D21	5	513		75.000	107.143	1	70.0%	
D21	5	514		33.000	47.143	1	70.0%	
D21	5	601		8.000	9.524	2	84.0%	
D21	5	602		4.000	5.714	1	70.0%	
D21	5	603		11.000	15.714	1	70.0%	
D21	5	604		2.000	2.857	1	70.0%	
D21	5	605		3.000	4.286	1	70.0%	
D21	5	606		26.000	37.143	1	70.0%	
D21	5	607		53.000	63.095	2	84.0%	
D21	5	608		19.000	22.619	2	84.0%	
D21	5	609		26.000	27.368	3	95.0%	
D21	5	610		6.000	7.143	2	84.0%	
D21	5	611		1.000	1.429	1	70.0%	
D21	5	612		12.000	17.143	1	70.0%	
D21	5	613		4.000	5.714	1	70.0%	
D21	5	614		3.000	4.286	1	70.0%	
D21	5	615		7.000	10.000	1	70.0%	
D21	5	616		1.000	1.429	1	70.0%	
D21	5	617		5.000	7.143	1	70.0%	
D21	5	618		0.000	0.000	1	70.0%	
D21	5	619		5.000	7.143	1	70.0%	
D21	5	620		10.000	14.286	1	70.0%	
D21	5	621		14.000	20.000	1	70.0%	
D21	5	622		17.000	24.286	1	70.0%	
D21	5	623		18.000	25.714	1	70.0%	
D21	5	1001		51.000	53.684	3	95.0%	
	mean		ERR	31.4677	38.3647		78.4%	0.0%

FIRE REQUEST SHEET

PATTERN 8/21/5 DATE 6/23/92

NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE
1			.022	166				11			
45			.008	167				12			
63			.020	168				13			
64			.009	183				14			
65			.007	185				15			
81			.070	202				16			
82			.025	501			.043	17			
86			.004	502			.049	18			
87				503			.020	19			
88				504			.014	20			
102			.094	511				21			
103			.031	512				22			
104			.041	513				23			
105			.014	519				24			
109								25			
121			.084	1				26			
125			.034	2				27			
129				3				28			
142			.016	4				29			
143			.014	5				30			
144			.013	6				31			
145			.015	7				32			
163				8				33			
164				9				34			
165				10				35			

D-21-6

D21-6 MAY 07, 1992

bench no	shot no	bh no	fire au	aa au	fire equiv (aa/ratio)	ore type	ratio	actual ratio (aa/fire)
		0						
0	2216	0			0.000		95.0%	
D21	6	1	47.000	21.000	47.000	1	100.0%	44.7%
D21	6	2	68.000	30.000	68.000	1	100.0%	44.1%
D21	6	21	28.000	14.000	28.000	1	100.0%	50.0%
D21	6	22		37.000	74.000	1	50.0%	
D21	6	23	68.000	24.000	68.000	1	100.0%	35.3%
D21	6	24		68.000	136.000	1	50.0%	
D21	6	41	38.000	27.000	38.000	1	100.0%	71.1%
D21	6	42		70.000	77.778	2	90.0%	
D21	6	43		57.000	114.000	1	50.0%	
D21	6	44		39.000	78.000	1	50.0%	
D21	6	45	80.000	49.000	80.000	2	100.0%	61.3%
D21	6	46		51.000	53.684	3	95.0%	
D21	6	63		31.000	62.000	1	50.0%	
D21	6	64	79.000	9.000	79.000	1	100.0%	11.4%
D21	6	65	58.000	28.000	58.000	1	100.0%	48.3%
D21	6	66		41.000	82.000	1	50.0%	
D21	6	67		41.000	43.158	3	95.0%	
D21	6	68		35.000	36.842	3	95.0%	
D21	6	85	57.000	27.000	57.000	1	100.0%	47.4%
D21	6	86	22.000	11.000	22.000	1	100.0%	50.0%
D21	6	87		38.000	45.238	2	84.0%	
D21	6	88		53.000	55.789	3	95.0%	
D21	6	89		68.000	71.579	3	95.0%	
D21	6	90	44.000	23.000	44.000	1	100.0%	52.3%
D21	6	106	29.000	17.000	29.000	1	100.0%	58.6%
D21	6	107	28.000	14.000	28.000	1	100.0%	50.0%
D21	6	108	39.000	32.000	39.000	2	100.0%	82.1%
D21	6	109		45.000	47.368	3	95.0%	
D21	6	110	52.000	58.000	52.000	3	100.0%	111.5%
D21	6	111		46.000	48.421	3	95.0%	
D21	6	112		32.000	33.684	3	95.0%	
D21	6	128	32.000	23.000	32.000	3	100.0%	71.9%
D21	6	129		38.000	40.000	3	95.0%	
D21	6	130		44.000	46.316	3	95.0%	
D21	6	131		43.000	45.263	3	95.0%	
D21	6	132	7.000	5.000	7.000	3	100.0%	71.4%
D21	6	133		50.000	52.632	3	95.0%	
D21	6	134	26.000	18.000	26.000	2	100.0%	69.2%
D21	6	150		38.000	40.000	3	95.0%	
D21	6	151	21.000	15.000	21.000	2	100.0%	71.4%
D21	6	152		32.000	33.684	3	95.0%	
D21	6	153	11.000	9.000	11.000	3	100.0%	81.8%
D21	6	154	26.000	8.000	26.000	3	100.0%	30.8%
D21	6	155	10.000	7.000	10.000	3	100.0%	70.0%
D21	6	156	10.000	7.000	10.000	3	100.0%	70.0%
D21	6	172	9.000	8.000	9.000	2	100.0%	88.9%
D21	6	173		28.000	29.474	3	95.0%	
D21	6	174		35.000	36.842	3	95.0%	
D21	6	175		15.000	17.857	2	84.0%	
D21	6	176	5.000	4.000	5.000	2	100.0%	80.0%
D21	6	501	10.000	15.000	10.000	2	100.0%	150.0%
D21	6	502	10.000	4.000	10.000	3	100.0%	40.0%

D21	6	503	10.000	6.000	10.000	2	100.0%	60.0%
D21	6	504	15.000	7.000	15.000	2	100.0%	46.7%
D21	6	505		21.000	22.105	3	95.0%	
D21	6	506		31.000	32.632	3	95.0%	
D21	6	507	23.000	18.000	23.000	3	100.0%	78.3%
D21	6	508	17.000	12.000	17.000	3	100.0%	70.6%
D21	6	509	11.000	7.000	11.000	3	100.0%	63.6%
D21	6	510		28.000	29.474	3	95.0%	
D21	6	511		20.000	23.810	2	84.0%	
D21	6	512		23.000	27.381	2	84.0%	
D21	6	513	29.000	19.000	29.000	2	100.0%	65.5%
D21	6	514		24.000	48.000	1	50.0%	
D21	6	515		29.000	58.000	1	50.0%	
D21	6	516		121.000	242.000	1	50.0%	
D21	6	517		86.000	172.000	1	50.0%	
D21	6	518		47.000	94.000	1	50.0%	
D21	6	519		26.000	52.000	1	50.0%	
D21	6	520		10.000	20.000	1	50.0%	
D21	6	521	167.000	31.000	167.000	1	100.0%	18.6%
D21	6	522	48.000	11.000	48.000	1	100.0%	22.9%
D21	6	523	29.000	17.000	29.000	1	100.0%	58.6%
D21	6	524	41.000	31.000	41.000	1	100.0%	75.6%
D21	6	525	38.000	8.000	38.000	1	100.0%	21.1%
	mean		35.3158	29.5333	47.5335		89.1%	30.6%

FIRE REQUEST SHEET

PATTERN D/21/6 DATE 4/29/92

NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE
1	X			~~176~~				11			
2	X			501		X		12			
21	X			502	Oxy			13			
23	X			503		X		14			
41	X			504		X		15			
45		X		507	Oxy			16			
64	X			508	Oxy			17			
65	X			509	Oxy			18			
85	X			513		X		19			
86	X			521	X			20			
90	X			522	X			21			
106	X			523	X			22			
107	X			524	X			23			
108		X		525	X			24			
110	Oxy							25			
128	Oxy			1				26			
132	Oxy			2				27			
134		X		3				28			
151		X		4				29			
153	Oxy			5				30			
154	Oxy			6				31			
155	Oxy			7				32			
156	Oxy			8				33			
172		X		9				34			
176		X		10				35			

FIRE REQUEST SHEET

PATTERN D/21/6 DATE 4/29/92

NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE
1	X		.047	~~176~~				11			
2	X		.068	501		X	.010	12			
21	X		.028	502	Cay		.010	13			
23	X		.068	503		X	.010	14			
41	X		.038	504		X	.015	15			
45		X	.080	507	Cay		.023	16			
64	X		.079	508	Cay		.017	17			
65	X		.058	509	Cay		.011	18			
85	X		.057	513		X	.029	19			
86	X		.022	521	X		.167	20			
90	X		.044	522	X		.048	21			
106	X		.029	523	X		.029	22			
107	X		.028	524	X		.041	23			
108		X	.039	525	X		.038	24			
110	Cay		.052					25			
128	Cay		.032	1				26			
132	Cay		.007	2				27			
134		X	.024	3				28			
151		X	.021	4				29			
153	Cay		.011	5				30			
154	Cay		.026	6				31			
155	Cay		.010	7				32			
156	Cay		.010	8				33			
172		X	.009	9				34			
176		X	.005	10				35			


34
D-21-6
PATTERN-13'x13'
TOE'S-10' CTR
45500.
26500.

OK 4-28 92
MRS

bench no	shot no	bh no	fire au	aa au	fire equiv (aa/ratio)	ore type	ratio	actual ratio (aa/fire)
		0						
0	2216	0			0.000		95.0%	
D21	6	1		21.000	30.000	1	70.0%	
D21	6	2		30.000	42.857	1	70.0%	
D21	6	21		14.000	20.000	1	70.0%	
D21	6	22		37.000	52.857	1	70.0%	
D21	6	23		24.000	34.286	1	70.0%	
D21	6	24		68.000	97.143	1	70.0%	
D21	6	41		27.000	38.571	1	70.0%	
D21	6	42		70.000	77.778	2	90.0%	
D21	6	43		57.000	81.429	1	70.0%	
D21	6	44		39.000	55.714	1	70.0%	
D21	6	45		49.000	58.333	2	84.0%	
D21	6	46		51.000	53.684	3	95.0%	
D21	6	63		31.000	44.286	1	70.0%	
D21	6	64		9.000	12.857	1	70.0%	
D21	6	65		28.000	40.000	1	70.0%	
D21	6	66		41.000	58.571	1	70.0%	
D21	6	67		41.000	43.158	3	95.0%	
D21	6	68		35.000	36.842	3	95.0%	
D21	6	85		27.000	38.571	1	70.0%	
D21	6	86		11.000	15.714	1	70.0%	
D21	6	87		38.000	45.238	2	84.0%	
D21	6	88		53.000	55.789	3	95.0%	
D21	6	89		68.000	71.579	3	95.0%	
D21	6	90		23.000	32.857	1	70.0%	
D21	6	106		17.000	24.286	1	70.0%	
D21	6	107		14.000	20.000	1	70.0%	
D21	6	108		32.000	38.095	2	84.0%	
D21	6	109		45.000	47.368	3	95.0%	
D21	6	110		58.000	61.053	3	95.0%	
D21	6	111		46.000	48.421	3	95.0%	
D21	6	112		32.000	33.684	3	95.0%	
D21	6	128		23.000	24.211	3	95.0%	
D21	6	129		38.000	40.000	3	95.0%	
D21	6	130		44.000	46.316	3	95.0%	
D21	6	131		43.000	45.263	3	95.0%	
D21	6	132		5.000	5.263	3	95.0%	
D21	6	133		50.000	52.632	3	95.0%	
D21	6	134		18.000	21.429	2	84.0%	
D21	6	150		38.000	40.000	3	95.0%	
D21	6	151		15.000	17.857	2	84.0%	
D21	6	152		32.000	33.684	3	95.0%	
D21	6	153		9.000	9.474	3	95.0%	
D21	6	154		8.000	8.421	3	95.0%	
D21	6	155		7.000	7.368	3	95.0%	
D21	6	156		7.000	7.368	3	95.0%	
D21	6	172		8.000	9.524	2	84.0%	
D21	6	173		28.000	29.474	3	95.0%	
D21	6	174		35.000	36.842	3	95.0%	
D21	6	175		15.000	17.857	2	84.0%	
D21	6	176		4.000	4.762	2	84.0%	
D21	6	501		15.000	17.857	2	84.0%	
D21	6	502		4.000	4.211	3	95.0%	

D21	6	503		6.000	7.143	2	84.0%	
D21	6	504		7.000	8.333	2	84.0%	
D21	6	505		21.000	22.105	3	95.0%	
D21	6	506		31.000	32.632	3	95.0%	
D21	6	507		18.000	18.947	3	95.0%	
D21	6	508		12.000	12.632	3	95.0%	
D21	6	509		7.000	7.368	3	95.0%	
D21	6	510		28.000	29.474	3	95.0%	
D21	6	511		20.000	23.810	2	84.0%	
D21	6	512		23.000	27.381	2	84.0%	
D21	6	513		19.000	22.619	2	84.0%	
D21	6	514		24.000	34.286	1	70.0%	
D21	6	515		29.000	41.429	1	70.0%	
D21	6	516		121.000	172.857	1	70.0%	
D21	6	517		86.000	122.857	1	70.0%	
D21	6	518		47.000	67.143	1	70.0%	
D21	6	519		26.000	37.143	1	70.0%	
D21	6	520		10.000	14.286	1	70.0%	
D21	6	521		31.000	44.286	1	70.0%	
D21	6	522		11.000	15.714	1	70.0%	
D21	6	523		17.000	24.286	1	70.0%	
D21	6	524		31.000	32.632	3	95.0%	
D21	6	525		8.000	8.421	3	95.0%	
		mean	ERR	29.5333	36.2482		83.5%	0.0%

(1)

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-216

Submittal Date
4/28/92 10:26A

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 4/28/92

NAME: R.S.

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	106		.017	25.	Standard ✓		.015
2.	107		.014	26.	155		.007
3.	108		.032	27.	156		.007
4.	109		.045	28.	172		.008
5.	110		.058	29.	173		.028
6.	111		.046	30.	174		.035
7.	112		.032	31.	175		.015
8.	Standard ✓		.015	32.	176		.004
9.	128		.023	33.			
10.	129		.038	34.			
11.	17		.028	35.	501		.015
12.	130		.044	36.	502		.004
13.	131		.043	37.	503		.006
14.	132-1		.005	38.	504		.007
15.	132-2		.005	39.	505		.021
16.				40.	506		.031
17.				41.	507		.018
18.	133		.050	42.	Standard ✓		.015
19.	134		.018	43.	508		.012
20.	150		.038	44.	509		.007
21.	151		.015	45.	510		.028
22.	152		.032	46.	511		.020
23.	153		.009	47.	512		.023
24.	154		.008	48.			

8

②

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # EOP
L-21-6

Submittal Date
4/25-4/27

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 4/28/92

NAME: RS.

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	513		.019	25.	Standard ✓		.014
2.	514		.024	26.	67		.041
3.	515		.029	27.	68		.035
4.	1		.021	28.	85		.027
5.	2		.030	29.	86		.011
6.	21		.014	30.	87		.038
7.	22		.037	31.	88		.053
8.	Standard ✓		.015	32.	89		.068
9.	23		.024	33.			
10.	24		.068	34.			
11.	27		.026	35.	92		.023
12.	41		.027	36.	516		.121
13.	42		.010	37.	517		.086
14.	43-1		.055	38.	518		.047
15.	43-2		.059	39.	519		.026
16.				40.	520		.010
17.				41.	521		.031
18.	44		.039	42.	Standard ✓		.014
19.	45		.049	43.	522		.011
20.	46		.051	44.	523		.017
21.	63		.031	45.	524		.031
22.	64		.009	46.	525		.008
23.	65		.028	47.			
24.	66		.041	48.			

41 4-25-92

38 4-27-92