S-22-1

1935955 - R8 SEMS



0 50 100 150

BENCH PLAN
SHOT# 1221 LOCATIONS
BENCH 5300 (22)

7-17-92 DRN 1" = 50

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S22-1

Submittal Date
7-21-92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE 7-22-92

NAME: RS

(2)

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.				25.	Standard ✓		
2.				26.			
3.				27.			
4.				28.			
5.				29.			
6.				30.			
7.				31.			
8.	Standard ✓			32.			
9.				33.			
10.				34.			
11.				35.			
12.				36.			
13.				37.			
14.				38.			
15.				39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.				42.	Standard ✓		.015
19.				43.	S01		.010
20.				44.	S02		.012
21.				45.	S03		.008
22.				46.	S04		.005
23.				47.	S05		.010
24.				48.			

BROWN MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-22-1

Submittal Date
7-21-92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

(3)

DATE: 7-22-92

NAME: R.S.

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	506		.013	25.	Standard ✓		
2.	507		.007	26.			
3.	508		.011	27.			
4.	509		.001	28.			
5.	510		.003	29.			
6.	511		.004	30.			
7.	512		.001	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	513		.003	33.			
10.	✓7		.028	34.			
11.	514-1		.002	35.			
12.	514-2		.002	36.			
13.	515		.004	37.			
14.	516		.002	38.			
15.	517		.006	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	518		.012	42.	Standard ✓		
19.	520		.082	43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-22-1

Submittal Date
7-22-92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 7-23-92

NAME:

①

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	521		.051	25.	Standard ✓		.015
2.	522		.040	26.	2		.005
3.	524		.034	27.	3		.007
4.	525		.036	28.	4		.007
5.	601		.016	29.	5		.003
6.	602		.012	30.	6		.005
7.	603		.020	31.	21		.005
8.	Standard ✓		.015	32.	22		.020
9.	604		.045	33.			
10.	-7		.026	34.			
11.	605-1		.041	35.	23		.005
12.	605-2		.042	36.	24		.007
13.	606		.018	37.	25		.007
14.	607		.042	38.	26		.009
15.	608		.049	39.	41		.008
16.				40.	42		.003
17.				41.	43		.006
18.	609		.036	42.	Standard ✓		.015
19.	610		.035	43.	44		.015
20.	611		.024	44.	45		.007
21.	612		.013	45.	46		.006
22.	613		.012	46.	61		.006
23.	614		.009	47.	62		.004
24.	1		.008	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-22-1

Submittal Date
7-22-92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

(2)

DATE: 7-23-92

NAME:

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	63		.005	25.	Standard ✓		.015
2.	64		.005	26.	143		.032
3.	65		.013	27.	519		.025
4.	66		.012	28.	523		.069
5.	81		.001	29.	615		.011
6.	82		.004	30.	616		.012
7.	83		.007	31.	617		.032
8.	Standard ✓		.015	32.	618		.028
9.	84		.004	33.			
10.	47		.027	34.			
11.	85-1		.004	35.	619		.011
12.	85-2		.004	36.	620		.011
13.	86		.019	37.	621		.015
14.	101		.003	38.	622		.007
15.	102		.004	39.	623		.007
16.				40.	624		.004
17.				41.	7		.004
18.	103		.004	42.	Standard ✓		.016
19.	104		.006	43.	8		.006
20.	105		.007	44.	27		.004
21.	106		.045	45.	28		.003
22.	122		.003	46.	69	29 not here	.008
23.	123		.010	47.	47		.004
24.	124		.011	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-22-1

Submittal Date
7-22-92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

(3)

DATE: _____

NAME: _____

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	48		.008	25.	Standard ✓		.015
2.	49		.008	26.	184		.015
3.	67		.025	27.	203		.012
4.	68		.011	28.			
5.	87		.011	29.			
6.	88		.012	30.			
7.	89		.017	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	107		.023	33.			
10.	-7		.028	34.			
11.	108-1		.015	35.			
12.	108-2		.015	36.			
13.	125		.052	37.			
14.	126		.014	38.			
15.	127		.009	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	144		.018	42.	Standard ✓		
19.	145		.013	43.			
20.	146		.015	44.			
21.	163		.017	45.			
22.	164		.021	46.			
23.	165		.047	47.			
24.	183		.019	48.			

BROWN MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-22-1

Submittal Date
7-23-92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 7/24

NAME: 95

(1)

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	9		.002	25.	Standard ✓		.015
2.	10		.003	26.	111		.022
3.	11		.002	27.	112		.026
4.	12		.001	28.	128		.016
5.	29		.007	29.	129		.048
6.	30		.005	30.	130		.021
7.	31		.007	31.	131		.029
8.	Standard ✓		.015	32.	132		.020
9.	32		.002	33.			
10.	7		.026	34.			
11.	50-1	.012	.011	35.	147		.012
12.	50-2		.013	36.	148		.010
13.	51		.012	37.	149		.047
14.	52		.001	38.	150		.005
15.	70		.006	39.	151		.029
16.				40.	166		.015
17.				41.	.167		.018
18.	71		.006	42.	Standard ✓		.015
19.	72		.007	43.	168		.032
20.	90		.017	44.	169		.032
21.	91		.017	45.	170		.025
22.	92		.029	46.	185		.008
23.	109		.009	47.	186		.011
24.	110		.009	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-22-1

Submittal Date
7-23-92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

(2)

DATE: 7/24

NAME: 95

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	187		.024	25.	Standard ✓		.015
2.	188		.021	26.	13		.002
3.	189		.011	27.	14		.029
4.	204		.009	28.	15		.045
5.	205		.014	29.	33		.010
6.	206		.019	30.	34		.021
7.	207		.032	31.	35		.031
8.	Standard ✓		.014	32.	53		.017
9.	208		.015	33.			
10.	-7		.026	34.			
11.	223-1		.010	35.	54		.038
12.	223-2		.011	36.	55		.027
13.	224		.027	37.	73		.017
14.	225		.018	38.	74		.022
15.	226		.018	39.	75		.019
16.				40.	93		.014
17.				41.	94		.016
18.	227		.016	42.	Standard ✓		.015
19.	243		.017	43.	95		.007
20.	244		.029	44.	113		.035
21.	245		.039	45.	114		.018
22.	263		.024	46.	115		.004
23.	264		.020	47.	133		.018
24.	283		.044	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-22-1

Submittal Date
7-23-92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 7/24/95

NAME:

(3)

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	134		.005	25.	Standard ✓		
2.	152		.019	26.			
3.	153		.011	27.			
4.	171		.008	28.			
5.	172		.006	29.			
6.	190		.012	30.			
7.	191		.014	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	209		.017	33.			
10.	L7		.025	34.			
11.	210-1		.019	35.			
12.	210-2		.019	36.			
13.	228		.016	37.			
14.	229		.019	38.			
15.	246		.079	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	247		.051	42.	Standard ✓		
19.	265		.015	43.			
20.	284		.053	44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-22-1

Submittal Date
7-24-92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

(1)

DATE: 7-27-92

NAME: R.S

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	16		.018	25.	Standard ✓		.015
2.	36		.024	26.	100		.004
3.	37		.022	27.	116		.005
4.	38		.020	28.	117		.025
5.	39		.007	29.	118		.019
6.	56		.005	30.	119		.043
7.	57		.018	31.	120		.014
8.	Standard ✓		.014	32.	135		.002
9.	58		.019	33.			
10.	-7		.025	34.			
11.	59.1		.013	35.	136		.023
12.	59.2		.013	36.	137		.055
13.	60		.023	37.	138		.072
14.	76		.010	38.	139		.035
15.	77		.008	39.	154		.009
16.				40.	155		.015
17.				41.	156		.016
18.	78		.013	42.	Standard ✓		.015
19.	79		.007	43.	157		.016
20.	80		.008	44.	173		.021
21.	96		.006	45.	174		.013
22.	97		.015	46.	175		.016
23.	98		.006	47.	176		.019
24.	99		.008	48.			

BROWN MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-22-1

Submittal Date
7-24-92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

(2)

DATE: 7-27-92

NAME: RS.

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	192		.026	25.	Standard ✓		
2.	193		.017	26.			
3.	194		.011	27.			
4.	211		.027	28.			
5.	212		.026	29.			
6.	230		.018	30.			
7.	231		.036	31.			
8.	Standard ✓		.014	32.			
9.	248		.074	33.			
10.	-7		.026	34.			
11.	249-1		.034	35.			
12.	249-2		.034	36.			
13.	266		.046	37.			
14.	267		.035	38.			
15.	268		.034	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	285		.051	42.	Standard ✓		
19.	286		.047	43.			
20.	304		.016	44.			
21.	305		.020	45.			
22.	526		.007	46.			
23.				47.			
24.				48.			

FIRE REQUEST SHEET

PATTERN S-22-1 DATE 07/23/92

NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE
70				185				302			
74				187				304			
76				189				305			
85			.015	191							
89			.036	203			.034				
93				204							
97				205							
111				207							
115				209							
123			.025	223							
127			.016	225							
130				227							
135				229							
143			.054	231							
145			.028	242							
149				244							
151				246							
153				248							
163			.030	262							
165			.079	264							
167				266							
169				268							
171				282							
173				284							
183			.042	286							