BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-22-3 - E.O.P

Submittal Date
8-1-92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 8/4

NAME: TS

(2)

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	110		.078	25.	Standard ✓		.014
2.	111		.100	26.	168		.080
3.	125		.013	27.	169		.056
4.	126		.043	28.	184		.044
5.	127		.023	29.	185		.012
6.	128		.023	30.	186		.019
7.	129		.048	31.	187		.023
8.	Standard ✓		.014	32.	188		.038
9.	130		.066	33.			
10.	-7		.026	34.			
11.	131-1		.052	35.	189		.091
12.	131-2		.052	36.	190		.134
13.	144		.008	37.	191		.107
14.	145		.022	38.	203		.063
15.	146		.016	39.	204		.019
16.				40.	205		.019
17.				41.	206		.017
18.	147		.022	42.	Standard ✓		.015
19.	148		.063	43.	207		.035
20.	149		.074	44.	208		.234
21.	164		.009	45.	209		.092
22.	165		.038	46.	210		.154
23.	166		.046	47.	223		.015
24.	167		.106	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S22-3 - EDP

Submittal Date
8-1-92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 8/1

NAME: 93

3

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	224		.058	25.	Standard ✓		
2.	225		.014	26.			
3.	226		.030	27.			
4.	227		.014	28.			
5.	228		.035	29.			
6.	229		.149	30.			
7.	230		.358	31.			
8.	Standard ✓		.014	32.			
9.	231		.103	33.			
10.	7		.026	34.			
11.	232-1		.053	35.			
12.	232-2		.053	36.			
13.				37.			
14.				38.			
15.				39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.				42.	Standard ✓		
19.				43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

59 07/31/92

65 08/01/92

S-22-3



S-22-4

~~Test Notes (Study)~~

S-22-4

bench no	shot no	bh no	fire au	aa au	fire equiv (aa/ratio)	ore type	ratio	actual ratio (aa/fire)
		0						
0	1224	0			0.000		95.0%	
S22	4	1		49.000	51.579	3	95.0%	
S22	4	2		23.000	24.211	3	95.0%	
S22	4	3		55.000	57.895	3	95.0%	
S22	4	4		55.000	57.895	3	95.0%	
S22	4	5		24.000	25.263	3	95.0%	
S22	4	6		47.000	49.474	3	95.0%	
S22	4	7		44.000	46.316	3	95.0%	
S22	4	8		46.000	48.421	3	95.0%	
S22	4	9		30.000	31.579	3	95.0%	
S22	4	10		27.000	28.421	3	95.0%	
S22	4	11		26.000	27.368	3	95.0%	
	mean		ERR	38.7273	40.7656		95.0%	0.0%

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
Test Holes Sunday Pit
Submittal Date
7-21-92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

(4)

DATE: 7-22-92

NAME: RS.

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.				25.	Standard ✓		.015
2.				26.	#6		.047
3.				27.	#7		.044
4.				28.	#8		.046
5.				29.	#9		.030
6.				30.	#10		.027
7.				31.	#11		.026
8.	Standard ✓			32.			
9.				33.			
10.				34.			
11.				35.			
12.				36.			
13.				37.			
14.				38.			
15.				39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.				42.	Standard ✓		
19.				43.			
20.	#1		.049	44.			
21.	#2		.023	45.			
22.	#3		.055	46.			
23.	#4		.055	47.			
24.	#5		.024	48.			

5-22-5

New Plots

AA's

+

FE's

bench no	shot no	bh no	fire au	aa au	fire equiv (aa/ratio)	ore type	ratio	actual ratio (aa/fire)
		0						
0	1225	0			0.000		95.0%	
S22	5	1		5.000	5.263	2	95.0%	
S22	5	9		5.000	5.263	3	95.0%	
S22	5	10		12.000	12.632	3	95.0%	
S22	5	11		16.000	16.842	3	95.0%	
S22	5	20		13.000	13.684	3	95.0%	
S22	5	21		9.000	9.474	1	95.0%	
S22	5	22		11.000	11.579	3	95.0%	
S22	5	41		71.000	74.737	3	95.0%	
S22	5	42		6.000	6.316	3	95.0%	
S22	5	43		10.000	10.526	3	95.0%	
S22	5	60		10.000	10.526	3	95.0%	
S22	5	61		5.000	5.263	3	95.0%	
S22	5	62		9.000	9.474	3	95.0%	
S22	5	80		15.000	15.789	3	95.0%	
S22	5	81		18.000	18.947	3	95.0%	
S22	5	82		9.000	9.474	3	95.0%	
S22	5	83		7.000	7.368	2	95.0%	
S22	5	100		11.000	11.579	3	95.0%	
S22	5	101		5.000	5.263	3	95.0%	
S22	5	102		45.000	47.368	3	95.0%	
S22	5	103		10.000	20.000	1	50.0%	
S22	5	120		13.000	13.684	3	95.0%	
S22	5	121		11.000	11.579	3	95.0%	
S22	5	122		58.000	61.053	3	95.0%	
S22	5	123		12.000	14.286	2	84.0%	
S22	5	140		17.000	ERR	3	95.0%	
S22	5	141		11.000	11.579	3	95.0%	
S22	5	142		31.000	32.632	3	95.0%	
S22	5	143		8.000	16.000	1	50.0%	
S22	5	144		3.000	ERR	2	50.0%	
S22	5	160		29.000	34.524	3	84.0%	
S22	5	161		16.000	16.842	3	95.0%	
S22	5	162		9.000	18.000	1	50.0%	
S22	5	163		15.000	15.789	3	95.0%	
S22	5	164		5.000	10.000	1	50.0%	
S22	5	180		25.000	26.316	3	95.0%	
S22	5	181		34.000	35.789	3	95.0%	
S22	5	182		14.000	14.737	2	95.0%	
S22	5	183		19.000	22.619	2	84.0%	
S22	5	184		8.000	8.421	3	95.0%	
S22	5	185		20.000	21.053	3	95.0%	
S22	5	200		64.000	67.368	3	95.0%	
S22	5	201		31.000	33.684	3	95.0%	
S22	5	202		81.000	85.263	3	95.0%	
S22	5	203		8.000	8.421	3	95.0%	
S22	5	204		6.000	12.000	1	50.0%	
S22	5	205		10.000	20.000	1	50.0%	
S22	5	220		19.000	20.000	3	95.0%	
S22	5	221		25.000	26.316	3	95.0%	
S22	5	222		24.000	25.263	3	95.0%	
S22	5	223		10.000	20.000	1	50.0%	
S22	5	224		19.000	38.000	1	50.0%	

S22	5	225	6.000	12.000	1	50.0%
S22	5	240	17.000	17.895	3	95.0%
S22	5	241	6.000	6.316	2	95.0%
S22	5	242	8.000	8.421	2	95.0%
S22	5	243	11.000	22.000	1	50.0%
S22	5	244	5.000	10.000	1	50.0%
S22	5	245	6.000	6.316	3	95.0%
S22	5	260	29.000	30.526	3	95.0%
S22	5	261	6.000	12.000	1	50.0%
S22	5	262	24.000	48.000	1	50.0%
S22	5	263	13.000	24.000	1	50.0%
S22	5	264	6.000	12.000	1	50.0%
S22	5	280	17.000	17.895	2	95.0%
S22	5	281	6.000	12.000	1	50.0%
S22	5	282	6.000	12.000	1	50.0%
S22	5	283	12.000	24.000	1	50.0%
S22	5	284	19.000	38.000	1	50.0%
S22	5	300	2.000	4.000	1	50.0%
S22	5	301	7.000	14.000	1	50.0%
S22	5	302	8.000	16.000	1	50.0%
S22	5	303	15.000	30.000	1	50.0%
S22	5	304	9.000	18.000	1	50.0%
S22	5	320	12.000	24.000	1	50.0%
S22	5	321	5.000	10.000	1	50.0%
S22	5	322	9.000	18.000	1	50.0%
S22	5	323	7.000	14.000	1	50.0%
S22	5	324	15.000	30.000	1	50.0%
S22	5	340	13.000	26.000	1	50.0%
S22	5	341	9.000	18.000	1	50.0%
S22	5	342	7.000	14.000	1	50.0%
S22	5	343	16.000	32.000	1	50.0%
S22	5	361	28.000	56.000	1	50.0%
S22	5	362	24.000	48.000	1	50.0%
S22	5	501	7.000	14.000	1	50.0%
S22	5	502	16.000	32.000	1	50.0%
S22	5	503	10.000	20.000	1	50.0%
S22	5	504	8.000	16.000	1	50.0%
S22	5	505	15.000	30.000	1	50.0%
S22	5	506	18.000	36.000	1	50.0%
S22	5	507	4.000	12.000	1	50.0%
S22	5	508	6.000	12.000	1	50.0%
S22	5	509	6.000	12.000	1	50.0%
S22	5	510	2.000	4.000	1	50.0%
S22	5	511	4.000	4.762	2	84.0%
S22	5	512	12.000	7.143	2	84.0%
S22	5	513	7.000	8.333	2	84.0%
S22	5	514	9.000	18.000	1	50.0%
S22	5	515	3.000	6.000	1	50.0%
S22	5	516	5.000	10.000	1	50.0%
S22	5	517	5.000	5.952	2	84.0%
S22	5	518	8.000	9.524	2	84.0%
S22	5	519	4.000	4.762	2	84.0%
S22	5	520	6.000	7.143	2	84.0%
S22	5	521	4.000	8.000	1	50.0%
S22	5	522	1.000	2.000	1	50.0%
S22	5	523	3.000	3.571	2	84.0%

S22	5	524		3.000	3.571	2	84.0%	
S22	5	525		3.000	3.571	2	84.0%	
S22	5	526		8.000	9.524	2	84.0%	
S22	5	527		27.000	28.421	2	95.0%	
S22	5	528		13.000	ERR	3	95.0%	
S22	5	529		58.000	61.053	3	95.0%	
S22	5	530		10.000	10.526	3	95.0%	
S22	5	531		4.000	4.211	3	95.0%	
S22	5	532		2.000	2.105	3	95.0%	
S22	5	533		6.000	6.316	3	95.0%	
	mean		ERR	12.9008	17.6893		72.7%	0.0%

bench no	shot no	bh no	fire au	aa au	fire equiv (aa/ratio)	ore type	ratio	actual ratio (aa/fire)
		0						
0	1225	0			0.000		95.0%	
S22	5	1		5.000	5.263	3	95.0%	
S22	5	9		5.000	5.263	3	95.0%	
S22	5	10		12.000	12.632	3	95.0%	
S22	5	11		16.000	16.842	3	95.0%	
S22	5	20		13.000	13.684	3	95.0%	
S22	5	21		9.000	9.474	3	95.0%	
S22	5	22		11.000	11.579	3	95.0%	
S22	5	41		71.000	74.737	3	95.0%	
S22	5	42		6.000	6.316	3	95.0%	
S22	5	43		10.000	10.526	3	95.0%	
S22	5	60		10.000	10.526	3	95.0%	
S22	5	61		5.000	5.263	3	95.0%	
S22	5	62		9.000	9.474	3	95.0%	
S22	5	80		15.000	15.789	3	95.0%	
S22	5	81		18.000	18.947	3	95.0%	
S22	5	82		9.000	9.474	3	95.0%	
S22	5	83		7.000	7.368	3	95.0%	
S22	5	100		11.000	11.579	3	95.0%	
S22	5	101		5.000	5.263	3	95.0%	
S22	5	102		45.000	47.368	3	95.0%	
S22	5	103		10.000	20.000	1	50.0%	
S22	5	120		13.000	13.684	3	95.0%	
S22	5	121		11.000	11.579	3	95.0%	
S22	5	122		58.000	61.053	3	95.0%	
S22	5	123		12.000	14.286	2	84.0%	
S22	5	141		11.000	11.579	3	95.0%	
S22	5	142		31.000	32.632	3	95.0%	
S22	5	143		8.000	16.000	1	50.0%	
S22	5	160		29.000	34.524	2	84.0%	
S22	5	161		16.000	16.842	3	95.0%	
S22	5	162		9.000	18.000	1	50.0%	
S22	5	163		15.000	15.789	3	95.0%	
S22	5	164		5.000	10.000	1	50.0%	
S22	5	180		25.000	26.316	3	95.0%	
S22	5	181		34.000	35.789	3	95.0%	
S22	5	182		14.000	14.737	3	95.0%	
S22	5	183		19.000	22.619	2	84.0%	
S22	5	184		8.000	8.421	3	95.0%	
S22	5	185		20.000	21.053	3	95.0%	
S22	5	200		64.000	67.368	3	95.0%	
S22	5	201		32.000	33.684	3	95.0%	
S22	5	202		81.000	85.263	3	95.0%	
S22	5	203		8.000	8.421	3	95.0%	
S22	5	204		6.000	12.000	1	50.0%	
S22	5	205		10.000	20.000	1	50.0%	
S22	5	220		19.000	20.000	3	95.0%	
S22	5	221		25.000	26.316	3	95.0%	
S22	5	222		24.000	25.263	3	95.0%	
S22	5	223		10.000	20.000	1	50.0%	
S22	5	224		19.000	38.000	1	50.0%	
S22	5	225		6.000	12.000	1	50.0%	
S22	5	240		17.000	17.895	3	95.0%	

S22	5	241	6.000	6.316	3	95.0%
S22	5	242	8.000	8.421	3	95.0%
S22	5	243	11.000	22.000	1	50.0%
S22	5	244	5.000	10.000	1	50.0%
S22	5	245	6.000	6.316	3	95.0%
S22	5	260	29.000	30.526	3	95.0%
S22	5	261	6.000	12.000	1	50.0%
S22	5	262	24.000	48.000	1	50.0%
S22	5	263	12.000	24.000	1	50.0%
S22	5	264	6.000	12.000	1	50.0%
S22	5	280	17.000	17.895	3	95.0%
S22	5	281	6.000	12.000	1	50.0%
S22	5	282	6.000	12.000	1	50.0%
S22	5	283	12.000	24.000	1	50.0%
S22	5	284	19.000	38.000	1	50.0%
S22	5	300	2.000	4.000	1	50.0%
S22	5	301	7.000	14.000	1	50.0%
S22	5	302	8.000	16.000	1	50.0%
S22	5	303	15.000	30.000	1	50.0%
S22	5	304	9.000	18.000	1	50.0%
S22	5	320	12.000	24.000	1	50.0%
S22	5	321	5.000	10.000	1	50.0%
S22	5	322	9.000	18.000	1	50.0%
S22	5	323	7.000	14.000	1	50.0%
S22	5	324	15.000	30.000	1	50.0%
S22	5	340	13.000	26.000	1	50.0%
S22	5	341	9.000	18.000	1	50.0%
S22	5	342	7.000	14.000	1	50.0%
S22	5	343	16.000	32.000	1	50.0%
S22	5	343	16.000	32.000	1	50.0%
S22	5	361	28.000	56.000	1	50.0%
S22	5	362	24.000	48.000	1	50.0%
S22	5	501	7.000	14.000	1	50.0%
S22	5	502	16.000	32.000	1	50.0%
S22	5	503	10.000	20.000	1	50.0%
S22	5	504	8.000	16.000	1	50.0%
S22	5	505	15.000	30.000	1	50.0%
S22	5	506	18.000	36.000	1	50.0%
S22	5	507	6.000	12.000	1	50.0%
S22	5	508	6.000	12.000	1	50.0%
S22	5	508	1.000	2.000	1	50.0%
S22	5	509	6.000	12.000	1	50.0%
S22	5	509	6.000	12.000	1	50.0%
S22	5	510	2.000	4.000	1	50.0%
S22	5	510	2.000	4.000	1	50.0%
S22	5	511	4.000	8.000	1	50.0%
S22	5	511	4.000	4.762	2	84.0%
S22	5	512	6.000	7.143	2	84.0%
S22	5	512	6.000	7.143	2	84.0%
S22	5	513	7.000	8.333	2	84.0%
S22	5	513	7.000	8.333	2	84.0%
S22	5	514	9.000	18.000	1	50.0%
S22	5	514	9.000	18.000	1	50.0%
S22	5	515	3.000	6.000	1	50.0%
S22	5	515	3.000	6.000	1	50.0%
S22	5	516	5.000	10.000	1	50.0%

S22	5	516		5.000	10.000	1	50.0%	
S22	5	517		5.000	5.952	2	84.0%	
S22	5	517		5.000	5.952	2	84.0%	
S22	5	518		8.000	9.524	2	84.0%	
S22	5	518		8.000	9.524	2	84.0%	
S22	5	519		4.000	4.762	2	84.0%	
S22	5	519		4.000	4.762	2	84.0%	
S22	5	520		6.000	7.143	2	84.0%	
S22	5	520		6.000	7.143	2	84.0%	
S22	5	521		4.000	8.000	1	50.0%	
S22	5	521		4.000	8.000	1	50.0%	
S22	5	522		4.000	8.000	1	50.0%	
S22	5	522		1.000	2.000	1	50.0%	
S22	5	523		3.000	3.571	2	84.0%	
S22	5	524		3.000	3.571	2	84.0%	
S22	5	525		3.000	3.571	2	84.0%	
S22	5	526		8.000	9.524	2	84.0%	
S22	5	527		27.000	28.421	3	95.0%	
S22	5	529		58.000	61.053	3	95.0%	
S22	5	530		10.000	10.526	3	95.0%	
S22	5	531		4.000	4.211	3	95.0%	
S22	5	532		2.000	2.105	3	95.0%	
S22	5	533		6.000	6.316	3	95.0%	
	mean		ERR	12.9008	17.6893		72.7%	0.0%

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-22-5

Submittal Date
8/17/92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

(3)

DATE: 8/18

NAME: 95

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	514		.009	25.	Standard ✓		
2.	515		.003	26.			
3.	516		.005	27.			
4.	517		.005	28.			
5.	518		.008	29.			
6.	519		.004	30.			
7.	520		.006	31.			
8.	Standard ✓		.014	32.			
9.	521		.004	33.			
10.	~7		.024	34.			
11.	522-1		nil	35.			
12.	522-2		.001	36.			
13.	523		.003	37.			
14.	524		.003	38.			
15.	525		.003	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.				42.	Standard ✓		
19.				43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

4

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern
S-22-5

Submittal Date
8/17/92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 8/18

NAME: 9S

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	80		.015	25.	Standard ✓		.015
2.	100		.011	26.	320		.012
3.	120		.013	27.	321		.005
4.	140		.017	28.	340		.013
5.	160		.029	29.	341		.009
6.	180		.025	30.	361		.028
7.	181		.034	31.	362		.024
8.	Standard ✓		.015	32.	501		.007
9.	200		.064	33.			
10.	✓7		.026	34.			
11.	201-1		.032	35.	502		.016
12.	201-2		.029	36.	503		.010
13.	220		.019	37.	504		.008
14.	221		.025	38.	505		.015
15.	240		.017	39.	506		.018
16.				40.	507		.004
17.				41.	508		.006
18.	241		.006	42.	Standard ✓		.016
19.	260		.029	43.	509		.006
20.	261		.006	44.	510		.002
21.	280		.017	45.	511		.004
22.	281		.006	46.	512		.012
23.	300		.002	47.	513		.007
24.	301		.007	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-22-5

Submittal Date
8/18/92

(2)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 8/19

NAME: 95

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	223		.010	25.	Standard ✓		.015
2.	224		.019	26.	342		.007
3.	225		.006	27.	343		.016
4.	242		.008	28.			.005
5.	243		.011	29.	526		.008
6.	244		.005	30.	527		.027
7.	245		.006	31.	528		.013
8.	Standard ✓		.015	32.	529		.058
9.	262		.024	33.			
10.	-7		.028	34.			
11.	263-1		.012	35.	530		.010
12.	263-2		.013	36.	531		.004
13.	264		.006	37.	532		.002
14.	282		.006	38.	533		.006
15.	283		.012	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	284		.019	42.	Standard ✓		
19.	302		.008	43.			
20.	303		.015	44.			
21.	304		.009	45.			
22.	322		.009	46.			
23.	323		.007	47.			
24.	324		.015	48.			

Y

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-22-5

Submittal Date
8/18/92

BLAST HOLE

Bot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE 8/19

NAME: 95

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	9		.005	25.	Standard ✓		.015
2.	10		.012	26.	122		.058
3.	11		.016	27.	123		.012
4.	20		.013	28.	141		.011
5.	21		.009	29.	142		.031
6.	22		.011	30.	143		.008
7.	41		.021	31.	144		.003
8.	Standard ✓		.015	32.	161		.016
9.	42		.006	33.			
10.	47		.024	34.			
11.	43-1		.010	35.	162		.009
12.	43-2		.010	36.	163		.015
13.	60		.010	37.	164		.005
14.	61		.005	38.	182		.014
15.	62		.009	39.	183		.019
16.				40.	184		.008
17.				41.	185		.020
18.	81		.018	42.	Standard ✓		.015
19.	82		.009	43.	202		.081
20.	83		.007	44.	203		.008
21.	101		.005	45.	204		.006
22.	102		.045	46.	205		.010
23.	103		.010	47.	222		.024
24.	121		.011	48.			


S-22-6
S-22-5
ORE TYPES
S-22-5

Corrections

341 = 528
342 = 341
343 = ok
301 = 300
181 = 516
516 = 181
515 = 517
514 = 518

S-22-4

S-22-5

T1

T2

T3

T5

50 + 08/19

1

20 -22

41-43

61-64

84-

101-104

121-123

141-

161-163

181-184

201-205

221-224

241-244

261-263

281-283

300-304

321-323

341-343

361-362

500-503

504-

507-

508-512

516-516

518-520

S-22-6

bench no	shot no	bh no	fire au	aa au	fire equiv (aa/ratio)	ore type	ratio	actual ratio (aa/fire)	copper
		0							
0	1226	0			0.000		95.0%		
S22	6	1	61.000	6.000	61.000	1	100.0%	9.8%	1025
S22	6	20		3.000	10.714	1	28.0%		
S22	6	21		4.000	14.286	1	28.0%		
S22	6	22	29.000	10.000	29.000	1	100.0%	34.5%	450
S22	6	41		3.000	10.714	1	28.0%		1490
S22	6	42	25.000	5.000	25.000	1	100.0%	20.0%	520
S22	6	43	113.000	9.000	113.000	2	100.0%	8.0%	
S22	6	61		3.000	10.714	1	28.0%		
S22	6	62.		3.000	7.143	1	28.0%		
S22	6	63		5.000	17.857	1	28.0%		
S22	6	64		15.000	53.571	1	28.0%		
S22	6	81		2.000	7.143	1	28.0%		
S22	6	82	33.000	5.000	33.000	1	100.0%	15.2%	980
S22	6	83		12.000	42.857	1	28.0%		
S22	6	84	39.000	13.000	39.000	1	100.0%	33.3%	25
S22	6	101	23.000	3.000	23.000	1	100.0%	13.0%	605
S22	6	102		6.000	21.429	1	28.0%		
S22	6	103	15.000	5.000	15.000	1	100.0%	33.3%	50
S22	6	104		4.000	14.286	1	28.0%		
S22	6	121	55.000	10.000	55.000	1	100.0%	18.2%	150
S22	6	122		8.000	28.571	1	28.0%		
S22	6	123	11.000	3.000	11.000	1	100.0%	27.3%	135
S22	6	141	50.000	3.000	50.000	1	100.0%	6.0%	125
S22	6	161	26.000	8.000	26.000	1	100.0%	30.8%	185
S22	6	162		3.000	10.714	1	28.0%		
S22	6	163	28.000	3.000	28.000	1	100.0%	10.7%	215
S22	6	181		7.000	25.000	1	28.0%		
S22	6	182		5.000	17.857	1	28.0%		
S22	6	183	26.000	6.000	26.000	1	100.0%	23.1%	575
S22	6	184	13.000	3.000	13.000	2	100.0%	23.1%	555
S22	6	201		31.000	110.714	1	28.0%		
S22	6	202	15.000	7.000	15.000	1	100.0%	46.7%	20
S22	6	203		15.000	53.571	1	28.0%		
S22	6	204	21.000	3.000	21.000	1	100.0%	14.3%	15
S22	6	205		3.000	10.714	1	28.0%		
S22	6	221		14.000	50.000	1	28.0%		
S22	6	222	24.000	11.000	24.000	1	100.0%	45.8%	90
S22	6	223		8.000	28.571	1	28.0%		
S22	6	224	22.000	6.000	22.000	1	100.0%	27.3%	380
S22	6	241		4.000	14.286	1	28.0%		
S22	6	242	15.000	5.000	15.000	2	100.0%	33.3%	305
S22	6	243		27.000	32.143	2	84.0%		
S22	6	244	129.000	8.000	129.000	3	100.0%	6.2%	1830
S22	6	261		2.000	2.381	2	84.0%		
S22	6	262	7.000	8.000	7.000	2	100.0%	114.3%	160
S22	6	263	38.000	14.000	38.000	3	100.0%	36.8%	1100
S22	6	281		6.000	21.429	1	28.0%		
S22	6	282		4.000	14.286	1	28.0%		
S22	6	283		5.000	5.263	3	95.0%		
S22	6	300		1.000	1.190	2	84.0%		
S22	6	301		2.000	7.143	1	28.0%		
S22	6	302		3.000	10.714	1	28.0%		

S22	6	303		2.000	7.143	1	28.0%		
S22	6	321		4.000	4.762	2	84.0%		
S22	6	322		3.000	3.571	2	84.0%		
S22	6	323		0.000	0.000	1	28.0%		
S22	6	341		12.000	42.857	1	28.0%		
S22	6	342		2.000	7.143	1	28.0%		
S22	6	343		11.000	39.286	1	28.0%		
S22	6	361		23.000	82.143	1	28.0%		
S22	6	362		11.000	13.095	2	84.0%		
S22	6	500	35.000	2.000	35.000	3	100.0%	5.7%	185
S22	6	501		2.000	7.143	1	28.0%		
S22	6	502	20.000	7.000	20.000	1	100.0%	35.0%	175
S22	6	503		7.000	25.000	1	28.0%		
S22	6	504	35.000	5.000	35.000	2	100.0%	14.3%	1055
S22	6	505		8.000	28.571	1	28.0%		
S22	6	506	18.000	7.000	18.000	1	100.0%	38.9%	
S22	6	507		6.000	21.429	1	28.0%		
S22	6	508		1.000	3.571	1	28.0%		
S22	6	509		5.000	17.857	1	28.0%		
S22	6	510		4.000	14.286	1	28.0%		
S22	6	511		3.000	10.714	1	28.0%		
S22	6	512		6.000	21.429	1	28.0%		
S22	6	513		4.000	14.286	1	28.0%		
S22	6	514		5.000	17.857	1	28.0%		
S22	6	515		10.000	35.714	1	28.0%		
S22	6	516		13.000	46.429	1	28.0%		
S22	6	517		17.000	60.714	1	28.0%		
S22	6	518		12.000	42.857	1	28.0%		
S22	6	519		10.000	35.714	1	28.0%		
S22	6	520		24.000	85.714	1	28.0%		
S22	6	521		4.000	14.286	1	28.0%		
S22	6	522		4.000	14.286	1	28.0%		
S22	6	523		1.000	3.571	1	28.0%		
S22	6	524	3.000	1.000	3.000	1	100.0%	33.3%	
S22	6	525		1.000	3.571	1	28.0%		
S22	6	526		0.000	0.000	1	28.0%		
S22	6	527		3.000	10.714	1	28.0%		
S22	6	528	174.000	11.000	174.000	1	100.0%	6.3%	
	mean		38.0345	6.8000	27.7109		55.7%	8.5%	
			29					7.645022	
								26.36%	
								5.70%	
								114.29%	

BROWN MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-22-6

Submittal Date
8/19/92

(1)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 8-20-92

NAME: R.S.

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	1		.006	25.	Standard ✓		.015
2.	20		.003	26.	121		.010
3.	21		.004	27.	122		.008
4.	22		.010	28.	123		.003
5.	41		.003	29.	141		.003
6.	42		.005	30.	161		.008
7.	43		.009	31.	162		.003
8.	Standard ✓		.015	32.	163		.003
9.	61		.003	33.			
10.	✓7		.025	34.			
11.	62-1		.002	35.	183		.006
12.	62-2		.003	36.	184		.003
13.	63		.005	37.	500		.002
14.	64		.015	38.	501		.002
15.	81		.002	39.	502		.007
16.				40.	503		.007
17.				41.	504		.005
18.	82		.005	42.	Standard ✓		.015
19.	83		.012	43.	505		.008
20.	84		.013	44.	506		.007
21.	101		.003	45.	507		.006
22.	102		.006	46.	181		.007
23.	103		.005	47.	182		.005
24.	104		.004	48.			