Gilt Edge Project

3

Pit-Bench-Pattern #
D-13-1

Submittal Date
9-28-90 1:45pm (cont)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 10-2-90

NAME: KW, KD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	1021	.015	.013	25.	Standard ✓		
2.	1022		.009	26.			
3.	1023	.016	.012	27.			
4.	1024		.016	28.			
5.	1112	.012	.011	29.			
6.	1113		.013	30.			
7.	1114		.006	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	1115		.008	33.			
10.	1116	.021	.020	34.			
11.	1117		.042	35.			
12.	1118	.070	.067	36.			
13.		Std ✓	.015	37.			
14.				38.			
15.				39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.				42.	Standard ✓		
19.				43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

X

LLD
✓ BM 10/16/90

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-13-1

Submittal Date
10-2-90 930nm

BLAST HOLE

Hot HaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 10/3/90

NAME: KAJ, UD

	SAMPLE	FIRE Au.	HaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	HaCN Au.
1.	13		.004	25.	Standard ✓		.015
2.	14		.002	26.	59		.012
3.	15		.004	27.	60		.017
4.	16-1		.004	28.	61		.025
5.	16-2		.004	29.	62		.019
6.	17		.003	30.	63		.022
7.	18		.004	31.	64		.025
8.	Standard ✓		.015	32.	65		.040
9.	19		.006	33.			
10.	20		.014	34.			
11.	21		.020	35.	94		.005
12.	22		.032	36.	96		.006
13.	✓ prep		.034	37.	98		.019
14.	23		.023	38.	100		.025
15.	24		.018	39.	102		.065
16.				40.	104		.030
17.				41.	137		.061
18.	25		.014	42.	Standard ✓		.015
19.	53		.002	43.	138		.018
20.	54		.002	44.	139		.030
21.	55		.002	45.	140		.025
22.	56		.003	46.	141		.028
23.	57		.004	47.	142		.024
24.	58		.019	48.	143		.016
				49	144		.030

X

Std ✓ .014

Gilt Edge Project

A

Pit-Bench-Pattern #
D-13-1

Submittal Date
9-28-90 1:45pm

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 10-2-90

NAME: VD, KW

* -5 drops Flocculant added

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	26		.010	25.	Standard ✓		.014
2.	27		.011	26.	106		.010
3.	28		.039	27.	107		.015
4.	29		.016	28.	108		.016
* 5.	30		.011	29.	109		.018
* 6.	31		.010	30.	110		.021
7.	32		.025	31.	111		.006 *
8.	Standard ✓		.014	32.	112		.008 *
9.	33		.014	33.			
10.	34		.011	34.			
11.	66		.011	35.	113		.008 *
12.	67		.015	36.	114		.008 *
13.	68		.013	37.	115		.034
14.	69		.016	38.	116		.078
* 15.	70		.026	39.	117		.063
16.				40.	118		.026 *
17.				41.	146		.013
* 18.	71		.035	42.	Standard ✓		.015
* 19.	72		.019	43.	147		.011
20.	73		.030	44.	148		.050
21.	74		.025	45.	149		.045
22.	75-1		.017	46.	150		.025
23.	75-2		.018	47.	151		.008 *
24.	76		.110	48.		std ✓	.014

✓

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-13-1

Submittal Date
10/3/90 8:30A

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 10/4/90

NAME:

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	133		.034	25.	Standard ✓		.014
2.	134		.022	26.	1044		.001
3.	✓7		.032	27.	1045		.001
4.	173		.028	28.	1046		.004
5.	174		.051	29.	1047		.007
6.	813		.038	30.			
7.	814		.036	31.	—		
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	853		.016	33.			
10.	854		.054	34.			
11.	893		.031	35.			
12.	894		.310	36.			
13.	333		.050	37.			
14.	334		.058	38.			
15.	373		.059	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	374-1		.089 .094	42.	Standard ✓		
19.	374-2		.098	43.			
20.	413		.059	44.			
21.	414		.021	45.			
22.	453		.030	46.			
23.	493		.010	47.			
24.	533		.011	48.			

Osis Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-13-1

Submittal Date
10.2-90 9:30am
1:30pm.

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 10/3/90

NAME: KW, VD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	145		.013	25.	Standard ✓		.014
2.	177		.141	26.	176		.148
3.	217		.047	27.	215		.156
4.	257		.075	28.	216		.114
5.	297		.015	29.	255		.130
6.	337		.012	30.	256		.106
7.	417		.020	31.	295		.066
8.	Standard ✓		.014	32.	296		.029
9.	1033		.003	33.			
10.	1034		.006	34.			
11.	1035		.001	35.	335		.025
12.	1036		.003	36.	336		.020
13.	1037		.001	37.	375		.026
14.	1038		.002	38.	376		.013
15.	1039		.001	39.	377		.013
16.				40.	415		.018
17.				41.	416		.009
18.	1040		.002	42.	Standard ✓		.014
19.	1041		.003	43.	454		.039
20.	1042		.002	44.	455		.012
21.	1043		.002	45.	456		.020
* 22.	135		.009	46.	457		.016
23.	136		.081	47.	494		.015
24.	175		.082	48.	495		.010

496 .013
53 .015 ✓

Gilt Edge Project

B

Pit-Bench-Pattern # D-13-1

Submittal Date 9-28-90 1:45 pm (cont)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 10-2-90

NAME: VD KW

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	152		.010	25.	Standard ✓		.014
2.	153		.011	26.	258		.029
3.	154		.009	27.	259		.017
4.	155		.011	28.	298		.014
5.	156		.023	29.	299		.011
6.	157		.028	30.	338		.016
7.	158		.008	31.	339		.025
8.	Standard ✓		.014	32.	340		.016
9.	159		.008	33.			
10.	160		.014	34.			
11.	178		.066	35.	378		.013
12.	179		.027	36.	379		.021
13.	210		.004	37.	380		.017
14.	211		.006	38.	418		.012
15.	212		.003	39.	1014		.014
16.				40.	1015		.010
17.				41.	1016		.018
18.	218		.040	42.	Standard ✓		.015
19.	219		.041	43.	1017		.016
20.	248		.016	44.	1018		.028
21.	249		.029	45.	1019		.022
22.	250		.027	46.	1020		.009
23.	251		.019	47.	1020-2		.009
24.	252		.029	48.		Std ✓	.015

* - 5 drops flocculant

Olit Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-13-1

Submittal Date
10-2-90 9:30pm
1:30pm.

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 10/3/90

NAME: KW, VD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	145		.013	25.	Standard ✓		.014
2.	177		.141	26.	176		.148
3.	217		.047	27.	215		.156
4.	257		.075	28.	216		.114
5.	297		.015	29.	255		.130
6.	337		.012	30.	256		.106
7.	417		.020	31.	295		.066
8.	Standard ✓		.014	32.	296		.029
9.	1033		.003	33.			
10.	1034		.006	34.			
11.	1035		.001	35.	335		.025
12.	1036		.003	36.	336		.020
13.	1037		.001	37.	375		.026
14.	1038		.002	38.	376		.013
15.	1039		.001	39.	377		.013
16.				40.	415		.018
17.				41.	416		.009
18.	1040		.002	42.	Standard ✓		.014
19.	1041		.003	43.	454		.039
20.	1042		.002	44.	455		.012
21.	1043		.002	45.	456		.020
* 22.	135		.009	46.	457		.016
23.	136		.081	47.	494		.015
24.	175		.082	48.	495		.010
					496		.013
					535		.015

X

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-13-1

Submittal Date
9-27-90 1:10PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 9-28-90

NAME: CA, VD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.	
1.	180		.063	25.	Standard ✓		.015	
2.	181		.019	26.	200		.015	*
3.	182		.008	27.	201		.028	*
4.	183		.007	28.	220		.025	
5.	184		.010	29.	221		.013	*
6.	185		.019	30.	222		.003	*
7.	186		.013	31.	223		.005	*
8.	Standard ✓		.015	32.	224		.009	*
9.	187		.021	33.				
10.	188		.068	34.				
11.	189		.014	35.	225		.008	*
12.	190		.060	36.	226		.017	
13.	191		.014	37.	227		.031	✓
14.	192		.009	38.	228		.017	
15.	193		.009	39.	231		.011	
16.				40.	232		.027	
17.				41.	233		.025	
18.	194(1)		.012	42.	Standard ✓		.015	
19.	194(2)		.011	43.	234		.011	
20.	195		.024	44.	235		.037	
21.	196		.012	45.	236		.099	
22.	197		.018	46.	237		.013	
* 23.	198		.012	47.	238		.054	
* 24.	199		.010	48.				

* - 5 drops flocculant ADDED

✓

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-13-1

Submittal Date
9-26-90 1pm

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 9-27-90

NAME: VD, CA

*- 5 drops flocculant added

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	229		.013	25.	Standard ✓		.015
2.	230		.012	26.	313		.020
* 3.	269		.006	27.	314		.023
4.	270		.010	28.	315		.030
5.	271		.012	29.	316		.010 *
6.	272		.009	30.	317		.012 *
7.	273		.027	31.	342		.013
8.	Standard ✓		.015	32.	343		.018
9.	274		.018	33.			
10.	275		.022	34.			
11.	276		.015	35.	344		.012
12.	277		.030	36.	345		.015
13.	278		.030	37.	346		.019
14.	302		.013	38.	347		.015
15.	303		.020	39.	348		.019
16.				40.	349		.013
17.				41.	350		.019
18.	304		.017	42.	Standard ✓		.015
19.	305-1		.015	43.	351		.010
20.	305-2		.016	44.	352		.013
21.	309		.011	45.	353		.025
22.	310		.015	46.	354		.019
23.	311		.010	47.	382		.013
24.	312		.041	48.		std ✓	.016