BROWN MINING CORPORATION

BLAST HOLE ORE TYPE

PATTERN S-15-7

DATE 7-3-90

NO.	SULF.	MIX	OXIDE	NO.	SULF.	MIX	OXIDE	NO.	SULF.	MIX	OXIDE	NO.	SULF	MIX	OXIDE
213				321			X								
214				322											
215				323											
216				324											
217				325											
218				326											
219				327											
220															
221															
222															
223															
224															
241			X												
242			X												
243			X												
244			X												
245			X												
246															
247															
248															
249															
250															
251															
252															
253															
281			X												
282			X												
283															
284															
285															
286															
287															
288															
289															

BROWN MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

(2)/2

Pit-Bench-Pattern #
S-15-7

Submittal Date
7-2-90 1PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 7/3/90

NAME: Chada

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	207		.006	25.	Standard ✓		
2.	244		.014	26.			
3.	245		.015	27.			
4.	H290629 AB-1		.053	28.			
5.	H290629 AB-2		.049	29.			
6.	H290629 CD-1		.048	30.			
7.	H290629 CD-2		.048	31.			
8.	Standard ✓		.016	32.			
9.	H280629 AB-1		.046	33.			
10.	H280629 AB-2		.046	34.			
11.	H280629 CD-1		.043	35.			
12.	H280629 CD-2		.042	36.			
13.	H290702 AB-1		.032	37.			
14.	H290702 AB-2		.035	38.			
15.	H290702 CD-1		.032	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	H290702 CD-2		.038	42.	Standard ✓		
19.	H290703 AB-1		.040	43.			
20.	H290703 AB-2		.036	44.			
21.	H290703 CD-1		.038	45.			
22.	H290703 CD-2		.037	46.			
23.	✓6		.026	47.			
24.				48.			

BROWN MINING CONSULTANTS
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-15-7

Submittal Date
7/3/90 1:00p (Mt)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 7/5/90

NAME: KW

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	84		.024	25.	Standard ✓		.015
2.	85		.024	26.	202		.023
3.	86		.035	27.	241		.025
4.	87		.189	28.	242		.023
5.	88		.026	29.	243		.024
6.	89		.014	30.	281		.017
7.	90		.021	31.	282		.021
8.	Standard ✓		.015	32.	321		.011
9.	91		.036	33.			
10.	101		.032	34.			
11.	103		.062	35.	501-1		.003
12.	121		.036	36.	501-2		.003
13.	122		.025	37.	V6		.029
14.	134		.019	38.	92		.008
15.	135		.010	39.	93		.066
16.				40.	94		.072
17.				41.	95		.026
18.	136		.017	42.	Standard ✓		.015
19.	137		.016	43.	96		.008
20.	138		.017	44.	97		.009
21.	139		.028	45.	98		.016
22.	161		.019	46.	99		.035
23.	162		.018	47.		Std ✓	.015
24.	201		.015	48.			

Gilt Edge Project

①/2

Pit-Bench-Pattern #
S-15-7

Submittal Date
7-2-90 1PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 7/3/90

NAME: Chad 9

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	13		.039	25.	Standard ✓		.016
2.	14		.051	26.	125-1		.022
3.	15		.034	27.	125-2		.022
4.	16		.123	28.	126		.010
5.	17		.068	29.	127		.025
6.	18		.063	30.	128		.014
7.	19		.183	31.	129		.010
8.	Standard ✓		.015	32.	130		.015
9.	20		.027	33.			
10.	21		.022	34.			
11.	22		.125	35.	131		.022
12.	23		.141	36.	132		.025
13.	24		.008	37.	133		.033
14.	25		.041	38.	163		.019
15.	26		.014	39.	164		.032
16.				40.	165		.020
17.				41.	166		.014
18.	✓6		.031	42.	Standard ✓		.015
19.	27		.006	43.	167		.010
20.	28		.002	44.	203		.040
21.	30		.003	45.	204		.035
22.	64		.081	46.	205		.015
23.	123		.022	47.	206		.011
24.	124		.017	48.		Std ✓	.016

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-15-7

Submittal Date
7/3/90 1:00p

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 7/5/90

NAME: KW

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	1		.028	25.	Standard ✓		.015
2.	2		.018	26.	48		.017
3.	3		.016	27.	49		.015
4.	4		.018	28.	50		.022
5.	✓6		.030	29.	51		.018
6.	5		.012	30.	52		.028
7.	6		.058	31.	53		.036
8.	Standard ✓		.015	32.	54		.022
9.	7		.051	33.			
10.	8		.035	34.			
11.	9		.022	35.	55		.034
12.	10		.025	36.	56		.044
13.	11		.027	37.	57		.053
14.	12-1		.015	38.	58		.109
15.	12-2		.015	39.	59		.087
16.				40.	60		.024
17.				41.	61		.071
18.	41		.037	42.	Standard ✓		.015
19.	42		.038	43.	62		.078
20.	43		.052	44.	63		.113
21.	44		.019	45.	81		.018
22.	45		.036	46.	82		.013
23.	46		.056	47.	83		.032
24.	47		.050	48.		Std ✓	.015

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-15-7

Submittal Date
7/3/90 1:00p

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 7/5/90

NAME: KW

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	1	.029	.028	25.	Standard ✓		.015
2.	2		.018	26.	48		.017
3.	3		.016	27.	49	.015	.015
4.	4		.018	28.	50		.022
5.	✓6		.030	29.	51		.018
6.	5		.012	30.	52		.028
7.	6		.058	31.	53		.036
8.	Standard ✓		.015	32.	54		.022
9.	7		.051	33.	[redacted]		
10.	8		.035	34.	[redacted]		
11.	9		.022	35.	55		.034
12.	10		.025	36.	56		.044
13.	11	.026	.027	37.	57		.053
14.	12-1		.015	38.	58		.109
15.	12-2		.015	39.	59	.089	.087
16.	[redacted]			40.	60		.024
17.	[redacted]			41.	61		.071
18.	41		.037	42.	Standard ✓		.015
19.	42		.038	43.	62		.078
20.	43		.052	44.	63		.113
21.	44		.019	45.	81		.018
22.	45		.036	46.	82		.013
23.	46		.056	47.	83		.032
24.	47		.050	48.		Std ✓	.015

LLD
✓BM 7-11-90

BROWN MINING CONSULTANTS
Gilt Edge Project

①/2

Pit-Bench-Pattern #
S-15-7

Submittal Date
7-2-90 1PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 7/3/90

NAME: Chad G

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	13	.040	.039	25.	Standard ✓		.016
2.	14		.051	26.	125-1	.024	.022
3.	15		.034	27.	125-2		.022
4.	16		.123	28.	126	.009	.010
5.	17		.068	29.	127		.025
6.	18		.063	30.	128		.014
7.	19		.183	31.	129		.010
8.	Standard ✓		.015	32.	130	.016	.015
9.	20		.027	33.			
10.	21		.022	34.			
11.	22		.125	35.	131		.022
12.	23	.150	.141	36.	132		.025
13.	24	.008	.008	37.	133		.033
14.	25		.041	38.	163		.019
15.	26		.014	39.	164	.035	.032
16.				40.	165		.020
17.				41.	166		.014
18.	✓6		.031	42.	Standard ✓		.015
19.	27		.006	43.	167		.010
20.	28		.002	44.	203		.040
21.	30		.003	45.	204	.037	.035
22.	64		.081	46.	205		.015
23.	123		.022	47.	206		.011
24.	124	.019	.017	48.		Std ✓	.016

LLD
✓ BM 7-11-90