S15	20	88		8.000	9.524	2	84.0%	
S15	20	89		3.000	3.571	2	84.0%	
S15	20	90		3.000	6.000	1	50.0%	
S15	20	91		7.000	14.000	1	50.0%	
S15	20	92		1.000	2.000	1	50.0%	
S15	20	93		0.000	0.000	1	50.0%	
S15	20	94		8.000	16.000	1	50.0%	
S15	20	95		0.000	0.000	2	84.0%	
S15	20	96		0.000	0.000	1	50.0%	
S15	20	101	40.000	34.000	40.000	1	100.0%	85.0%
S15	20	102	77.000	63.000	77.000	2	100.0%	81.8%
S15	20	103		57.000	60.000	3	95.0%	
S15	20	104		42.000	50.000	2	84.0%	
S15	20	105		33.000	39.286	2	84.0%	
S15	20	106		43.000	51.190	2	84.0%	
S15	20	107		15.000	17.857	2	84.0%	
S15	20	108		13.000	26.000	1	50.0%	
S15	20	109		21.000	25.000	2	84.0%	
S15	20	110		4.000	8.000	1	50.0%	
S15	20	111		6.000	12.000	1	50.0%	
S15	20	112		28.000	56.000	1	50.0%	
S15	20	113		1.000	2.000	1	50.0%	
S15	20	114		0.000	0.000	1	50.0%	
S15	20	115		1.000	2.000	1	50.0%	
S15	20	116		1.000	2.000	1	50.0%	
S15	20	121		67.000	70.526	3	95.0%	
S15	20	122		12.000	14.286	2	84.0%	
S15	20	123		27.000	28.421	3	95.0%	
S15	20	124		32.000	38.095	2	84.0%	
S15	20	125		11.000	13.095	2	84.0%	
S15	20	126		39.000	46.429	2	84.0%	
S15	20	127		6.000	7.143	2	84.0%	
S15	20	128		7.000	8.333	2	84.0%	
S15	20	129		5.000	5.952	2	84.0%	
S15	20	130		4.000	8.000	1	50.0%	
S15	20	131		1.000	2.000	1	50.0%	
S15	20	132		1.000	1.190	2	84.0%	
S15	20	133		1.000	2.000	1	50.0%	
S15	20	134		0.000	0.000	1	50.0%	
S15	20	135		0.000	0.000	1	50.0%	
S15	20	136		2.000	4.000	1	50.0%	
S15	20	141		16.000	19.048	2	84.0%	
S15	20	142		7.000	8.333	2	84.0%	
S15	20	143		11.000	13.095	2	84.0%	
S15	20	144		22.000	26.190	2	84.0%	
S15	20	145		11.000	13.095	2	84.0%	
S15	20	146		2.000	2.381	2	84.0%	
S15	20	147		6.000	7.143	2	84.0%	
S15	20	148		4.000	4.762	2	84.0%	
S15	20	149		6.000	7.143	2	84.0%	
S15	20	150		14.000	16.667	2	84.0%	
S15	20	151		5.000	5.263	3	95.0%	
S15	20	152		2.000	4.000	1	50.0%	
S15	20	153		1.000	2.000	1	50.0%	
S15	20	154		3.000	3.571	2	84.0%	
S15	20	155		24.000	28.571	2	84.0%	

S15	20	156	4.000	4.211	3	95.0%
S15	20	161	20.000	23.810	2	84.0%
S15	20	162	25.000	29.762	2	84.0%
S15	20	163	57.000	67.857	2	84.0%
S15	20	164	7.000	8.333	2	84.0%
S15	20	165	10.000	11.905	2	84.0%
S15	20	166	6.000	7.143	2	84.0%
S15	20	167	7.000	8.333	2	84.0%
S15	20	168	2.000	2.381	2	84.0%
S15	20	169	5.000	5.952	2	84.0%
S15	20	170	3.000	6.000	1	50.0%
S15	20	171	5.000	5.952	2	84.0%
S15	20	172	17.000	20.238	2	84.0%
S15	20	173	4.000	4.762	2	84.0%
S15	20	174	3.000	3.571	2	84.0%
S15	20	175	1.000	1.190	2	84.0%
S15	20	182	10.000	10.526	3	95.0%
S15	20	183	35.000	36.842	3	95.0%
S15	20	184	12.000	14.286	2	84.0%
S15	20	185	7.000	8.333	2	84.0%
S15	20	186	5.000	5.952	2	84.0%
S15	20	187	6.000	7.143	2	84.0%
S15	20	188	3.000	3.571	2	84.0%
S15	20	189	5.000	5.952	2	84.0%
S15	20	190	16.000	19.048	2	84.0%
S15	20	191	21.000	25.000	2	84.0%
S15	20	192	6.000	7.143	2	84.0%
S15	20	193	4.000	4.762	2	84.0%
S15	20	194	9.000	10.714	2	84.0%
S15	20	195	5.000	5.952	2	84.0%
S15	20	196	10.000	11.905	2	84.0%
S15	20	201	10.000	11.905	2	84.0%
S15	20	202	20.000	21.053	3	95.0%
S15	20	203	9.000	10.714	2	84.0%
S15	20	204	8.000	9.524	2	84.0%
S15	20	205	12.000	14.286	2	84.0%
S15	20	206	50.000	59.524	2	84.0%
S15	20	207	10.000	11.905	2	84.0%
S15	20	208	5.000	5.263	3	95.0%
S15	20	209	49.000	58.333	2	84.0%
S15	20	210	14.000	16.667	2	84.0%
S15	20	211	11.000	13.095	2	84.0%
S15	20	212	5.000	5.952	2	84.0%
S15	20	213	4.000	4.762	2	84.0%
S15	20	214	7.000	7.368	3	95.0%
S15	20	215	12.000	12.632	3	95.0%
S15	20	221	23.000	27.381	2	84.0%
S15	20	222	14.000	16.667	2	84.0%
S15	20	223	13.000	15.476	2	84.0%
S15	20	224	23.000	27.381	2	84.0%
S15	20	225	9.000	10.714	2	84.0%
S15	20	226	35.000	36.842	3	95.0%
S15	20	227	26.000	27.368	3	95.0%
S15	20	228	42.000	50.000	2	84.0%
S15	20	229	45.000	47.368	3	95.0%
S15	20	230	51.000	60.714	2	84.0%

S15	20	231		11.000	13.095	2	84.0%	
S15	20	232		4.000	4.211	3	95.0%	
S15	20	233		25.000	26.316	3	95.0%	
S15	20	234		24.000	25.263	3	95.0%	
S15	20	235		10.000	20.000	1	50.0%	
S15	20	241		11.000	11.579	3	95.0%	
S15	20	242		13.000	13.684	3	95.0%	
S15	20	243		11.000	11.579	3	95.0%	
S15	20	244		27.000	32.143	2	84.0%	
S15	20	245		15.000	15.789	3	95.0%	
S15	20	246		43.000	45.263	3	95.0%	
S15	20	247		46.000	48.421	3	95.0%	
S15	20	248		125.000	137.363	3	91.0%	
S15	20	249		9.000	10.714	2	84.0%	
S15	20	250		6.000	7.143	2	84.0%	
S15	20	251		5.000	5.952	2	84.0%	
S15	20	252		46.000	54.762	2	84.0%	
S15	20	253		24.000	28.571	2	84.0%	
S15	20	254		6.000	12.000	1	50.0%	
S15	20	262		26.000	27.368	3	95.0%	
S15	20	263		43.000	45.263	3	95.0%	
S15	20	264		31.000	32.632	3	95.0%	
S15	20	265		36.000	37.895	3	95.0%	
S15	20	266		21.000	22.105	3	95.0%	
S15	20	267		18.000	21.429	2	84.0%	
S15	20	268		27.000	28.421	3	95.0%	
S15	20	269		12.000	14.286	2	84.0%	
S15	20	270		8.000	9.524	2	84.0%	
S15	20	271		11.000	13.095	2	84.0%	
S15	20	272		43.000	45.263	3	95.0%	
S15	20	273		11.000	13.095	2	84.0%	
S15	20	274		7.000	8.333	2	84.0%	
S15	20	281		30.000	31.579	3	95.0%	
S15	20	282		22.000	23.158	3	95.0%	
S15	20	283		35.000	36.842	3	95.0%	
S15	20	284		14.000	14.737	3	95.0%	
S15	20	285		7.000	7.368	3	95.0%	
S15	20	286		8.000	9.524	2	84.0%	
S15	20	501	42.000	35.000	42.000	2	100.0%	83.3%
S15	20	502	39.000	32.000	39.000	1	100.0%	82.1%
S15	20	503	19.000	16.000	19.000	1	100.0%	84.2%
S15	20	504	29.000	26.000	29.000	2	100.0%	89.7%
S15	20	505	23.000	20.000	23.000	1	100.0%	87.0%
S15	20	506	12.000	8.000	12.000	1	100.0%	66.7%
S15	20	507	5.000	3.000	5.000	1	100.0%	60.0%
S15	20	508	10.000	7.000	10.000	1	100.0%	70.0%
S15	20	509	12.000	8.000	12.000	1	100.0%	66.7%
S15	20	510	2.000	1.000	2.000	1	100.0%	50.0%
S15	20	511	6.000	3.000	6.000	1	100.0%	50.0%
S15	20	512	10.000	7.000	10.000	1	100.0%	70.0%
S15	20	513	6.000	5.000	6.000	1	100.0%	83.3%
S15	20	514	4.000	2.000	4.000	1	100.0%	50.0%
S15	20	515	33.000	29.000	33.000	1	100.0%	87.9%
S15	20	516	7.000	3.000	7.000	1	100.0%	42.9%
S15	20	517	14.000	11.000	14.000	1	100.0%	78.6%
S15	20	518		15.000	15.789	3	95.0%	

S15	20	519		3.000	6.000	1	50.0%	
S15	20	520		2.000	4.000	1	50.0%	
S15	20	521		3.000	6.000	1	50.0%	
S15	20	522		10.000	20.000	1	50.0%	
S15	20	523		5.000	10.000	1	50.0%	
S15	20	524		3.000	6.000	1	50.0%	
S15	20	525		4.000	8.000	1	50.0%	
S15	20	526		9.000	18.000	1	50.0%	
S15	20	527		2.000	4.000	1	50.0%	
S15	20	528		28.000	56.000	1	50.0%	
S15	20	529		1.000	2.000	1	50.0%	
S15	20	530		12.000	24.000	1	50.0%	
S15	20	531		2.000	4.000	1	50.0%	
S15	20	532		1.000	2.000	1	50.0%	
S15	20	533		4.000	8.000	1	50.0%	
S15	20	534		23.000	46.000	1	50.0%	
S15	20	535		2.000	4.000	1	50.0%	
S15	20	536		4.000	8.000	1	50.0%	
S15	20	537		2.000	4.000	1	50.0%	
S15	20	538		72.000	75.789	3	95.0%	
S15	20	539		10.000	10.526	3	95.0%	
S15	20	540		32.000	33.684	3	95.0%	
S15	20	541		15.000	17.857	2	84.0%	
S15	20	542		10.000	11.905	2	84.0%	
S15	20	543		6.000	7.143	2	84.0%	
S15	20	544		1.000	1.190	2	84.0%	
S15	20	545		4.000	4.762	2	84.0%	
S15	20	546		11.000	11.579	3	95.0%	
S15	20	547		24.000	25.263	3	95.0%	
S15	20	548		24.000	25.263	3	95.0%	
S15	20	549		7.000	8.333	2	84.0%	
S15	20	550		11.000	13.095	2	84.0%	
S15	20	551		10.000	11.905	2	84.0%	
S15	20	552		10.000	11.905	2	84.0%	
S15	20	553		36.000	42.857	2	84.0%	
		mean	20.3415	16.8353	20.4523		80.5%	12.3%

FIRE REQUEST SHEET

PATTERN S-15-20 DATE 09/29/92

NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE
21			NO sample	102			.077				
22			.012	501			.042				
23			.016	502			.039				
24			.009	503			.019				
25			.007	504			.029				
26			.037	505			.023				
27			.005	506			.012				
28			.041	507			.005				
41			NO sample	508			.010				
42			.025	509			.012				
43			.042	510			.002				
44			.011	511			.006				
45			.010	512			.010				
46			.004	513			.006				
47			.014	514			.004				
61			.036	515			.033				
62			.012	516			.007				
63			.009	517			.014				
65			.016								
79			.017								
80			.035								
81			.029								
82			.026								
83			.037								
101			.040								


S-15-20

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-15-20

Submittal Date
9/14-9/15/92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

(1)

DATE: 9-23-92

NAME: RS.

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	501		.035	25.	Standard ✓		.015
2.	502		.032	26.	520		.002
3.	503		.016	27.	521		.003
4.	504		.026	28.	522		.010
5.	505		.020	29.	523		.005
6.	506		.008	30.	524		.003
7.	507		.003	31.	525		.004
8.	Standard ✓		.015	32.	526		.009
9.	508		.007	33.			
10.	✓7		.027	34.			
11.	509-1		.008	35.	527		.002
12.	509-2		.008	36.	528		.028
13.	510		.001	37.	529		.001
14.	511		.003	38.	530		.012
15.	512		.007	39.	531		.002
16.				40.	532		.001
17.				41.	533		.004
18.	513		.005	42.	Standard ✓		.015
19.	514		.002	43.	534		.023
20.	515		.029	44.	535		.002
21.	516		.003	45.	536		.004
22.	517		.011	46.	537		.002
23.	518		.015	47.	538		.072
24.	519		.003	48.			

x

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-15-20

Submittal Date
9/15-9/16/92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

(2)

DATE: 9-23-92

NAME: RS.

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	539		.010	25.	Standard ✓		.015
2.	540		.032	26.	249		.009
3.	209		.049	27.	250		.006
4.	210		.014	28.	251		.005
5.	211		.011	29.	252		.046
6.	212		.005	30.	253		.024
7.	213		.004	31.	254		.006
8.	Standard ✓		.015	32.	261		.018
9.	214		.007	33.			
10.	67		.027	34.			
11.	215·1		.011	35.	268		.027
12.	215·2		.012	36.	269		.012
13.	228		.042	37.	270		.008
14.	229		.045	38.	271		.011
15.	230		.051	39.	272		.043
16.				40.	273		.011
17.				41.	274		.007
18.	231		.011	42.	Standard ✓		.015
19.	232		.004	43.	286		.008
20.	233		.025	44.	541		.015
21.	234		.024	45.	542		.010
22.	235		.010	46.	543		.006
23.	247		.046	47.	544		.001
24.	248		.125	48.			

BROWN MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-15-20

Submittal Date
9-16-92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

(3)

DATE: 9-23-92

NAME: RS.

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	545		.004	25.	Standard ✓		.015
2.	546		.011	26.	44		.008
3.	547		.024	27.	45		.008
4.	548		.024	28.	46		.005
5.	549		.007	29.	47		.011
6.	550		.011	30.	48		.064
7.	551		.010	31.	61		.030
8.	Standard ✓		.015	32.	62		.008
9.	552		.010	33.			
10.	-7		.029	34.			
11.	553-1		.036	35.	63		.007
12.	553-2		.035	36.	64		.014
13.	2		.006	37.	65		.014
14.	3		.007	38.	66		.017
15.	22		.009	39.	67		.046
16.				40.	68		.019
17.				41.	79		.016
18.	23		.014	42.	Standard ✓		.015
19.	24		.006	43.	80		.031
20.	25		.004	44.	81		.024
21.	26		.032	45.			
22.	27		.002	46.			
23.	42		.022	47.			
24.	43		.039	48.			

X

4

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-15-20

Submittal Date
9-17-92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

(4)

DATE: 9-23-92

NAME: RS

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	77		.002	25.	Standard ✓		.015
2.	94		.008	26.	170		.003
3.	95		.000	27.	171		.005
4.	96		.000	28.	172		.017
5.	113		.001	29.	173		.004
6.	114		.000	30.	174		.003
7.	115		.001	31.	175		.001
8.	Standard ✓		.015	32.	190		.016
9.	116		.001	33.			
10.	L7		.026	34.			
11.	132.1		.001	35.	191		.021
12.	132.2		.001	36.	192		.006
13.	133		.001	37.	193		.004
14.	134		.000	38.	194		.009
15.	135		.000	39.	195		.005
16.				40.	196		.010
17.				41.	82		.017
18.	136		.002	42.	Standard ✓		.015
19.	151		.005	43.	83		.030
20.	152		.002	44.	84		.045
21.	153		.001	45.	85		.198
22.	154		.003	46.	101		.034
23.	155		.024	47.	102		.063
24.	156		.004	48.			

4

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-15-20
Submittal Date
9-17-/9-18-92

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

(1)

DATE: 9/24
NAME: TS

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	103		.057	25.	Standard ✓		.015
2.	104		.042	26.	72		.003
3.	121		.067	27.	86		.047
4.	122		.012	28.	87		.025
5.	123		.027	29.	88		.008
6.	141		.016	30.	89		.003
7.	142		.007	31.	105		.033
8.	Standard ✓		.015	32.	106		.043
9.	161		.020	33.			
10.	27		.026	34.			
11.	28-1		.037	35.	107		.015
12.	28-2	.036	.034	36.	108		.013
13.	29		.014	37.	124		.032
14.	30		.005	38.	125		.011
15.	31		.010	39.	126		.039
16.				40.	127		.006
17.				41.	143		.011
18.	49		.054	42.	Standard ✓		.015
19.	50		.045	43.	144		.022
20.	51		.006	44.	145		.011
21.	52		.002	45.	146		.002
22.	69		.140	46.	162		.025
23.	70		.031	47.	163		.057
24.	71		.003	48.			

X

4