Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-15-2

Submittal Date
6-12-90

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6-13-90 (3)

NAME: Chad 9 WO

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	275		nil	25.	Standard ✓		.015
2.	276		nil	26.	061290CD		.026
3.	277		.002	27.	std. ✓		.015
4.	292	NIL	nil	28.			
5.	293		nil	29.			
6.	295		nil	30.			
7.	296		nil	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	297		.003	33.			
10.	313		.002	34.			
11.	315		.001	35.			
12.	316		nil	36.			
13.	317	.010	.008	37.			
14.	336		.002	38.			
15.	337-1		nil	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	337-2		.003	42.	Standard ✓		
19.	V6		.030	43.			
20.	060890AB		.032	44.			
21.	060890CD		.029	45.			
22.	061190AB		.025	46.			
23.	061190CD		.027	47.			
24.	061290AB		.027	48.			

Crusher

MW

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # 5-15-2

Submittal Date 6-7-90 1:30 PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6-8-90

NAME: Chad G

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	1		.006	25.	Standard ✓		.015
2.	2		.014	26.	46-1		.186
3.	3		.010	27.	46-2		.184
4.	4		.005	28.	47		.071
5.	6		.052	29.	48		.040
6.	7		.058	30.	49		.032
7.	8		.049	31.	61		.038
8.	Standard ✓		.014	32.	62		.011
9.	9		.032	33.			
10.	21		.004	34.			
11.	22		.011	35.	63		.015
12.	23		.009	36.	64		.006
13.	24		.007	37.	66		.021
14.	26		.064	38.	67		.136
15.	27		.048	39.	68		.034
16.				40.	69		.024
17.				41.	81		.031
18.	V6		.027	42.	Standard ✓		.015
19.	28		.042	43.	82		.005
20.	29		.028	44.	83		.004
21.	41		.012	45.	84		.007
22.	42		.010	46.	86		.037
23.	43		.005	47.	87		.013
24.	44		.005	48.			

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-15-2

Submittal Date
6-8-90 1:30 PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6/12/90

NAME: Chad A. NO

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	5		.040	25.	Standard ✓		.015
2.	10		.007	26.	145-1		.005
3.	25		.041	27.	145-2		.004
4.	30		.009	28.	149		.009
5.	45		.036	29.	150		.00
6.	50		.009	30.	164		.002
7.	65		.019	31.	165		.003
8.	Standard ✓		.015	32.	169		.004
9.	70		.016	33.	[redacted]		
10.	85		.057	34.	[redacted]		
11.	89		.012	35.	170		.005
12.	90		.015	36.	184		.002
13.	104		.007	37.	185		.003
14.	105		.011	38.	189		.018
15.	109		.017	39.	190		.013
16.	[redacted]			40.	204		.00[illegible]
17.	[redacted]			41.	205		.004
	V6		.027	42.	Standard ✓		.015
19.	110		.012	43.	209		.016
20.	124		.007	44.	210		.00[illegible]
21.	125		.002	45.	224		.005
22.	129		.004	46.	225		.002
23.	130		.002	47.	229		.003
24.	144		.004	48.		std ✓	.015

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-15-2

Submittal Date
6-11-90 1:00 pm

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6/13/90

NAME: Chad A VD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	11		.028	25.	Standard ✓		.015
2.	12		.020	26.	299-1		.002
3.	31		.005	27.	299-2		.001
4.	32		.085	28.	339		nil
5.	51		.029	29.	359		nil
6.	52		.037	30.	399 319		nil
7.	71		.083	31.	509		nil
8.	Standard ✓		.015	32.	510		.004
9.	91		.037	33.			
10.	111		.008	34.			
11.	131		.003	35.	511		nil
12.	151		.004	36.	512		.003
13.	171		.011	37.	513		.005
14.	191		.003	38.	514		.001
15.	211		.001	39.	515		nil
16.				40.	516		nil
17.				41.	517		nil
18.	✓6		.028	42.	Standard ✓		.015
19.	231		.003	43.	518		.012
20.	251		.002	44.	519		.013
21.	271		.003	45.	520		.008
22.	279		.001	46.	521		nil
23.	280		nil	47.	522		nil
24.	291		.002	48.	523		nil
					524		nil

Std ✓ .015

BROWN MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

①

Pit-Bench-Pattern # S-15-2

Submittal Date 6-13-90 1 pm

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6-14-90

NAME: Chad G

+5 drops flocculent

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.	
1.	19		.016	25.	Standard ✓		.015	
2.	20		.026	26.	160-1		.009	.008
3.	39		.087	27.	160-2		.007	
4.	40		.074	28.	174		.022	
5.	59		.023	29.	178		.007	
6.	60		.030	30.	179		.009	
7.	79		.026	31.	180		.012	
8.	Standard ✓		.016	32.	194		.011	
9.	80		.015	33.	[redacted]			
10.	99		.029	34.				
11.	100		.042	35.	198		.003	
12.	118		.089	36.	199		.015	*
13.	119		.034	37.	200		.004	*
14.	120		.026	38.	214		.002	
15.	134		.054	39.	218		.004	*
16.	[redacted]			40.	219		nil	
17.				41.	220		nil	
18.	V6		.028	42.	Standard ✓		.015	
19.	138		.044	43.	234		.002	
20.	139		.072	44.	238		.002	*
21.	140		.007	45.	239		nil	
22.	154		.116	46.	240		.007	*
23.	158		.008	47.	254		.008	
24.	159		.017	48.		Std ✓	.015	

Martha please ✓ may be switched around RW

Gilt Edge Project

(2)

Pit-Bench-Pattern #
5-5-2

Submittal Date
6-12-90

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6-13-90

NAME: Chad Q VD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	132		.002	25.	Standard ✓		.015
2.	133		.006	26.	212-1		.024
3.	135		.057	27.	212-2		.022
4.	136		.038	28.	213		.006
5.	137		.086	29.	215		.006
6.	152		.007	30.	216		.025
7.	153		.034	31.	217		.001
8.	Standard ✓		.015	32.	232		.003
9.	155		.166	33.			
10.	156		.011	34.			
11.	157		.013	35.	233		.009
12.	172		.008	36.	235		.008
13.	173		.025	37.	236		.003
14.	175		.017	38.	237		.006
15.	176		.007	39.	252		.002
16.				40.	253		.008
17.				41.	255		.006
18.	✓6		.029	42.	Standard ✓		.015
19.	177		.008	43.	256		.001
20.	192		.013	44.	257		.001
21.	193		.009	45.	260		nil
22.	195		.071	46.	272		.002
23.	1K		.018	47.	273		.005
24.	197		.014	48.	Standard ✓		.016

Gilt Edge Project

(2)

Pit-Bench-Pattern # 5-15-2

Submittal Date 6-8-90 1:30 PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6/12/90

NAME: Chad A VD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	230		.001	25.	Standard ✓		
2.	244		nil	26.			
3.	245		nil	27.			
4.	249		.002	28.			
5.	250		.001	29.			
6.	269		nil	30.			
7.	270		.008	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	290		.063	33.			
10.	501		.006	34.			
11.	502		.001	35.			
12.	503		.003	36.			
13.	504		.001	37.			
14.	505		nil	38.			
15.	506		.002	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	✓6		.027	42.	Standard ✓		
19.	507		nil	43.			
20.	508-1		.007	44.			
21.	508-2		.007	45.			
22.	std ✓		.015	46.			
23.				47.			
24.				48.			

Brown Mining Corporation
Gilt Edge Project

(2)

Pit-Bench-Pattern #
5-15-2

Submittal Date
6-13-90 1 pm

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6-14-90

NAME: Chad G

		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
*	1.	258		.004	25.	Standard ✓		
*	2.	259		.005	26.			
	3.	274		nil	27.			
	4.	278		.002	28.			
	5.	294		nil	29.			
*	6.	298		.007	30.			
	7.	314		.002	31.			
	8.	Standard ✓		.015	32.			
	9.	318		nil	33.			
	10.	338A		.001	34.			
	11.	338-2		nil	35.			
	12.	V6		.029	36.			
	13.				37.			
	14.				38.			
	15.				39.			
	16.				40.			
	17.				41.			
	18.				42.	Standard ✓		
	19.				43.			
	20.				44.			
	21.				45.			
	22.				46.			
	23.				47.			
	24.				48.			

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-15-2

Submittal Date
6-12-90

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6-13-90 (3)

NAME: Chad 9 WD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	275		nil	25.	Standard ✓		.015
2.	276		nil	26.	061290CD		.026
3.	277		.002	27.	std. ✓		.015
4.	292		nil	28.			
5.	293		nil	29.			
6.	295		nil	30.			
7.	296		nil	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	297		.003	33.			
10.	313		.002	34.			
11.	315		.001	35.			
12.	316		nil	36.			
13.	317		.008	37.			
14.	336		.002	38.			
15.	337-1		nil	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	337-2		.003	42.	Standard ✓		
19.	V6		.030	43.			
20.	060890AB		.032	44.			
21.	060890CD		.029	45.			
22.	061190AB		.025	46.			
23.	061190CD		.027	47.			
24.	061290AB		.027	48.			

Crusher

Corrected in FILE
6-18-90

Checked 12-21-90

#
96 - 3 - (2)
97 - 3 - (2)

BENCH NO	SHOT NO	BLASTHOLE NO	ORE TYPE	FIRE AU	AA AU	AA/FIRE	AA/RAT
S15	2	1	3	0.007	0.006	85.71%	
S15	2	2	3		0.014		
S15	2	3	3		0.010		
S15	2	4	1		0.005		
S15	2	5	3		0.040		
S15	2	6	3		0.052		
S15	2	7	3		0.058		
S15	2	8	3		0.049		
S15	2	9	3		0.032		
S15	2	10	3		0.007		
S15	2	11	3	.031	0.028		
S15	2	12	3		0.020		
S15	2	13	2	0.006	0.005		
S15	2	14	3	0.112	0.094		
S15	2	15	3		0.176		
S15	2	16	3		0.045		
S15	2	17	3	0.130	0.112		
S15	2	18	3	0.021	0.019		
S15	2	19	3	.017	0.016		
S15	2	20	3		0.026		
S15	2	21	3		0.004		
S15	2	22	3		0.011		
S15	2	23	2	0.006	0.009		
S15	2	24	1		0.007		
S15	2	25	3		~~0.064~~ .041		
S15	2	26	3		~~0.048~~ .064		
S15	2	27	3		~~0.042~~ .048		
S15	2	28	3		~~0.028~~ .042		
S15	2	29	3		0.028		
S15	2	30	3		0.009		
S15	2	31	1		0.005		
S15	2	32	3		0.085		
S15	2	33	3		0.017		
S15	2	34	3		0.107		
S15	2	35	3	0.164	0.104		
S15	2	36	3		0.031		
S15	2	37	3		0.034		
S15	2	38	3	0.040	0.035		
S15	2	39	3	.102	0.087		
S15	2	40	3		0.074		
S15	2	41	3		0.012		
S15	2	42	3		0.010		
S15	2	43	2		0.005		
S15	2	44	2		0.005		
S15	2	45	2	0.053	0.036		
S15	2	46	3	0.207	0.185		
S15	2	47	3		0.071		
S15	2	48	3		0.040		
S15	2	49	3		0.032		
S15	2	50	3		0.009		
S15	2	51	3		0.029		
S15	2	52	3		0.037		
S15	2	53	3		0.090		
S15	2	54	3	0.181	0.136		

S15	2	55	3		0.066
S15	2	56	3		0.071
S15	2	57	3	0.009	0.008
S15	2	58	3		0.021
S15	2	59	3		0.023
S15	2	60	3		0.030
S15	2	61	3		0.038
S15	2	62	3		0.011
S15	2	63	3		0.015
S15	2	64	3		0.006
S15	2	65	2		0.019
S15	2	66	3		~~0.136~~ .021
S15	2	67	3	0.162	~~0.034~~ .136
S15	2	68	2	0.041	~~0.024~~ .034
S15	2	69	3		0.024
S15	2	70	3		0.016
S15	2	71	3		0.083
S15	2	72	3	0.122	0.096
S15	2	73	3		0.060
S15	2	74	3		0.059
S15	2	75	3	0.316	0.272
S15	2	76	2	0.014	~~0.004~~ .007
S15	2	77	2		0.004
S15	2	78	3		0.036
S15	2	79	3		0.026
S15	2	80	3		0.015
S15	2	81	3		0.031
S15	2	82	3		0.005
S15	2	83	3		~~0.007~~ .004
S15	2	84	3		0.007
S15	2	85	3	0.064	~~0.037~~ .057
S15	2	86	3	0.041	~~0.013~~ .037
S15	2	87	3		0.013
S15	2	88	3		0.012
S15	2	89	3		0.012
S15	2	90	3	0.014	0.015
S15	2	91	3		0.037
S15	2	92	2	0.019	0.017
S15	2	93	2		0.014
S15	2	94	3		0.011
S15	2	95	3	0.037	0.035
S15	2	96	3		0.007
S15	2	97	3		0.003
S15	2	98	3	0.040	0.034
S15	2	99	3		0.029
S15	2	100	3		0.042
S15	2	101	3		0.012
S15	2	102	3	0.006	0.006
S15	2	103	3		0.007
S15	2	104	2		0.007
S15	2	105	2		0.011
S15	2	106	1		0.010
S15	2	107	2		0.010
S15	2	108	2		0.018
S15	2	109	2		0.017
S15	2	110	1		0.012

S15	2	111	2		0.008
S15	2	112	2		0.010
S15	2	113	2	0.010	0.011
S15	2	114	2		0.028
S15	2	115	2		0.015
S15	2	116	2		0.007
S15	2	117	2	0.021	0.019
S15	2	118	3	.181	0.089
S15	2	119	3		0.034
S15	2	120	3		0.026
S15	2	121	3		0.008
S15	2	122	3		0.009
S15	2	123	2		0.005
S15	2	124	1		0.007
S15	2	125	1		0.002
S15	2	126	1		0.002
S15	2	127	2		0.012
S15	2	128	2	0.015	0.011
S15	2	129	1		0.004
S15	2	130	1		0.002
S15	2	131	2		0.003
S15	2	132	2	0.004	0.002
S15	2	133	2		0.006
S15	2	134	3		0.054
S15	2	135	3	0.060	0.057
S15	2	136	3		0.038
S15	2	137	3		0.086
S15	2	138	3		0.044
S15	2	139	2	.072	0.072
S15	2	140	2	.016	0.007
S15	2	141	3		0.013
S15	2	142	3		0.005
S15	2	143	2		0.005
S15	2	144	1		0.004
S15	2	145	1		0.005
S15	2	146	1		0.003
S15	2	147	2		0.005
S15	2	148	3	0.178	0.122
S15	2	149	2		0.009
S15	2	150	1		0.001
S15	2	151	2	.004	0.004
S15	2	152	2		0.007
S15	2	153	3		0.034
S15	2	154	3	.167	0.116
S15	2	155	3	0.177	0.166
S15	2	156	1	0.015	0.011
S15	2	157	1		0.013
S15	2	158	1		0.008
S15	2	159	2		0.017
S15	2	160	2	.012	0.008
S15	2	161	3		0.015
S15	2	162	3		0.006
S15	2	163	1		0.010
S15	2	164	1		0.002
S15	2	165	1		0.003
S15	2	166	1	0.012	0.005

S15	2	167	2		0.016
S15	2	168	2		0.011
S15	2	169	1		0.004
S15	2	170	2		0.005
S15	2	171	2		0.011
S15	2	172	2		0.008
S15	2	173	2	0.027	0.025
S15	2	174	2		0.022
S15	2	175	3		0.017
S15	2	176	1		0.007
S15	2	177	1		0.008
S15	2	178	1	.016	0.007
S15	2	179	2		0.009
S15	2	180	2		0.012
S15	2	181	3		0.017
S15	2	182	3		0.007
S15	2	183	1		0.008
S15	2	184	1		0.002
S15	2	185	1		0.003
S15	2	186	1		0.002
S15	2	187	2		0.004
S15	2	188	3		0.008
S15	2	189	3		0.018
S15	2	190	2	0.015	0.013
S15	2	191	2		0.003
S15	2	192	3		0.013
S15	2	193	1		0.009
S15	2	194	1		0.011
S15	2	195	1	0.080	0.071
S15	2	196	1	0.017	0.018
S15	2	197	1		0.014
S15	2	198	1		0.003
S15	2	199	2		0.015
S15	2	200	2		0.004
S15	2	201	3		0.014
S15	2	202	2	0.006	0.006
S15	2	203	2		0.008
S15	2	204	3		0.004
S15	2	205	3		0.004
S15	2	206	3		0.007
S15	2	207	3		0.018
S15	2	208	2		0.004
S15	2	209	2		0.016
S15	2	210	1		0.004
S15	2	211	2		0.001
S15	2	212	3		0.023
S15	2	213	2		0.006
S15	2	214	2		0.002
S15	2	215	3		~~0.000~~ .006
S15	2	216	2	0.025	0.025
S15	2	217	2		0.001
S15	2	218	2	.010	0.004
S15	2	219	2		0.000
S15	2	220	2		0.000
S15	2	221	3	0.028	0.024
S15	2	222	3		0.005

S15	2	223	3		0.005
S15	2	224	3		0.005
S15	2	225	3		0.002
S15	2	226	1		0.001
S15	2	227	2	0.005	0.002
S15	2	228	1		0.001
S15	2	229	1		0.003
S15	2	230	1		0.001
S15	2	231	2		0.003
S15	2	232	2		0.003
S15	2	233	2		0.009
S15	2	234	1		0.002
S15	2	235	1		0.008
S15	2	236	1		0.003
S15	2	237	1		0.006
S15	2	238	2		0.002
S15	2	239	2		0.000
S15	2	240	2		0.007
S15	2	241	3		0.017
S15	2	242	2		0.002
S15	2	243	1		0.002
S15	2	244	2		0.000
S15	2	245	2		0.000
S15	2	246	2		0.000
S15	2	247	1	0.007	0.003
S15	2	248	1		0.001
S15	2	249	1		0.002
S15	2	250	1		0.001
S15	2	251	2		0.002
S15	2	252	1		0.002
S15	2	253	1	0.008	0.008
S15	2	254	1		0.008
S15	2	255	1		0.006
S15	2	256	1		0.001
S15	2	257	1		0.001
S15	2	258	1		0.004
S15	2	259	2		0.005
S15	2	260	2		0.000
S15	2	267	1		0.000
S15	2	268	2		0.001
S15	2	269	2		0.000
S15	2	270	2		0.008
S15	2	271	2		0.003
S15	2	272	1		0.002
S15	2	273	1	0.005	0.005
S15	2	274	1	.004	0.000
S15	2	275	1		0.000
S15	2	276	1		0.000
S15	2	277	1		0.002
S15	2	278	1		0.002
S15	2	279	2		0.001
S15	2	280	2		0.000
S15	2	290	2		0.003
S15	2	291	1	.002	0.002
S15	2	292	1	0.000	0.000
S15	2	293	1		0.000

S15	2	294	1		0.000	
S15	2	295	1		0.000	
S15	2	296	1		0.000	
S15	2	297	1		0.003	
S15	2	298	1		0.007	
S15	2	299	1	.003	0.002	
S15	2	313	2		0.002	
S15	2	314	1		0.002	
S15	2	315	1		0.001	
S15	2	316	1		0.000	
S15	2	317	2	0.010	0.008	
S15	2	318			0.000	
S15	2	319	1		0.000	
S15	2	336	1		0.002	
S15	2	337	1		0.003	
S15	2	338	1		0.001	
S15	2	339	1		0.000	ADD 358 AA0.000
S15	2	359	2		0.000	
S15	2	501	1		0.006	
S15	2	502	1		0.001	
S15	2	503	1		0.003	
S15	2	504	1		0.001	
S15	2	505	2	0.001	0.000	
S15	2	506	2		0.002	
S15	2	507	2		0.000	
S15	2	508	2		0.007	
S15	2	509	2		0.000	
S15	2	510	2		0.004	
S15	2	511	2		0.000	
S15	2	512	2		0.003	
S15	2	513	2		0.005	
S15	2	514	2		0.001	
S15	2	515	2	.001	0.000	
S15	2	516	2		0.000	
S15	2	517	3		0.000	
S15	2	518	3		0.012	
S15	2	519	1		0.013	
S15	2	520	1		0.008	
S15	2	521	1		0.000	
S15	2	522	2		0.000	
S15	2	523	2		0.000	
S15	2	524	2	.000	0.000	

S-15-3

CORRECTIONS MADE 6-20-90
a.OK 12-27-90

BENCH NO	SHOT NO	BLASTHOLE NO	ORE TYPE	FIRE AU	AA AU	AA/FIRE	AA/RAT
S15	3	1	3	0.009	0.006	66.67%	
S15	3	2	3		0.003		
S15	3	3	3	0.039	0.037		
S15	3	4	3	.016	0.016		
S15	3	6	3		0.071 .091		
S15	3	7	3		0.030		
S15	3	8	3		0.009		
S15	3	9	3		0.013		
S15	3	10	3		0.016		
S15	3	11	3		0.007		
S15	3	12	3		0.019		
S15	3	13	3		0.063		
S15	3	14	3		0.034		
S15	3	15	3		0.027		
S15	3	16	3		0.027		
S15	3	17	3		0.040		
S15	3	18	3	0.012	0.010		
S15	3	19	3	0.024	0.023		
S15	3	21	3		0.004		
S15	3	22	3		0.029		
S15	3	23	3		0.034		
S15	3	24	3	.017	0.017		
S15	3	25	3		0.027		
S15	3	26	3	.027	0.026		
S15	3	27	3		0.039		
S15	3	28	3		0.048		
S15	3	29	3		0.024		
S15	3	31	3		0.007		
S15	3	32	3		0.023		
S15	3	33	3		0.014		
S15	3	34	3	.018	0.019		
S15	3	35	3		0.028		
S15	3	36	3	0.043	0.044		
S15	3	37	3		0.013		
S15	3	38	3		0.018		
S15	3	39	3		0.011		
S15	3	41	3	0.010	0.009		
S15	3	42	3		0.004		
S15	3	43	3	.006	0.006		
S15	3	44	3		0.020		
S15	3	45	3		0.026		
S15	3	46	3		0.034		
S15	3	47	3		0.025		
S15	3	48	3		0.021		
S15	3	49	3	.026	0.027		
S15	3	51	3		0.009		
S15	3	52	3		0.009		
S15	3	53	3		0.025		
S15	3	54	3	.023	0.021		
S15	3	55	3	0.029	0.027		
S15	3	56	3		0.015		
S15	3	57	3		0.013		
S15	3	58	3		0.014		
S15	3	59	3		0.009		

S15	3	61	3		0.004	
S15	3	62	3		0.009	
S15	3	63	3		0.045	
S15	3	64	3		0.027	
S15	3	65	3	.028	0.012	
S15	3	66	3		0.010	
S15	3	67	3		0.012	
S15	3	68	3	.039	0.033	
S15	3	69	3		0.030	
S15	3	71	3		0.006	
S15	3	72	3		0.010	
S15	3	73	3		0.011	
S15	3	74	3	0.008	0.007	
S15	3	75	3		0.009	
S15	3	76	3		0.010	
S15	3	77	3	.019	0.018	
S15	3	78	3	.023	0.022	
S15	3	79	3		0.023	
S15	3	81	3		0.012	
S15	3	82	3	0.012	0.011	
S15	3	83	3	0.029	0.028	
S15	3	84	3		0.009	
S15	3	85	3		0.002	
S15	3	86	3		0.020	
S15	3	87	3		0.023	
S15	3	88	3		0.037	
S15	3	89	3		0.020	
S15	3	91	3		0.019	
S15	3	92	3		0.020	
S15	3	93	3	0.028	0.023	
S15	3	94	3		0.004	
S15	3	95	3		0.002	
S15	3	96	3		0.009	
S15	3	97	3	0.016	0.016	
S15	3	98	3		0.025	
S15	3	99	3		0.030	
S15	3	101	3	0.011	0.012	
S15	3	102	3		0.012	
S15	3	103	3		0.009	
S15	3	104	3	0.017	0.013	
S15	3	105	3		0.003	
S15	3	106	3		0.005	
S15	3	107	3		0.009	
S15	3	108	3		0.014	
S15	3	109	3		0.012	
S15	3	111	3		0.011	
S15	3	112	3		0.013	
S15	3	113	3	0.026	0.025	
S15	3	114	3		0.009	
S15	3	115	3		0.003	
S15	3	116	3		0.010	
S15	3	117	3		0.020	
S15	3	118	3	0.054	0.050	
S15	3	119	3		0.017	
S15	3	121	3		0.007	
S15	3	122	3		0.011	

S15	3	123	3		0.015
S15	3	124	3		0.005
S15	3	125	3	0.011	0.005
S15	3	126	3		0.023
S15	3	127	3		0.023
S15	3	128	3		0.020
S15	3	129	3	0.050	0.047
S15	3	131	3	0.006	0.003
S15	3	132	3		0.037
S15	3	133	3		0.011
S15	3	134	3		0.015
S15	3	135	3	0.017	0.015
S15	3	136	3		0.025
S15	3	137	3		0.032
S15	3	138	3		0.056
S15	3	141	3		0.005
S15	3	142	3	0.026	0.027
S15	3	143	3		0.011
S15	3	144	3		0.032
S15	3	145	3	0.020	0.021
S15	3	146	3		0.034
S15	3	147	3		0.013
S15	3	148	3		0.057
S15	3	149	3		0.077
S15	3	151	3	0.010	0.009
S15	3	152	3		0.041
S15	3	153	3		0.006
S15	3	154	3	0.037	0.037
S15	3	155	3		0.021
S15	3	156	3		0.039
S15	3	157	3		0.034
S15	3	158	3		0.086
S15	3	161	3		0.012
S15	3	162	3	0.026	0.023
S15	3	163	3		0.013
S15	3	164	3		0.014
S15	3	165	3		0.009
S15	3	166	3		0.017
S15	3	167	3		0.030
S15	3	168	3	0.070	0.056
S15	3	171	3	0.021	0.020
S15	3	172	3		0.017
S15	3	173	3	0.027	0.028
S15	3	174	3		0.017
S15	3	175	3		0.013
S15	3	176	3	0.028	0.025
S15	3	177	3	0.069	0.064
S15	3	181	3		0.008
S15	3	182	3		0.019
S15	3	183	3		0.019
S15	3	184	3		0.019
S15	3	185	3	0.033	0.031
S15	3	186	3		0.030
S15	3	187	3	0.062	0.060
S15	3	191	3	0.065	0.063
S15	3	192	3		0.021

S15	3	193	3		0.015	
S15	3	194	3		0.013	
S15	3	195	3		0.041	
S15	3	201	3		0.009	
S15	3	202	3		0.018	
S15	3	203	3		0.027	
S15	3	204	3	0.018	0.019	
S15	3	205	3		0.030	
S15	3	211	3	0.026	0.023	
S15	3	212	3		0.014	
S15	3	213	3	0.020	0.019	
S15	3	214	3	0.019	0.020	
S15	3	221	3		0.018	
S15	3	222	3		0.032	
S15	3	223	3		0.027	
S15	3	224	3		0.030	
S15	3	231	3	0.068	0.063	
S15	3	232	3	0.015	0.012	
S15	3	233	3		0.014	
S15	3	241	3	0.062	0.057	
S15	3	242	3		0.012	
S15	3	243	3		0.015	
S15	3	501	2	0.009	0.004	
S15	3	502	3		0.015	
S15	3	503	3		0.024	
S15	3	504	3		0.017	
S15	3	505	3	0.024	0.021	
S15	3	506	3		0.018	
S15	3	507	3		0.018	
S15	3	508	3		0.034	
S15	3	509	3		0.043	
S15	3	510	3		0.037	
S15	3	511	3	0.034	0.030	
S15	3	512	3		0.036	
S15	3	513	3		0.051	
S15	3	514	3		0.047	
S15	3	515	3		0.063	
S15	3	516	3	0.044	0.043	
S15	3	517	3		0.041	
S15	3	518	3		0.054	
S15	3	519	3		0.033	
S15	3	520	3		0.041	
S15	3	521	3	0.047	0.046	
S15	3	522	3		0.031	
S15	3	523	3		0.034	
S15	3	524	3		0.025	
S15	3	525	3		0.023	
S15	3	526	3		0.022	
S15	3	527	3	0.014	0.014	
S15	3	528	3		0.028	
S15	3	529	3		0.014	
		MEAN		0.029	0.023	66.67% ERR


S-15-3
PATTERN
18.4' X 9.2' (STAGGERED)
TOE'S
10' CENTERS
N
26
25
24
23
22
21
20
ORE TYPE