BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

①

Pit-Bench-Pattern #
5-15-4

Submittal Date
6-19-90 1:30 PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6-20-90

NAME: Chad G

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	2	.005	.005	25.	Standard ✓		.015
2.	3		.008	26.	31-1	.011	.011
3.	4		.010	27.	31-2		.011
4.	5		.015	28.	43		.008
5.	6		.012	29.	44	.037	.036
6.	7		.006	30.	45		.004
7.	8		.002	31.	46		.005
8.	Standard ✓		.016	32.	47		.003
9.	9		.009	33.			
10.	10		.017	34.			
11.	11		.018	35.	48		.021
12.	21	.004	.002	36.	49		.012
13.	22		.013	37.	50		.018
14.	23		.006	38.	51		.015
15.	24		.011	39.	52	.017	.014
16.				40.	63		.005
17.				41.	64		.011
18.	V6		.029	42.	Standard ✓		.015
19.	25		.008	43.	65		.004
20.	26		.010	44.	66		.006
21.	27		.005	45.	67	.025	.023
22.	28		.008	46.	68		.014
23.	29		.012	47.	69		.020
24.	30		.017	48.	Standard V		.015

LD
- BM 6-26-90

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-15-4

Submittal Date
6-18-90 1pm

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6-19-90

NAME: VD 1

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.				25.	Standard ✓		
2.				26.			
3.				27.			
4.				28.			
5.				29.			
6.				30.			
7.				31.			
8.	Standard ✓			32.			
9.				33.			
10.				34.			
11.				35.			
12.				36.			
13.				37.			
14.	12	.015	.014	38.			
15.	13	.028	.024	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	32-1		.032	42.	Standard ✓		
19.	32-2		.035	43.			
20.	53	.081	.081	44.			
21.	93		.036	45.			
22.	230		.015	46.			
23.	251		.014	47.			
24.	Standard ✓		.015	48.			

LLD
6-20-90

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

(2)

Pit-Bench-Pattern # 5-15-4

Submittal Date 6-19-90 1:30 PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6-20-90

NAME: Chad A VD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	70		.013	25.	Standard ✓		.015
2.	71		.011	26.	112-1	.036	.034
3.	72	.031	.029	27.	112-2		.036
4.	84	.002	.003	28.	125		.015
5.	85	.014	.013	29.	126		.012
6.	86		.007	30.	127		.006
7.	87		.008	31.	128	.007	.005
8.	Standard ✓		.014	32.	129		.012
9.	88		.013	33.	[redacted]		
10.	89		.006	34.			
11.	90		.017	35.	130		.019
12.	91		.018	36.	131		.016
13.	92		.018	37.	132	.026	.025
14.	104		.008	38.	133		.037
15.	105		.004	39.	145		.007
16.	[redacted]			40.	146		.003
17.				41.	147		.004
18.	V6		.028	42.	Standard ✓		.015
19.	106	.005	.004	43.	148		.005
20.	107		.009	44.	149	.016	.016
21.	108		.010	45.	150		.016
22.	109		.015	46.	151	.058	.053
23.	110		.012	47.	152		.084
24.	111		.014	48.	Standard ✓		.015

.035

LLD
BM 6-26-90

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

(3)

Pit-Bench-Pattern #
5-15-4

Submittal Date
6-19-90 1:30 PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6-20-90

NAME: Chad A

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	166		.008	25.	Standard ✓		.015
2.	167		.006	26.	211-1		.024
3.	168		.007	27.	211-2		.024
4.	169		.008	28.	212		.022
5.	170		.015	29.	213	.049	.047
6.	171		.039	30.	226		.003
7.	172	.023	.021	31.	227		.003
8.	Standard ✓		.015	32.	228		.004
9.	173		.054	33.			
10.	186		.005	34.			
11.	187		.005	35.	229	.027	.027
12.	188		.005	36.	231		.020
13.	189		.008	37.	232		.032
14.	190		.020	38.	247		.004
15.	191	.035	.032	39.	248		.004
16.				40.	249		.013
17.				41.	250		.008
18.	V6		.030	42.	Standard ✓		.015
19.	192		.024	43.	252	.036	.033
20.	206		.005	44.	253		.037
21.	207	.003	.003	45.	Standard ✓		.015
22.	208	.006	.005	46.			
23.	209		.003	47.			
24.	210		.012	48.			

LD
✓ BM 6-22-90

Silt Edge Project

(2)

Pit-Bench-Pattern # 5-15-4

Submittal Date 6-20-90

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6-21-90

NAME: Chad a VO

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	205		.010	25.	Standard ✓		
2.	221		.004	26.			
3.	222	.006	.005	27.			
4.	223		.009	28.			
5.	224		.007	29.			
6.	225		.005	30.			
7.	233	.056	.054	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	241		.004	33.			
10.	242		.010	34.			
11.	243		.005	35.			
12.	244		.011	36.			
13.	245		.007	37.			
14.	246		.005	38.			
15.	501	.028	.027	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	V6		.025	42.	Standard ✓		
19.	502-1		.015 .016	43.			
20.	502-2		.016	44.			
21.	503 IN FILE			45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

Rebar B

Rebar A

LLD
✓ BM 6-26-90

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-15-4

Submittal Date
6-18-90 1pm

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6-19-90

NAME: VD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.				25.	Standard ✓		
2.				26.			
3.				27.			
4.				28.			
5.				29.			
6.				30.			
7.				31.			
8.	Standard ✓			32.			
9.				33.			
10.				34.			
11.				35.			
12.				36.			
13.				37.			
14.	12	.015	.014	38.			
15.	13	.028	.024	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	32-1		.032	42.	Standard ✓		
19.	32-2		.035	43.			
20.	53	.081	.081	44.			
21.	93		.036	45.			
22.	230		.015	46.			
23.	251		.014	47.			
24.	Standard ✓		.015	48.			

LLD

Gilt Edge Project

①

Pit-Bench-Pattern #
S-15-4

Submittal Date
6-20-90

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6-21-90

NAME: Chad A. P

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	1		.007	25.	Standard ✓		.015
2.	33		.058	26.	143-1		.015
3.	41		.003	27.	143-2		.016
4.	42		.007	28.	144		.009
5.	61		.007	29.	153		.043
6.	62		.003	30.	161		.008
7.	73		.035	31.	162		.006
8.	Standard ✓		.015	32.	163		.003
9.	81		.006	33.	[redacted]		
10.	82		.003	34.	[redacted]		
11.	83		.006	35.	164		.007
12.	101		.006	36.	165		.008
13.	102		.003	37.	181		.002
14.	103		.011	38.	182		.003
15.	113		.029	39.	183		.009
16.	[redacted]			40.	184		.008
17.	[redacted]			41.	185		.013
18.	✓6		.027	42.	Standard ✓		.016
19.	121		.001	43.	193		.042
20.	122		.002	44.	201		.003
21.	123		.004	45.	202		.008
22.	124		.009	46.	203		.005
23.	141		.002	47.	204		.016
24.	142		.002	48.	Standard ✓		.016

BROWN MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

①

Pit-Bench-Pattern # 5-15-4

Submittal Date 6-19-90 1:30 PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6-20-90

NAME: Chad G

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	2		.005	25.	Standard ✓		.015
2.	3		.008	26.	31-1		.011
3.	4		.010	27.	31-2		.011
4.	5		.015	28.	43		.008
5.	6		.012	29.	44		.036
6.	7		.006	30.	45		.004
7.	8		.002	31.	46		.005
8.	Standard ✓		.016	32.	47		.003
9.	9		.009	33.			
10.	10		.017	34.			
11.	11		.018	35.	48		.021
12.	21		.002	36.	49		.012
13.	22		.013	37.	50		.018
14.	23		.006	38.	51		.015
15.	24		.011	39.	52		.014
16.				40.	63		.005
17.				41.	64		.011
18.	V6		.029	42.	Standard ✓		.015
19.	25		.008	43.	65		.004
20.	26		.010	44.	66		.006
21.	27		.005	45.	67		.023
22.	28		.008	46.	68		.014
23.	29		.012	47.	69		.020
24.	30		.017	48.	Standard V		.015

BROMA MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

(2)

Pit-Bench-Pattern # S-15-4

Submittal Date 6-19-90 1:30 PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6-20-90

NAME: Chad A VD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	70		.013	25.	Standard ✓		.015
2.	71		.011	26.	112-1		.034
3.	72		.029	27.	112-2		.036
4.	84		.003	28.	125		.015
5.	85		.013	29.	126		.012
6.	86		.007	30.	127		.006
7.	87		.008	31.	128		.005
8.	Standard ✓		.014	32.	129		.012
9.	88		.013	33.			
10.	89		.006	34.			
11.	90		.017	35.	130		.019
12.	91		.018	36.	131		.016
13.	92		.018	37.	132		.025
14.	104		.008	38.	133		.037
15.	105		.004	39.	145		.007
16.				40.	146		.003
17.				41.	147		.004
18.	✓6		.028	42.	Standard ✓		.015
19.	106		.004	43.	148		.005
20.	107		.009	44.	149		.016
21.	108		.010	45.	150		.016
22.	109		.015	46.	151		.053
23.	110		.012	47.	152		.084
24.	111		.014	48.	Standard ✓		.015

BROWN MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

(3)

Pit-Bench-Pattern # 5-15-4

Submittal Date 6-19-90 1:30 PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6-20-90

NAME: Chad A

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	166		.008	25.	Standard ✓		.015
2.	167		.006	26.	211-1		.024
3.	168		.007	27.	211-2		.024
4.	169		.008	28.	212		.022
5.	170		.015	29.	213		.047
6.	171		.039	30.	226		.003
7.	172		.021	31.	227		.003
8.	Standard ✓		.015	32.	228		.004
9.	173		.054	33.			
10.	186		.005	34.			
11.	187		.005	35.	229		.027
12.	188		.005	36.	231		.020
13.	189		.008	37.	232		.032
14.	190		.020	38.	247		.004
15.	191		.032	39.	248		.004
16.				40.	249		.013
17.				41.	250		.008
18.	V6		.030	42.	Standard ✓		.015
19.	192		.024	43.	252		.033
20.	206		.005	44.	253		.037
21.	207		.003	45.	Standard ✓		.015
22.	208		.005	46.			
23.	209		.003	47.			
24.	210		.012	48.			

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-15-4

Submittal Date
6-18-90 1pm

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 6-19-90

NAME: VD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.				25.	Standard ✓		
2.				26.			
3.				27.			
4.				28.			
5.				29.			
6.				30.			
7.				31.			
8.	Standard ✓			32.			
9.				33.			
10.				34.			
11.				35.			
12.				36.			
13.				37.			
14.	12		.014	38.			
15.	13		.024	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	32-1		.032	42.	Standard ✓		
19.	32-2		.035	43.			
20.	53		.081	44.			
21.	93		.036	45.			
22.	230		.015	46.			
23.	251		.014	47.			
24.	Standard ✓		.015	48.			

5-15-5

a.OK
checked
12-21-90
WB

CHECKED & EDITTED 7-5-90 BM

BENCH NO	SHOT NO	BLASTHOLE NO	ORE TYPE	FIRE AU	AA AU	AA/FIRE	AA/RAT
S15	5	1	3	~~0.003~~	0.003	33.33%	—
S15	5	21	3	0.002	0.001		
S15	5	22	3		0.002		
S15	5	41	3	.072	0.059		—
S15	5	42	3		0.004		
S15	5	43	3		0.002		
S15	5	61	3		0.004		
S15	5	62	3		0.005		
S15	5	63	3		0.005		
S15	5	64	3		0.005		
S15	5	81	3	.024	0.024	—	
S15	5	82	3			NO SAMPLE	
S15	5	83	3	.084	0.087	—	
S15	5	84	3		0.005		
S15	5	101	3		0.035		
S15	5	102	3	.269	0.256	—	
S15	5	103	3		0.018		
S15	5	104	3		0.006		
S15	5	105	3		0.002		
S15	5	121	3		0.104		
S15	5	122	3		0.215		
S15	5	123	3	.205	0.203	—	
S15	5	124	3		0.130		
S15	5	125	3	.010	0.010	—	
S15	5	126	3		0.002		
S15	5	141	3		0.091		
S15	5	142	3		0.102		
S15	5	143	3		0.135		
S15	5	144	3	.096	0.095	—	
S15	5	145	3	.013	0.013	—	
S15	5	146	3		0.017		
S15	5	147	3		0.004		
S15	5	161	3	.040	0.030	—	
S15	5	162	3		0.054		
S15	5	163	3		0.082		
S15	5	164	3		0.024		
S15	5	165	3		0.127		
S15	5	166	3		0.023		
S15	5	167	3		0.038		
S15	5	168	3	.010	0.006	—	
S15	5	181	3		0.072		
S15	5	182	3		0.109		
S15	5	183	3	.054	0.049	—	
S15	5	184	3		0.068		
S15	5	185	3		0.021		
S15	5	186	3	.009	0.008	—	
S15	5	187	3		0.020		
S15	5	188	3	~~.142~~	0.019		
S15	5	189	3	.142	0.136	—	
S15	5	201	3	0.039	0.037		
S15	5	202	3		0.036		
S15	5	203	3	0.126	0.118		
S15	5	204	3	0.017	0.014		
S15	5	205	3		0.071		

S15	5	206	3	0.047	0.044
S15	5	207	3	0.013	0.013
S15	5	208	3		0.026
S15	5	209	3		0.015
S15	5	221	3	0.104	0.093
S15	5	222	3		0.052
S15	5	223	3		0.021
S15	5	224	3		0.040
S15	5	225	3	0.087	0.085
S15	5	226	3		0.046
S15	5	227	3		0.026
S15	5	228	3	0.017	0.017
S15	5	229	3		0.004
S15	5	230	3		0.014
S15	5	241	3		0.057
S15	5	242	3		0.040
S15	5	243	3	0.027	0.027
S15	5	244	3	0.015	0.016
S15	5	245	3		0.015
S15	5	246	3		0.015
S15	5	247	3		0.017
S15	5	248	3		0.037
S15	5	249	3	0.102	0.096
S15	5	250	3	0.004	0.003
S15	5	261	3		0.015
S15	5	262	3		0.074
S15	5	263	3		0.040
S15	5	264	3	.031	0.031
S15	5	265	3		0.029
S15	5	266	3		0.046
S15	5	267	3		0.021
S15	5	268	3		0.027
S15	5	269	3		0.025
S15	5	270	3		0.044
S15	5	271	3		0.018
S15	5	281	3		0.019
S15	5	282	3		0.028
S15	5	283	3	.058	0.057
S15	5	284	3	.020	0.019
S15	5	285	3		0.016
S15	5	286	3		0.016
S15	5	287	3		0.040
S15	5	288	3		0.051
S15	5	289	3		0.029
S15	5	290	3		0.031
S15	5	291	3	.010	0.010
S15	5	301	3		0.032
S15	5	302	3		0.022
S15	5	303	3	.029	0.029
S15	5	304	3	.012	0.011
S15	5	305	3		0.007
S15	5	306	3		0.014
S15	5	307	3		0.012
S15	5	308	3		0.016
S15	5	309	3		0.016
S15	5	310	3		0.007

S15	5	311	3		0.021
S15	5	312	3		0.004
S15	5	321	3	0.117	0.105
S15	5	322	3	0.019	0.017
S15	5	323	3	.029	0.028
S15	5	324	3		0.033
S15	5	325	3		0.016
S15	5	326	3	.014	0.013
S15	5	327	3		0.014
S15	5	328	3		0.006
S15	5	329	3		0.015
S15	5	330	3		0.012
S15	5	331	3		0.023
S15	5	332	3		0.004
S15	5	341	3		0.018
S15	5	342	3		0.024
S15	5	343	3		0.014
S15	5	344	3		0.040
S15	5	345	3		0.010
S15	5	346	3	.032	0.031
S15	5	347	3		0.009
S15	5	348	3		0.007
S15	5	349	3		0.008
S15	5	350	3		0.016
S15	5	351	3	.008	0.009
S15	5	352	3		0.010
S15	5	361	3		0.034
S15	5	362	3	0.042	0.041
S15	5	363	3	0.018	0.017
S15	5	364	3		0.012
S15	5	365	3	.045	0.043
S15	5	366	3		0.029
S15	5	367	3	.056	0.054
S15	5	368	3		0.007
S15	5	369	3		0.010
S15	5	370	3		0.007
S15	5	371	3		0.013
S15	5	372	3		0.007
S15	5	381	3		0.025
S15	5	382	3		0.029
S15	5	383	3	0.024	0.021
S15	5	384	3		0.018
S15	5	385	3		0.070
S15	5	386	3		0.023
S15	5	387	3		0.033
S15	5	388	3		0.012
S15	5	389	3	.009	0.008
S15	5	390	3		~~0.007~~ .006
S15	5	391	3		0.006
S15	5	392	3		~~0.005~~ .006
S15	5	393	3		0.005
S15	5	403	3		0.025
S15	5	404	3		0.042
S15	5	405	3	0.035	0.033
S15	5	406	3		0.041
S15	5	407	3	.048	0.048

S15	5	408	3		0.026	
S15	5	409	3		0.025	
S15	5	410	3		0.004	
S15	5	411	3		0.008	
S15	5	412	3		0.004	
S15	5	413	3		0.002	
S15	5	425	3		0.032	
S15	5	426	3		0.067	
S15	5	427	3	.052	0.053	
S15	5	428	3		0.070	
S15	5	429	3		0.024	
S15	5	430	3		0.035	
S15	5	431	3		0.002	
S15	5	432	3		0.002	
S15	5	433	3		0.007	
S15	5	447	3	0.083	0.080	
S15	5	448	3		0.055	
S15	5	449	3	.054	0.054	
S15	5	450	3		0.015	
S15	5	451	3		0.012	
S15	5	452	3		0.001	
S15	5	453	3		0.001	→ 454 Af. .001
S15	5	469	3		~~0.001~~ .007	
S15	5	470	3		0.036	
S15	5	471	3	.014	0.013	
S15	5	472	3		0.006	
S15	5	473	3		0.009	
S15	5	474	3		0.003	
S15	5	491	3	.035	0.034	
S15	5	492	3		0.023	
S15	5	493	3		0.014	
S15	5	494	3		0.010	
S15	5	495	3		0.006	
S15	5	513	3	.036	0.037	
S15	5	514	3		0.017	
S15	5	515	3	.012	0.012	
S15	5	516	3		0.011	
S15	5	535	3		0.031	
S15	5	536	3		0.009	
S15	5	557	3		0.009	
S15	5	701	3		0.001	
S15	5	702	3		0.002	
S15	5	703	3		0.004	
S15	5	704	3		0.006	
S15	5	705	3		0.005	
S15	5	706	3	0.014	0.013	
S15	5	707	3		0.002	
S15	5	708	3		0.001	
S15	5	709	3		0.005	
S15	5	710	3		0.001	
S15	5	711	3		0.001	
S15	5	712	3		0.003	
S15	5	713	3		0.005	
S15	5	714	3	.039	0.038	
S15	5	715	3	.007	0.005	
S15	5	716	3		0.052	

S15	5	717	3		0.017		
S15	5	718	3		0.013		
S15	5	719	3		0.010		
S15	5	720	3		0.002		
S15	5	721	3	.029	0.030		
S15	5	722	3		0.014		
S15	5	723	3	.008	0.008		
S15	5	724	3		0.009		
S15	5	725	3		0.013		
S15	5	726	3		0.007		
S15	5	727	3		0.007		
S15	5	728	3		0.009		
S15	5	729	3		0.010		
S15	5	730	3		0.007		
S15	5	731	3	0.004	0.005		
S15	5	732	3		0.001		
S15	5	733	3		0.003		
S15	5	734	3		0.002		
S15	5	735	3		0.005		
S15	5	736	3		0.003		
S15	5	737	3		0.003		
S15	5	738	3		0.008		
S15	5	739	3	0.014	0.012		
S15	5	740	3		0.005		
S15	5	741	3		0.008		
S15	5	742	3		0.008		
S15	5	743	3		0.015		

BENCH NO	SHOT NO	BLASTHOLE NO	ORE TYPE	FIRE AU	AA AU	AA/FIRE	AA/RAT
S15	6	1	2 3	~~0.003~~	0.042	3~~0.004~~	
S15	6	2	1 3		0.003		
S15	6	21	3		0.007		
S15	6	22	3		0.008		
S15	6	23	3		0.016		
S15	6	24	3		0.005		
S15	6	41	3		0.010		
S15	6	42	3		0.008		
S15	6	43	3		0.003		
S15	6	44	3		0.002		
S15	6	45	3		0.001		
S15	6	46	3		0.004		
S15	6	61	3		0.012		
S15	6	62	3		0.009		
S15	6	63	3		0.006		
S15	6	64	3		0.003		
S15	6	65	3		0.006		
S15	6	66	3		0.005		
S15	6	67	3		0.003		
S15	6	68	3		0.023		
S15	6	81	3		0.013		
S15	6	82	3		0.015		
S15	6	83	3		0.008		

S15	6	84	3	0.006
S15	6	85	3	0.012
S15	6	86	3	0.008
S15	6	87	3	0.004
S15	6	88	3	0.010
S15	6	89	3	0.013
S15	6	90	3	0.014
S15	6	101	3	0.036
S15	6	102	3	0.023
S15	6	103	3	0.009
S15	6	104	3	0.006
S15	6	105	3	0.009
S15	6	106	3	0.009
S15	6	107	3	0.011
S15	6	108	3	0.008
S15	6	109	3	0.008
S15	6	110	3	0.006
S15	6	111	3	0.002
S15	6	112	3	0.004
S15	6	121	3	0.004
S15	6	122	3	0.049
S15	6	123	3	0.012
S15	6	124	3	0.013
S15	6	125	3	0.015
S15	6	126	3	0.008
S15	6	127	3	0.014
S15	6	128	3	0.014
S15	6	129	3	0.010
S15	6	130	3	0.011
S15	6	131	3	0.008
S15	6	132	3	0.005
S15	6	133	3	0.002
S15	6	141	3	0.006
S15	6	142	3	0.010
S15	6	143	3	0.031
S15	6	144	3	0.029
S15	6	145	3	0.045
S15	6	146	3	0.025
S15	6	147	3	0.026
S15	6	148	3	0.014
S15	6	149	3	0.022
S15	6	150	3	0.017
S15	6	151	3	0.014
S15	6	152	3	0.011
S15	6	153	3	0.006
S15	6	161	3	0.012
S15	6	162	3	0.011
S15	6	163	3	0.017
S15	6	164	3	0.005
S15	6	165	3	0.031
S15	6	166	3	0.038
S15	6	167	3	0.008
S15	6	168	3	0.021
S15	6	169	3	0.016
S15	6	170	3	0.020
S15	6	171	3	0.043

S15	6	172	3	0.046
S15	6	173	3	0.021
S15	6	181	3	0.012
S15	6	182	3	0.035
S15	6	183	3	0.023
S15	6	184	3	0.017
S15	6	185	3	0.013
S15	6	186	3	0.007
S15	6	187	3	0.016
S15	6	188	3	0.056
S15	6	189	3	0.032
S15	6	190	3	0.016
S15	6	191	3	0.020
S15	6	192	3	0.053
S15	6	193	3	0.068
S15	6	201	3	0.019
S15	6	202	3	0.009
S15	6	203	3	0.012
S15	6	204	3	0.010
S15	6	205	3	0.019
S15	6	206	3	0.016
S15	6	207	3	0.028
S15	6	208	3	0.038
S15	6	209	3	0.040
S15	6	210	3	0.022
S15	6	211	3	0.027
S15	6	212	3	0.031
S15	6	213	3	0.057
S15	6	221	3	0.029
S15	6	222	3	0.028
S15	6	223	3	0.015
S15	6	224	3	0.016
S15	6	225	3	0.060
S15	6	226	3	0.024
S15	6	227	3	0.028
S15	6	228	3	0.021
S15	6	229	3	0.018
S15	6	230	3	0.032
S15	6	231	3	0.069
S15	6	232	3	0.095
S15	6	233	3	0.069
S15	6	241	3	0.034
S15	6	242	3	0.051
S15	6	243	3	0.026
S15	6	244	3	0.019
S15	6	245	3	0.022
S15	6	246	3	0.020
S15	6	247	3	0.029
S15	6	248	3	0.028
S15	6	249	3	0.022
S15	6	250	3	0.018
S15	6	251	3	0.010
S15	6	252	3	0.016
S15	6	253	3	0.005
S15	6	262	3	0.039
S15	6	263	3	0.035

S15	6	264	3	0.018
S15	6	265	3	0.010
S15	6	266	3	0.007
S15	6	267	3	0.010
S15	6	268	3	0.010
S15	6	269	3	0.071
S15	6	270	3	0.274
S15	6	271	3	0.119
S15	6	272	3	0.026
S15	6	273	3	0.012
S15	6	284	3	0.029
S15	6	285	3	0.154
S15	6	286	3	0.007
S15	6	287	3	0.028
S15	6	288	3	0.013
S15	6	289	3	0.020
S15	6	290	3	0.081
S15	6	291	3	0.239
S15	6	292	3	0.166
S15	6	293	3	0.078
S15	6	306	3	0.024
S15	6	307	3	0.008
S15	6	308	3	0.012
S15	6	309	3	0.016
S15	6	310	3	0.035
S15	6	311	3	0.034
S15	6	312	3	0.199
S15	6	313	3	0.134
S15	6	328	3	0.012
S15	6	329	3	0.013
S15	6	330	3	0.012
S15	6	331	3	0.020
S15	6	332	3	0.124
S15	6	333	3	0.093
S15	6	350	3	0.020
S15	6	351	3	0.023
S15	6	352	3	0.026
S15	6	353	3	0.059
S15	6	372	3	0.005
S15	6	373	3	0.018


S-15-5
9.2'X 18.4' STAGG


6-20-90 20
6-21-90 59
6-22-90 14
6-25-90 52
6-26-90 85
6-27-90 19
S-15-5
9.2'X18.4' STAGG