D-15-1

5440 (15) BENCH ASSAYS

Dakota

1935971 - R8 SEMS


D-15-1
9.2 X 18.4 PATTERN
10' CTR. ON TOE'S
15500.
15000.
16500.

;`;r /-*-*-*-*

NO	NO	bench NO	shot TYPE	blasthole AU	ore AU	fire	aa	aa/fire
D15	1	56	2	0.055	0.052	94.55%	0.055	
D15	1	57	3		0.022		0.023	
D15	1	58	2	0.036	0.030	83.33%	0.036	
D15	1	150	1	0.017	0.014	82.35%	0.017	
D15	1	151	3		0.052		0.058	
D15	1	152	3		0.048		0.054	
D15	1	153	2	0.051	0.047	92.16%	0.051	
D15	1	154	2	0.035	0.033	94.29%	0.035	
D15	1	155	3		0.041		0.046	
D15	1	156	3		0.026		0.028	
D15	1	157	3	0.050	0.043	86.00%	0.050	
D15	1	247	1	0.064	0.054	84.38%	0.064	
D15	1	248	3		0.040		0.045	
D15	1	249	3		0.052		0.058	
D15	1	250	3		0.047		0.053	
D15	1	251	3		0.027		0.029	
D15	1	252	3		0.030		0.034	
D15	1	253	3		0.034		0.038	
D15	1	254	3		0.037		0.042	
D15	1	344	2		0.030		0.034	
D15	1	345	2	0.019	0.017	89.47%	0.019	
D15	1	346	2	0.020	0.020	100.00%	0.020	
D15	1	347	3		0.026		0.028	
D15	1	348	3		0.038		0.043	
D15	1	349	3		0.031		0.035	
D15	1	350	3		0.025		0.027	
D15	1	351	3		0.021		0.022	
D15	1	434	1		0.020		0.021	
D15	1	435	1	0.019	0.020	105.26%	0.019	
D15	1	436	1		0.013		0.014	
D15	1	437	1		0.015		0.016	
D15	1	438	1		0.017		0.018	
D15	1	439	3 2	0.035	0.031	88.57%	0.035	
D15	1	440	3	0.061	0.054	88.52%	0.061	
D15	1	441	3		0.014		0.015	
D15	1	442	3 2	0.049	0.045	91.84%	0.049	
D15	1	443	1	0.018	0.019	105.56%	0.018	
D15	1	444	3 2	0.014	0.014	100.00%	0.014	
D15	1	445	3 2		0.011		0.012	
D15	1	446	3		0.021		0.022	
D15	1	447	3		0.029		0.031	
D15	1	448	2	0.026	0.024	92.31%	0.026	
D15	1	449	3		0.030		0.034	
D15	1	531	1		0.014		0.015	
D15	1	532	1		0.013		0.014	
D15	1	533	1		0.014		0.015	
D15	1	534	1		0.015		0.016	
D15	1	535	1	0.024	0.023	95.83%	0.024	
D15	1	536	1		0.010		0.011	
D15	1	537	2		0.015		0.016	
D15	1	538	2	0.032	0.029	90.63%	0.032	
D15	1	539	2		0.041		0.046	
D15	1	540	3	0.039	0.038	97.44%	0.039	
D15	1	541	3	0.010	0.010	100.00%	0.010	

OK 12-21-90

#

439 - 3 - (2)
442 - 3 - (2)
444 - 1 - (2)
445 - 1 - (2)
930 - 1 - (3)
931 - 1 - (3)

D15	1	542	2	0.027	0.025	92.59%	0.027
D15	1	543	3	0.018	0.019	105.56%	0.018
D15	1	544	3		0.013		0.014
D15	1	545	3		0.018		0.019
D15	1	546	3	0.022	0.021	95.45%	0.022
D15	1	628	1	0.010	0.007	70.00%	0.010
D15	1	629	1		0.008		0.009
D15	1	630	1	0.023	0.024	104.35%	0.023
D15	1	631	1	0.013	0.015	115.38%	0.013
D15	1	632	1		0.014		0.015
D15	1	633	1		0.007		0.008
D15	1	634	1		0.015		0.016
D15	1	635	1		0.013		0.014
D15	1	636	1		0.013		0.014
D15	1	637	1	0.031	0.029	93.55%	0.031
D15	1	638	2		0.032		0.036
D15	1	639	2	0.026	0.026	100.00%	0.026
D15	1	640	3		0.022		0.023
D15	1	641	1	0.029	0.027	93.10%	0.029
D15	1	642	2		0.024		0.026
D15	1	701	2	0.008	0.007	87.50%	0.008
D15	1	702	1		0.007		0.008
D15	1	703	1		0.008		0.009
D15	1	704	1		0.012		0.013
D15	1	705	1	0.035	0.030	85.71%	0.035
D15	1	706	1	0.027	0.024	88.89%	0.027
D15	1	707	1		0.006		0.007
D15	1	708	1	0.020	0.021	105.00%	0.020
D15	1	709	1		0.021		0.022
D15	1	710	3		0.020		0.021
D15	1	725	1		0.009		0.010
D15	1	726	1		0.012		0.013
D15	1	727	1	0.021	0.022	104.76%	0.021
D15	1	728	1	0.013	0.013	100.00%	0.013
D15	1	729	1		0.009		0.010
D15	1	730	1	0.018	0.015	83.33%	0.018
D15	1	731	1	0.020	0.020	100.00%	0.020
D15	1	732	1	0.015	0.012	80.00%	0.015
D15	1	733	1		0.012		0.013
D15	1	734	3	0.034	0.031	91.18%	0.034
D15	1	735	3		0.018		0.019
D15	1	801	2		0.004		0.004
D15	1	802	2		0.013		0.014
D15	1	803	2		0.011		0.012
D15	1	804	2		0.013		0.014
D15	1	805	2	0.029	0.026	89.66%	0.029
D15	1	806	2	0.011	0.010	90.91%	0.011
D15	1	807	2		0.022		0.023
D15	1	808	2		0.024		0.026
D15	1	809	3		0.015		0.016
D15	1	810	2	0.037	0.035	94.59%	0.037
D15	1	811	1		0.025		0.027
D15	1	812	1	0.029	0.027	93.10%	0.029
D15	1	813	3		0.017		0.018
D15	1	814	3		0.026		0.028
D15	1	815	3	0.017	0.019	111.76%	0.017

D15	1	816	3		0.048		0.054
D15	1	817	3		0.026		0.028
D15	1	818	3	0.040	0.036	90.00%	0.040
D15	1	819	3		0.023		0.024
D15	1	820	3		0.030		0.034
D15	1	821	3	0.020	0.018	90.00%	0.020
D15	1	822	1		0.018		0.019
D15	1	823	1	0.021	0.019	90.48%	0.021
D15	1	824	1		0.019		0.020
D15	1	825	1		0.017		0.018
D15	1	826	1		0.018		0.019
D15	1	827	1		0.015		0.016
D15	1	828	1	0.019	0.017	89.47%	0.019
D15	1	829	1		0.013		0.014
D15	1	830	2		0.011		0.012
D15	1	831	2		0.014		0.015
D15	1	832	2		0.016		0.017
D15	1	833	3		0.018		0.019
D15	1	834	3		0.017		0.018
D15	1	900	3		0.011		0.012
D15	1	901	3		0.012		0.013
D15	1	902	3		0.016		0.017
D15	1	903	3	0.016	0.013	81.25%	0.016
D15	1	904	3		0.007		0.008
D15	1	905	3	0.014	0.012	85.71%	0.014
D15	1	906	3	0.026	0.023	88.46%	0.026
D15	1	907	3		0.036		0.040
D15	1	908	2	0.024	0.020	83.33%	0.024
D15	1	909	1	0.030	0.026	86.67%	0.030
D15	1	911	3		0.037		0.042
D15	1	912	3		0.032		0.036
D15	1	913	3		0.030		0.034
D15	1	914	3		0.026		0.028
D15	1	915	3		0.021		0.022
D15	1	916	3		0.019		0.020
D15	1	917	3		0.034		0.038
D15	1	918	2	0.016	0.015	93.75%	0.016
D15	1	919	2		0.019		0.020
D15	1	920	2	0.016	0.012	75.00%	0.016
D15	1	921	3		0.015		0.016
D15	1	922	1		0.018		0.019
D15	1	923	1		0.014		0.015
D15	1	924	1		0.009		0.010
D15	1	925	1		0.014		0.015
D15	1	926	1		0.016		0.017
D15	1	927	2	0.019	0.019	100.00%	0.019
D15	1	928	2		0.018		0.019
D15	1	929	2		0.016		0.017
D15	1	930	1 3	0.015	0.012	80.00%	0.015
D15	1	931	1 3		0.016		0.017
D15	1	1000	3		0.021		0.022
D15	1	1001	3		0.015		0.016
D15	1	1002	3		0.017		0.018
D15	1	1003	3		0.020		0.021
D15	1	1004	3	0.027	0.022	81.48%	0.027
D15	1	1005	3	0.016	0.015	93.75%	0.016

D15	1	1006	3		0.012		0.013
D15	1	1007	3		0.020		0.021
D15	1	1008	3		0.036		0.040
D15	1	1501	2	0.028	0.021	75.00%	0.028
D15	1	1502	1	0.044	0.037	84.09%	0.044
D15	1	1503	2		0.035		0.039
D15	1	1504	1	0.020	0.016	80.00%	0.020
D15	1	1505	2		0.014		0.015
D15	1	1506	2	0.024	0.020	83.33%	0.024
D15	1	1507	2	0.017	0.012	70.59%	0.017
D15	1	1508	2		0.012		0.013
D15	1	1509	3		0.019		0.020
D15	1	1510	3		0.019		0.020
D15	1	1511	2	0.021	0.018	85.71%	0.021
D15	1	1512	2	0.061	0.054	88.52%	0.061
D15	1	1513	1		0.009		0.010
D15	1	1514	1		0.011		0.012
D15	1	1515	2	0.021	0.019	90.48%	0.021
D15	1	1516	2		0.012		0.013
D15	1	1517	2	0.026	0.023	88.46%	0.026
D15	1	1518	1	0.018	0.012	66.67%	0.018
D15	1	1519	1		0.010		0.011
D15	1	1520	1		0.009		0.010
D15	1	1521	1	0.015	0.011	73.33%	0.015
D15	1	1522	1		0.018		0.019
D15	1	1523	1		0.006		0.007
D15	1	1524	1		0.017		0.018
D15	1	1525	1		0.017		0.018
D15	1	1526	1		0.007		0.008
D15	1	1527	1		0.013		0.014
D15	1	1528	1	0.024	0.024	100.00%	0.024
D15	1	1529	1		0.038		0.043
D15	1	1530	1		0.022		0.023
D15	1	1531	1	0.025	0.023	92.00%	0.025
D15	1	1532	1	0.018	0.017	94.44%	0.018
D15	1	1533	1	0.024	0.021	87.50%	0.024
D15	1	1534	1	0.016	0.015	93.75%	0.016
D15	1	1535	1		0.014		0.015
D15	1	1536	3		0.013		0.014
D15	1	1537	1		0.009		0.010
D15	1	1538	1	0.046	0.040	86.96%	0.046
D15	1	1539	1		0.037		0.042
D15	1	1540	1		0.031		0.035
D15	1	1541	1		0.023		0.024
D15	1	1542	1	0.017	0.016	94.12%	0.017
D15	1	1543	1		0.014		0.015
D15	1	1544	1	0.025	0.024	96.00%	0.025
D15	1	1545	1		0.021		0.022
D15	1	1546	2	0.036	0.033	91.67%	0.036
D15	1	1547	2	0.011	0.012	109.09%	0.011
D15	1	1548	2	0.042	0.038	90.48%	0.042
		MEAN		0.026	0.021	90.99%	0.023

12-21-90
Need's Enter'd

CHECKED 8-2-90
ALL ASSAY'S OK
~~NEED ORE TYPES~~ OK
BM

BENCH NO	SHOT NO	BLASTHOLE NO	ORE TYPE	FIRE AU	AA AU	AA/FIRE	AA/RAT.
15	1	56	3	0.055	0.052		
15	1	57	3		0.022		
15	1	58	3	0.036	0.030		
15	1	150	3	0.017	0.014		
15	1	151	3		0.052		
15	1	152	3		0.048		
15	1	153	3	0.051	0.047		
15	1	154	3	0.035	0.033		
15	1	155	3		0.041		
15	1	156	3		0.026		
15	1	157	3	0.050	0.043		
15	1	247	3	0.064	0.054		
15	1	248	3		0.040		
15	1	249	3		0.052		
15	1	250	3		0.047		
15	1	251	3		0.027		
15	1	252	3		0.030		
15	1	253	3		0.034		
15	1	254	3		0.037		
15	1	344	3		0.030		
15	1	345	3	0.019	0.017		
15	1	346	3	0.020	0.020		
15	1	347	3		0.026		
15	1	348	3		0.038		
15	1	349	3		0.031		
15	1	350	3		0.025		
15	1	351	3		0.021		
15	1	434	3		0.020		
15	1	435	3	0.019	0.020		
15	1	436	3		0.013		
15	1	437	3		0.015		
15	1	438	3		0.017		
15	1	439	3	0.035	0.031		
15	1	440	3	0.061	0.054		
15	1	441	3		0.014		
15	1	442	3	0.049	0.045		
15	1	443	3	0.018	0.019		
15	1	444	3	0.014	0.014		
15	1	445	3		0.011		
15	1	446	3		0.021		
15	1	447	3		0.029		
15	1	448	3	0.026	0.024		
15	1	449	3		0.030		
15	1	531	3		0.014		
15	1	532	3		0.013		
15	1	533	3		0.014		
15	1	534	3		0.015		
15	1	535	3	0.024	0.023		
15	1	536	3		0.010		
15	1	537	3		0.015		
15	1	538	3	0.032	0.029		
15	1	539	3		0.041		
15	1	540	3	0.039	0.038		
15	1	541	3	0.010	0.010		

all ore type's
Need to be
Enter'd, they have
Been checked
WRS

12-21-90

15	1	542	3	2	0.027	0.025
15	1	543	3		0.018	0.019
15	1	544	3			0.013
15	1	545	3			0.018
15	1	546	3		0.022	0.021
15	1	628	3	1	0.010	0.007
15	1	629	3	1		0.008
15	1	630	3	1	0.023	0.024
15	1	631	3	1	0.013	0.015
15	1	632	3	1		0.014
15	1	633	3	1		0.007
15	1	634	3	1		0.015
15	1	635	3	1		0.013
15	1	636	3	1		0.013
15	1	637	3	1	0.031	0.029
15	1	638	3	2		0.032
15	1	639	3	2	0.026	0.026
15	1	640	3			0.022
15	1	641	3	1	0.029	0.027
15	1	642	3			0.024
15	1	701	3	2	0.008	0.007
15	1	702	3	1		0.007
15	1	703	3	1		0.008
15	1	704	3	1		0.012
15	1	705	3	1	0.035	0.030
15	1	706	3	1	0.027	0.024
15	1	707	3	1		0.006
15	1	708	3	1	0.020	0.021
15	1	709	3	1		0.021
15	1	710	3			0.020
15	1	725	3	1		0.009
15	1	726	3	1		0.012
15	1	727	3	1	0.021	0.022
15	1	728	3	1	0.013	0.013
15	1	729	3	1		0.009
15	1	730	3	1	0.018	0.015
15	1	731	3	1	0.020	0.020
15	1	732	3	1	0.015	0.012
15	1	733	3	1		0.012
15	1	734	3		0.034	0.031
15	1	735	3			0.018
15	1	801	3	2		0.004
15	1	802	3	2		0.013
15	1	803	3	2		0.011
15	1	804	3	2		0.013
15	1	805	3	2	0.029	0.026
15	1	806	3	2	0.011	0.010
15	1	807	3	2		0.022
15	1	808	3	2		0.024 — OK
15	1	809	3			0.015
15	1	810	3	2	0.037	0.035
15	1	811	3	1		0.025
15	1	812	3	1	0.029	0.027
15	1	813	3			0.017
15	1	814	3			0.026
15	1	815	3		0.017	0.019

15	1	816	3			0.048
15	1	817	3			0.026
15	1	818	3		0.040	0.036
15	1	819	3			0.023
15	1	820	3			0.030
15	1	821	3		0.020	0.018
15	1	822	3	1		0.018
15	1	823	3	1	0.021	0.019
15	1	824	3	1		0.019
15	1	825	3	1		0.017
15	1	826	3	1		0.018
15	1	827	3	1		0.015
15	1	828	3	1	0.019	0.017
15	1	829	3	1		0.013
15	1	830	3	2		0.011
15	1	831	3	2		0.014
15	1	832	3	2		0.016
15	1	833	3			0.018
15	1	834	3			0.017
15	1	900	3			0.011
15	1	901	3			0.012
15	1	902	3			0.016
15	1	903	3	2	0.016	0.013
15	1	904	3			0.007
15	1	905	3		0.014	0.012
15	1	906	3		0.026	0.023
15	1	907	3			0.036
15	1	908	3	2	0.024	0.020
15	1	909	3	1	0.030	0.026
15	1	910	3	(NO Sample)		
15	1	911	3			0.037
15	1	912	3			0.032
15	1	913	3			0.030
15	1	914	3			0.026
15	1	915	3			0.021
15	1	916	3			0.019
15	1	917	3			0.034
15	1	918	3	2	0.016	0.015
15	1	919	3	2		0.019
15	1	920	3	2	0.016	0.012
15	1	921	3			0.015
15	1	922	3	1		0.018
15	1	923	3	1		0.014
15	1	924	3	1		0.009
15	1	925	3	1		0.014
15	1	926	3	1		0.016
15	1	927	3	2	0.019	0.019
15	1	928	3	2		0.018
15	1	929	3	2		0.016
15	1	930	3		0.015	0.012
15	1	931	3			0.016
15	1	1000	3			0.021
15	1	1001	3			0.015
15	1	1002	3			0.017
15	1	1003	3			0.020
15	1	1004	3		0.027	0.022

15	1	1005	3	0.016	0.015
15	1	1006	3		0.012
15	1	1007	3		0.020
15	1	1008	3		0.036
15	1	1501	3	0.028	0.021
15	1	1502	3	0.044	0.037
15	1	1503	3		0.035
15	1	1504	3	0.020	0.016
15	1	1505	3		0.014
15	1	1506	3	0.024	0.020
15	1	1507	3	0.017	0.012
15	1	1508	3		0.012
15	1	1509	3		0.019
15	1	1510	3		0.019
15	1	1511	3	0.021	0.018
15	1	1512	3	0.061	0.054
15	1	1513	3		0.009
15	1	1514	3		0.011
15	1	1515	3	0.021	0.019
15	1	1516	3		0.012
15	1	1517	3	0.026	0.023
15	1	1518	3	0.018	0.012
15	1	1519	3		0.010
15	1	1520	3		0.009
15	1	1521	3	0.015	0.011
15	1	1522	3		0.018
15	1	1523	3		0.006
15	1	1524	3		0.017
15	1	1525	3		0.017
15	1	1526	3		0.007
15	1	1527	3		0.013
15	1	1528	3	0.024	0.024
15	1	1529	3		0.038
15	1	1530	3		0.022
15	1	1531	3	0.025	0.023
15	1	1532	3	0.018	0.017
15	1	1533	3	0.024	0.021
15	1	1534	3	0.016	0.015
15	1	1535	3		0.014
15	1	1536	3		0.013
15	1	1537	3		0.009
15	1	1538	3	0.046	0.040
15	1	1539	3		0.037
15	1	1540	3		0.031
15	1	1541	3		0.023
15	1	1542	3	0.017	0.016
15	1	1543	3		0.014
15	1	1544	3	0.025	0.024
15	1	1545	3		0.021
15	1	1546	3	0.036	0.033
15	1	1547	3	0.011	0.012
15	1	1548	3	0.042	0.038


7-23-90
41
7-24-90
71
7-25-90
68
7-25-90
29
1548
1535
1527
1501
D-15-1
9.2 X 18.4 PATTERN
10' CTR. ON TREES

BROHM MINING CORPORATION

BLAST HOLE ORE TYPE

PATTERN D-15-1

DATE 7-25-90

NO.	SULF.	MIX	OXIDE	NO.	SULF.	MIX	OXIDE	NO.	SULF.	MIX	OXIDE	NO.	SULF	MIX	OXIDE
921			X	1519	X										
922	X			1520	X										
923	X			1521	X										
924	X			1522	X										
925	X			1523	X										
926	X			1524	X										
927		X		1525	X										
928		X		1526	X										
929		X		1527	X										
930	X			1528	X										
931	X			1529	X										
				1530	X										
1000			X	1531	X										
1001			X	1532	X										
1002			X	1533	X										
1003			X	1534	X										
1004			X	1535	X										
1005			X	1536			X								
1006			X	1537	X										
1007			X	1538	X										
1008			X	1539	X										
				1540	X										
1501		X		1541	X										
1502	X			1542	X										
1503		X		1543	X										
1504	X			1544	X										
1505		X		1545	X										
1506		X		1546		X									
1507		X		1547		X									
1508		X		1548		X									
1509			X												
1510			X												
1511		X													
1512		X													
1513	X														
1514	X														
1515		X													
1516		X													
1517		X													
1518	X														

BROHM MINING CORPORATION
BLAST HOLE ORE TYPE

PATTERN D-15-1

DATE 7-25-90

NO.	SULF.	MIX	OXIDE
56		X	
57			X
58		X	
150	X		
151			X
152			X
153		X	
154		X	
155			X
156			X
157			X
247	X		
248			X
249			X
250			X
251			X
252			X
253			X
254			X
344		X	
345		X	
346		X	
347			X
348			X
349			X
350			X
351			X
434	X		
435	X		
436	X		
437	X		
438	X		
439		X	
440		X	
441		X	
442		X	

NO.	SULF.	MIX	OXIDE
443	X		
444			X
445			X
446			X
447			X
448		X	
449			X
531	X		
532	X		
533	X		
534	X		
535	X		
536	X		
537		X	
538		X	
539		X	
540			X
541			X
542		X	
543			X
544			X
545			X
546			X
628	X		
629	X		
630	X		
631	X		
632	X		
633	X		
634	X		
635	X		
636	X		
637	X		
638		X	
639		X	
640			X
641	X		
642		X	←

NO.	SULF.	MIX	OXIDE
725	X		
726	X		
727	X		
728	X		
729	X		
730	X		
731	X		
732	X		
733	X		
734			X
735			X
701		X	
702	X		
703	X		
704	X		
705	X		
706	X		
707	X		
708	X		
709	X		
710	X		X
801		X	
802		X	
803		X	
804		X	
805		X	
806		X	
807		X	
808		X	
809			X
810		X	
811	X		
812	X		
813			X
814			X
815			X
816			X

NO.	SULF.	MIX	OXIDE
817			X
818			X
819			X
820			X
821			X
822	X		
823	X		
824	X		
825	X		
826	X		
827	X		
828	X		
829	X		
830		X	
831		X	
832		X	
833			X
834			X
900			X
901			X
902			X
903			X
904			X
905			X
906			X
907			X
908		X	
909	X		
910	NO SAMP		
911	NO SAMP		X
912			X
913			X
914			X
915			X
916			X
917			X
918		X	
919		X	
920		X	

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # D-15-1

Submittal Date 7-24-90 2PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 7/25/90

NAME: Chad a

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	56	.055	.052	25.	Standard ✓		.015
2.	57		.022	26.	345-1	.019	.017
3.	58	.036	.030	27.	345-2		.017
4.	150	.017	.014	28.	346	.020	.020
5.	151		.052	29.	347		.026
6.	152		.048	30.	348		.038
7.	153	.051	.047	31.	349		.031
8.	Standard ✓		.015	32.	350		.025
9.	154	.035	.033	33.			
10.	155		.041	34.			
11.	156		.026	35.	351		.021
12.	157	.050	.043	36.	441		.014
13.	247	.064	.054	37.	442	.049	.045
14.	248		.040	38.	443	.018	.019
15.	249		.052	39.	444	.014	.014
16.				40.	445		.011
17.				41.	446		.021
18.	V6		.027	42.	Standard ✓		.014
19.	250		.047	43.	447		.019
20.	251		.027	44.	448	.026	.024
21.	252		.030	45.	449		.030
22.	253		.034	46.	434		.020
23.	254		.037	47.	531		.014
24.	344		.030	48.	532		.013
				49.	Standard ✓		.015

MW - BM 8-2-90

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
D-15-1

Submittal Date
7-25-90 2:00PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 7/26/90

NAME: Chad 9 VD

0/2

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	435	.019	.020	25.	Standard ✓		.015
2.	436		.013	26.	634-1		.014
3.	437		.015	27.	634-2		.015
4.	438		.017	28.	635		.013
5.	439	.035	.031	29.	636		.013
6.	440	.061	.054	30.	637	.031	.029
7.	534		.015	31.	638		.032
8.	Standard ✓		.015	32.	639	.026	.026
9.	535	.024	.023	33.	[redacted]		
10.	536		.010	34.	[redacted]		
11.	537		.015	35.	640		.022
12.	538	.032	.029	36.	641	.029	.027
13.	539		.041	37.	642		.024
14.	540	.039	.038	38.	809		.015
15.	541	.010	.010	39.	810	.037	.035
16.	[redacted]			40.	811		.025
17.	[redacted]			41.	812	.029	.027
18.	V6		.029	42.	Standard ✓		[illegible]
19.	542	.027	.025	43.	813		[illegible]
20.	543	.018	.019	44.	814		.026
21.	544		.013	45.	815	.017	.019
22.	545		.018	46.	[illegible]		.048
23.	546	.022	.021	47.	[illegible]		.026
24.	633		.007	48.	Standard ✓		.015

MW
BM
8-2-90