10-22-90

22

10-23-90

87

5-16-10

13' x 13'



PATTERN 5-16-10 BLAST HOLE ORE TYPE DATE 10-23-90

NO.	SULF.	MIX	OXIDE	NO.	SULF.	MIX	OXIDE	NO.	SULF.	MIX	OXIDE	NO.	SULF.	MIX	OXIDE
3			X	66	X			108		X		171		X	
				67	X							172			X
11			X	68	X			111			X	173	X		
12			X					112			X				
13		X		71		X		113			X	181			X
14			X	72			X	114			X	182	X		
				73		X		115			X	183	X		
21			X	74	X			116			X				
22	X			75	X			117			X	191			X
23		X		76	X			118		X		192		X	
24	X			77	X			121			X				
25				78		X		122			X	201			X
								123			X				
31			X	81			X	124			X				
32		X		82			X	125			X				
33			X	83			X	126			X				
34			X	84			X	127		X					
35			X	85			X								
36				86			X	131			X				
				87			X	132			X				
41		X		88	X			133			X				
42			X	89				134			X				
43			X					135		X					
44			X	91			X	136		X					
45			X	92			X								
46		X		93			X	141			X				
				94			X	142			X				
51		X		95			X	143			X				
52		X		96			X	144	X						
53		X		97			X	145	X						
54			X	98			X								
55	X			99				151			X				
56	X							152			X				
57	X			101			X	153		X					
				102			X	154	X						
61			X	103			X								
62			X	104			X	161		X					
63		X		105			X	162			X				
64	X			106			X	163			X				
65	X			107			X	164		X					

Gilt Edge Project

0/3

Pit-Bench-Pattern #
S-16-10

Submittal Date
10-23-90 1:30PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 10/24/90

NAME: KW VD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	3		.017	25.	Standard ✓		.016
2.	11		.037	26.	46		.021
3.	12		.049	27.	51		.008
4.	13		.007	28.	52		.013
5.	14		.024	29.	53		.007
6.	21		.082	30.	54		.022
7.	22		.019	31.	55		.010
8.	Standard ✓		.016	32.	56		.014
9.	23		.012	33.	[redacted]		
10.	24		.003	34.	[redacted]		
11.	31		.019	35.	61		.062
12.	32		.026	36.	62		.051
13.	33		.099	37.	63		.017
14.	34		.022	38.	64		.007
15.	35		.033	39.	65		.006
16.	[redacted]			40.	66		.028
17.	[redacted]			41.	67		.017
18.	✓ Pulp		.004	42.	Standard ✓		.015
19.	41(1)		.008	43.	68		.062
20.	41(2)		.009	44.	71		.076
21.	42		.038	45.	72		.038
22.	43		.025	46.	73		.014
23.	44		.227	47.	74		.005
24.	45		.063	48.		Std ✓	.016

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-16-10

Submittal Date
10-23-90 1:30PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 10/24/90

NAME:

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	75		.005	25.	Standard ✓		.015
2.	76		.013	26.	98		.316
3.	77		.028	27.	101		.037
4.	78		.022	28.	102		.111
5.	81		.007	29.	103		.197
6.	82		.036	30.	104		.096
7.	83		.025	31.	105		.100
8.	Standard ✓		.015	32.	106		.129
9.	85		.112	33.			
10.	84(1)		.031	34.			
11.	84(2)		.031	35.	107		.108
12.	✓Pulp		.032	36.	108		.036
13.	86		.044	37.	111		.050
14.	87		.118	38.	112		.059
15.	88		.004	39.	113		.319
16.				40.	114		.099
17.				41.	115		.098
18.	91		.049	42.	Standard ✓		.015
19.	92		.051	43.	116		.067
20.	93		.035	44.	117		.134
21.	94		.051	45.	118		.010
22.	95		.163	46.	121		.053
23.	96		.190	47.	122		.128
24.	97		.198	48.		Std ✓	.015

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-16-10

Submittal Date
10-23-90 1:30 PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 10/24/90

NAME:

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	123		.275	25.	Standard ✓		
2.	124		.178	26.			
3.	125		.086	27.			
4.	126		.054	28.			
5.	127		.033	29.			
6.	131		.035	30.			
7.	132		.059	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	✓ Pulp		.030	33.			
10.	133(1)	.107	.109	34.			
11.	133(2)		.105	35.			
12.	134		.085	36.			
13.	135		.015	37.			
14.	136		.017	38.			
15.		Std ✓	.015	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.				42.	Standard ✓		
19.				43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-16-10

Submittal Date
10-22-90 1:00PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 10/23/90

NAME: [illegible]

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	141		.044	25.	Standard ✓		.015
2.	142		.040	26.	191		.020
3.	143		.031	27.	192		.020
4.	144		.006	28.	201		.016
5.	145		.016	29.			
6.	151		.025	30.			
7.	152		.056	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	✓pulp		.034	33.			
10.	153		.033	34.			
11.	154		.008	35.			
12.	161		.030	36.			
13.	162		.031	37.			
14.	163		.029	38.			
15.	164		.009	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	171(1)	.015	.016	42.	Standard ✓		
19.	171(2)		.014	43.			
20.	172		.031	44.			
21.	173		.006	45.			
22.	181		.037	46.			
23.	182		.010	47.			
24.	183		.013	48.			

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-16-10

Submittal Date
10-23-90 1:30PM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 10/24/90

NAME: KW, VD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	3	.016	.017	25.	Standard ✓		.016
2.	11		.037	26.	46	.028	.021
3.	12		.049	27.	51	.012	.008
4.	13	.011	.007	28.	52	.014	.013
5.	14		.024	29.	53		.007
6.	21	.085	.082	30.	54		.022
7.	22	.024	.019	31.	55	.011	.010
8.	Standard ✓		.016	32.	56	.015	.014
9.	23	.016	.012	33.	[redacted]		
10.	24	.007	.003	34.	[redacted]		
11.	31	.020	.019	35.	61		.062
12.	32	.030	.026	36.	62		.051
13.	33	.104	.099	37.	63	.019	.017
14.	34		.022	38.	64	.010	.007
15.	35		.033	39.	65	.009	.006
16.	[redacted]			40.	66	.034	.028
17.	[redacted]			41.	67	.021	.017
18.	✓ Pulp		.034	42.	Standard ✓		.015
19.	41(1)	.011	.008	43.	68	.074	.062
20.	41(2)		.009	44.	71	.088	.076
21.	42		.038	45.	72		.038
22.	43		.025	46.	73	.018	.014
23.	44	.232	.227	47.	74	.006	.005
24.	45		.063	48.		Std ✓	.016

✓ BM 10/24/90

LLD