Pit-Bench-Pattern #
5-16-14

Submittal Date
12-12-90 8:30 am (cont)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 12-13-90

NAME: VD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	104		.033	25.	Standard ✓		
2.	105		.033	26.			
3.	106		.065	27.			
4.	✓ pulp		.031	28.			
5.	107		.015	29.			
6.	108		.018	30.			
7.	109		.007	31.			
8.	Standard ✓		.014	32.			
9.	110		.014	33.			
10.	111		.037	34.			
11.				35.			
12.				36.			
13.				37.			
14.				38.			
15.				39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.				42.	Standard ✓		
19.				43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

α

Pit-Bench-Pattern #
5-16-14

Submittal Date
12-13-90 10:10AM

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 12-14-90

NAME: WD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	121		.013	25.	Standard ✓		.014
2.	✓pulp		.034	26.	150		.006
3.	122		.018	27.	151		.006
4.	123		.049	28.	161		.040
5.	124		.056	29.	162		.059
6.	125		.066	30.	163		.042
7.	126		.053	31.	164		.023
8.	Standard ✓		.015	32.	165		.013
9.	127		.015	33.			
10.	128		.020	34.			
11.	129		.022	35.	166		.035
12.	130		.013	36.	167		.043
13.	131		.004	37.	168		.011
14.	141		.042	38.	169		.008
15.	142		.063	39.	170		.006
16.				40.	171		.003
17.				41.	188		.008
18.	143		.044	42.	Standard ✓		.015
19.	144		.048	43.	189		.028
20.	145		.025	44.	190		.007
21.	146		.026	45.	191-1		.015
22.	147		.011	46.	191-2		.016
23.	148		.023	47.		std ✓	.015
24.	149		.003	48.			

X ✓

Pit-Bench-Pattern #
S-16-14

Submittal Date
12/14/90 9:00A

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 12/17/90
NAME: KW VO

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	181		.062	25.	Standard ✓		.015
2.	182		.053	26.	222		.018
3.	183		.023	27.	223		.016
4.	184		.024	28.	224		.009
5.	185		.028	29.	225		.020
6.	186		.028	30.	226		.010
7.	187		.021	31.	227		.005
8.	Standard ✓		.015	32.	228		.006
9.	201		.020	33.			
10.	202		.015	34.			
11.	203		.021	35.	229		.005
12.	204		.024	36.	230		.006
13.	205		.012	37.	519		.005
14.	206-1		.012	38.	520		.006
15.	206-2		.012	39.	521		.006
16.				40.	522		.006
17.				41.	523		.018
18.	207		.006	42.	Standard ✓		.015
19.	208		.008	43.	524		.009
20.	209		.004	44.	525		.007
21.	210		.007	45.	526		.025
22.	211		.006	46.	527		.009
23.	V7		.032	47.	528		.024
24.	221		.031	48.		Std ✓	.014

Pit-Bench-Pattern #
5-16-14

Submittal Date
12/14/90 9:00A Cont
* 11:41A

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 12/17/90

NAME: KW VD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	529		.018	25.	Standard ✓		.015
2.	530		.016	26.	266		.007
3.	531		.029	27.	267		.004
4.	532		.016	28.	268		.016
5.	533		.004	29.	269		.003
6.	534		.031	30.	281		.006
* 7.	241		.016	31.	282		.004
8.	Standard ✓		.014	32.	283		.009
9.	242		.017	33.			
10.	243		.009	34.			
11.	244		.012	35.	284		.013
12.	245		.018	36.	301		.012
13.	246		.003	37.	302		.022
14.	247		.002	38.	303		.015
15.	248		.003	39.	321-1		.014 .013
16.				40.	321-2		.011
17.				41.	322		.014
18.	249		.004	42.	Standard ✓		.015
19.	250		.066	43.	341		.012
20.	261		.006	44.	✓7		.032
21.	262		.011	45.			
22.	263		.003	46.			
23.	264		.011	47.			
24.	265		.003	48.			

✓

Pit-Bench-Pattern #
S-16-14

Submittal Date
2-13-90 1:37 pm

BLADY HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 12-14-90

NAME:

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	285		.006	25.	Standard ✓		.015
2.	286		.005	26.	346		.015
3.	287		.007	27.	361		.006
4.	288		.005	28.	362		.007
5.	289		.003	29.	363		.005
6.	304		.009	30.	364		.006
7.	305		.006	31.	381		.030
8.	Standard ✓		.015	32.	382		.006
9.	306		.006	33.			
10.	307		.004	34.			
11.	308		.024	35.	401		.013
12.	323		.014	36.			
13.	324		.026	37.			
14.	325-1		.006	38.			
15.	325-2		.007	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	✓pulp		.029	42.	Standard ✓		
19.	326		.011	43.			
20.	327		.007	44.			
21.	342		.010	45.			
22.	343		.009	46.			
23.	344		.005	47.			
24.	345		.011	48.			

X

Pit-Bench-Pattern #
5-16-14

Submittal Date
12-12-90 1:30pm

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 12-14-90

NAME: VD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	501		.050	25.	Standard ✓		
2.	502		.011	26.			
3.	503		.009	27.			
4.	504		.007	28.			
5.	505		.015	29.			
6.	506		.009	30.			
7.	507		.008	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	508		.007	33.			
10.	509		.009	34.			
11.	510		.011	35.			
12.	511		.004	36.			
13.	512		.006	37.			
14.	513-1		.023 .022	38.			
15.	513-2		.020	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	514		.055	42.	Standard ✓		
19.	515		.042	43.			
20.	516		.045	44.			
21.	517		.007	45.			
22.	518		.008	46.			
23.	✓ pulp		.030	47.			
24.		Std ✓	.015	48.			

9

S-16-15


42 10/17/91 A
86 10/18/91 A
40 10/18/91 A
51 10/18/91 D
10 11/19/91 E
N
S-16-15
13' x 13'
Toe line on 10' Centers
23
26

S-16-15 NOV. 21, 1991 JR

EDITTED 11/21/91 BM

no	0 shot no	bh no	fire au	aa au	fire equiv (aa/ratio)	ore type	ratio	actual ratio (aa/fire)
		0						
	0 11615	0			0.000		95.0%	
S16	15	3		4.000	5.714	1	70.0%	
S16	15	22		1.000	1.190	2	84.0%	
S16	15	23		6.000	7.143	2	84.0%	
S16	15	24		11.000	11.579	3	95.0%	
S16	15	25		5.000	5.263	3	95.0%	
S16	15	41		1.000	1.429	1	70.0%	
S16	15	42		5.000	7.143	1	70.0%	
S16	15	43		5.000	5.952	2	84.0%	
S16	15	44		1.000	1.429	1	70.0%	
S16	15	45		6.000	7.143	2	84.0%	
S16	15	46		8.000	8.421	3	95.0%	
S16	15	61		1.000	1.429	1	70.0%	
S16	15	62		10.000	14.286	1	70.0%	
S16	15	63		2.000	2.857	1	70.0%	
S16	15	64		17.000	24.286	1	70.0%	
S16	15	65		7.000	10.000	1	70.0%	
S16	15	66		3.000	4.286	1	70.0%	
S16	15	67		7.000	8.333	2	84.0%	
S16	15	81		2.000	2.857	1	70.0%	
S16	15	82		5.000	7.143	1	70.0%	
S16	15	83		2.000	2.857	1	70.0%	
S16	15	84		2.000	2.857	1	70.0%	
S16	15	85		26.000	30.952	2	84.0%	
S16	15	86		14.000	14.737	3	95.0%	
S16	15	87		5.000	5.263	3	95.0%	
S16	15	88		1.000	1.429	1	70.0%	
S16	15	89		3.000	3.571	2	84.0%	
S16	15	101		0.000	0.000	1	70.0%	
S16	15	102		2.000	2.857	1	70.0%	
S16	15	103		1.000	1.429	1	70.0%	
S16	15	104		5.000	7.143	1	70.0%	
S16	15	105		8.000	9.524	2	84.0%	
S16	15	106		2.000	2.381	2	84.0%	
S16	15	107		10.000	11.905	2	84.0%	
S16	15	108		10.000	10.526	3	95.0%	
S16	15	109		7.000	7.368	3	95.0%	
S16	15	121		22.000	31.429	1	70.0%	
S16	15	122		4.000	5.714	1	70.0%	
S16	15	123		5.000	7.143	1	70.0%	
S16	15	124		5.000	7.143	1	70.0%	
S16	15	125		4.000	5.714	1	70.0%	
S16	15	126		3.000	3.571	2	84.0%	
S16	15	127		5.000	5.263	3	95.0%	
S16	15	128		54.000	56.842	3	95.0%	
S16	15	129		14.000	14.737	3	95.0%	
S16	15	130		14.000	14.737	3	95.0%	
S16	15	141		23.000	32.857	1	70.0%	
S16	15	142		13.000	18.571	1	70.0%	
S16	15	143		8.000	11.429	1	70.0%	
S16	15	144		7.000	10.000	1	70.0%	
S16	15	145		6.000	8.571	1	70.0%	
S16	15	146		1.000	1.190	2	84.0%	

S16	15	147	5.000	5.952	2	84.0%	
S16	15	148	7.000	7.368	3	95.0%	
S16	15	149	9.000	9.474	3	95.0%	
S16	15	150	17.000	17.895	3	95.0%	
S16	15	161	3.000	3.571	2	84.0%	
S16	15	162	5.000	5.952	2	84.0%	
S16	15	163	4.000	5.714	1	70.0%	
S16	15	164	41.000	58.571	1	70.0%	
S16	15	165	4.000	5.714	1	70.0%	
S16	15	166	4.000	5.714	1	70.0%	
S16	15	167	1.000	1.429	1	70.0%	
S16	15	168	6.000	7.143	2	84.0%	
S16	15	169	21.000	25.000	2	84.0%	3
S16	15	170	13.000	13.684	3	95.0%	
S16	15	181	2.000	2.857	1	70.0%	
S16	15	182	5.000	5.952	2	84.0%	
S16	15	183	6.000	7.143	2	84.0%	
S16	15	184	1.000	1.190	2	84.0%	
S16	15	185	6.000	7.143	2	84.0%	
S16	15	186	3.000	3.571	2	84.0%	
S16	15	187	5.000	5.952	2	84.0%	
S16	15	188	3.000	3.571	2	84.0%	
S16	15	189	2.000	2.381	2	84.0%	
S16	15	190	7.000	7.368	3	95.0%	
S16	15	191	11.000	11.579	3	95.0%	
S16	15	201	6.000	7.143	2	84.0%	
S16	15	202	3.000	3.571	2	84.0%	
S16	15	203	14.000	20.000	1	70.0%	
S16	15	204	4.000	5.714	1	70.0%	
S16	15	205	4.000	4.762	2	84.0%	
S16	15	206	4.000	4.762	2	84.0%	
S16	15	207	2.000	2.381	2	84.0%	
S16	15	208	4.000	4.762	2	84.0%	
S16	15	209	6.000	8.571	1	70.0%	
S16	15	210	7.000	8.333	2	84.0%	
S16	15	211	6.000	7.143	2	84.0%	
S16	15	222	5.000	7.143	1	70.0%	4.000
S16	15	224	8.000	11.429	1	70.0%	5.000 1
S16	15	225	7.000	10.000	1	70.0%	2
S16	15	226	4.000	4.762	2	84.0%	
S16	15	227	2.000	2.381	2	84.0%	
S16	15	228	4.000	4.762	2	84.0%	
S16	15	229	2.000	2.857	1	70.0%	
S16	15	230	4.000	4.762	2	84.0%	
S16	15	231	7.000	8.333	2	84.0%	
S16	15	242	6.000	8.571	1	70.0%	
S16	15	243	37.000	44.048	2	84.0%	
S16	15	244	11.000	13.095	2	84.0%	
S16	15	245	20.000	23.810	2	84.0%	
S16	15	246	25.000	29.762	2	84.0%	
S16	15	247	17.000	20.238	2	84.0%	
S16	15	248	17.000	20.238	2	84.0%	
S16	15	249	5.000	5.952	2	84.0%	
S16	15	250	3.000	3.571	2	84.0%	
S16	15	263	7.000	10.000	1	70.0%	
S16	15	264	5.000	5.952	2	84.0%	

223

S16	15	265	2.000	2.381	2	84.0%
S16	15	266	5.000	5.952	2	84.0%
S16	15	267	6.000	8.571	1	70.0%
S16	15	268	4.000	5.714	1	70.0%
S16	15	269	7.000	8.333	2	84.0%
S16	15	270	3.000	3.571	2	84.0%
S16	15	284	12.000	14.286	2	84.0%
S16	15	285	4.000	5.714	1	70.0%
S16	15	286	5.000	7.143	1	70.0%
S16	15	287	2.000	2.857	1	70.0%
S16	15	288	7.000	10.000	1	70.0%
S16	15	289	7.000	10.000	1	70.0%
S16	15	290	2.000	2.381	2	84.0%
S16	15	291	2.000	2.381	2	84.0%
S16	15	304	4.000	5.714	1	70.0%
S16	15	305	11.000	15.714	1	70.0%
S16	15	306	14.000	20.000	1	70.0%
S16	15	307	5.000	7.143	1	70.0%
S16	15	308	11.000	13.095	2	84.0%
S16	15	309	19.000	20.000	3	95.0%
S16	15	310	3.000	4.286	1	70.0%
S16	15	311	7.000	8.333	2	84.0%
S16	15	325	16.000	19.048	2	84.0%
S16	15	326	35.000	41.667	2	84.0%
S16	15	327	23.000	27.381	2	84.0%
S16	15	328	7.000	7.368	3	95.0%
S16	15	329	73.000	76.842	3	95.0%
S16	15	330	12.000	14.286	2	84.0%
S16	15	331	2.000	2.381	2	84.0%
S16	15	332	5.000	5.952	2	84.0%
S16	15	345	5.000	5.952	2	84.0%
S16	15	346	6.000	7.143	2	84.0%
S16	15	347	10.000	11.905	2	84.0%
S16	15	348	6.000	7.143	2	84.0%
S16	15	349	19.000	22.619	2	84.0%
S16	15	350	11.000	13.095	2	84.0%
S16	15	351	1.000	1.190	2	84.0%
S16	15	352	1.000	1.190	2	84.0%
S16	15	353	8.000	8.421	3	95.0%
S16	15	366	5.000	5.952	2	84.0%
S16	15	367	14.000	16.667	2	84.0%
S16	15	368	14.000	16.667	2	84.0%
S16	15	369	19.000	22.619	2	84.0%
S16	15	370	5.000	5.263	3	95.0%
S16	15	371	2.000	2.381	2	84.0%
S16	15	372	6.000	7.143	2	84.0%
S16	15	373	2.000	2.381	2	84.0%
S16	15	387	16.000	19.048	2	84.0%
S16	15	388	24.000	25.263	3	95.0%
S16	15	389	25.000	26.316	3	95.0%
S16	15	390	53.000	55.789	3	95.0%
S16	15	391	3.000	3.571	2	84.0%
S16	15	392	10.000	11.905	2	84.0%
S16	15	393	5.000	5.952	2	84.0%
S16	15	394	17.000	20.238	2	84.0%
S16	15	407	43.000	51.190	2	84.0%

S16	15	408		17.000	17.895	3	95.0%		
S16	15	409		11.000	13.095	2	84.0%		
S16	15	410		7.000	8.333	2	84.0%		
S16	15	411		9.000	10.714	2	84.0%		
S16	15	412		6.000	7.143	2	84.0%		
S16	15	413		3.000	3.571	2	84.0%		
S16	15	414		4.000	4.762	2	84.0%		
S16	15	415		4.000	4.762	2	84.0%		
S16	15	994		1.000	1.429	1	70.0%		
S16	15	995		1.000	1.429	1	70.0%		
S16	15	996		8.000	9.524	2	84.0%		
S16	15	997		9.000	10.714	2	84.0%		
S16	15	998		2.000	2.857	1	70.0%		
S16	15	999		5.000	7.143	1	70.0%		
S16	15	1000		9.000	12.857	1	70.0%		
S16	15	1001		2.000	2.857	1	70.0%		
S16	15	1002		10.000	14.286	1	70.0%		
S16	15	1003		4.000	5.714	1	70.0%		
S16	15	1004		2.000	2.857	1	70.0%		
S16	15	1005		1.000	1.429	1	70.0%		
S16	15	1006		4.000	5.714	1	70.0%		
S16	15	1007		2.000	2.857	1	70.0%		
S16	15	1008		3.000	4.286	1	70.0%		
S16	15	1009		17.000	20.238	2	84.0%		
S16	15	1010		7.000	10.000	1	70.0%		
S16	15	1011		4.000	5.714	1	70.0%		
S16	15	1012		9.000	12.857	1	70.0%		
S16	15	1013		2.000	2.857	1	70.0%		
S16	15	1014	1015	5.000	7.143	1	70.0%	2.000	1
S16	15	1016		4.000	5.714	1	70.0%		
S16	15	1017		6.000	8.571	1	70.0%		
S16	15	1018		3.000	4.286	1	70.0%		
S16	15	1019		8.000	11.429	1	70.0%		
S16	15	1020		5.000	7.143	1	70.0%		
S16	15	1021		6.000	8.571	1	70.0%		
S16	15	1022		2.000	2.857	1	70.0%		
S16	15	1023		16.000	22.857	1	70.0%		
S16	15	1024		9.000	12.857	1	70.0%		
S16	15	1025		12.000	17.143	1	70.0%		
S16	15	1026		9.000	10.714	2	84.0%		
S16	15	1027		15.000	21.429	1	70.0%		
S16	15	1028		14.000	20.000	1	70.0%		
S16	15	1029		25.000	29.762	2	84.0%		
S16	15	2002		3.000	3.571	2	84.0%		
	mean		ERR	8.6058	10.5564		79.6%	0.0%	


N
5-16-15
13' x 13'
Toe line on, 10' Centers
23
26
1-8 S
9 MBS
10-25 S
26 MBS
29 m

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-16-15

Submittal Date
11/19/91 10:A EOP (1)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 11/20/91

NAME: 95

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	121		.022	25.	Standard ✓		
2.	122		.004	26.			
3.	123		.005	27.			
4.	141		.023	28.			
5.	142		.013	29.			
6.	143		.008	30.			
7.	144		.007	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	145		.006	33.			
10.	✓7		.028	34.			
11.	164-1		.040	35.			
12.	164-2		.042	36.			
13.	165		.004	37.			
14.				38.			
15.				39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.				42.	Standard ✓		
19.				43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-16-15

Submittal Date
11/18/91 8:56A (Cont) 10:09A

(2) BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 11/19

NAME: 95

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	228		.004	25.	Standard ✓		.015
2.	229		.002	26.	291		.002
3.	230		.004	27.	304		.004
4.	231		.007	28.	305		.011
5.	246		.025	29.	306		.014
6.	247		.017	30.	307		.005
7.	248		.017	31.	308		.011
8.	Standard ✓		.014	32.	309		.019
9.	249		.005	33.			
10.	✓7		.025	34.			
11.	250		.003	35.	310		.003
12.	266		.005	36.	311		.007
13.	267		.006	37.	325		.016
14.	268		.004	38.	326		.035
15.	269		.007	39.	327		.023
16.				40.	328		.007
17.				41.	329		.073
18.	270		.003	42.	Standard ✓		.015
19.	286		.005	43.	330		.012
20.	287-1		.003	44.	331		.002
21.	287-2		.001	45.	332		.005
22.	288		.007	46.	345		.005
23.	289		.007	47.	346		.006
24.	290		.002	48.			

X

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-16-15

Submittal Date
11/18/91 2:15P (Cont) 5

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 11/19

NAME: 95

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	997		.009	25.	Standard ✓		
2.	998		.002	26.			
3.	999		.005	27.			
4.	1000		.009	28.			
5.	200R-1		.003	29.			
6.	200R-2		.002	30.			
7.	✓7		.027	31.			
8.	Standard ✓		.014	32.			
9.	353		.008	33.			
10.				34.			
11.				35.			
12.				36.			
13.				37.			
14.				38.			
15.				39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.				42.	Standard ✓		
19.				43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-16-15

Submittal Date
11/18/91 2:15 P(Cont)

(4)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 11/19

NAME: 45

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	84		.002	25.	Standard ✓		.015
2.	85		.026	26.	203		.014
3.	101		nil	27.	204		.004
4.	102		.002	28.	205		.004
5.	103		.001	29.	222		.004
6.	104		.005	30.	223		.005
7.	105		.008	31.	224		.008
8.	Standard ✓		.013	32.	225		.007
9.	124		.005	33.			
10.	✓7		.029	34.			
11.	125-1		.004	35.	242		.006
12.	125-2		.004	36.	243		.037
13.	161		.003	37.	244		.011
14.	162		.005	38.	245		.020
15.	163		.004	39.	263		.007
16.				40.	264		.005
17.				41.	265		.002
18.	181		.002	42.	Standard ✓		.015
19.	182		.005	43.	284		.012
20.	183		.006	44.	285		.004
21.	184		.001	45.	994		.001
22.	185		.006	46.	995		.001
23.	201		.006	47.	996		.008
24.	202		.003	48.			

X

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-16-15

Submittal Date
11/18/91 10:09A (Cont)
2:15P

3

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 11/19

NAME: TS

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	347		.010	25.	Standard ✓		.015
2.	348		.006	26.	392		.010
3.	349		.019	27.	393		.005
4.	350		.011	28.	394		.017
5.	351		.001	29.	408		.017
6.	352		.001	30.	409		.011
7.	366		.005	31.	410		.007
8.	Standard ✓		.014	32.	411		.009
9.	367		.014	33.			
10.	✓7		.025	34.			
11.	368-1		.014	35.	412		.006
12.	368-2		.014	36.	413		.003
13.	369		.019	37.	414		.004
14.	370		.005	38.	415		.004
15.	371		.002	39.	41		.001
16.				40.	42		.005
17.				41.	61		.001
18.	372		.006	42.	Standard ✓		.015
19.	373		.002	43.	62		.010
20.	387		.016	44.	63		.002
21.	388		.024	45.	81		.002
22.	389		.025	46.	82		.005
23.	390		.053	47.	83		.002
24.	391		.003	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-16-15

Submittal Date
11/18/91 8:56A

(1)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 11/19/

NAME: 93

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	3		.004	25.	Standard ✓		.015
2.	22		.001	26.	108		.010
3.	23		.006	27.	109		.007
4.	24		.011	28.	126		.003
5.	25		.005	29.	127		.005
6.	43		.005	30.	128		.054
7.	44		.001	31.	129		.014
8.	Standard ✓		.015	32.	130		.014
9.	45		.006	33.			
10.	✓7		.026	34.			
11.	46-1		.008	35.	146		.001
12.	46-2		.007	36.	147		.005
13.	64		.017	37.	166		.004
14.	65		.007	38.	167		.001
15.	66		.003	39.	186		.003
16.				40.	187		.005
17.				41.	206		.004
18.	67		.007	42.	Standard ✓		.015
19.	86		.014	43.	207		.002
20.	87		.005	44.	208		.004
21.	88		.001	45.	209		.006
22.	89		.003	46.	226		.004
23.	106		.002	47.	227		.002
24.	107		.010	48.			