BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-16-16

Submittal Date
11/19/91 10:4 2:05P (Cont) (3)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 11/20

NAME: 95

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	812		.005	25.	Standard ✓		.015
2.	901		.004	26.	919		.016
3.	902		.004	27.	920		.006
4.	903		.008	28.	921		.032
5.	904		.005	29.	922		.008
6.	905		.022	30.	923		.011
7.	906		.025	31.	924		.013
8.	Standard ✓		.015	32.	925		.016
9.	907		.012	33.			
10.	✓7		.028	34.			
11.	908-1		.012	35.	926		.033
12.	908-2		.012	36.	927		.013
13.	909		.013	37.	928		.013
14.	910		.013	38.	48		.011
15.	911		.015	39.	49		.010
16.				40.	50		.006
17.				41.	86		.005
18.	912		.016	42.	Standard ✓		.015
19.	913		.020	43.	87		.010
20.	914		.017	44.	88		.008
21.	915		.014	45.	89		.006
22.	916		.012	46.	123		.009
23.	917		.023	47.	124		.022
24.	918		.014	48.			


5-16-16
12' x 12'
Toe Line on 10' Centers
60
12
14
13
45000.
26500.


5-16-16
12' x 12'
Toe Line on 10' Centers
N
12
13
14
45000.
26500.
57
11/19/91
11/19/91
11/20
11/20
11/21/91

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-16-16

Submittal Date
11/20/91 9:40A

(1)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 11/21

NAME: 95

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	20		.025	25.	Standard ✓		.014
2.	21		.035	26.	131		.008
3.	22		.032	27.	139		.008
4.	51		.009	28.	140		.012
5.	52		.005	29.	141		.073
6.	53		.012	30.	142		.088
7.	59		.048	31.	179		.009
8.	Standard ✓		.015	32.	180		.034
9.	60		.039	33.			
10.	7		.028	34.			
11.	61		.029	35.	181		.014
12.	62		.013	36.	182		.012
13.	90		.008	37.	219		.020
14.	91		.004	38.	220		.019
15.	92		.023	39.	221		.011
16.				40.	222		.004
17.				41.	259		.010
18.	99		.037	42.	Standard ✓		.014
19.	100		.010	43.	260		.002
20.	101-1		.005	44.	261		.004
21.	101-2		.006	45.	262		.006
22.	102		.002	46.	299		.010
23.	129		.006	47.	300		.010
24.	130		.006	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-16-16

Submittal Date
11/19/91 10:A

BLAST HOLE

(2) Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 11/20

NAME: 93

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.				25.	Standard ✓		.014
2.				26.	532		.026
3.				27.	533		.031
4.				28.	537		.003
5.				29.	572		.045
6.				30.	573		.047
7.				31.	577		.012
8.	Standard ✓			32.	612		.030
9.				33.	[redacted]		
10.				34.	[redacted]		
11.				35.	613		.025
12.				36.	617		.011
13.				37.	652		.018
14.	337		.016	38.	653		.021
15.	377		.013	39.	657		.011
16.	[redacted]			40.	692		.051
17.	[redacted]			41.	693		.018
18.	413		.025	42.	Standard ✓		.015
19.	417		.027	43.	697		.007
20.	452		.017	44.	732		.026
21.	453		.026	45.	733		.011
22.	492		.022	46.	772		.010
23.	493		.036	47.	773		.012
24.	497		.017	48.			

α

S-16-17


Missing samples
#237
277
278
23 11/21/91
55 11/22/91
43 11/22/91
63 11/22/91
S-16-17
13' x 13'
Toe Line on 10' Centers
N
20
21
22
23
27500
45000

S-16-17 12-05-91 JR

0 no	shot no	bh no	fire au	aa au	fire equiv (aa/ratio)	ore type	ratio	actual ratio (aa/fire)
		0						
0	11617	0			0.000		95.0%	
S16	17	1	39.000	35.000	39.000	2	100.0%	89.7%
S16	17	2		10.000	11.905	2	84.0%	
S16	17	21		29.000	30.526	3	95.0%	
S16	17	22		19.000	20.000	3	95.0%	
S16	17	23		22.000	23.158	3	95.0%	
S16	17	24		25.000	26.316	3	95.0%	
S16	17	25		8.000	8.421	3	95.0%	
S16	17	26		22.000	23.158	3	95.0%	
S16	17	41		47.000	49.474	3	95.0%	
S16	17	42		15.000	15.789	3	95.0%	
S16	17	43		42.000	44.211	3	95.0%	
S16	17	44		11.000	11.579	3	95.0%	
S16	17	45		11.000	11.579	3	95.0%	
S16	17	46		6.000	6.316	3	95.0%	
S16	17	47		12.000	12.632	3	95.0%	
S16	17	48		11.000	11.579	3	95.0%	
S16	17	61		60.000	66.667	2	90.0%	
S16	17	62	37.000	26.000	37.000	2	100.0%	70.3%
S16	17	63		22.000	23.158	3	95.0%	
S16	17	64		20.000	21.053	3	95.0%	
S16	17	65		33.000	34.737	3	95.0%	
S16	17	66		8.000	8.421	3	95.0%	
S16	17	67		5.000	5.263	3	95.0%	
S16	17	68		8.000	8.421	3	95.0%	
S16	17	69		4.000	4.211	3	95.0%	
S16	17	70		8.000	9.524	2	84.0%	
S16	17	81	19.000	7.000	19.000	1	100.0%	36.8%
S16	17	82	48.000	8.000	48.000	1	100.0%	16.7%
S16	17	83		80.000	84.211	3	95.0%	
S16	17	84		27.000	28.421	3	95.0%	
S16	17	85		92.000	102.222	2	90.0%	
S16	17	86		7.000	8.333	2	84.0%	
S16	17	87		10.000	10.526	3	95.0%	
S16	17	88	7.000	1.000	7.000	2	100.0%	14.3%
S16	17	89		7.000	8.333	2	84.0%	
S16	17	90	15.000	12.000	15.000	2	100.0%	80.0%
S16	17	91		21.000	25.000	2	84.0%	
S16	17	92		88.000	97.778	2	90.0%	
S16	17	101		8.000	9.524	2	84.0%	
S16	17	102		30.000	31.579	3	95.0%	
S16	17	103	34.000	22.000	34.000	2	100.0%	64.7%
S16	17	104		17.000	17.895	3	95.0%	
S16	17	105		14.000	14.737	3	95.0%	
S16	17	106		17.000	17.895	3	95.0%	
S16	17	107		7.000	7.368	3	95.0%	
S16	17	108	8.000	5.000	8.000	2	100.0%	62.5%
S16	17	109		6.000	7.143	2	84.0%	
S16	17	110	12.000	6.000	12.000	2	100.0%	50.0%
S16	17	111		11.000	13.095	2	84.0%	
S16	17	112		11.000	13.095	2	84.0%	
S16	17	113	18.000	11.000	18.000	2	100.0%	61.1%
S16	17	121		33.000	34.737	3	95.0%	

S16	17	122		27.000	28.421	3	95.0%	
S16	17	123		23.000	24.211	3	95.0%	
S16	17	124		37.000	44.048	2	84.0%	
S16	17	125		36.000	42.857	2	84.0%	
S16	17	126		25.000	29.762	2	84.0%	
S16	17	127	34.000	27.000	34.000	2	100.0%	79.4%
S16	17	128		14.000	14.737	3	95.0%	
S16	17	129		14.000	16.667	2	84.0%	
S16	17	130		6.000	7.143	2	84.0%	
S16	17	131		19.000	20.000	3	95.0%	
S16	17	132	12.000	9.000	12.000	2	100.0%	75.0%
S16	17	133		23.000	27.381	2	84.0%	
S16	17	134		14.000	14.737	3	95.0%	
S16	17	141		52.000	61.905	2	84.0%	
S16	17	143	45.000	14.000	45.000	1	100.0%	31.1%
S16	17	144		46.000	54.762	2	84.0%	
S16	17	145	22.000	16.000	22.000	1	100.0%	72.7%
S16	17	146		9.000	10.714	2	84.0%	
S16	17	147		16.000	19.048	2	84.0%	
S16	17	148		61.000	67.778	2	90.0%	
S16	17	149	7.000	5.000	7.000	2	100.0%	71.4%
S16	17	150		5.000	5.952	2	84.0%	
S16	17	151	20.000	13.000	20.000	2	100.0%	65.0%
S16	17	152	23.000	23.000	23.000	2	100.0%	100.0%
S16	17	153		16.000	16.842	3	95.0%	
S16	17	154		11.000	11.579	3	95.0%	
S16	17	155	12.000	8.000	12.000	2	100.0%	66.7%
S16	17	161		28.000	33.333	2	84.0%	
S16	17	164		89.000	98.889	2	90.0%	
S16	17	165	13.000	5.000	13.000	1	100.0%	38.5%
S16	17	166	12.000	5.000	12.000	1	100.0%	41.7%
S16	17	167	21.000	8.000	21.000	1	100.0%	38.1%
S16	17	168		12.000	14.286	2	84.0%	
S16	17	169		5.000	5.952	2	84.0%	
S16	17	170	12.000	7.000	12.000	2	100.0%	58.3%
S16	17	171		5.000	5.952	2	84.0%	
S16	17	172	14.000	10.000	14.000	2	100.0%	71.4%
S16	17	173		6.000	6.316	3	95.0%	
S16	17	174		9.000	9.474	3	95.0%	
S16	17	175	12.000	7.000	12.000	2	100.0%	58.3%
S16	17	176		6.000	6.316	3	95.0%	
S16	17	184		31.000	36.905	2	84.0%	
S16	17	185	23.000	10.000	23.000	1	100.0%	43.5%
S16	17	186		9.000	10.714	2	84.0%	
S16	17	187		10.000	11.905	2	84.0%	
S16	17	188		9.000	9.474	3	95.0%	
S16	17	189		17.000	20.238	2	84.0%	
S16	17	190		7.000	7.368	3	95.0%	
S16	17	191		12.000	12.632	3	95.0%	
S16	17	192		14.000	14.737	3	95.0%	
S16	17	193		8.000	8.421	3	95.0%	
S16	17	194		11.000	11.579	3	95.0%	
S16	17	195		2.000	2.105	3	95.0%	
S16	17	196		6.000	6.316	3	95.0%	
S16	17	197		32.000	33.684	3	95.0%	
S16	17	206		22.000	26.190	2	84.0%	

S16	17	207		9.000	10.714	2	84.0%	
S16	17	208	16.000	9.000	16.000	2	100.0%	56.3%
S16	17	209		17.000	20.238	2	84.0%	
S16	17	210		5.000	5.263	3	95.0%	
S16	17	211		5.000	5.263	3	95.0%	
S16	17	212		2.000	2.105	3	95.0%	
S16	17	213		4.000	4.211	3	95.0%	
S16	17	214	7.000	4.000	7.000	2	100.0%	57.1%
S16	17	215		3.000	3.158	3	95.0%	
S16	17	216		6.000	6.316	3	95.0%	
S16	17	217		10.000	10.526	3	95.0%	
S16	17	218		65.000	68.421	3	95.0%	
S16	17	229	24.000	13.000	24.000	2	100.0%	54.2%
S16	17	230		5.000	5.952	2	84.0%	
S16	17	231		4.000	4.211	3	95.0%	
S16	17	232		4.000	4.211	3	95.0%	
S16	17	233		8.000	8.421	3	95.0%	
S16	17	234	5.000	3.000	5.000	2	100.0%	60.0%
S16	17	235	6.000	3.000	6.000	2	100.0%	50.0%
S16	17	236		2.000	2.105	3	95.0%	
S16	17	237		11.000	11.579	3	95.0%	
S16	17	238		16.000	16.842	3	95.0%	
S16	17	239	24.000	17.000	24.000	2	100.0%	70.8%
S16	17	251		11.000	11.579	3	95.0%	
S16	17	252		14.000	14.737	3	95.0%	
S16	17	253		34.000	35.789	3	95.0%	
S16	17	254		11.000	11.579	3	95.0%	
S16	17	255	5.000	4.000	5.000	2	100.0%	80.0%
S16	17	256	8.000	4.000	8.000	2	100.0%	50.0%
S16	17	257		13.000	13.684	3	95.0%	
S16	17	258		18.000	18.947	3	95.0%	
S16	17	259		22.000	23.158	3	95.0%	
S16	17	260		24.000	25.263	3	95.0%	
S16	17	272		9.000	9.474	3	95.0%	
S16	17	273		9.000	9.474	3	95.0%	
S16	17	274		12.000	12.632	3	95.0%	
S16	17	275		6.000	6.316	3	95.0%	
S16	17	276	4.000	3.000	4.000	2	100.0%	75.0%
S16	17	277		4.000	4.762	2	84.0%	
S16	17	278	12.000	10.000	12.000	2	100.0%	83.3%
S16	17	279		15.000	17.857	2	84.0%	
S16	17	293		8.000	8.421	3	95.0%	
S16	17	294		2.000	2.381	2	84.0%	
S16	17	295		4.000	4.762	2	84.0%	
S16	17	296	8.000	3.000	8.000	1	100.0%	37.5%
S16	17	501		24.000	25.263	3	95.0%	
S16	17	502		11.000	11.579	3	95.0%	
S16	17	503		7.000	7.368	3	95.0%	
S16	17	504		4.000	4.211	3	95.0%	
S16	17	505		14.000	14.737	3	95.0%	
S16	17	506		42.000	44.211	3	95.0%	
S16	17	507		14.000	14.737	3	95.0%	
S16	17	508		4.000	4.211	3	95.0%	
S16	17	509		9.000	9.474	3	95.0%	
S16	17	510		13.000	13.684	3	95.0%	
S16	17	511		12.000	12.632	3	95.0%	

S16	17	512		45.000 -	47.368	3 -	95.0%	
S16	17	513		29.000	30.526	3	95.0%	
S16	17	514		26.000	27.368	3	95.0%	
S16	17	515		20.000	21.053	3	95.0%	
S16	17	516	18.000 -	17.000	18.000	2	100.0%	94.4%
S16	17	517		11.000	13.095	2	84.0%	
S16	17	518		8.000	9.524	2	84.0%	
S16	17	519		7.000	8.333	2	84.0%	
S16	17	520		8.000	8.421	3	95.0%	
S16	17	521		11.000	11.579	3	95.0%	
S16	17	522	13.000 -	9.000	13.000	2	100.0%	69.2%
S16	17	523		15.000	15.789	3	95.0%	
S16	17	524		11.000	11.579	3	95.0%	
S16	17	525		16.000	16.842	3	95.0%	
S16	17	526		22.000	23.158	3	95.0%	
S16	17	527		35.000	36.842	3	95.0%	
S16	17	528		15.000	15.789	3	95.0%	
S16	17	529	25.000 -	13.000	25.000	2	100.0%	52.0%
S16	17	530		13.000	15.476	2	84.0%	
S16	17	531		11.000	15.714	1	70.0%	
S16	17	532		18.000	25.714	1	70.0%	
S16	17	1001		11.000 -	11.579	3 -	95.0%	
	mean		17.7949	16.3333	19.2125		93.3%	12.6%

FIRE REQUEST SHEET

PATTERN S/16/17 DATE DEC/2/91

NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE	NO.	SULF	MIX	GRADE
81	X		—	296	X		—	24			
82	X		—					25			
103		X	.034 –	1				26			
108		X	.008 –	2				27			
110		X	.012 –	3				28			
113		X	.018 –	4				29			
145	X		—	5				30			
151		X	.020 –	6				31			
155		X	.012 –	7				32			
165	X		.013 –	8				33			
146	X		—	9				34			
167	X		.021 –	10				35			
170		X	.012 –	11				36			
172		X	—	12				37			
175		X	.012 –	13				38			
208		X	.016 –	14				39			
214		X	—	15				40			
229		X	.024 –	16				41			
234		X	—	17				42			
235		X	—	18				43			
239		X	.024 –	19				44			
255		X	—	20				45			
256		X	.008 –	21				46			
276		X	—	22				47			
278		X	.012 –	23				48			

* (–) = ALREADY BEEN FIRED

16 17

	X	.039
	X	.037
X		.019
X		.048
	X	.007
	X	.015
	X	.034
	X	.012
X		.045
X		.022
	X	.007
	X	.023
X		.012
	X	.014
X		.023
	X	.007
	X	.005
	X	.006
	X	.005
	X	.004
X		.008
	X	.018
	X	.013
	X	.025

5-16-17 DEC. 04, 1991 JR EDITTED 12/4/91 BM

no	0 shot no	bh no	fire au	aa au	fire equiv (aa/ratio)	ore type	ratio	actual ratio (aa/fire)
		0						
0	11617	0			0.000		95.0%	
S16	17	1	39.000-	35.000-	39.000	2-	100.0%	89.7%
S16	17	2		10.000-	11.905	2-	84.0%	
S16	17	21		29.000-	30.526	3-	95.0%	
S16	17	22		19.000-	20.000	3-	95.0%	
S16	17	23		22.000-	23.158	3-	95.0%	
S16	17	24		25.000-	26.316	3-	95.0%	
S16	17	25		8.000-	8.421	3-	95.0%	
S16	17	26		22.000-	23.158	3-	95.0%	
S16	17	41		47.000-	49.474	3-	95.0%	
S16	17	42		15.000-	15.789	3-	95.0%	
S16	17	43		42.000-	44.211	3-	95.0%	
S16	17	44		11.000-	11.579	3-	95.0%	
S16	17	45		11.000-	11.579	3-	95.0%	
S16	17	46		6.000-	6.316	3-	95.0%	
S16	17	47		12.000-	12.632	3-	95.0%	
S16	17	48		11.000-	11.579	3-	95.0%	
S16	17	61		60.000-	66.667	2-	90.0%	
S16	17	62	37.000-	26.000-	37.000	2-	100.0%	70.3%
S16	17	63		22.000-	23.158	3-	95.0%	
S16	17	64		20.000-	21.053	3-	95.0%	
S16	17	65		33.000-	34.737	3-	95.0%	
S16	17	66		8.000-	8.421	3-	95.0%	
S16	17	67		5.000-	5.263	3-	95.0%	
S16	17	68		8.000-	8.421	3-	95.0%	
S16	17	69		4.000-	4.211	3-	95.0%	
S16	17	70		8.000-	9.524	2-	84.0%	
S16	17	81	19.000-	7.000-	19.000	1-	100.0%	36.8%
S16	17	82	48.000-	8.000-	48.000	1-	100.0%	16.7%
S16	17	83		80.000-	84.211	3-	95.0%	
S16	17	84		27.000-	28.421	3-	95.0%	
S16	17	85		92.000-	102.222	2-	90.0%	
S16	17	86		7.000-	8.333	2-	84.0%	
S16	17	87		10.000-	10.526	3-	95.0%	
S16	17	88	7.000-	1.000-	7.000	2-	100.0%	14.3%
S16	17	89		7.000-	8.333	2-	84.0%	
S16	17	90	15.000-	12.000-	15.000	2-	100.0%	80.0%
S16	17	91		21.000-	25.000	2-	84.0%	
S16	17	92		88.000-	97.778	2-	90.0%	
S16	17	101		8.000-	9.524	2-	84.0%	
S16	17	102		30.000-	31.579	3-	95.0%	
S16	17	103		22.000-	26.190	2-	84.0%	
S16	17	104		17.000-	17.895	3-	95.0%	
S16	17	105		14.000-	14.737	3-	95.0%	
S16	17	106		17.000-	17.895	3-	95.0%	
S16	17	107		7.000-	7.368	3-	95.0%	
S16	17	108		5.000-	5.952	2-	84.0%	
S16	17	109		6.000-	7.143	2-	84.0%	
S16	17	110		6.000-	7.143	2-	84.0%	
S16	17	111		11.000-	13.095	2-	84.0%	
S16	17	112		11.000-	13.095	2-	84.0%	
S16	17	113		11.000-	13.095	2-	84.0%	
S16	17	121		33.000-	34.737	3-	95.0%	

S16	17	122		27.000	28.421	3	95.0%		
S16	17	123		23.000	24.211	3	95.0%		
S16	17	124		37.000	44.048	2	84.0%		
S16	17	125		36.000	42.857	2	84.0%		
S16	17	126		25.000	29.762	2	84.0%		
S16	17	127	34.000	27.000	34.000	2	100.0%	79.4%	
S16	17	128		14.000	14.737	3	95.0%		
S16	17	129		14.000	16.667	2	84.0%		
S16	17	130		6.000	7.143	2	84.0%		
S16	17	131		19.000	20.000	3	95.0%		
S16	17	132	12.000	9.000	12.000	2	100.0%	75.0%	
S16	17	133		23.000	27.381	2	84.0%		
S16	17	134		14.000	14.737	3	95.0%		
S16	17	141		52.000	61.905	2	84.0%		
S16	17	143	45.000	14.000	45.000	1	100.0%	31.1%	
S16	17	144		46.000	54.762	2	84.0%		
S16	17	145	22.000	16.000	22.000	1	100.0%	72.7%	
S16	17	146		9.000	10.714	2	84.0%		
S16	17	147		16.000	19.048	2	84.0%		
S16	17	148		61.000	67.778	2	90.0%		
S16	17	149	7.00	5.000	5.952	2	84.0%		
S16	17	150		5.000	5.952	2	84.0%		
S16	17	151		13.000	15.476	2	84.0%		
S16	17	152	23.000	23.000	23.000	2	100.0%	100.0%	
S16	17	153		16.000	16.842	3	95.0%		
S16	17	154		11.000	11.579	3	95.0%		
S16	17	155		8.000	9.524	2	84.0%		
S16	17	161		28.000	33.333	2	84.0%		
S16	17	164		89.000	98.889	2	90.0%		
S16	17	165		5.000	7.143	1	70.0%		
S16	17	166	12.000	5.000	12.000	1	100.0%	41.7%	
S16	17	167		8.000	11.429	1	70.0%		
S16	17	168		12.000	14.286	2	84.0%		
S16	17	169	~~7.000~~	5.000	7.000	2	100.0%	71.4%	
S16	17	170		7.000	8.333	2	84.0%		
S16	17	171		5.000	5.952	2	84.0%		
S16	17	172	14.000	10.000	14.000	2	100.0%	71.4%	
S16	17	173		6.000	6.316	3	95.0%		
S16	17	174		9.000	9.474	3	95.0%		
S16	17	175		7.000	8.333	2	84.0%		
S16	17	176		6.000	6.316	3	95.0%		
S16	17	184		31.000	36.905	2	84.0%		
S16	17	185	23.000	10.000	23.000	1	100.0%	43.5%	
S16	17	186		9.000	10.714	2	84.0%		
S16	17	187		10.000	11.905	2	84.0%		
S16	17	188		9.000	9.474	3	95.0%		
S16	17	189		17.000	20.238	2	84.0%		
S16	17	190		7.000	7.368	3	95.0%		
S16	17	191		12.000	12.632	3	95.0%		
S16	17	192		14.000	14.737	3	95.0%		
S16	17	193		8.000	8.421	3	95.0%		
S16	17	194		11.000	11.579	3	95.0%		
S16	17	195		2.000	2.105	3	95.0%		
S16	17	196		6.000	6.316	3	95.0%		
S16	17	197		32.000	33.684	3	95.0%		
S16	17	206		22.000	26.190	2	84.0%		

S16	17	207		9.000	10.714	2	84.0%		
S16	17	208		9.000	10.714	2	84.0%		
S16	17	209		17.000	20.238	2	84.0%		
S16	17	210		5.000	5.263	3	95.0%		
S16	17	211		5.000	5.263	3	95.0%		
S16	17	212		2.000	2.105	3	95.0%		
S16	17	213		4.000	4.211	3	95.0%		
S16	17	214	7.000	4.000	7.000	2	100.0%	57.1%	
S16	17	215		3.000	3.158	3	95.0%		
S16	17	216		6.000	6.316	3	95.0%		
S16	17	217		10.000	10.526	3	95.0%		
S16	17	218		65.000	68.421	3	95.0%		
S16	17	229		13.000	15.476	2	84.0%		
S16	17	230		5.000	5.952	2	84.0%		
S16	17	231		4.000	4.211	3	95.0%		
S16	17	232		4.000	4.211	3	95.0%		
S16	17	233		8.000	8.421	3	95.0%		
S16	17	234	5.000	3.000	5.000	2	100.0%	60.0%	
S16	17	235	6.000	3.000	6.000	2	100.0%	50.0%	
S16	17	236		2.000	2.105	3	95.0%		
S16	17	237		11.000	11.579	3	95.0%		
S16	17	238		16.000	16.842	3	95.0%		
S16	17	239		17.000	20.238	2	84.0%		
S16	17	251		11.000	11.579	3	95.0%		
S16	17	252		14.000	14.737	3	95.0%		
S16	17	253		34.000	35.789	3	95.0%		
S16	17	254		11.000	11.579	3	95.0%		
S16	17	255	5.000	4.000	5.000	2	100.0%	80.0%	
S16	17	256		4.000	4.762	2	84.0%		
S16	17	257		13.000	13.684	3	95.0%		
S16	17	258		18.000	18.947	3	95.0%		
S16	17	259		22.000	23.158	3	95.0%		
S16	17	260		24.000	25.263	3	95.0%		
S16	17	272		9.000	9.474	3	95.0%		
S16	17	273		9.000	9.474	3	95.0%		
S16	17	274		12.000	12.632	3	95.0%		
S16	17	275		6.000	6.316	3	95.0%		
S16	17	276	4.000	3.000	4.000	2	100.0%	75.0%	
S16	17	277		4.000	4.762	2	84.0%		
S16	17	278		10.000	11.905	2	84.0%		
S16	17	279		15.000	17.857	2	84.0%		
S16	17	293		8.000	8.421	3	95.0%		
S16	17	294		2.000	2.381	2	84.0%		
S16	17	295	~~3.000~~	4.000	3.000	2	100.0%	50.0%	
S16	17	296	8.000	3.000	4.286	1	70.0%		
S16	17	301		24.000	25.263	3	95.0%		
S16	17	302		11.000	11.579	3	95.0%		
S16	17	303		7.000	7.368	3	95.0%		
S16	17	304		4.000	4.211	3	95.0%		
S16	17	305		14.000	14.737	3	95.0%		
S16	17	306		42.000	44.211	3	95.0%		
S16	17	307		14.000	14.737	3	95.0%		
S16	17	308		4.000	4.211	3	95.0%		
S16	17	309		9.000	9.474	3	95.0%		
S16	17	310		13.000	13.684	3	95.0%		
S16	17	311		12.000	12.632	3	95.0%		

S16	17	512		45.000	47.368	3	95.0%		
S16	17	513		29.000	30.526	3	95.0%		
S16	17	514		26.000	27.368	3	95.0%		
S16	17	515		20.000	21.053	3	95.0%		
S16	17	516	18.000	17.000	18.000	2	100.0%	94.4%	
S16	17	517		11.000	13.095	2	84.0%		
S16	17	518		8.000	9.524	2	84.0%		
S16	17	519		7.000	8.333	2	84.0%		
S16	17	520		8.000	8.421	3	95.0%		
S16	17	521		11.000	11.579	3	95.0%		
S16	17	522	13.000	9.000	13.000	2	100.0%	69.2%	
S16	17	523		15.000	15.789	3	95.0%		
S16	17	524		11.000	11.579	3	95.0%		
S16	17	525		16.000	16.842	3	95.0%		
S16	17	526		22.000	23.158	3	95.0%		
S16	17	527		35.000	36.842	3	95.0%		
S16	17	528		15.000	15.789	3	95.0%		
S16	17	529	25.000	13.000	25.000	2	100.0%	52.0%	
S16	17	530		13.000	15.476	2	84.0%		
S16	17	531		11.000	15.714	1	70.0%		
S16	17	532		18.000	25.714	1	70.0%		
S16	17	1001		11.000	11.579	3	95.0%		
	mean		18.6667	16.3333	18.8321		91.8%	8.0%	

#
272 Ba l t r 1


20
21
22
23
185
166
5-16-17
13' x 13'
Toe Line on 10' Centers
N
27500
45000

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-16-17

Submittal Date
11/21/91

3

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 11/22

NAME: 93

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	141		.052	25.	Standard ✓		.014
2.	143		.014	26.	207		.009
3.	144		.046	27.	208		.009
4.	145		.016	28.	209		.017
5.	146		.009	29.	229		.013
6.	147		.016	30.			
7.	148		.061	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	161		.028	33.			
10.	✓7		.027	34.			
11.	164-1		.091 .088	35.			
12.	164-2		.086	36.			
13.	165		.005	37.			
14.	166		.005	38.			
15.	167		.008	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	168		.012	42.	Standard ✓		
19.	184		.031	43.			
20.	185		.010	44.			
21.	186		.009	45.			
22.	187		.010	46.			
23.	188		.009	47.			
24.	206		.022	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-16-17

Submittal Date
11/22/91

BLAST HOLE

(2)

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 11/23/91

NAME: 95

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	212		.002	25.	Standard ✓		.014
2.	230		.005	26.	44		.011
3.	231		.004	27.	45		.011
4.	232		.004	28.	46		.006
5.	233		.008	29.	47		.012
6.	251		.011	30.	67		.005
7.	252		.014	31.	68		.008
8.	Standard ✓		.015	32.	88		.001
9.	253		.034	33.			
10.	254		.011	34.			
11.	272		.009	35.	89		.007
12.	273		.009	36.	109		.006
13.	274		.012	37.	110		.006
14.	275		.006	38.	130		.006
15.	293		.008	39.	501		.024
16.				40.	502		.011
17.				41.	503		.007
18.	294		.002	42.	Standard ✓		.015
19.	295		.004	43.	504		.004
20.	✓7		.027	44.	505		.014
21.	296-1		.003	45.	506		.042
22.	296-2		.002	46.	507		.014
23.	26		.022	47.	508		.004
24.	43		.042	48.			

✓

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-16-17

Submittal Date
11/22/91

BLAST HOLE

(1)

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 11/23

NAME: 93

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	1		.035	25.	Standard ✓		.015
2.	2		.010	26.	85		.092
3.	21		.029	27.	86		.007
4.	22		.019	28.	87		.010
5.	23		.022	29.	101		.008
6.	24		.025	30.	102		.030
7.	25		.008	31.	103		.022
8.	Standard ✓		.014	32.	104		.017
9.	41		.047	33.			
10.	✓7		.029	34.			
11.	42-1		.015	35.	105		.014
12.	42-2		.015	36.	106		.017
13.	61		.060	37.	107		.007
14.	62		.026	38.	108		.005
15.	63		.022	39.	149		.005
16.				40.	169		.005
17.				41.	170		.007
18.	64		.020	42.	Standard ✓		.015
19.	65		.033	43.	189		.017
20.	66		.008	44.	190		.007
21.	81		.007	45.	191		.012
22.	82		.008	46.	210		.005
23.	83		.080	47.	211		.005
24.	84		.027	48.			

✓