Gilt Edge Project

(2)2

Pit-Bench-Pattern #
5-16-5

Submittal Date
9/6/90

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 9/7/90

NAME: CA/MW

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	103		.013	25.	Standard ✓		
2.	123		.005	26.			
3.	124		.010	27.			
4.	125		.010	28.			
5.	145		.004	29.			
6.	146		.013	30.			
7.	147		.005	31.			
8.	Standard ✓		.014	32.			
9.	167		.011	33.			
10.	168	.002	.003	34.			
11.	169		.004	35.			
12.	189-1		.005 .004	36.			
13.	189-2		.003	37.			
14.	190		.003	38.			
15.	191		.005	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	211		.002	42.	Standard ✓		
19.	212		.007	43.			
20.	213		.003	44.			
21.	232		.003	45.			
22.	233	.004	.004	46.			
23.	Standard ✓		.015	47.			
24.				48.			

LLD

-BM 9-21-90

Gilt Edge Project

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

Pit-Bench-Pattern #: 5-16-5

Submittal Date: 9-7-90 12:45

DATE: 9-10-90

NAME: VD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	104	.013	.011	25.	Standard ✓		.015
2.	105		.023	26.	142	.012	.013
3.	106-1		.010	27.	143		.013
4.	106-2		.009	28.	144		.011
5.	107		.006	29.	148		.004
6.	108		.008	30.	149		.003
7.	109		.009	31.	150		.003
8.	Standard ✓		.014	32.	151		.006
9.	110		.005	33.			
10.	111		.002	34.			
11.	112		.007	35.	152		.014
12.	121		.020	36.	153		.005
13.	122	.014	.013	37.	161		.006
14.	126		.012	38.	162	.013	.012
15.	127		.004	39.	163		.011
16.				40.	164		.007
17.				41.	165		.012
18.	128		.003	42.	Standard ✓		.014
19.	129		.003	43.	166		.008
20.	130		.006	44.	170		.002
21.	131		.003	45.	171		.004
22.	132		.005	46.	172		.005
23.	133		.006	47.	173		.008
24.	141		.015	48.		std ✓	.014

BM 9-21-90

LLD

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-16-5

Submittal Date
9-10-90 1:05pm

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake and FIRE DETERMINATIONS

DATE: 9-11-90

NAME: VD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	134	.025	.024	25.	Standard ✓		.015
2.	154		.008	26.	227	.014	.012
3.	174		.010	27.	234	.004	.003
4.	182		.010	28.	235		.009
5.	194		.008	29.	236		.012
6.	201		.005	30.	237		.008
7.	202		.010	31.	238		.003
8.	Standard ✓		.015	32.	239	.008	.004
9.	203-1		.010	33.			
10.	203-2		.010	34.			
11.	204		.010	35.	245		.024
12.	205		.009	36.	246		.021
13.	214	.007	.006	37.	247		.012
14.	215		.007	38.	248	.007	.005
15.	216		.010	39.	249		.004
16.				40.	250		.006 — HAND SAMPLE
17.				41.	254		.003
18.	217	.009	.006	42.	Standard ✓		.014
19.	218		.004	43.	255		.004
20.	219		.004	44.	256		.010
21.	223		.015	45.	257		.010
22.	224		.018	46.	258	.005	.003
23.	225		.024	47.	259		.004
24.	226		.006	48.		Std ✓	.015

— BM 9-21-90

LLD

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-16-5

Submittal Date
9-10-90 2:35 pm

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 9-11-90

NAME: LD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	155		.008	25.	Standard ✓		.015
2.	156	.014	.013	26.	297	.018	.016
3.	175		.006	27.	298		.010
4.	176		.006	28.	299	.007	.006
5.	177		.007	29.	314		.007
6.	178	.019	.016	30.	315		.008
7.	195		.008	31.	316		.012
8.	Standard ✓		.015	32.	317.1		.011
9.	196		.005	33.			
10.	197	.007	.005	34.			
11.	198		.005	35.	317.2		.011
12.	199	.004	.002	36.		std ✓	.015
13.	269	.005	.003	37.			
14.	274		.047	38.			
✓15.	275	.045	.045	39.			
✓16.				40.			
17.				41.			
✓18.	276	.007	.008	42.	Standard ✓		
19.	277		.027	43.			
20.	278	.010	.008	44.			
21.	279		.003	45.			
22.	294		.009	46.			
23.	295		.008	47.			
24.	296		.007	48.			

LD
BM
9-21-90

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
5-16-5

Submittal Date
9-7-90 12:45pm (cont)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 9-10-90

NAME: VO

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	181		.016	25.	Standard ✓		.015
2.	183	.008	.007	26.	253	.005	.005
✓ 3.	184	.055	.053	27.	272		.006
✓ 4.	185	.017	.018	28.	273-1		.021
5.	186		.023	29.	273-2		.022
6.	187		.009	30.		std ✓	.015
7.	188		.009	31.			
8.	Standard ✓		.015	32.			
9.	192		.004	33.			
10.	193		.009	34.			
11.	206		.027	35.			
12.	207		.012	36.			
13.	208	.016	.014	37.			
14.	209		.009	38.			
15.	210		.003	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	228		.005	42.	Standard ✓		
19.	229		.007	43.			
20.	230		.003	44.			
21.	231		.005	45.			
22.	250		~~.003~~ .005	46.			
23.	251		.009	47.			
24.	252		.008	48.			

HAND SAMPLE = .006

-BM 9-21-90

LLD

Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
S-16-5

Submittal Date
9-10-90 1:05pm (cont.)

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 9-11-90

NAME: WD

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	267		.024	25.	Standard ✓		.015
2.	268	.026	.024	26.	355	.001	.002
3.	270		.003	27.	356		.003
4.	271		.005	28.	357		.012
5.	289		.008	29.	358		.005
6.	290		.004	30.	359		.010
7.	291		.003	31.	377		.006
8.	Standard ✓		.014	32.	378		.003
9.	292		.008	33.			
10.	293		.004	34.			
11.	311		.002	35.	379		.006
12.	312		.003	36.	399-1		.006
13.	313	.003	.003	37.	399-2		.006
14.	318		.004	38.		Std ✓	.015
15.	319		.005	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	333	.008	.004	42.	Standard ✓		
19.	334		.006	43.			
20.	335		.003	44.			
21.	336		.004	45.			
22.	337		.005	46.			
23.	338		.012	47.			
24.	339		.010	48.			

– BM 9-21-90

LLD

X

Gilt Edge Project

①2

Pit-Bench-Pattern #
5-16-5

Submittal Date
9/6/90

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 9/7/90

NAME: CA/MW

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.				25.	Standard ✓		.016
2.				26.	61		.027
3.				27.	62		.024
4.				28.	63		.012
5.				29.	64		.007
6.				30.	65		.014
7.				31.	66		.009
8.	Standard ✓			32.	67		.012
9.				33.			
10.				34.			
11.	01		.017	35.	68		.008
12.	02		.009	36.	81		.026
13.	21		.025	37.	82		.021
14.	22		.009	38.	83		.016
15.	23		.008	39.	84		.013
16.				40.	85		.018
17.				41.	86		.006
18.	24		.017	42.	Standard ✓		.014
19.	41		.048	43.	87		.006
20.	42		.022	44.	88		.004
21.	43		.023	45.	89		.005
22.	44		.011	46.	90		.005
23.	45		.011	47.	101		.018
24.	46		.005	48.	102		.045
					Standard ✓		.014

-BM

X