**BROHM MINING CORP.**
**GILT EDGE MINE**
**FIRE ASSAY REPORT**

Assay No. 151
Date: 05-28-97

| | SAMPLE # | INQUART | PULP WT A.T. | DORE WT. (mg) | AU WT. (mg) | AU OZ/TON | AG OZ/TON | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9769 | | | | | .249 | | |
| 2 | 9771 | | | | | .031 | | |
| 3 | 9778 | | | | | .024 | | |
| 4 | 9783 | | | | | .082 | .086 | |
| 5 | Dup 9783 | | | | | .089 | | |
| 6 | 9786 | | | | | .018 | | ✓ |
| 7 | 9798 | | | | | .026 | | |
| 8 | 3073 | | | | | .062 | | |
| 9 | 3103 | | | | | .015 | | |
| 10 | 3115 | | | | | .010 | | |
| 11 | 3127 | | | | | .014 | | |
| 12 | BLK | | | | | — | | |
| 13 | 3065 | | | | | .123 | | |
| 14 | 3138 | | | | | .012 | | |
| 15 | 3167 | | | | | .004 | | |
| 16 | 3169 | | | | | .105 | | |
| 17 | 3177 | | | | | .009 | | |
| 18 | 3179 | | | | | .048 | | |
| 19 | 3183 | | | | | .012 | | |
| 20 | 3190 | | | | | .039 | | |
| 21 | 3200 | | | | | .010 | | |
| 22 | 3202 | | | | | .164 | .166 | |
| 23 | Dup 3202 | | | | | .167 | | |
| 24 | 3211 | | | | | .022 | | |
| 25 | 3215 | | | | | — | | Lost Au |
| 26 | 3223 | | | | | .028 | | |
| 27 | ✓ 7 | | | | | .030 | | |
| 28 | 3057 | | | | | .280 | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |

L-17-1$_2$ (rows 1–7)
L-17-2$_1$ (rows 8–11)
L-17-2$_2$ (rows 13–26)
L-17-1$_2$ (row 28)

WIN:FORMS\ASSAYRPT.DOC

18

**BROHM MINING CORP.**
**GILT EDGE MINE**
**FIRE ASSAY REPORT**

Assay No. 152

Date: 06-02-97

| | SAMPLE # | INC/UART | PULP WT A.T. | DORE WT. (mg) | AU WT. (mg) | AU OZ/TON | AG OZ/TON | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3354 | | | | | .111 | | * |
| 2 | 3365 | | | | | .019 | | ✓ |
| 3 | 3372 | | | | | .012 | | |
| 4 | 9745 | | | | | .120 | | |
| 5 | 9746 | | | | | .087 | | |
| 6 | BLK | | | | | — | | |
| 7 | 3273 | | | | | .219 | | |
| 8 | 3274 | | | | | .079 | .079 | |
| 9 | Dup 3274 | | | | | .079 | | |
| 10 | 3304 | | | | | .014 | | |
| 11 | 3361 | | | | | .033 | | |
| 12 | 3367 | | | | | .053 | | |
| 13 | 3373 | | | | | .035 | | * |
| 14 | 3379 | | | | | .083 | | * |
| 15 | 3383 | | | | | .014 | | |
| 16 | 3384 | | | | | .178 | .178 | |
| 17 | Dup 3384 | | | | | .178 | | |
| 18 | 3276 | | | | | .178 | | |
| 19 | 3287 | | | | | .015 | | |
| 20 | 3307 | | | | | .049 | | |
| 21 | 3319 | | | | | .031 | | |
| 22 | 3328 | | | | | .031 | | |
| 23 | 3329 | | | | | .113 | | |
| 24 | ✓ 7 | | | | | .031 | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |

L-18-1, RAMP

L-18-1$_2$

L-18-1$_3$

WIN:FORMS\ASSAYRPT.DOC

* light on flour - sulfide

18

**BROHM MINING CORP.**
**GILT EDGE MINE**
**FIRE ASSAY REPORT**

Assay No. 153

Date: _____

| | SAMPLE # | INQUART | PULP WT A.T. | DORE WT. (mg) | AU WT. (mg) | AU OZ/TON | AG OZ/TON | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-18-1/4 1 | 3262 | | | | | .205 | . | |
| 2 | 3264 | | | | | .228 | | ✓ |
| 3 | ✓7 | ~~~ | ~~~ | ~~~ | — | ~~~ | ~~~ | oops! Lost Au |
| L-18-2/2 4 | 3396 | | | | | .012 | | |
| 5 | 3401 | | | | | .074 | | |
| 6 | 3413 | | | | | .046 | .045 | |
| 7 | Dup 3413 | | | | | .044 | | |
| 8 | 3426 | | | | | .030 | | |
| 9 | 3449 | | | | | .025 | | |
| 10 | 3462 | | | | | .018 | | |
| 11 | 3464 | | | | | .029 | | |
| 12 | 3476 | | | | | .023 | | |
| 13 | 3480 | | | | | .047 | | |
| 14 | 3492 | | | | | .038 | | |
| 15 | 3508 | | | | | .055 | | |
| 16 | BIK | | | | | — | | |
| L-18-2/3 17 | 3390 | | | | | .019 | | |
| 18 | 3507 | | | | | .036 | | |
| 19 | 3523 | | | | | .015 | | |
| 20 | 3536 | | | | | .021 | | |
| 21 | 3551 | | | | | .045 | | |
| 22 | 9713 | | | | | .054 | .054 | |
| 23 | Dup 9713 | | | | | .053 | | |
| 24 | 9727 | | | | | .014 | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |

WIN:FORMS\ASSAYRPT.DOC

18

**BROHM MINING CORP.**
**GILT EDGE MINE**
**FIRE ASSAY REPORT**

Assay No. 154

Date: 06-09-97

| | SAMPLE # | INQUART | PULP WT A.T. | DORE WT. (mg) | AU WT. (mg) | AU OZ/TON | AG OZ/TON | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3585 | | | | | .055 | | |
| 2 | 3592 | | | | | .069 | | ✓ |
| 3 | 3600 | | | | | 2.135 | 2.098 | extra Ag |
| 4 | Dup 3600 | | | | | 2.060 | | " " |
| 5 | 3602 | | | | | .083 | | |
| 6 | 3608 | | | | | .025 | | |
| 7 | BLK | | | | | — | | |
| 8 | ✓ 7 | | | | | .035 | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |

L-19-1,

3

**BROHM MINING CORP.**
**GILT EDGE MINE**
**FIRE ASSAY REPORT**

Assay No. 155
Date: 06-12-97

| | SAMPLE # | INQUART | PULP WT A.T. | DORE WT. (mg) | AU WT. (mg) | AU OZ/TON | AG OZ/TON | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3456 | | | | | .017 | | |
| 2 | 3461 | | | | | .031 | | |
| 3 | 3475 | | | | | .021 | | |
| 4 | 3488 | | | | | .060 | | |
| 5 | 3499 | | | | | .012 | | |
| 6 | 3503 | | | | | .122 | | |
| 7 | 3516 | | | | | .019 | | |
| 8 | 3518 | | | | | .264 | | |
| 9 | 3533 | | | | | .090 | .088 | |
| 10 | Dup 3533 | | | | | .086 | | |
| 11 | BLK | | | | | ——— | | |
| 12 | ✓ 7 | | | | | .030 | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |

2-18-24

12

**BROHM MINING CORP.**
**GILT EDGE MINE**
**FIRE ASSAY REPORT**

Assay No. 156
Date: 06-16-97

| | SAMPLE # | INQUART | PULP WT A.T. | DORE WT. (mg) | AU WT. (mg) | AU OZ/TON | AG OZ/TON | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3388 | | | | | .029 | | |
| 2 | 3394 | | | | | .013 | | |
| 3 | 3548 | | | | | .026 | | |
| 4 | ✓ 7 | | | | | .029 | | |
| 5 | 904 | | | | | .034 | | |
| 6 | 915 | | | | | .022 | | |
| 7 | BLK | | | | | — | | |
| 8 | 3709 | | | | | .013 | | |
| 9 | 3713 | | | | | .056 | | |
| 10 | 3722 | | | | | .021 | | ✓ |
| 11 | 3724 | | | | | .129 | | |
| 12 | 3728 | | | | | .010 | | |
| 13 | 3736 | | | | | .343 | | |
| 14 | 3745 | | | | | .205 | | |
| 15 | 3748 | | | | | .030 | | |
| 16 | 3754 | | | | | .101 | .099 | |
| 17 | Dup 3754 | | | | | .097 | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |

L-18-25

S-809₂

L-19-21

WIN:FORMS\ASSAYRPT.DOC

**BROHM MINING CORP.**
**GILT EDGE MINE**
**FIRE ASSAY REPORT**

Assay No. 157
Date: 06-20-97

| | SAMPLE # | INQUART | PULP WT A.T. | DORE WT. (mg) | AU WT. (mg) | AU OZ/TON | AG OZ/TON | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ 7 | | | | | .031 | | |
| 2 | 3698 | | | | | .034 | | |
| 3 | 3701 | | | | | .060 | | |
| 4 | 3704 | | | | | .044 | | |
| 5 | 3672 | | | | | .027 | .028 | |
| 6 | Dup 3672 | | | | | .028 | | |
| 7 | 3676 | | | | | .023 | | |
| 8 | 3679 | | | | | .046 | | |
| 9 | 3685 | | | | | .032 | | |
| 10 | 3688 | | | | | .044 | | |
| 11 | 3691 | | | | | .030 | | |
| 12 | 9695 | | | | | .022 | | |
| 13 | 9680 | | | | | .083 | | |
| 14 | 9683 | | | | | .047 | | |
| 15 | 9685 | | | | | .098 | | |
| 16 | 1062 | | | | | .092 | | ✓ |
| 17 | 1078 | | | | | .033 | | |
| 18 | 1114 | | | | | .032 | | |
| 19 | BLK | | | | | — | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |

L-19-2$_2$

L-19-2$_3$

L-18-2$_7$

5809-3

WIN:FORMS\ASSAYRPT.DOC

BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. 158

Date: 06-20-97

| | SAMPLE # | INQUART | PULP WT A.T. | DORE WT. (mg) | AU WT. (mg) | AU OZ/TON | AG OZ/TON | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1227 | | | | | .168 | | |
| 2 | 1228 | | | | | .207 | | |
| 3 | 3616 | | | | | .021 | | |
| 4 | 3620 | | | | | .028 | | |
| 5 | 3624 | | | | | .014 | | |
| 6 | 3632 | | | | | .085 | | |
| 7 | 3636 | | | | | .055 | .055 | |
| 8 | Dup 3636 | | | | | .054 | | |
| 9 | 3648 | | | | | .019 | | |
| 10 | 3656 | | | | | .013 | | |
| 11 | 3661 | | | | | .038 | | |
| 12 | 9670 | | | | | .026 | | |
| 13 | BLK | | | | | — | | |
| 14 | 9675 | | | | | .025 | | |
| 15 | ✓ 7 | | | | | .030 | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |

S-8095

L-19024