Station	Date	Type	Basin	SPD	TPC	As	Cu	Pb	Hg	Zn	SBP	SBP	1,016	1,221	1,232	1,242	1,248	1,254	1,260	TPCB	
CB113	07/25/06	CB	NBF										15,000 U	15,000 U	15,000 U	15,000 U	15,000 U	15,000 U	15,000 U	15,000 U	
CB114	09/26/05	CB	NBF										160 U	160 U	160 U	160 U	160 U	260	610	870	
CB173	09/22/97	CB	NBF																	33,000	
CB173	09/26/05	CB	NBF										27,000 U	27,000 U	27,000 U	570,000	27,000 U	740,000	27,000 U	1,310,000	
CB173	06/22/06	CB	NBF										2,100 U	2,100 U	2,100 U	2,100 U	13,000	13,000	2,100 U	26,000	
CB174	10/24/05	CB	NBF										800 U	800 U	9,600 U	800 U	5,800	6,000	1,900	13,700	
CB174A	10/24/05	CB	NBF										360 U	360 U	360 U	360 U	1,100 U	7,200	710 U	7,200	
CB175	04/26/06	CB	NBF										520 U	520 U	520 U	520 U	1,100	2,100	520 U	3,200	
CB182	04/26/06	CB	NBF										260 U	66 U	99 U	160 U	660 U	6,100	660 U	6,100	
CB185	07/25/06	CB	NBF										580 U	580 U	580 U	580 U	580 U	2,000	580 U	2,000	
CB185 (b)	03/21/06	CB	NBF										580 U	580 U	580 U	580 U	1,400 Y	5,500	1,200 Y	5,500	
CB193	07/25/06	CB	NBF										340 U	340 U	340 U	340 U	3,000	9,000	2,000 U	12,000	
CB194	07/25/06	CB	NBF										2,500 U	2,500 U	2,500 U	2,500 U	6,300	14,000	3,800 U	20,300	
CB209B	09/26/05	CB	NBF										33 U	33 U	33 U	33 U	33 U	66	33 U	66	
CB224	07/25/06	CB	NBF										280 U	280 U	280 U	280 U	280 U	10,000	4,600	14,600	
CB225	07/25/06	CB	NBF										340 U	340 U	340 U	340 U	340 U	19,000	8,900	27,900	
CB227	07/25/06	CB	NBF										260 U	260 U	260 U	260 U	260 U	5,200	2,300	7,500	
CB228F	07/26/06	CB	NBF										3,500 U	3,500 U	3,500 U	3,500 U	3,500 U	3,500 U	3,500 U	3,500 U	
CB364A	07/26/06	CB	NBF										710 U	710 U	710 U	710 U	710 U	5,600	1,400 U	5,600	
CB37	06/22/04	CB	Slip 4	4449	4.74	20 U	173	250	0.08	1,220	1,600 J	1,300	20 U	20 U	20 U	20 U	20 U	20 U	20 U	20 U	200
CB370	07/26/06	CB	NBF										26,000 U	26,000 U	26,000 U	26,000 U	26,000 U	28,000	26,000 U	28,000	
CB372	07/26/06	CB	NBF										1,700 U	1,700 U	1,700 U	1,700 U	1,700 U	24,000	8,800	32,800	
CB372A	05/13/05	CB	NBF																	8,800	
CB384	05/13/05	CB	NBF										1,100 U	1,100 U	1,100 U	1,100 U	1,100 U	16,000	4,600 U	16,000	
CB416	07/26/06	CB	NBF										530 U	530 U	530 U	530 U	530 U	11,000	3,600	14,600	
CB418	06/06/05	CB	NBF										2,200 U	2,200 U	2,200 U	2,200 U	2,200 U	4,000	2,200 U	4,000	
CB419	07/26/06	CB	NBF										490 U	490 U	490 U	490 U	490 U	6,200	2,000 U	6,200	
CB420	07/26/06	CB	NBF										700 U	700 U	700 U	700 U	700 U	8,400	2,100 U	8,400	
CB44	12/08/04	CB	Slip 4	2893	26.1	12	142	123	0.12	524	10,000	430	20 U	20 U	20 U	20 U	20 U	49 Y	180	180	140 U
CB45	12/22/04	CB	Slip 4	7538	9.74	20	6,320	481	0.3	3,420	8,800	490	58 U	58 U	58 U	58 U	58 U	170	300	470	15,000
CB46	12/22/04	CB	Slip 4	7538	10.4	20	5,660	396	0.2	3,530	30,000	1,600 U	120 Y	120 Y	290 Y	180 Y	240 Y	240 Y	180 Y	290 Y	32,000
CB48	02/02/05	CB	Slip 4		1.57	12	52	343	0.32	667	77	58 U	19 U	19 U	19 U	19 U	19 U	250	77 Y	250	1,600
CB583	07/26/06	CB	NBF										1,000 U	1,000 U	1,000 U	1,000 U	1,000 U	3,300	1,000 U	3,300	
CB584	07/26/06	CB	NBF										2,200 U	2,200 U	2,200 U	2,200 U	2,200 U	9,300	2,200 U	9,300	
CB585	07/26/06	CB	NBF										100 U	100 U	100 U	100 U	100 U	370	190	560	
CB79	11/09/05	CB	Slip 4	4953	6.42	30	207	114	0.2	758	120,000	90 U	99 U	99 U	99 U	99 U	99 U	160	140	300	830
CB80	11/09/05	CB	Slip 4	4953	2.68	6 U	86	29	0.05 U	268	38,000	1,800	98 U	98 U	98 U	98 U	98 U	98 U	98 U	98 U	170
CB86	01/18/06	CB	Slip 4	4953	12.4	30	91	96	0.11	471	12,000	1,000	20 U	20 U	20 U	20 U	200	170	250	620	200
CB87	02/10/06	CB	Slip 4		7.43	20	77	69	0.1	448	2,900	120 J	20 U	20 U	20 U	20 U	20 U	110	79	189	200 U
CB88	02/10/06	CB	Slip 4		6.53	15	171	161	0.34	692	430	200 U	20 U	20 U	20 U	20 U	20 U	160	160	310	120 J
CB-X (2nd CB173 sampl	10/24/05	CB	NBF										5,100 U	20,000 U	100,000 U	5,100 U	87,000	160,000	5,100 U	247,000	
MH173 (a)	07/17/92	CB	NBF																	12,800	
MH173 (e)	08/07/98	CB	NBF																	49,400	
CF01SD	HEC2006	Inline	Slip 4										9,800 U	9,800 U	9,800 U	9,800 U	18,000	22,000	9,800 U	40,000	
CF02SD	HEC2006	Inline	Slip 4										12,000 U	12,000 U	12,000 U	12,000 U	21,000	25,000	12,000 U	46,000	
CF03SD	HEC2006	Inline	Slip 4										26,000 U	26,000 U	26,000 U	26,000 U	36,000	36,000	26,000 U	72,000	
CF04SD	HEC2006	Inline	Slip 4										9,300 U	9,300 U	9,300 U	9,300 U	20,000	18,000	9,300 U	38,000	
CF05SD	HEC2006	Inline	Slip 4										92,000 U	92,000 U	92,000 U	92,000 U	23,000	20,000	92,000 U	43,000	
CF06SD	HEC2006	Inline	Slip 4										290 U	290 U	290 U	290 U	540	1,100	290 U	1,640	
CF07SD	HEC2006	Inline	Slip 4										560 U	560 U	560 U	560 U	1,300	2,500	790	4,590	
CF08SD	HEC2006	Inline	Slip 4										680 U	680 U	680 U	680 U	1,400	3,100	1,100	5,600	
CF09SD	HEC2006	Inline	Slip 4										720 U	720 U	720 U	720 U	1,900	3,600	1,300	6,800	
CF10SD	HEC2006	Inline	Slip 4										500 U	500 U	500 U	500 U	1,800	3,500	1,200	6,500	
CF11SD	HEC2006	Inline	Slip 4										2,000 U	2,000 U	2,000 U	2,000 U	6,500	8,700	2,300 J	17,500	
KCIA_1541	06/06/06	Inline	Slip 4		8.65	9.4	1550	190	0.13	1,880	53,100	700 U	40 U	40 U	40 U	40 U	40 U	40 U	40 U	40 U	2,770
KCIA_1640	06/07/06	Inline	Slip 4		7.2	23	233	463	0.21	1,250	73,200	2,040	51 U	51 U	51 U	51 U	51 U	152	100	252	11,600
KCIA_1650	06/07/06	Inline	Slip 4		6.98	34.4	567	744	0.24	1,810	31,600	3,130	73 U	73 U	73 U	73 U	248	203	266	717	7,150
KCIA_1657	06/07/06	Inline	Slip 4		3.98	14	204	263	0.2	1,620	29,400	1,490	40 U	40 U	40 U	40 U	71	75	97	243	6,240
KCIA_1670	06/06/06	Inline	Slip 4		6.27	9.3	227	396	0.3	674	39,000	2,610	31 U	31 U	31 U	31 U	31 U	116	172	287	26,100
KCIA_1680	06/06/06	Inline	Slip 4		6.59	29.3	284	420	0.24	1,240	64,300	3,040	71 U	71 U	71 U	71 U	726	1,040	157	1,922	19,000
KCIA_1756	06/06/06	Inline	Slip 4		5.27	12	266	237	0.64	1,680	66,900	3,510	80 U	80 U	80 U	80 U	80 U	274	265	539	42,600
KCIA_1757a	06/06/06	Inline	Slip 4		6.27	16	301	385	0.24	813	232,000	4,090	60 U	60 U	60 U	60 U	97	328	332	757	50,000
KCIA_1757b	06/06/06	Inline	Slip 4		0.45	4 U	31	10	0.04 U	40	63,900	115	22 U	22 U	22 U	22 U	22 U	22 U	22	22 U	741
MH100-B	02/16/05	Inline	NBF		6.6	20	102	142	0.20	411	2,000	86	95 U	95 U	95 U	95 U	95 U	1,600	380 P	1,980 P	480
MH100-S	02/16/05	Inline	NBF		6.11	20	88.9	134	0.20	377	1,500	140	220 U	220 U	220 U	220 U	220 U	1,000	820	1,820	260
MH108	07/25/06	Inline	NBF										240 U	240 U	240 U	240 U	3,200	3,400	240 U	6,600	
MH130	09/26/05	Inline	NBF										260 U	260 U	260 U	260 U	1,000	1,300	260 U	2,300	
MH133D	09/26/05	Inline	NBF										31 U	31 U	31 U	31 U	31 U	50	61	111	
MH179	07/25/06	Inline	NBF										5,800 U	5,800 U	5,800 U	5,800 U	33,000	14,000	5,800 U	47,000	
MH179A	09/26/05	Inline	NBF										260 U	260 U	260 U	260 U	2,200	1,500	260 U	3,700	

data report

KCSlip4 60876

SEA427175

Station	Date	Type	Basin	SIC	TOC	As	Cu	Pb	Hg	Zn	BEP	BBP	1,016	1,221	1,232	1,242	1,248	1,254	1,260	Total PCBs	Benzo(a)pyrene
MH167	10/04/05	Inline	NBF										410 U	410 U	410 U	410 U	410 U	8,100	1,100	9,200	
MH193	07/25/06	Inline	NBF										54,000 U	54,000 U	54,000 U	54,000 U	81,000	110,000	54,000 U	191,000	
MH221A-B	02/16/05	Inline	NBF		1	12	38.5	50	0.09	332	760	58 U	120 U	120 U	120 U	120 U	120 U	960	530	1,490	400
MH221A-S	02/16/05	Inline	NBF		1.09	20	126	94	0.09	672	800	180 U	120 U	120 U	120 U	120 U	120 U	590	410	1,000	470
MH226	07/25/06	Inline	NBF										4,200 U	4,200 U	4,200 U	4,200 U	4,200 U	19,000	6,000	25,000	
MH229A-B	02/16/05	Inline	NBF		3.86	30	85.5	166	0.07	1,130	2,200	220 U	140 U	140 U	140 U	140 U	140 U	3,700	1,900	5,600	3,400
MH229A-S	02/16/05	Inline	NBF		4.34	30	69.7	120	0.07	699	1,200	62	19 U	19 U	19 U	19 U	19 U	150	160 P	310 P	2,000
MH249	07/26/06	Inline	NBF										660 U	660 U	660 U	660 U	660 U	8,000	3,200	11,200	
MH32	08/11/05	Inline	Slip 4		0.739	10 U	61.2	207	0.05 U	186	180	20 U	19 U	19 U	19 U	19 U	19 U	19 U	19 U	19 U	26
MH363-B	02/16/05	Inline	NBF		0.76	8	45.1	110	0.70	272	500	59 U	950 U	480 U	1,400 U	950 U	950 U	7,000	950 U	7,000	300
MH363-S	02/16/05	Inline	NBF		1.11	9	64.1	51	0.48	208	430	59 U	1,200 Y	470 U	1,400 Y	940 Y	2,400 Y	31,000	3,600 Y	31,000	330
MH415	07/26/06	Inline	NBF										3,800 U	3,800 U	3,800 U	3,800 U	3,800 U	3,800 U	3,800 U	3,800 U	
MH483A	05/13/05	Inline	NBF										730 U	730 U	730 U	730 U	730 U	3,500	730 U	3,500	
MH582	07/26/06	Inline	NBF										210 U	210 U	210 U	210 U	210 U	1,400	310 U	1,400	
OWS132	01/05/06	Inline	NBF										2,600 U	2,600 U	2,600 U	2,600 U	2,600 U	7,300	2,600 U	7,300	
OWS153	01/05/06	Inline	NBF										680 U	680 U	680 U	680 U	680 U	1,000	680 U	1,000	
OWS186	07/25/06	Inline	NBF										140,000 U	140,000 U	140,000 U	140,000 U	470,000	730,000	140,000 U	1,200,000	
OWS1-C	07/26/06	Inline	NBF										290 U	290 U	290 U	290 U	290 U	2,200	590 U	2,200	
OWS226A	07/25/06	Inline	NBF										2,400 U	2,400 U	2,400 U	2,400 U	5,400	12,000	3,600 U	17,400	
OWS421	01/13/06	Inline	NBF										96 U	96 U	96 U	96 U	96 U	1,800	1,200	3,000	
OWS472A	01/05/06	Inline	NBF										1,000 U	1,000 U	1,000 U	1,000 U	1,000 U	5,600	1,600 U	5,600	
OWS483A	01/05/06	Inline	NBF										2,700 U	2,700 U	2,700 U	2,700 U	2,700 U	6,600	2,700 U	6,600	
OWS483B	07/25/06	Inline	NBF										65 UJ	65 UJ	200 UJ	130 UJ	130 UJ	3,600 J	970 UJ	3,600 J	
OWS640	01/05/06	Inline	NBF										1,200 U	1,200 U	1,200 U	1,200 U	1,200 U	2,600	1,200 U	2,600	
P1	03/25/05	Inline	Slip 4		0.711	7 U	18	16	0.05 U	61	120	20 U	12 U	12 U	12 U	12 U	28	56 J	36	120 J	130
P2	03/25/05	Inline	Slip 4		2.47	13	56.6	69	0.18	238	560	58 U	79 U	79 U	79 U	79 U	210	450	120	780	290
P3	03/25/05	Inline	Slip 4		5.27	20	133	501	1.00	766	2,100	160	26,000 U	26,000 U	26,000 U	26,000 U	26,000 J	92,000	26,000 U	92,000	450
P4	03/24/05	Inline	Slip 4		0.773	6 U	12.8	10	0.05 U	53	140	19 U	4 U	8 U	5 U	4 U	6	14	18	38	83
P5	03/24/05	Inline	Slip 4		6.86	10 U	95.1	73	0.08	195	3,600	1,600 U	240 U	240 U	240 U	240 U	240 U	470 U	1,500	1,500	1,600 U
S1	11/09/06	Inline	Slip 4	4953	3.1	11	70	73	0.14	172	5,600	140	99 U	99 U	99 U	99 U	99 U	99 U	99 U	99 U	140
T1	03/24/05	Inline	Slip 4		3.92	11	63.2	99	0.10	218	2,000	110	59 U	59 U	59 U	59 U	59 U	190	140	330	1,300
T2	03/24/05	Inline	Slip 4		1.43	7 U	18.5	14	0.05 U	54	140	20 U	8 U	8 U	8 U	8 U	12	26 J	28	66 J	240
T3	03/25/05	Inline	Slip 4		1.17	7 U	54.6	263	0.41	180	680	59 U	2,800 U	2,800 U	2,800 U	2,800 U	2,800 U	3,900	2,800 U	3,900	490
T4	03/24/05	Inline	Slip 4		2.25	40	314 J	590 J	1.70	1,130	210	200 U	240 U	240 U	240 U	240 U	1,500 J	1,700	540	3,740 J	8,600
16	03/25/05	Inline	Slip 4		2.68	7 U	79.6	61	0.08	240	2,000	100	40 U	40 U	40 U	40 U	79 U	240	160	400	560
W1B00	HEC2006	inline	Slip 4		7.71	20	113	135	0.2				99 U	99 U	99 U	99 U	99 U	290	240	530	2,200
W2B00	HEC2006	inline	Slip 4		1.35	7 U	38.4	40	0.07 U				91 U	91 U	91 U	91 U	91 U	120	120 U	120	220
W3B00	HEC2006	inline	Slip 4		0.79	7 U	16.3	12	0.06 U				98 U	98 U	98 U	98 U	98 U	98 U	98 U	98 U	56
W4B00	HEC2006	inline	Slip 4		1.64 J	8	35.5	116	0.2				140 U	140 U	140 U	140 U	520 U	960	600	1,560	150
D071039	01/18/07	RCB	Slip 4		0.785	8	720	118	0.05 U	242	300	37 U	4 U	4 U	4 U	4 U	4 U	9.4	9.2	18	37 U
D071041	01/18/07	RCB	Slip 4		1.16	20	59.4	80	0.04 U	276	360	250	9 U	9 U	9 U	9 U	9 U	16	12	28	38 J
RCB102	03/30/07	RCB	Slip 4		5.19								98 U	98 U	98 U	98 U	98 U	140 Y	270	270	
RCB103	03/30/07	RCB	Slip 4		1.66								20 U	20 U	20 U	20 U	20 U	20 U	45	45	
RCB104	03/30/07	RCB	Slip 4		1.04								19 U	19 U	19 U	19 U	19 U	19 U	33	33	
RCB105	03/30/07	RCB	Slip 4		1.16								20 U	20 U	20 U	20 U	20 U	20 U	34	34	
RCB106	03/30/07	RCB	Slip 4		3.65								40 U	40 U	40 U	40 U	40 U	94 Y	160	160	
RCB107	03/30/07	RCB	Slip 4		8.51								97 U	97 U	97 U	97 U	97 U	160	410	570	
RCB108	03/30/07	RCB	Slip 4		2.52								20 U	20 U	20 U	20 U	20 U	32	33	65	
RCB111	07/09/07	RCB	Slip 4		15.1	10 U	119	179	0.1	468	5,700	3,800	20 U	20 U	20 U	20 U	39 Y	65	63	128	240
RCB112	07/09/07	RCB	Slip 4		12.2	9 U	137	130	0.11	574	5,900	310 U	20 U	20 U	20 U	20 U	39 Y	55	60	115	310 U
RCB113	07/09/07	RCB	Slip 4		8.59	6	150	109	0.1	593	25,000	890	20 U	20 U	20 U	20 U	79 Y	130	120	250	300
RCB114	07/09/07	RCB	Slip 4		4.8	7	140	112	0.07	346	3,400	380	19 U	19 U	19 U	19 U	32	72	47	151	210
RCB115	07/09/07	RCB	Slip 4		5	5	86.5	91	0.1	332	5,100	510	19 U	19 U	19 U	19 U	48	100	130	278	260
RCB31	06/26/04	RCB	Slip 4		6.07	20 U	186	157	0.07	562	1,100	260	20 U	39 Y	20 U	210 J	20 U	49	29	288 J	190
RCB50	02/10/06	RCB	Slip 4		3.4	6 U	37.9	10	0.05 U	93	2,000	150 J	20 U	20 U	20 U	20 U	20 U	110	79	189	200 U
RCB56	05/31/06	RCB	Slip 4		9.69	8 U	84.7	70	0.14	329	13,000 U	1,900 U	19 U	19 U	19 U	19 U	19 U	19 U	19 U	19 U	1,900 U
Land																					
SL4-T11	08/11/05	Trap	Slip 4		4.29	11	83.6	146	1.1	368	2,400	120	29 U	29 U	29 U	29 U	29 U	10,000	1,200 U	10,000	1,700
SL4-T12	03/15/06	Trap	Slip 4		7.86	10	110	97 J	0.93 J	435	2,600	340 U	6,200 U	6,200 U	6,200 U	6,200 U	41,000	55,000	11,000	107,000	2,000
SL4-T13	10/11/06	Trap	Slip 4			30	325	216	8.3	1,140	10,000	1,200	21,000 U	21,000 U	21,000 U	21,000 U	110,000 U	110,000	21,000 J	110,000	2,800
SL4-T14	01/08/07	Trap	Slip 4		3.45	9	133	159	3.85	382	1,200	75 U	51,000 Y	26,000 Y	51,000 Y	51,000 Y	100,000 Y	260,000	51,000 Y	260,000	1,400
SL4-T15	05/14/07	Trap	Slip 4			20	123	227	2.65	474	9,800	450 U	87,000 U	87,000 U	87,000 U	87,000 U	240,000	180,000	87,000 J	420,000	2,600
SL4-T15b	10/29/07	Trap	Slip 4			6	79.3	64	1.15 J	313	2,900 J	390 J	4,700 U	4,700 U	4,700 U	4,700 U	12,000	9,800	4,700 U	21,800	850 J
SL4-T21	08/11/05	Trap	Slip 4										21 U	21 U	21 U	21 U	21 U	500 P	340	840 P	
SL4-T22	03/15/06	Trap	Slip 4								34,000	1,600	210 U	210 U	210 U	210 U	210 U	890	570	1,460	15,000
SL4-T23	10/06/06	Trap	Slip 4			50 U	276	300	0.6	1,560			300 U	75 U	380 U	230 U	300 U	760	470	1,230	
SL4-T24	01/09/07	Trap	Slip 4										67 U	67 U	67 U	67 U	67 U	180	140	320	
SL4-T25	05/17/07	Trap	Slip 4										19 U	19 U	19 U	19 U	19 U	70	58	128	
SL4-T25b	10/29/07	Trap	Slip 4			5 U	40.9	43	0.06	222			35 U	35 U	35 U	35 U	35 U	90	43	133	

Station	Date	Type	Basin	SIC	TOC	As	Cu	Pb	Hg	Zn	BEP	BBP	1,016	1,221	1,232	1,242	1,248	1,254	1,260	Total PCBs	Benzo(a)pyrene
SL4-T2A1	08/11/05	Trap	Slip 4										48 U	48 U	48 U	48 U	48 U	67	110	177	
SL4 T2A2	03/15/06	Trap	Slip 4										65 U	65 U	65 U	65 U	84 Y	190	190	380	
SL4-T2A3	10/11/06	Trap	Slip 4		1.15	7 U	33.9	41	0.06 U	137	4,100	500	20 R	20 R	20 R	20 R	20 R	20 R	20 R	20 R	4,200
SL4-T2A4	01/08/07	Trap	Slip 4										33 U	65 Y	65 Y	33 U	49 Y	150	130	280	
SL4-T2A5	05/14/07	Trap	Slip 4										76 U	76 U	76 U	76 U	76 U	120	110	230	
SL4-T31	08/11/05	Trap	Slip 4										20 U	20 U	20 U	20 U	20 U	1,400	380 U	1,400	
SL4-T32	03/15/06	Trap	Slip 4		5.8	30 U	99	120	0.3	448	4,800	530 U	160 U	160 U	310 U	160 U	270 U	1,300	510	1,810	1,500
SL4-T33	10/11/06	Trap	Slip 4			100 U	106	100	0.7 U	660			78 U	39 U	160 U	78 U	160 U	480	150	630	
SL4-T34	01/08/07	Trap	Slip 4		2.38	10 U	72.2	97	0.09 U	293	3,600	480 U	49 U	49 U	49 U	49 U	120 Y	430	140	570	1,900
SL4-T35	05/14/07	Trap	Slip 4																		
SL4-T35b	10/29/07	Trap	Slip 4			5 U	4.3	4	0.03 U	30			34 U	34 U	34 U	34 U	34 U	34 U	34 U	34 U	
SL4-T3A1	08/11/05	Trap	Slip 4										34 U	34 U	34 U	34 U	34 U	38 JP	34 U	38	
SL4-T3A2	03/16/06	Trap	Slip 4		11.8	12	142	740	0.16	276	3,800	540 J	20 U	20 U	20 U	20 U	20 U	550	180	730	4,600
SL4-T3A3	10/06/06	Trap	Slip 4			20 U	282	1,070	0.2 U	418	670	62									1,500
SL4-T3A4	01/09/07	Trap	Slip 4		4.84						800	140	32 U	32 U	32 U	32 U	32 U	100	87	187	1,600
SL4-T3A5	05/17/07	Trap	Slip 4		6.77	20 U	121	787	0.1 U	289			59 U	59 U	59 U	59 U	59 U	78	59 U	78	
SL4 T41	08/11/05	Trap	Slip 4								6,000	210 U	10 U	10 U	10 U	10 U	10 U	1,900 P	850	2,750 P	3,400
SL4-T42	03/15/06	Trap	Slip 4		5.41	20	134	190	0.4	733	7,400	550 U	95 U	95 U	95 U	95 U	100 U	750	340	1,090	2,000
SL4-T43	10/11/06	Trap	Slip 4			70	271	330	0.6	2,460			94 U	23 U	94 U	120 U	140 U	580	360	940	
SL4-T44	01/08/07	Trap	Slip 4		4.34	10	125	175	0.4	828	9,000	440	96 U	96 U	96 U	96 U	96 U	1,000	700	1,700	3,300
SL4-T45	05/17/07	Trap	Slip 4										160 U	160 U	160 U	160 U	160 U	790	800	1,590	
SL4-T45b	10/29/07	Trap	Slip 4			50	329	288	0.50	1,990			45 U	45 U	45 U	45 U	45 U	1,200	680	1,880	
SL4-T4A1	08/11/05	Trap	Slip 4		5.35	16	94.3	144	0.19	460	2,600	160 U	10 U	10 U	10 U	10 U	10 U	290 P	160	450 P	1,400
SL4-T4A2	03/15/06	Trap	Slip 4			13	75.2	116	0.1	337	2,600	600 U	10 U	10 U	10 U	10 U	10 U	39	75	114	1,600
SL4-T4A3	10/11/06	Trap	Slip 4			20	262	414	0.3	1,220			81 U	81 U	81 U	81 U	81 U	83	160	243	
SL4-T4A4	01/08/07	Trap	Slip 4		4.06	12	76	121	0.09	433	3,700	220	10 U	10 U	10 U	10 U	10 U	41	62	103	1,500
SL4-T4A5	05/14/07	Trap	Slip 4																		
SL4-T4A5b	10/29/07	Trap	Slip 4			6	61	77	0.07	309			11 U	11 U	11 U	11 U	22	49	28	99	
SL4-T51	08/11/05	Trap	Slip 4			21	148	109	1.12	553	2,700	140	49 U	49 U	49 U	49 U	49 U	24,000	2,400 U	24,000	1,200
SL4-T52	03/15/06	Trap	Slip 4		7.59	20 U	297	184	2.02	717	8,300	1,200 U	7,600 U	7,600 U	7,600 U	7,600 U	48,000	54,000	12,000	114,000	3,000
SL4-T53	10/11/06	Trap	Slip 4		11	40 U	640	310	2.9	1,370	19,000	440	55,000 U	55,000 U	55,000 U	55,000 U	660,000 U	800,000	130,000 U	800,000	2,300
SL4-T54	01/08/07	Trap	Slip 4		4.76	10	140	102	5.11	428	7,300	230	66,000 U	66,000 U	130,000 U	66,000 U	130,000 Y	200,000	66,000 U	200,000	2,200
SL4-T55	05/14/07	Trap	Slip 4		8.76	40 U	251	210	1.8	751	15,000	420 U	11,000 U	11,000 U	11,000 U	11,000 U	90,000	93,000	23,000 U	183,000	1,700
SL4-T55b	10/29/07	Trap	Slip 4		9.95	40 U	366	240	4.40	1,120	8,000 J	690 J	650 U	650 U	650 U	650 U	25,000	37,000	650 U	62,000	390 J
SL4-T5A1	08/11/05	Trap	Slip 4			14	113	962	0.86	220	1,800	110 U	10 U	10 U	10 U	10 U	10 U	72	34	106	1,100
SL4-T5A2	03/15/06	Trap	Slip 4		7.62	20	541	233	0.27	697	10,000	580 U	100 U	100 U	100 U	100 U	100 U	320	330	650	4,600
SL4-T5A3	10/06/06	Trap	Slip 4		7.68						10,000	580	100 U	100 U	100 U	100 U	100 U	430	170	600	3,000
SL4-T5A4	01/08/07	Trap	Slip 4		4.88	7 U	103	100	0.15	209	3,800	170 U	70 U	70 U	70 U	70 U	70 U	86	70 U	86	2,300
SL4-T5A5	05/14/07	Trap	Slip 4		8.87	20	227	194	0.38	464	13,000	370 U	47 U	47 U	47 U	47 U	47 U	240	150	390	2,200
SL4-T5A5b	10/29/07	Trap	Slip 4		11.8	20	359	486	0.40	781	13,000 J	560 UJ	30 U	30 U	30 U	30 U	120 U	490	180	670	1,200 J
SL4-T61	08/11/05	Trap	Slip 4		3.17	11	84.5	110	0.1	422	6,000	420	1,800 U	1,800 U	1,800 U	1,800 U	1,800 U	1,800 U	7,800	7,800	250
SL4-T62	03/16/06	Trap	Slip 4		4.02	9	93.3	91	0.07	697	7,500	330	20 U	20 U	20 U	20 U	39 Y	100	150	250	340
SL4-T63	10/06/06	Trap	Slip 4		4.74	10 U	156	137	0.2	801	16,000	800	39 U	39 U	39 U	39 U	39 U	110	210	320	690
SL4-T64	01/09/07	Trap	Slip 4		4.91	8 U	75.6	131	0.06 U	405	2,600	240	32 U	32 U	32 U	32 U	32 U	48	38	86	270
SL4-T65	05/17/07	Trap	Slip 4		2.01	10 U	83.2	87	0.07 U	510			58 U	58 U	58 U	58 U	58 U	58 U	58 U	58 U	
post 12-07 data (not va																					
SL4-T4A6	03/18/08	Trap	Slip 4								1,400	76	10 U	10 U	10 U	10 U	10 U	16	26	42	730
SL4-T5A6	03/18/08	Trap	Slip 4		3.56	7 U	76.9	92	0.14	201	990	160 U	19 U	19 U	19 U	19 U	19 U	85	36	121	1,300
SL4-T156	03/18/08	Trap	Slip 4		3.83	19	60.1	90	0.43	717	2,200	430	3,100 U	3,100 U	3,100 U	3,100 U	3,100 U	7,600	3,100 U	7,600	1,900
SL4-T26	03/18/08	Trap	Slip 4										13 U	13 U	13 U	13 U	19 U	47	38	85	
SL4-T56	03/18/08	Trap	Slip 4		11.4	10	257	186	1.07	611	13,000	1,200	4,600 U	4,600 U	4,600 U	4,600 U	7,000 U	16,000	4,600 U	16,000	5,400
Field Dupes																					
T2-D	03/24/05	Inline	Slip 4		8.71	7 U	20.2	15	0.05 U	61	140	20 U	4 U	4 U	4 U	4 U	12	29 J	24	65 J	310
CB89D	02/10/06	CB	Slip 4		6.38	15	170	156	0.44	728	520	200 U	20 U	20 U	20 U	20 U	20 U	150	160	310	170 J