Arkwood, Inc. Site: Ozone Injection Pilot Study

Date	Variables		Spring	PCP	
	Water Inj	O3 Inj	Flow	Mouth	Weir
12/8/05			5		
12/9/05	35		5		
12/14/05	35	1lb/10 g	21	28	
12/15/05	35	1lb/10 g	30/27	29.3	
12/20/05	36	1lb/10 g	27	7.39	<5.10
12/26/05	36	1lb/10 g	27	11.4	11.1
1/2/06	36	1lb/10 g	21	42.4	35.1
1/9/06	36	1lb/10 g	20	32.4	33
1/16/06	36	1lb/10 g	27.5	32.3	<5.00
1/23/06	36	1lb/10 g	34/32	15.9	<5.00
1/30/06	36	1lb/10 g	41	34.3	<5.00
2/6/06	36	1lb/10 g	38	<5.10	<5.00
2/13/06	36	1lb/10 g	34	23.9	<5.00
2/20/06	36	1lb/10 g	21	5.53	4.19J
2/27/06	36	1lb/10 g	26	19.9	<5.00
3/6/06	34	1-2lb/10 g	16	25.1	<5.00
3/13/06	33	1-2lb/10 g	57	107	<5.00
3/20/06	32	1-2lb/10 g	48	26.2	<5.00
3/27/06	32	1-2lb/10 g	27	4.09J	<5.00
4/3/06	34	2-3lb/10 g	24	11.3	<5.00
4/10/06	33	2-3lb/10 g	16.4	39.3	<5.00
4/17/06	34	2-3lb/10 g	22	7.94	7.82
4/24/06	35	2-3lb/10 g	16	7.0	<5.00
4/27/06	33	2-3lb/10 g	50	11.3	NA
4/29/06	33	2-3lb/10 g	193	28.2	NA
5/1/06	33	2-3lb/10 g	94	23.4	7.16
5/8/06	33	2-3lb/10 g	59	52.3	23.3
5/15/06	34	2-3lb/10 g	21.7	14.9	<5.00
5/22/06	34	2-3lb/10 g	16	<5.00	<5.00
5/30/06	34	2-3lb/10 g	16.7	5.64	<5.00
6/7/06	0	0	3	253	<5.00
6/12/06	0	0	2.19	LE	LE
6/19/06	34	0	16.7	52.1	14.3
6/26/06	34	0	16.7	74.7	<5.00
7/5/06	35	0	21.7	9.8	<5.00
7/17/06	34	0	16.7	21.9	4.01J
8/7/06	34	0	16.7	23.6	18
8/14/06	34	0	16.7	<5.00	5.22
9/5-6/06	34	0	23	6.57	<5.10
9/18/06	34	0	24	6.29	<5.00
10/2/06	34	0	24	16.8	<5.00
10/16/06	34	2-3lb/10 g	41	39.6	2.22J
10/16/06	34	5-6lb/10g	81	92.3	19.4
10/18/06	34	5-6lb/10g	27	118	<5.00
11/7/06	35	2-4lb/10g	41	52.7	4.70J
11/20/06	35	2-4lb/10g	24	57.4	<5.00
11/30/06	35	5-6lb/10g	636	<50.0	<5.00
12/4/06	35	5-6lb/10g	59	<54.3	<5.00
12/6/06	35	5-6lb/10g	37	<52.6	<5.00
12/18/06	35	2-3lb/10 g	21	24.1	<5.00

9125686

1/8/07	35	2-3lb/10 g	21	16.7	<5.00
1/22/07	35	2-3lb/10 g	79	34.6	<5.00
2/5/07	35	2-3lb/10 g	27	25.9	<5.00
2/19/07	35	2-3lb/10 g	47	19.6	<5.00
3/5/07	35	2-3lb/10 g	27	<5.00	<5.00
3/19/07	35	2-3lb/10 g	25	NA	NA
4/9/07	35	2-3lb/10 g	23	<5.00	<5.00
4/23/07	35	2-3lb/10 g	30	7.27	<5.00
5/7/07	35	2-3lb/10 g	21	2.90J	<5.00
5/21/07	35	2-3lb/10 g	20	4.36J	<5.00
6/4/07	35	2-3lb/10 g	20	<5.00	<5.00
6/18/07	35	0	21	9.62	<5.00
7/9/07	35	0	20	15.0	<5.00
7/23/07	35	0	18	8.65	<5.00
8/6/07	0	0	1	191	9.19
9/10/07	35	0	23	217	26.4
9/24/07	35	0	18	16.2	19.4
10/10/07	35	2-3lb/10 g	18	5.63	1.15J
10/22/07	35	2-4lb/10g	18	1190	53.7
11/5/07	35	2-4lb/10g	18	209	7.93
11/19/07	35	2-4lb/10g	18	19.8	24.1
12/3/07	35	2-4lb/10g	18	20.1	<5.00
12/17/07	36	2-4lb/10g	32	87.4	1.20J
1/7/08	36	2-4lb/10g	23	<5.00	<5.00
1/21/08	36	2-4lb/10g	23	58	<5.00
2/4/08	36	2-4lb/10g	24	52	<5.00
2/18/08	35	2-4lb/10g	83	57	15
3/3/08	35	5-6lb/10g	580	<5.00	<5.00
3/17/08	35	5-6lb/10g	44	11	<5.00
4/7/08	35	5-6lb/10g	78	10	<5.00
4/12/08	35	5-6lb/10g	240	6.5	NA
4/13/08	35	5-6lb/10g	100	6.8	NA
4/14/08	35	5-6lb/10g	78	8.2	NA
5/10/08	36	5-6lb/10g	68	75	<5.00
5/27/08	0	0	18	189	<5.00
6/9/08	35	2-4lb/10g	30	77	<5.00
6/23/08	35	2-4lb/10g	580	5.6	<5.00
7/7/08	35	2-4lb/10g	80	194	189
7/10/08	35	5-6lb/10g	140	254	20
7/21/08	35	5-6lb/10g	42	477	<5.00
8/4/08	35	2-4lb/10g	22	108	14
8/18/08	35	2-4lb/10g	36	31	<5.00
9/1/08	35	2-4lb/10g	25	32	<5.00
9/22/08	35	2-4lb/10g	40	22	<5.00
10/6/08	35	2-4lb/10g	21	20	<5.00
10/20/08	33	2-4lb/10g	21	13	<5.00
11/3/08	35	2-4lb/10g	24	<5.00	<5.00
11/17/08	35	2-4lb/10g	30	28	<5.00
12/1/08	35	2-4lb/10g	24	12	<5.00
12/22/08	33	2-4lb/10g	24	<5.00	<5.00
1/5/09	35	2-4lb/10g	32	7.3	<5.00
1/26/09	32	2-4lb/10g	27	<5.00	<5.00
2/9/09	33	2-4lb/10g	90	<5.00	<5.00
2/23/09	33	2-4lb/10g	31	6	<5.00

3/9/09	34	2-4lb/10g	30	5.7	<5.00
3/23/09	33	2-4lb/10g	30	<5.00	<5.00
4/6/09	32	2-4lb/10g	38	5.8	<5.00
4/20/09	32	2-4lb/10g	243	8.5	<5.00
5/4/09	33	2-4lb/10g	343	8.2	8.7
5/18/09	33	2-4lb/10g	51	6.2	<5.00
6/8/09	35	2-4lb/10g	38	<5.00	<5.00
6/29/08	33	2-4lb/10g	25	9.1	<5.00
7/20/09	32	2-4lb/10g	47	39	<5.00
8/10/09	32	2-4lb/10g	23.7	31	<5.00
9/13/09	32	0	22	8	<5.00
10/12/09	32	0	104	21	<5.00
11/9/09	32	0	45	<50	<5.00
12/7/09	32	0	28	8.2	<5.00
1/10/10	32	0	42	13	<5.00
2/15/10	32	0	87	11.1	<5.00
3/15/10	32	0	35	<5.00	<5.00
4/15/10	32	0	40	9.62	<5.00
5/17/10	32	0	180	11	<5.00
6/13/10	32	0	43	15	<5.00
7/8/10	32	0	33	66	<2
8/19/10	0-20	0	17	16.3	<5.00
9/21/10	34	0	33	28.2	<5.00
10/18/10	37	0	20	14.9	<10.00
11/20/10	37	0	21	4.89	<4.00
12/16/10	37	0	24	6.15	<5.00
1/18/11	37	0	23	3.39	2.86
2/9/11	37	0	27	10.4	<10.0
3/17/11	37	0	49	14.2	<5.00
4/19/11	37	0	58	12.5	<5.00
5/2/11	0	0	310	11	NA
5/3/11	0	0	271	8.92	NA
5/4/11	0	0	156	10.8	NA
5/4/11	0	0	123	15.8	NA
5/5/11	0	0	83	18	NA
5/9/11	0	0	34	43.8	<5.00
6/9/11	0	0	7	52.4	<5.00
7/18/11	0	0	0.5	18.6	<5.00
8/15/11	0	0	1	38.9	<5.00
9/13/11	0	0	0.1	<5.00	<5.00
10/18/11	0	0	24	52.4	<5.00
11/16/11	37	0	30	30.6	<5.00
12/19/11	37	0	60	11.5	<5.00
1/19/12	37	0	32	<5.00	<5.00
2/14/12	37	0	41	6.68	<5.00
3/29/12	37	0	51	7.95	<5.00
4/18/12	37	0	23	20	<5.00

NOTES: Flow rates in gallons per minute (gpm)
O3 injection rates in pounds per 10 gallons
PCP concentrations in parts per billion (ppb)
NA - not analyzed
LE - Lab Error - samples not usable

28		
29.3		
7.39	<5.10	12/20/05
11.4	11.1	12/26/05
42.4	35.1	1/2/06
32.4	33	1/9/06
32.3	<5.00	1/16/06
15.9	<5.00	1/23/06
34.3	<5.00	1/30/06
<5.10	<5.00	2/6/06
23.9	<5.00	2/13/06
5.53	4.19J	2/20/06
19.9	<5.00	2/27/06
25.1	<5.00	3/6/06
107	<5.00	3/13/06
26.2	<5.00	3/20/06
4.09J	<5.00	3/27/06
11.3	<5.00	4/3/06
39.3	<5.00	4/10/06
7.94	7.82	4/17/06
7.0	<5.00	4/24/06
11.3	NA	4/27/06
28.2	NA	4/29/06
23.4	7.16	5/1/06
52.3	23.3	5/8/06
14.9	<5.00	5/15/06
<5.00	<5.00	5/22/06
5.64	<5.00	5/30/06
253	<5.00	6/7/06
LE	LE	6/12/06
52.1	14.3	6/19/06
74.7	<5.00	6/26/06
9.8	<5.00	7/5/06
21.9	4.01J	7/17/06
23.6	18	8/7/06
<5.00	5.22	8/14/06
6.57	<5.10	9/5-6/06
6.29	<5.00	9/18/06
16.8	<5.00	10/2/06
39.6	2.22J	10/16/06
92.3	19.4	10/16/06
118	<5.00	10/18/06