148	28" x 41" x 30" Steel 29-D-30	Cleaner Solvent	Stoddard Solvent (Douglas #2)	518	100%	Ambient	18	90	O/III	B-3
158	36" x 24" x 36"Steel 34-D-9, 6702	Solvent Cleaner	Douglas #2	518	100%	Ambient	6	112	O/III	B-3

BOE-C6-0092403

220	18" Dia. x 24" Steel 37-C-22, 6635 For Tooling Only (Tank Vented) OUT OF SERVICE	Heat Treat Salt	Sodium Cyanide Barium Carbonate Sodium Chloride (Perliton)	950-8	100%	1500-1700 815.6 - 926.7°C	6	600	J/II	N/A

221	22" x 22" x 24" Steel 37-C-22, 6635 For Tooling Only OUT OF SERVICE	Heat Treat Salt	Sodium Nitrate (Draw Temp. 275)	1604	100%	340-360 171.1 - 182.2°C	6	38	H/I	N/A
802	48" Dia. x 48" D 37-C-23, 6635 OUT OF SERVICE	Quench	Oil (Houghton #2)	329	100%	75-140 23.9 - 60°C	6	330	None/I	C-3
803	48" Dia. x 48" D 37-C-23, 6635 OUT OF SERVICE	Quench	Water	---	100%	Ambient	6	330	None/I	D-4
3710	16" x 38" x 65" Steel 37-C-30, 6631	Alkaline Cleaner (Tooling Only)	Trim Rinse	---	5%	Ambient	6	55	G/III	C-2

BOE-C6-0092404

6101	59" x 30" x 24" Steel 61-36-2G, 6510	Rinse	Tap Water	---	100%	Ambient	6	140	None/I	D-4
6102	48" x 36" x 36" Steel 61-26-2G, 6510	Rinse	Tap Water	---	100%	Ambient	6	225	None/I	D-4
6103	59" x 30" x 24" Steel 61-31-2G, 6510	Rinse	Tap Water	---	100%	Ambient to 130 Ambient to 54.4°C	6	140	None/I	D-4
523	15-1/2" x 45" x 11" Steel, UU-5, 6406 OUT OF SERVICE	Corrosion Preventa-tive (Soft Film)	Aliphatic Hydrocarbons	665	100%	Ambient	4	22	O/III	B-3