Dateiname Aufzeichnung	\\psf\Home\Docum ... \DEBALLASTEN_1_REIHE_2__101011-094112_UG.GBD				
Startzeit	11.10.2010 09:41:12	Aufzeichnungszeit	00Tage01Stunden15Min52Sek	Sampling Intervall	2Sec



Auto Scale

0,0 250,0 500,0 750,0 1000,0 1250,0 1500,0 1750,0 2000,0 2250,0 2500,0 2750,0 3000,0 3250,0 3500,0 3750,0 4000,0 4250,0 4552,0

?

Waveform Display On/Off

CH(ALL)	Annotation	Cursor A	Cursor B	A-B	Min	Max	Mittelwert	Spitze	Einheit
CH1	P v F1	+1,098	+1,007	+0,091	+0,982	+1,667	+1,290	+0,685	Bar
CH2	P n F1	+0,992	+0,910	+0,083	+0,866	+1,572	+1,192	+0,705	Bar
CH3	P s F1	+0,896	+0,805	+0,091	+0,789	+1,508	+1,122	+0,719	Bar
CH4	P v F2	+1,057	+0,978	+0,080	+0,953	+1,608	+1,262	+0,655	Bar
CH5	P n F2	+0,921	+0,830	+0,091	+0,740	+1,398	+1,067	+0,658	Bar
CH6	P s F2	+0,194	+0,439	-0,245	+0,047	+0,805	+0,527	+0,758	Bar
CH7	Hauptfl	+65,6	+161,3	-95,8	+65,6	+213,0	+185,3	+147,4	m3/h
CH8	Nebenfl	+21,59	+14,69	+6,90	+14,67	+28,05	+18,26	+13,38	m3/h
CH9	UV 1	+52,3	+16,6	+35,8	+16,6	+83,4	+65,4	+66,9	W/m2
CH10	UV 2	+335,7	+290,7	+45,1	+253,3	+407,7	+396,9	+154,4	W/m2

	Cursor A	Cursor B	A-B
Cursor Zeit	0:12:06.2	1:05:54.6	-3228,4