Dateiname Aufzeichnung	\\psf\Home\Documents\Eigene Dateien\201 ... \100930-100147_UG.GBD				
Startzeit	30.09.2010 10:01:47	Aufzeichnungszeit	00Tage01Stunden29Min04Sek	Sampling Intervall	2Sec



Auto Scale



?

Waveform Display On/Off

CH(ALL)	Annotation	Cursor A	Cursor B	A-B	Min	Max	Mittelwert	Spitze	Einheit
CH1	P v F1	+1,910	+2,278	-0,368	+1,878	+2,337	+2,114	+0,459	Bar
CH2	P n F1	+1,812	+2,160	-0,348	+1,785	+2,235	+2,014	+0,450	Bar
CH3	P s F1	+1,751	+2,101	-0,350	+1,728	+2,185	+1,956	+0,457	Bar
CH4	P v F2	+1,878	+2,225	-0,346	+1,851	+2,308	+2,081	+0,457	Bar
CH5	P n F2	+1,679	+2,012	-0,333	+1,636	+2,074	+1,855	+0,439	Bar
CH6	P s F2	+0,414	+0,592	-0,177	+0,248	+0,713	+0,474	+0,464	Bar
CH7	Hauptfl	+234,1	+211,8	+22,3	+210,5	+234,1	+222,2	+23,6	m3/h
CH8	Nebenfl	+31,41	+32,48	-1,07	+31,29	+33,13	+32,17	+1,84	m3/h
CH9	UV 1	+73,9	+66,5	+7,5	+0,9	+76,2	+70,0	+75,4	W/m2
CH10	UV 2	+396,8	+393,5	+3,2	+385,1	+412,7	+399,4	+27,6	W/m2

	Cursor A	Cursor B	A-B
Cursor Zeit	0:12:06.2	1:20:16.4	-4090,2