CLIENT	PROJECT	PROJECTI	LabName	SAMPLEN	LABSAMP	MATRIX	RPTMATR	SAMPDAT	PREPDAT	ANADATE	BATCH	METHODC	METHODN	PREPNAM	ANALYTE	CASNUMB	SURROGA	TIC	Result	DL	RL	UNITS	RPToMDL	BASIS	DILUTION	SPIKELEV	RECOVER	UPPERCL	LOWERCL	ANALYST	PSOLIDS	LNOTE	ANOTE	LATITUDE	LONGITUD	sComment	SNOTE1	SNOTE2	SNOTE3	SNOTE4	SNOTE5	SNOTE6	SNOTE7	SNOTE8	SNOTE9	SNOTE10	ANALYTEORDER
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW32	1202005-0	Water	Water	02/01/2012	02/02/2012	02/03/2012	B2B0013	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	TPH - Dies	TPH-DRO	FALSE	FALSE	ND	120	250	ug/L	TRUE	NA	1					TD			U														10
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW32	1202005-0	Water	Water	02/01/2012	02/02/2012	02/03/2012	B2B0013	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	TPH - Oil R	TPH-ORO	FALSE	FALSE	ND	500	1000	ug/L	TRUE	NA	1					TD			U														20
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW32	1202005-0	Water	Water	02/01/2012	02/02/2012	02/03/2012	B2B0013	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	Hexacosan	630-01-3	TRUE	FALSE	129			ug/L	TRUE	NA	1	146	89	127	60	TD																	710
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW32-P	1202005-0	Water	Water	02/01/2012	02/02/2012	02/03/2012	B2B0013	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	TPH - Dies	TPH-DRO	FALSE	FALSE	ND	120	250	ug/L	TRUE	NA	1					TD			U														10
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW32-P	1202005-0	Water	Water	02/01/2012	02/02/2012	02/03/2012	B2B0013	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	TPH - Oil R	TPH-ORO	FALSE	FALSE	ND	500	1000	ug/L	TRUE	NA	1					TD			U														20
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW32-P	1202005-0	Water	Water	02/01/2012	02/02/2012	02/03/2012	B2B0013	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	Hexacosan	630-01-3	TRUE	FALSE	127			ug/L	TRUE	NA	1	146	87	127	60	TD																	710
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW33	1202005-0	Water	Water	02/01/2012	02/02/2012	02/03/2012	B2B0013	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	TPH - Dies	TPH-DRO	FALSE	FALSE	ND	120	240	ug/L	TRUE	NA	1					TD			U														10
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW33	1202005-0	Water	Water	02/01/2012	02/02/2012	02/03/2012	B2B0013	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	TPH - Oil R	TPH-ORO	FALSE	FALSE	ND	470	950	ug/L	TRUE	NA	1					TD			U														20
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW33	1202005-0	Water	Water	02/01/2012	02/02/2012	02/03/2012	B2B0013	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	Hexacosan	630-01-3	TRUE	FALSE	119			ug/L	TRUE	NA	1	142	84	127	60	TD																	710
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW33a-P	1202005-0	Water	Water	02/01/2012	02/02/2012	02/03/2012	B2B0013	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	TPH - Dies	TPH-DRO	FALSE	FALSE	ND	120	250	ug/L	TRUE	NA	1					TD			U														10
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW33a-P	1202005-0	Water	Water	02/01/2012	02/02/2012	02/03/2012	B2B0013	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	TPH - Oil R	TPH-ORO	FALSE	FALSE	ND	500	1000	ug/L	TRUE	NA	1					TD			U														20
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW33a-P	1202005-0	Water	Water	02/01/2012	02/02/2012	02/03/2012	B2B0013	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	Hexacosan	630-01-3	TRUE	FALSE	121			ug/L	TRUE	NA	1	144	84	127	60	TD																	710
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW33b-P	1202005-0	Water	Water	02/01/2012	02/02/2012	02/03/2012	B2B0013	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	TPH - Dies	TPH-DRO	FALSE	FALSE	ND	120	250	ug/L	TRUE	NA	1					TD			U														10
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW33b-P	1202005-0	Water	Water	02/01/2012	02/02/2012	02/03/2012	B2B0013	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	TPH - Oil R	TPH-ORO	FALSE	FALSE	ND	500	1000	ug/L	TRUE	NA	1					TD			U														20
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW33b-P	1202005-0	Water	Water	02/01/2012	02/02/2012	02/03/2012	B2B0013	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	Hexacosan	630-01-3	TRUE	FALSE	125			ug/L	TRUE	NA	1	143	87	127	60	TD																	710
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	FB07	1202005-0	Water	Water	01/31/2012	02/02/2012	02/03/2012	B2B0013	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	TPH - Dies	TPH-DRO	FALSE	FALSE	ND	120	250	ug/L	TRUE	NA	1					TD			U														10
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	FB07	1202005-0	Water	Water	01/31/2012	02/02/2012	02/03/2012	B2B0013	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	TPH - Oil R	TPH-ORO	FALSE	FALSE	ND	500	1000	ug/L	TRUE	NA	1					TD			U														20
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	FB07	1202005-0	Water	Water	01/31/2012	02/02/2012	02/03/2012	B2B0013	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	Hexacosan	630-01-3	TRUE	FALSE	136			ug/L	TRUE	NA	1	151	90	127	60	TD																	710
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW29	1202005-0	Water	Water	01/31/2012	02/02/2012	02/03/2012	B2B0013	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	TPH - Dies	TPH-DRO	FALSE	FALSE	ND	120	250	ug/L	TRUE	NA	1					TD			U														10
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW29	1202005-0	Water	Water	01/31/2012	02/02/2012	02/03/2012	B2B0013	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	TPH - Oil R	TPH-ORO	FALSE	FALSE	ND	500	1000	ug/L	TRUE	NA	1					TD			U														20
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW29	1202005-0	Water	Water	01/31/2012	02/02/2012	02/03/2012	B2B0013	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	Hexacosan	630-01-3	TRUE	FALSE	132			ug/L	TRUE	NA	1	145	91	127	60	TD																	710
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW29z	1202005-1	Water	Water	01/31/2012	02/02/2012	02/03/2012	B2B0013	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	TPH - Dies	TPH-DRO	FALSE	FALSE	ND	120	250	ug/L	TRUE	NA	1					TD			U														10
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW29z	1202005-1	Water	Water	01/31/2012	02/02/2012	02/03/2012	B2B0013	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	TPH - Oil R	TPH-ORO	FALSE	FALSE	ND	500	1000	ug/L	TRUE	NA	1					TD			U														20
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW29z	1202005-1	Water	Water	01/31/2012	02/02/2012	02/03/2012	B2B0013	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	Hexacosan	630-01-3	TRUE	FALSE	129			ug/L	TRUE	NA	1	147	87	127	60	TD																	710
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW52	1202005-1	Water	Water	01/31/2012	02/02/2012	02/03/2012	B2B0013	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	TPH - Dies	TPH-DRO	FALSE	FALSE	ND	120	250	ug/L	TRUE	NA	1					TD			U														10
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW52	1202005-1	Water	Water	01/31/2012	02/02/2012	02/03/2012	B2B0013	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	TPH - Oil R	TPH-ORO	FALSE	FALSE	ND	500	1000	ug/L	TRUE	NA	1					TD			U														20
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW52	1202005-1	Water	Water	01/31/2012	02/02/2012	02/03/2012	B2B0013	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	Hexacosan	630-01-3	TRUE	FALSE	139			ug/L	TRUE	NA	1	149	93	127	60	TD																	710

 DIM0183947

LABNAME	LABSAMPT	QCTYPE	MATRIX	PREPDATE	ANADATE	BATCH	METHODD	METHODR	PREPMAN	ANALYTE	CASNUM	SURROGATE	RESULT	DL	RL	UNITS	RPTWDL	BASIS	DILUTION	SOURCEI	SOURCEF	SPIKELEV	RECOVER	RPD	UPPERCL	LOWERCL	RPDCL	ANALYST	PSOLIDS	LNOTE	ANOTE	ANALYTEORDER
EPA Reg	B2B0013-B	Blank	Water	02/02/2012	02/03/2012	B2B0013	TPH - Ext	8015C/SO	3520C CL	TPH - Dies	TPH-DRO	FALSE	ND	120	250	ug/L	TRUE	NA	1									TD			U	10
EPA Reg	B2B0013-B	Blank	Water	02/02/2012	02/03/2012	B2B0013	TPH - Ext	8015C/SO	3520C CL	TPH - Oil	TPH-ORO	FALSE	ND	500	1000	ug/L	TRUE	NA	1									TD			U	20
EPA Reg	B2B0013-B	Blank	Water	02/02/2012	02/03/2012	B2B0013	TPH - Ext	8015C/SO	3520C CL	Hexacosane	630-01-3	TRUE	FALSE	127			ug/L	TRUE	NA	1			150	84		127	60	TD				710
EPA Reg	B2B0013-B	LCS	Water	02/02/2012	02/03/2012	B2B0013	TPH - Ext	8015C/SO	3520C CL	TPH - Dies	TPH-DRO	FALSE	FALSE	1390	120	250	ug/L	TRUE	NA	1			1500	93		115	54	200	TD				10
EPA Reg	B2B0013-B	LCS	Water	02/02/2012	02/03/2012	B2B0013	TPH - Ext	8015C/SO	3520C CL	Hexacosane	630-01-3	TRUE	FALSE	135			ug/L	TRUE	NA	1			150	90		127	60	TD				710

QUALIFIER	DESCRIPTION	
U	This analyte was not detected.	