CLIENT	PROJECT	PROJECTI	LabName	SAMPLEN	LABSAMP	MATRIX	RPTMATR	SAMPDAT	PREPDAT	ANADATE	BATCH	METHODC	METHODN	PREPNAM	ANALYTE	CASNUMB	SURROGA	TIC	Result	DL	RL	UNITS	RPToMDL	BASIS	DILUTION	SPIKELEV	RECOVER	UPPERCL	LOWERCL	ANALYST	PSOLIDS	LNOTE	ANOTE	LATITUDE	LONGITUD	sComment	SNOTE1	SNOTE2	SNOTE3	SNOTE4	SNOTE5	SNOTE6	SNOTE7	SNOTE8	SNOTE9	SNOTE10	ANALYTEORDER
US EPA R(	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW32	1202005-0	Water	Water	02/01/2012	02/02/2012	02/02/2012	B2B0011	TPH - Purg	8015C/SOI	5030 P&T '	TPH as Ga	8006-61-9	FALSE	FALSE	ND	25	50	ug/L	TRUE	NA	1					YNB			U														18
US EPA R(	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW32	1202005-0	Water	Water	02/01/2012	02/02/2012	02/02/2012	B2B0011	TPH - Purg	8015C/SOI	5030 P&T '	a,a,a-Triflu	98-08-8	TRUE	FALSE	130			ug/L	TRUE	NA	1	125	104	121	76	YNB																	20
US EPA R(	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW32-P	1202005-0	Water	Water	02/01/2012	02/02/2012	02/02/2012	B2B0011	TPH - Purg	8015C/SOI	5030 P&T '	TPH as Ga	8006-61-9	FALSE	FALSE	ND	25	50	ug/L	TRUE	NA	1					YNB			U														18
US EPA R(	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW32-P	1202005-0	Water	Water	02/01/2012	02/02/2012	02/02/2012	B2B0011	TPH - Purg	8015C/SOI	5030 P&T '	a,a,a-Triflu	98-08-8	TRUE	FALSE	126			ug/L	TRUE	NA	1	125	101	121	76	YNB																	20
US EPA R(	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW33	1202005-0	Water	Water	02/01/2012	02/02/2012	02/02/2012	B2B0011	TPH - Purg	8015C/SOI	5030 P&T '	TPH as Ga	8006-61-9	FALSE	FALSE	ND	25	50	ug/L	TRUE	NA	1					YNB			U														18
US EPA R(	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW33	1202005-0	Water	Water	02/01/2012	02/02/2012	02/02/2012	B2B0011	TPH - Purg	8015C/SOI	5030 P&T '	a,a,a-Triflu	98-08-8	TRUE	FALSE	127			ug/L	TRUE	NA	1	125	102	121	76	YNB																	20
US EPA R(	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW33a-P	1202005-0	Water	Water	02/01/2012	02/02/2012	02/02/2012	B2B0011	TPH - Purg	8015C/SOI	5030 P&T '	TPH as Ga	8006-61-9	FALSE	FALSE	ND	25	50	ug/L	TRUE	NA	1					YNB			U														18
US EPA R(	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW33a-P	1202005-0	Water	Water	02/01/2012	02/02/2012	02/02/2012	B2B0011	TPH - Purg	8015C/SOI	5030 P&T '	a,a,a-Triflu	98-08-8	TRUE	FALSE	129			ug/L	TRUE	NA	1	125	103	121	76	YNB																	20
US EPA R(	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW33b-P	1202005-0	Water	Water	02/01/2012	02/02/2012	02/02/2012	B2B0011	TPH - Purg	8015C/SOI	5030 P&T '	TPH as Ga	8006-61-9	FALSE	FALSE	ND	25	50	ug/L	TRUE	NA	1					YNB			U														18
US EPA R(	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW33b-P	1202005-0	Water	Water	02/01/2012	02/02/2012	02/02/2012	B2B0011	TPH - Purg	8015C/SOI	5030 P&T '	a,a,a-Triflu	98-08-8	TRUE	FALSE	129			ug/L	TRUE	NA	1	125	103	121	76	YNB																	20
US EPA R(	Dimock Re	R33911	EPA Regio	TB12	1202005-0	Water	Water	02/01/2012	02/02/2012	02/02/2012	B2B0011	TPH - Purg	8015C/SOI	5030 P&T '	TPH as Ga	8006-61-9	FALSE	FALSE	ND	25	50	ug/L	TRUE	NA	1					YNB			U														18
US EPA R(	Dimock Re	R33911	EPA Regio	TB12	1202005-0	Water	Water	02/01/2012	02/02/2012	02/02/2012	B2B0011	TPH - Purg	8015C/SOI	5030 P&T '	a,a,a-Triflu	98-08-8	TRUE	FALSE	128			ug/L	TRUE	NA	1	125	103	121	76	YNB																	20
US EPA R(	Dimock Re	R33911	EPA Regio	FB07	1202005-0	Water	Water	01/31/2012	02/02/2012	02/02/2012	B2B0011	TPH - Purg	8015C/SOI	5030 P&T '	TPH as Ga	8006-61-9	FALSE	FALSE	ND	25	50	ug/L	TRUE	NA	1					YNB			U														18
US EPA R(	Dimock Re	R33911	EPA Regio	FB07	1202005-0	Water	Water	01/31/2012	02/02/2012	02/02/2012	B2B0011	TPH - Purg	8015C/SOI	5030 P&T '	a,a,a-Triflu	98-08-8	TRUE	FALSE	127			ug/L	TRUE	NA	1	125	102	121	76	YNB																	20
US EPA R(	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW26-P	1202005-0	Water	Water	01/31/2012	02/02/2012	02/02/2012	B2B0011	TPH - Purg	8015C/SOI	5030 P&T '	TPH as Ga	8006-61-9	FALSE	FALSE	ND	25	50	ug/L	TRUE	NA	1					YNB			U														18
US EPA R(	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW26-P	1202005-0	Water	Water	01/31/2012	02/02/2012	02/02/2012	B2B0011	TPH - Purg	8015C/SOI	5030 P&T '	a,a,a-Triflu	98-08-8	TRUE	FALSE	129			ug/L	TRUE	NA	1	125	103	121	76	YNB																	20
US EPA R(	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW29	1202005-0	Water	Water	01/31/2012	02/02/2012	02/02/2012	B2B0011	TPH - Purg	8015C/SOI	5030 P&T '	TPH as Ga	8006-61-9	FALSE	FALSE	ND	25	50	ug/L	TRUE	NA	1					YNB			U														18
US EPA R(	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW29	1202005-0	Water	Water	01/31/2012	02/02/2012	02/02/2012	B2B0011	TPH - Purg	8015C/SOI	5030 P&T '	a,a,a-Triflu	98-08-8	TRUE	FALSE	134			ug/L	TRUE	NA	1	125	108	121	76	YNB																	20
US EPA R(	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW29z	1202005-1	Water	Water	01/31/2012	02/02/2012	02/02/2012	B2B0011	TPH - Purg	8015C/SOI	5030 P&T '	TPH as Ga	8006-61-9	FALSE	FALSE	ND	25	50	ug/L	TRUE	NA	1					YNB			U														18
US EPA R(	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW29z	1202005-1	Water	Water	01/31/2012	02/02/2012	02/02/2012	B2B0011	TPH - Purg	8015C/SOI	5030 P&T '	a,a,a-Triflu	98-08-8	TRUE	FALSE	126			ug/L	TRUE	NA	1	125	100	121	76	YNB																	20
US EPA R(	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW35	1202005-1	Water	Water	01/31/2012	02/02/2012	02/02/2012	B2B0011	TPH - Purg	8015C/SOI	5030 P&T '	TPH as Ga	8006-61-9	FALSE	FALSE	ND	25	50	ug/L	TRUE	NA	1					YNB			U			Lab QC											18
US EPA R(	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW35	1202005-1	Water	Water	01/31/2012	02/02/2012	02/02/2012	B2B0011	TPH - Purg	8015C/SOI	5030 P&T '	a,a,a-Triflu	98-08-8	TRUE	FALSE	127			ug/L	TRUE	NA	1	125	101	121	76	YNB						Lab QC											20
US EPA R(	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW52	1202005-1	Water	Water	01/31/2012	02/02/2012	02/02/2012	B2B0011	TPH - Purg	8015C/SOI	5030 P&T '	TPH as Ga	8006-61-9	FALSE	FALSE	ND	25	50	ug/L	TRUE	NA	1					YNB			U														18
US EPA R(	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW52	1202005-1	Water	Water	01/31/2012	02/02/2012	02/02/2012	B2B0011	TPH - Purg	8015C/SOI	5030 P&T '	a,a,a-Triflu	98-08-8	TRUE	FALSE	129			ug/L	TRUE	NA	1	125	103	121	76	YNB																	20
US EPA R(	Dimock Re	R33911	EPA Regio	TB10	1202005-1	Water	Water	01/31/2012	02/02/2012	02/02/2012	B2B0011	TPH - Purg	8015C/SOI	5030 P&T '	TPH as Ga	8006-61-9	FALSE	FALSE	ND	25	50	ug/L	TRUE	NA	1					YNB			U														18
US EPA R(	Dimock Re	R33911	EPA Regio	TB10	1202005-1	Water	Water	01/31/2012	02/02/2012	02/02/2012	B2B0011	TPH - Purg	8015C/SOI	5030 P&T '	a,a,a-Triflu	98-08-8	TRUE	FALSE	129			ug/L	TRUE	NA	1	125	103	121	76	YNB																	20
US EPA R(	Dimock Re	R33911	EPA Regio	TB11	1202005-1	Water	Water	01/31/2012	02/02/2012	02/02/2012	B2B0011	TPH - Purg	8015C/SOI	5030 P&T '	TPH as Ga	8006-61-9	FALSE	FALSE	ND	25	50	ug/L	TRUE	NA	1					YNB			U														18
US EPA R(	Dimock Re	R33911	EPA Regio	TB11	1202005-1	Water	Water	01/31/2012	02/02/2012	02/02/2012	B2B0011	TPH - Purg	8015C/SOI	5030 P&T '	a,a,a-Triflu	98-08-8	TRUE	FALSE	133			ug/L	TRUE	NA	1	125	106	121	76	YNB																	20
US EPA R(	Dimock Re	R33911	EPA Regio	TB13	1202005-1	Water	Water	02/01/2012	02/02/2012	02/02/2012	B2B0011	TPH - Purg	8015C/SOI	5030 P&T '	TPH as Ga	8006-61-9	FALSE	FALSE	ND	25	50	ug/L	TRUE	NA	1					YNB			U														18
US EPA R(	Dimock Re	R33911	EPA Regio	TB13	1202005-1	Water	Water	02/01/2012	02/02/2012	02/02/2012	B2B0011	TPH - Purg	8015C/SOI	5030 P&T '	a,a,a-Triflu	98-08-8	TRUE	FALSE	128			ug/L	TRUE	NA	1	125	102	121	76	YNB																	20
US EPA R(	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW26	1202005-1	Water	Water	01/31/2012	02/02/2012	02/02/2012	B2B0011	TPH - Purg	8015C/SOI	5030 P&T '	TPH as Ga	8006-61-9	FALSE	FALSE	ND	25	50	ug/L	TRUE	NA	1					YNB			U														18
US EPA R(	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW26	1202005-1	Water	Water	01/31/2012	02/02/2012	02/02/2012	B2B0011	TPH - Purg	8015C/SOI	5030 P&T '	a,a,a-Triflu	98-08-8	TRUE	FALSE	128			ug/L	TRUE	NA	1	125	103	121	76	YNB																	20

DIM0183950

DIM0183950

LABNAME	LABSAMP	QCTYPE	MATRIX	PREPDAT	ANADATE	BATCH	METHOD	METHODR	PREPAN	ANALYTE	CASNUM	SURROGATE		RESULT	DL	RL	UNITS	RPTxMDL	BASIS	DILUTION	SOURCE	SOURCEF	SPIKELEV	RECOVER	RPD	UPPERCL	LOWERCL	RPDCL	ANALYST	PSOLIDS	LNOTE	ANOTE	ANALYTEORDER
EPA Reg	B2B0011-B	Blank	Water	02/02/2012	02/02/2012	B2B0011	TPH - Pur	8015C/SO	5030 P&T	TPH as Gas	8006-61-9		FALSE	ND	25	50	ug/L	TRUE	NA	1									YNB			U	18
EPA Reg	B2B0011-B	Blank	Water	02/02/2012	02/02/2012	B2B0011	TPH - Pur	8015C/SO	5030 P&T	a,a,a-Trifluo	98-08-8	TRUE	FALSE	129			ug/L	TRUE	NA	1			125	103		121	76		YNB				20
EPA Reg	B2B0011-B	LCS	Water	02/02/2012	02/02/2012	B2B0011	TPH - Pur	8015C/SO	5030 P&T	TPH as Gas	8006-61-9		FALSE	515	25	50	ug/L	TRUE	NA	1			500	103		114	75	200	YNB				18
EPA Reg	B2B0011-B	LCS	Water	02/02/2012	02/02/2012	B2B0011	TPH - Pur	8015C/SO	5030 P&T	a,a,a-Trifluo	98-08-8	TRUE	FALSE	134			ug/L	TRUE	NA	1			125	108		121	76		YNB				20
EPA Reg	B2B0011-B	Matrix Spi	Water	02/02/2012	02/02/2012	B2B0011	TPH - Pur	8015C/SO	5030 P&T	TPH as Gas	8006-61-9		FALSE	537	25	50	ug/L	TRUE	NA	1	1202005-1	ND	500	107		114	71	11	YNB				18
EPA Reg	B2B0011-B	Matrix Spi	Water	02/02/2012	02/02/2012	B2B0011	TPH - Pur	8015C/SO	5030 P&T	a,a,a-Trifluo	98-08-8	TRUE	FALSE	127			ug/L	TRUE	NA	1	1202005-1	1	125	102		121	76		YNB				20
EPA Reg	B2B0011-B	Matrix Spi	Water	02/02/2012	02/02/2012	B2B0011	TPH - Pur	8015C/SO	5030 P&T	TPH as Gas	8006-61-9		FALSE	524	25	50	ug/L	TRUE	NA	1	1202005-1	ND	500	105	2	114	71	11	YNB				18
EPA Reg	B2B0011-B	Matrix Spi	Water	02/02/2012	02/02/2012	B2B0011	TPH - Pur	8015C/SO	5030 P&T	a,a,a-Trifluo	98-08-8	TRUE	FALSE	124			ug/L	TRUE	NA	1	1202005-1	1	125	100		121	76		YNB				20

QUALIFIER	DESCRIPTION	
U	This analyte was not detected.	