CLIENT	PROJECT	PROJECTI	LabName	SAMPLEN	LABSAMP	MATRIX	RPTMATR	SAMPDAT	PREPDAT	ANADATE	BATCH	METHODC	METHODN	PREPNAM	ANALYTE	CASNUMB	SURROG	TIC	Result	DL	RL	UNITS	RPToMDL	BASIS	DILUTION	SPIKELEV	RECOVER	UPPERCL	LOWERCL	ANALYST	PSOLIDS	LNOTE	ANOTE	LATITUDE	LONGITUD	sComment	SNOTE1	SNOTE2	SNOTE3	SNOTE4	SNOTE5	SNOTE6	SNOTE7	SNOTE8	SNOTE9	SNOTE10	ANALYTEORDER
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	FB04	1201034-0	Water	Water	01/26/2012	01/30/2012	01/31/2012	B2A0071	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	TPH - Dies	TPH-DRO	FALSE	FALSE	ND	120	250	ug/L	TRUE	NA	1					TD			U														10
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	FB04	1201034-0	Water	Water	01/26/2012	01/30/2012	01/31/2012	B2A0071	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	TPH - Oil R	TPH-ORO	FALSE	FALSE	ND	500	1000	ug/L	TRUE	NA	1					TD			U														20
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	FB04	1201034-0	Water	Water	01/26/2012	01/30/2012	01/31/2012	B2A0071	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	Hexacosan	630-01-3	TRUE	FALSE	144			ug/L	TRUE	NA	1	154	94	127	60	TD																	710
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW05	1201034-0	Water	Water	01/26/2012	01/30/2012	01/31/2012	B2A0071	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	TPH - Dies	TPH-DRO	FALSE	FALSE	ND	120	250	ug/L	TRUE	NA	1					TD			U														10
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW05	1201034-0	Water	Water	01/26/2012	01/30/2012	01/31/2012	B2A0071	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	TPH - Oil R	TPH-ORO	FALSE	FALSE	ND	500	1000	ug/L	TRUE	NA	1					TD			U														20
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW05	1201034-0	Water	Water	01/26/2012	01/30/2012	01/31/2012	B2A0071	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	Hexacosan	630-01-3	TRUE	FALSE	138			ug/L	TRUE	NA	1	146	94	127	60	TD																	710
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW06	1201034-0	Water	Water	01/26/2012	01/30/2012	01/31/2012	B2A0071	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	TPH - Dies	TPH-DRO	FALSE	FALSE	ND	120	250	ug/L	TRUE	NA	1					TD			U														10
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW06	1201034-0	Water	Water	01/26/2012	01/30/2012	01/31/2012	B2A0071	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	TPH - Oil R	TPH-ORO	FALSE	FALSE	ND	500	1000	ug/L	TRUE	NA	1					TD			U														20
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW06	1201034-0	Water	Water	01/26/2012	01/30/2012	01/31/2012	B2A0071	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	Hexacosan	630-01-3	TRUE	FALSE	125			ug/L	TRUE	NA	1	146	86	127	60	TD																	710
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW12	1201034-0	Water	Water	01/26/2012	01/30/2012	01/31/2012	B2A0071	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	TPH - Dies	TPH-DRO	FALSE	FALSE	ND	120	250	ug/L	TRUE	NA	1					TD			U														10
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW12	1201034-0	Water	Water	01/26/2012	01/30/2012	01/31/2012	B2A0071	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	TPH - Oil R	TPH-ORO	FALSE	FALSE	ND	500	1000	ug/L	TRUE	NA	1					TD			U														20
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW12	1201034-0	Water	Water	01/26/2012	01/30/2012	01/31/2012	B2A0071	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	Hexacosan	630-01-3	TRUE	FALSE	148			ug/L	TRUE	NA	1	153	97	127	60	TD																	710
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW14-P	1201034-0	Water	Water	01/26/2012	01/30/2012	01/31/2012	B2A0071	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	TPH - Dies	TPH-DRO	FALSE	FALSE	ND	120	250	ug/L	TRUE	NA	1					TD			U														10
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW14-P	1201034-0	Water	Water	01/26/2012	01/30/2012	01/31/2012	B2A0071	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	TPH - Oil R	TPH-ORO	FALSE	FALSE	ND	500	1000	ug/L	TRUE	NA	1					TD			U														20
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW14-P	1201034-0	Water	Water	01/26/2012	01/30/2012	01/31/2012	B2A0071	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	Hexacosan	630-01-3	TRUE	FALSE	140			ug/L	TRUE	NA	1	144	98	127	60	TD																	710
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW14	1201034-0	Water	Water	01/26/2012	01/30/2012	01/31/2012	B2A0071	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	TPH - Dies	TPH-DRO	FALSE	FALSE	ND	120	250	ug/L	TRUE	NA	1					TD			U														10
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW14	1201034-0	Water	Water	01/26/2012	01/30/2012	01/31/2012	B2A0071	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	TPH - Oil R	TPH-ORO	FALSE	FALSE	ND	500	1000	ug/L	TRUE	NA	1					TD			U														20
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW14	1201034-0	Water	Water	01/26/2012	01/30/2012	01/31/2012	B2A0071	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	Hexacosan	630-01-3	TRUE	FALSE	134			ug/L	TRUE	NA	1	143	93	127	60	TD																	710
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	FB05	1201034-0	Water	Water	01/27/2012	01/30/2012	01/31/2012	B2A0071	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	TPH - Dies	TPH-DRO	FALSE	FALSE	ND	120	250	ug/L	TRUE	NA	1					TD			U														10
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	FB05	1201034-0	Water	Water	01/27/2012	01/30/2012	01/31/2012	B2A0071	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	TPH - Oil R	TPH-ORO	FALSE	FALSE	ND	500	1000	ug/L	TRUE	NA	1					TD			U														20
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	FB05	1201034-0	Water	Water	01/27/2012	01/30/2012	01/31/2012	B2A0071	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	Hexacosan	630-01-3	TRUE	FALSE	145			ug/L	TRUE	NA	1	152	95	127	60	TD																	710
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW01	1201034-1	Water	Water	01/25/2012	01/30/2012	01/31/2012	B2A0071	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	TPH - Dies	TPH-DRO	FALSE	FALSE	ND	120	250	ug/L	TRUE	NA	1					TD			U														10
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW01	1201034-1	Water	Water	01/25/2012	01/30/2012	01/31/2012	B2A0071	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	TPH - Oil R	TPH-ORO	FALSE	FALSE	ND	500	1000	ug/L	TRUE	NA	1					TD			U														20
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW01	1201034-1	Water	Water	01/25/2012	01/30/2012	01/31/2012	B2A0071	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	Hexacosan	630-01-3	TRUE	FALSE	144			ug/L	TRUE	NA	1	152	94	127	60	TD																	710
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW24-P	1201034-1	Water	Water	01/27/2012	01/30/2012	01/31/2012	B2A0071	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	TPH - Dies	TPH-DRO	FALSE	FALSE	ND	120	240	ug/L	TRUE	NA	1					TD			U														10
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW24-P	1201034-1	Water	Water	01/27/2012	01/30/2012	01/31/2012	B2A0071	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	TPH - Oil R	TPH-ORO	FALSE	FALSE	ND	470	950	ug/L	TRUE	NA	1					TD			U														20
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW24-P	1201034-1	Water	Water	01/27/2012	01/30/2012	01/31/2012	B2A0071	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	Hexacosan	630-01-3	TRUE	FALSE	124			ug/L	TRUE	NA	1	142	87	127	60	TD																	710
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW17	1201034-1	Water	Water	01/27/2012	01/30/2012	01/31/2012	B2A0071	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	TPH - Dies	TPH-DRO	FALSE	FALSE	ND	120	250	ug/L	TRUE	NA	1					TD			U														10
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW17	1201034-1	Water	Water	01/27/2012	01/30/2012	01/31/2012	B2A0071	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	TPH - Oil R	TPH-ORO	FALSE	FALSE	ND	500	1000	ug/L	TRUE	NA	1					TD			U														20
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW17	1201034-1	Water	Water	01/27/2012	01/30/2012	01/31/2012	B2A0071	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	Hexacosan	630-01-3	TRUE	FALSE	126			ug/L	TRUE	NA	1	143	88	127	60	TD																	710
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW24	1201034-1	Water	Water	01/27/2012	01/30/2012	01/31/2012	B2A0071	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	TPH - Dies	TPH-DRO	FALSE	FALSE	ND	120	250	ug/L	TRUE	NA	1					TD			U														10
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW24	1201034-1	Water	Water	01/27/2012	01/30/2012	01/31/2012	B2A0071	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	TPH - Oil R	TPH-ORO	FALSE	FALSE	ND	500	1000	ug/L	TRUE	NA	1					TD			U														20
US EPA R	Dimock Re	R33911	EPA Regio	HW24	1201034-1	Water	Water	01/27/2012	01/30/2012	01/31/2012	B2A0071	TPH - Extr	8015C/SOI	3520C CLL	Hexacosan	630-01-3	TRUE	FALSE	129			ug/L	TRUE	NA	1	143	90	127	60	TD																	710

DIM0184764

LABNAME	LABSAMP	QCTYPE	MATRIX	PREPDAT	ANADATE	BATCH	METHODC	METHODN	PREPNAM	ANALYTE	CASNUME	SURROGATIC	RESULT	DL	RL	UNITS	RPTdMDL	BASIS	DILUTION	SOURCEI	SOURCER	SPIKELEV	RECOVER	RPD	UPPERCL	LOWERCL	RPDCL	ANALYST	PSOLIDS	LNOTE	ANOTE	ANALYTE
EPA Regi	B2A0071-B	Blank	Water	01/30/201	01/31/201	B2A0071	TPH - Extr	8015C/SO	3520C CL	TPH - Die	TPH-DRO		FALSE	ND	120	250	ug/L	TRUE	NA	1								TD			U	10
EPA Regi	B2A0071-B	Blank	Water	01/30/201	01/31/201	B2A0071	TPH - Extr	8015C/SO	3520C CL	TPH - Oil	TPH-ORO		FALSE	ND	500	1000	ug/L	TRUE	NA	1								TD			U	20
EPA Regi	B2A0071-B	Blank	Water	01/30/201	01/31/201	B2A0071	TPH - Extr	8015C/SO	3520C CL	Hexacosa	630-01-3		TRUE	145			ug/L	TRUE	NA	1								TD				710
EPA Regi	B2A0071-B	LCS	Water	01/30/201	01/31/201	B2A0071	TPH - Extr	8015C/SO	3520C CL	TPH - Die	TPH-DRO		FALSE	1220	120	250	ug/L	TRUE	NA	1			1500	82	115	54		TD				10
EPA Regi	B2A0071-B	LCS	Water	01/30/201	01/31/201	B2A0071	TPH - Extr	8015C/SO	3520C CL	Hexacosa	630-01-3		TRUE	130			ug/L	TRUE	NA	1			150	87	127	60		TD				710

ORDER

QUALIFIER	DESCRIPTION	
U	This analyte was not detected.	