Site_No		Samp_No		Location	
	SampleTime		MDL		MDL_Units
A8K9		GKMTW22_081015		GKMTW22	
	24	ug/L		200	ug/L
7782-49-2		Selenium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.14103
0.1	ug/L		N		U
-107.88752	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW22_081015
	10-Aug-15	09:29		0.1	ug/L
	GKMTW22		7440-62-2		Vanadium
	1	ug/L		Potable Water	
	T		2.8	ug/L	
L2 Val		37.14103	-107.88752	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y				10-Aug-15	09:29
A8K9		GKMTW22_081015		GKMTW22	
	0.08	ug/L		0.2	ug/L
7440-02-0		Nickel		T	
	Potable Water		L2 Val		37.14103
4900	ug/L		Y		
-107.88752	200.7 Metals (ICP)		A8K9		GKMTW22_081015
	10-Aug-15	09:29		0.37	ug/L
	GKMTW22		STL00009		Total Hardness
	3.3	mg/L		Potable Water	
	T		130000	ug/L	
L2 Val		37.14103	-107.88752	200.7 Metals (ICP)	
Y		J		10-Aug-15	09:29
A8K9		GKMTW22_081015		GKMTW22	
	0.5	ug/L		1	ug/L
7440-48-4		Cobalt		T	
	Potable Water		L2 Val		37.14103
27	ug/L		Y		J
-107.88752	200.7 Metals (ICP)		A8K9		GKMTW22_081015
	10-Aug-15	09:29		1	ug/L
	GKMTW22		7440-36-0		Antimony
	1	ug/L		Potable Water	
	T		340	ug/L	
L2 Val		37.14103	-107.88752	200.7 Metals (ICP)	
Y				10-Aug-15	09:29
A8K9		GKMTW22_081015		GKMTW22	
	1.2	ug/L		2.5	ug/L
7440-43-9		Cadmium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.14103
0.15	ug/L		N		U
-107.88752	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW22_081015
	10-Aug-15	09:29		33	ug/L
	GKMTW23		7440-02-0		Nickel
	1	ug/L		Potable Water	
	T		24	ug/L	
L2 Val		37.41217	-107.81515	200.7 Metals (ICP)	
Y				10-Aug-15	11:40

A8K9		GKMTW23_081015		GKMTW23	
	0.1	ug/L		0.2	ug/L
7440-62-2		Vanadium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.41217
7.2	ug/L		Y		J
-107.81515	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW23_081015
	10-Aug-15	11:40		0.45	ug/L
	GKMTW23		7439-97-6		Mercury
	0.2	ug/L		Potable Water	
	T		210	ug/L	
L2 Val		37.41217	-107.81515	200.7 Metals (ICP)	
N		U		10-Aug-15	11:40
A8K9		GKMTW23_081015		GKMTW23	
	33	ug/L		500	ug/L
7440-70-2		Calcium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.41217
7600	ug/L		Y		
-107.81515	200.7 Metals (ICP)		A8K9		GKMTW23_081015
	10-Aug-15	11:40		3.3	mg/L
	GKMTW23		7440-48-4		Cobalt
	0.4	ug/L		Potable Water	
	T		3.5	ug/L	
L2 Val		37.41217	-107.81515	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y		J		10-Aug-15	11:40
A8K9		GKMTW23_081015		GKMTW23	
	0.58	ug/L		2	ug/L
7439-92-1		Lead		T	
	Potable Water		L2 Val		37.41217
26	ug/L		Y		
-107.81515	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW23_081015
	10-Aug-15	11:40		0.37	ug/L
	GKMTW23		7440-36-0		Antimony
	1	ug/L		Potable Water	
	T		1	ug/L	
L2 Val		37.41217	-107.81515	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	11:40
A8K9		GKMTW23_081015		GKMTW23	
	0.15	ug/L		0.4	ug/L
7440-70-2		Calcium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.40812
1.5	ug/L		Y		
-107.81336	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW24_081015
	10-Aug-15	12:15		0.58	ug/L
	GKMTW24		7440-22-4		Silver
	1	ug/L		Potable Water	
	T		0.1	ug/L	
L2 Val		37.40812	-107.81336	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y		J		10-Aug-15	12:15
A8K9		GKMTW24_081015		GKMTW24	
	0.3	ug/L		1	ug/L

7439-89-6		Iron		T	
	Potable Water		L2 Val		37.40812
15000	ug/L		Y		
-107.81336	200.7 Metals (ICP)		A8K9		GKMTW24_081015
	10-Aug-15	12:15		17	ug/L
	GKMTW24		7440-23-5		Sodium
	1000	ug/L		Potable Water	
	T		0.08	ug/L	
L2 Val		37.40812	-107.81336	245.1 Mercury (CVAA)	
N		U		10-Aug-15	12:15
A8K9		GKMTW24_081015		GKMTW24	
	0.4	ug/L		1	ug/L
7429-90-5		Aluminum		T	
	Potable Water		L2 Val		37.40812
3.1	ug/L		Y		
-107.81336	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW24_081015
	10-Aug-15	12:15		0.12	ug/L
	GKMTW24		7440-50-8		Copper
	1	ug/L		Potable Water	
	T		0.085	ug/L	
L2 Val		37.40812	-107.81336	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y				10-Aug-15	12:15
A8K9		GKMTW24_081015		GKMTW24	
	0.043	ug/L		0.1	ug/L
7440-38-2		Arsenic		T	
	Potable Water		L2 Val		37.40812
5.1	ug/L		Y		
-107.81336	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW24_081015
	10-Aug-15	12:15		0.15	ug/L
	GKMTW24		7440-39-3		Barium
	2	ug/L		Potable Water	
	T		24	ug/L	
L2 Val		37.42263	-107.79875	200.7 Metals (ICP)	
Y		J		10-Aug-15	12:44
A8K9		GKMTW25_081015		GKMTW25	
	0.1	ug/L		0.2	ug/L
7439-96-5		Manganese		T	
	Potable Water		L2 Val		37.42263
0.12	ug/L		N		U
-107.79875	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW25_081015
	10-Aug-15	12:44		0.5	ug/L
	GKMTW25		7439-92-1		Lead
	0.3	ug/L		Potable Water	
	T		0.08	ug/L	
L2 Val		37.42263	-107.79875	245.1 Mercury (CVAA)	
N		U		10-Aug-15	12:44
A8K9		GKMTW25_081015		GKMTW25	
	0.45	ug/L		1	ug/L
7440-66-6		Zinc		T	
	Potable Water		L2 Val		37.42263

0.3	ug/L		N		U
-107.79875	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW25_081015
	10-Aug-15	12:44		0.1	ug/L
	GKMTW25		7440-47-3		Chromium
	2	ug/L		Potable Water	
	T		0.043	ug/L	
L2 Val		37.42263	-107.79875	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	12:44
A8K9		GKMTW25_081015		GKMTW25	
	0.14	ug/L		2	ug/L
7440-36-0		Antimony		T	
	Potable Water		L2 Val		37.42263
230	mg/L		Y		
-107.79875	SM2340B Total Hardness (as CaCO3) by calculation		A8K9		GKMTW25_081015
	10-Aug-15	12:44		25	ug/L
	GKMTW25		7439-89-6		Iron
	50	ug/L		Potable Water	
	T		14000	ug/L	
L2 Val		37.42263	-107.79875	200.7 Metals (ICP)	
Y				10-Aug-15	12:44
A8K9		GKMTW25_081015		GKMTW25	
	480	ug/L		1000	ug/L
7440-38-2		Arsenic		T	
	Potable Water		L2 Val		37.42263
0.1	ug/L		N		U
-107.80170	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW26_081015
	10-Aug-15	14:40		0.4	ug/L
	GKMTW26		7440-70-2		Calcium
	500	ug/L		Potable Water	
	T		24	ug/L	
L2 Val		37.44336	-107.80170	200.7 Metals (ICP)	
Y		J		10-Aug-15	14:40
A8K9		GKMTW26_081015		GKMTW26	
	0.3	ug/L		1	ug/L
7440-22-4		Silver		T	
	Potable Water		L2 Val		37.44336
1.4	ug/L		Y		J
-107.80170	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW26_081015
	10-Aug-15	14:40		0.06	ug/L
	GKMTW26		7440-50-8		Copper
	1	ug/L		Potable Water	
	T		0.12	ug/L	
L2 Val		37.44336	-107.80170	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	14:40
A8K9		GKMTW26_081015		GKMTW26	
	2.8	ug/L		20	ug/L
7440-23-5		Sodium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.44336
0.08	ug/L		N		U
-107.80170	245.1 Mercury (CVAA)		A8K9		GKMTW26_081015

	10-Aug-15	14:40		3.3	mg/L
	GKMTW26		7440-36-0		Antimony
	1	ug/L		Potable Water	
	T		0.37	ug/L	
L2 Val		37.44336	-107.80170	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y				10-Aug-15	14:40
A8K9		GKMTW26_081015		GKMTW26	
	0.15	ug/L		0.4	ug/L
7440-43-9		Cadmium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.44336
1	ug/L		N		U
-107.80170	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW26_081015
	10-Aug-15	14:40		17	ug/L
	GKMTW26		7439-95-4		Magnesium
	500	ug/L		Potable Water	
	T		82	ug/L	
L2 Val		37.44336	-107.80170	200.7 Metals (ICP)	
N		U		10-Aug-15	15:20
A8K9		GKMTW27_081015		GKMTW27	
	0.4	ug/L		1	ug/L
STL00009		Total Hardness		T	
	Potable Water		L2 Val		37.44536
0.58	ug/L		N		U
-107.79834	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW27_081015
	10-Aug-15	15:20		0.1	ug/L
	GKMTW27		7440-28-0		Thallium
	0.2	ug/L		Potable Water	
	T		0.3	ug/L	
L2 Val		37.44536	-107.79834	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	15:20
A8K9		GKMTW27_081015		GKMTW27	
	0.08	ug/L		0.2	ug/L
7440-41-7		Beryllium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.44536
1800	ug/L		Y		
-107.79834	200.7 Metals (ICP)		A8K9		GKMTW27_081015
	10-Aug-15	15:20		25	ug/L
	GKMTW27		7440-39-3		Barium
	2	ug/L		Potable Water	
	T		6000	ug/L	
L2 Val		37.44536	-107.79834	200.7 Metals (ICP)	
N		U		10-Aug-15	15:20
A8K9		GKMTW27_081015		GKMTW27	
	33	ug/L		500	ug/L
7440-43-9		Cadmium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.44536
1	ug/L		N		U
-107.79834	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW27_081015
	10-Aug-15	15:20		0.12	ug/L
	GKMTW27		7440-50-8		Copper

	1	ug/L		Potable Water	
	T		30	ug/L	
L2 Val		37.44536	-107.79834	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y		J		10-Aug-15	15:20
A8K9		GKMTW27_081015		GKMTW27	
	2.8	ug/L		20	ug/L
7439-98-7		Molybdenum		T	
	Potable Water		L2 Val		37.44536
17	ug/L		N		U
-107.79834	200.7 Metals (ICP)		A8K9		GKMTW28_081015
	10-Aug-15	15:56		0.45	ug/L
	GKMTW28		7439-95-4		Magnesium
	500	ug/L		Potable Water	
	T		24	ug/L	
L2 Val		37.44450	-107.78923	200.7 Metals (ICP)	
Y				10-Aug-15	15:56
A8K9		GKMTW28_081015		GKMTW28	
	17	ug/L		50	ug/L
7440-41-7		Beryllium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.44450
0.21	ug/L		Y		
-107.78923	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW28_081015
	10-Aug-15	15:56		1	ug/L
	GKMTW28		7440-48-4		Cobalt
	0.4	ug/L		Potable Water	
	T		35	ug/L	
L2 Val		37.44450	-107.78923	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y				10-Aug-15	15:56
A8K9		GKMTW28_081015		GKMTW28	
	0.08	ug/L		0.2	ug/L
7439-92-1		Lead		T	
	Potable Water		L2 Val		37.44450
0.1	ug/L		Y		J
-107.78923	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW28_081015
	10-Aug-15	15:56		17	ug/L
	GKMTW28		STL00009		Total Hardness
	3.3	mg/L		Potable Water	
	T		19	ug/L	
L2 Val		37.44450	-107.78923	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y				10-Aug-15	15:56
A8K9		GKMTW28_081015		GKMTW28	
	0.14	ug/L		2	ug/L
7439-96-5		Manganese		T	
	Potable Water		L2 Val		37.44450
36000	ug/L		Y		
-107.78923	200.7 Metals (ICP)		A8K9		GKMTW28_081015
	10-Aug-15	15:56		0.58	ug/L
	GKMTW28		7440-28-0		Thallium
	0.2	ug/L		Potable Water	
	T		0.3	ug/L	

L2 Val		37.44450	-107.78923	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y				10-Aug-15	15:56
A8K9		GKMTW29_081015		GKMTW29	
	0.58	ug/L		2	ug/L
7440-39-3		Barium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.43990
17	ug/L		N		U
-107.79139	200.7 Metals (ICP)		A8K9		GKMTW29_081015
	10-Aug-15	16:53		25	ug/L
	GKMTW29		7439-97-6		Mercury
	0.2	ug/L		Potable Water	
	T		24	ug/L	
L2 Val		37.43990	-107.79139	200.7 Metals (ICP)	
Y		J		10-Aug-15	16:53
A8K9		GKMTW29_081015		GKMTW29	
	0.15	ug/L		0.4	ug/L
7440-02-0		Nickel		T	
	Potable Water		L2 Val		37.43990
5200	ug/L		Y		
-107.79139	200.7 Metals (ICP)		A8K9		GKMTW29_081015
	10-Aug-15	16:53		0.1	ug/L
	GKMTW29		7440-28-0		Thallium
	0.2	ug/L		Potable Water	
	T		0.4	ug/L	
L2 Val		37.43990	-107.79139	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y				10-Aug-15	16:53
A8K9		GKMTW29_081015		GKMTW29	
	0.37	ug/L		1	ug/L
7440-23-5		Sodium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.43990
1400	ug/L		Y		
-107.79139	200.7 Metals (ICP)		A8K9		GKMTW29_081015
	10-Aug-15	16:53		1.2	ug/L
	GKMTW29		7440-47-3		Chromium
	2	ug/L		Potable Water	
	T		0.12	ug/L	
L2 Val		37.43990	-107.79139	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y				10-Aug-15	16:53
A8K9		GKMTW29_081015		GKMTW29	
	0.3	ug/L		1	ug/L
7439-98-7		Molybdenum		T	
	Potable Water		L2 Val		37.43990
4.6	ug/L		Y		J
-107.79139	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW29_081015
	10-Aug-15	16:53		0.043	ug/L
	GKMTW31		7440-22-4		Silver
	1	ug/L		Potable Water	
	T		3400	ug/L	
L2 Val		37.36857	-107.83891	200.7 Metals (ICP)	
Y				10-Aug-15	09:30

A8K9		GKMTW31_081015		GKMTW31	
	17	ug/L		50	ug/L
7439-97-6		Mercury		T	
	Potable Water		L2 Val		37.36857
8.3	ug/L		Y		
-107.83891	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW31_081015
	10-Aug-15	09:30		0.06	ug/L
	GKMTW31		7439-96-5		Manganese
	2.5	ug/L		Potable Water	
	T			320	mg/L
L2 Val		37.36857	-107.83891	Hardness (as CaCO3) by	
N		U		10-Aug-15	09:30
A8K9		GKMTW31_081015		GKMTW31	
	0.4	ug/L		1	ug/L
7440-02-0		Nickel		T	
	Potable Water		L2 Val		37.36857
0.1	ug/L		N		U
-107.83891	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW31_081015
	10-Aug-15	09:30		24	ug/L
	GKMTW31		7440-70-2		Calcium
	500	ug/L		Potable Water	
	T			0.37	ug/L
L2 Val		37.36857	-107.83891	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y				10-Aug-15	09:30
A8K9		GKMTW31_081015		GKMTW31	
	0.15	ug/L		0.4	ug/L
7440-43-9		Cadmium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.36857
1	ug/L		N		U
-107.83891	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW31_081015
	10-Aug-15	09:30		480	ug/L
	GKMTW31		7440-48-4		Cobalt
	0.4	ug/L		Potable Water	
	T			3.1	ug/L
L2 Val		37.36857	-107.83891	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y		J		10-Aug-15	09:30
A8K9		GKMTW31_081015		GKMTW31	
	0.45	ug/L		1	ug/L
7440-22-4		Silver		T	
	Potable Water		L2 Val		37.37602
1.1	ug/L		Y		
-107.83803	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW32_081015
	10-Aug-15	10:00		0.1	ug/L
	GKMTW32		7440-62-2		Vanadium
	1	ug/L		Potable Water	
	T			10	ug/L
L2 Val		37.37602	-107.83803	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	10:00
A8K9		GKMTW32_081015		GKMTW32	
	0.4	ug/L		1	ug/L

7439-96-5		Manganese		T	
	Potable Water		L2 Val		37.37602
10000	ug/L		Y		
-107.83803	200.7 Metals (ICP)		A8K9		GKMTW32_081015
	10-Aug-15	10:00		0.06	ug/L
	GKMTW32		7440-66-6		Zinc
	20	ug/L		Potable Water	
	T		0.58	ug/L	
L2 Val		37.37602	-107.83803	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y				10-Aug-15	10:00
A8K9		GKMTW32_081015		GKMTW32	
	17	ug/L		1000	ug/L
7439-89-6		Iron		T	
	Potable Water		L2 Val		37.37602
78000	ug/L		Y		
-107.83803	200.7 Metals (ICP)		A8K9		GKMTW32_081015
	10-Aug-15	10:00		1	ug/L
	GKMTW32		7440-23-5		Sodium
	1000	ug/L		Potable Water	
	T		0.043	ug/L	
L2 Val		37.37602	-107.83803	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y		J		10-Aug-15	10:00
A8K9		GKMTW32_081015		GKMTW32	
	0.15	ug/L		0.4	ug/L
7440-39-3		Barium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.37602
0.37	ug/L		N		U
-107.83803	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW32_081015
	10-Aug-15	10:00		0.4	ug/L
	GKMTW32		7429-90-5		Aluminum
	200	ug/L		Potable Water	
	T		0.26	ug/L	
L2 Val		37.36597	-107.84956	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y				10-Aug-15	10:30
A8K9		GKMTW33_081015		GKMTW33	
	1	ug/L		2	ug/L
7782-49-2		Selenium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.36597
1.5	ug/L		Y		
-107.84956	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW33_081015
	10-Aug-15	10:30		0.06	ug/L
	GKMTW33		7439-96-5		Manganese
	2.5	ug/L		Potable Water	
	T		0.93	ug/L	
L2 Val		37.36597	-107.84956	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	10:30
A8K9		GKMTW33_081015		GKMTW33	
	0.4	ug/L		1	ug/L
7429-90-5		Aluminum		T	
	Potable Water		L2 Val		37.36597

85000	ug/L		Y		
-107.84956	200.7 Metals (ICP)		A8K9		GKMTW33_081015
	10-Aug-15	10:30		17	ug/L
	GKMTW33		7439-95-4		Magnesium
	500	ug/L		Potable Water	
	T		19000	ug/L	
L2 Val		37.36597	-107.84956	200.7 Metals (ICP)	
N		U		10-Aug-15	10:30
A8K9		GKMTW33_081015		GKMTW33	
	3.3	mg/L		3.3	mg/L
7440-66-6		Zinc		T	
	Potable Water		L2 Val		37.36597
25	ug/L		Y		
-107.84956	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW33_081015
	10-Aug-15	10:30		0.14	ug/L
	GKMTW33		7440-41-7		Beryllium
	0.4	ug/L		Potable Water	
	T		0.043	ug/L	
L2 Val		37.36597	-107.84956	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	10:30
A8K9		GKMTW33_081015		GKMTW33	
	0.3	ug/L		1	ug/L
7440-23-5		Sodium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.36597
0.4	ug/L		N		U
-107.81969	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW34_081015
	10-Aug-15	11:15		0.08	ug/L
	GKMTW34		7439-92-1		Lead
	0.3	ug/L		Potable Water	
	T		8.5	ug/L	
L2 Val		37.40328	-107.81969	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	11:15
A8K9		GKMTW34_081015		GKMTW34	
	0.14	ug/L		2	ug/L
7440-41-7		Beryllium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.40328
0.043	ug/L		N		U
-107.81969	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW34_081015
	10-Aug-15	11:15		1	ug/L
	GKMTW34		7429-90-5		Aluminum
	200	ug/L		Potable Water	
	T		4.6	ug/L	
L2 Val		37.40328	-107.81969	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	11:15
A8K9		GKMTW34_081015		GKMTW34	
	1.2	ug/L		2.5	ug/L
7440-02-0		Nickel		T	
	Potable Water		L2 Val		37.40328
0.58	ug/L		N		U
-107.81969	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW34_081015

	10-Aug-15	11:15		3.3	mg/L
	GKMTW34		7439-98-7		Molybdenum
	1	ug/L		Potable Water	
	T		70000	ug/L	
L2 Val		37.40328	-107.81969	200.7 Metals (ICP)	
Y				10-Aug-15	11:15
A8K9		GKMTW34_081015		GKMTW34	
	33	ug/L		500	ug/L
7440-22-4		Silver		T	
	Potable Water		L2 Val		37.40328
3800	ug/L		Y		
-107.81969	200.7 Metals (ICP)		A8K9		GKMTW34_081015
	10-Aug-15	11:15		0.1	ug/L
	GKMTW34		7440-62-2		Vanadium
	1	ug/L		Potable Water	
	T		1800	ug/L	
L2 Val		37.40328	-107.81969	200.7 Metals (ICP)	
Y		J		10-Aug-15	11:30
A8K9		GKMTW35_081015		GKMTW35	
	1	ug/L		2	ug/L
7440-48-4		Cobalt		T	
	Potable Water		L2 Val		37.39981
0.1	ug/L		N		U
-107.84248	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW35_081015
	10-Aug-15	11:30		0.3	ug/L
	GKMTW35		7440-66-6		Zinc
	20	ug/L		Potable Water	
	T		0.58	ug/L	
L2 Val		37.39981	-107.84248	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	11:30
A8K9		GKMTW35_081015		GKMTW35	
	0.4	ug/L		1	ug/L
7440-39-3		Barium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.39981
2	ug/L		Y		
-107.84248	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW35_081015
	10-Aug-15	11:30		0.1	ug/L
	GKMTW35		7440-50-8		Copper
	1	ug/L		Potable Water	
	T		17	ug/L	
L2 Val		37.39981	-107.84248	200.7 Metals (ICP)	
N		U		10-Aug-15	11:30
A8K9		GKMTW35_081015		GKMTW35	
	0.15	ug/L		0.4	ug/L
7440-23-5		Sodium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.39981
20000	ug/L		Y		
-107.84248	200.7 Metals (ICP)		A8K9		GKMTW35_081015
	10-Aug-15	11:30		0.08	ug/L
	GKMTW35		7440-36-0		Antimony

	1	ug/L		Potable Water	
	T		490	mg/L	
L2 Val		37.39981	-107.84248	Hardness (as CaCO3) by	
N		U		10-Aug-15	11:30
A8K9		GKMTW35_081015		GKMTW35	
	25	ug/L		500	ug/L
7440-38-2		Arsenic		T	
	Potable Water		L2 Val		37.39981
1800	ug/L		Y		
-107.84248	200.7 Metals (ICP)		A8K9		GKMTW37_081015
	10-Aug-15	14:00		3.3	mg/L
	GKMTW37		7440-70-2		Calcium
	500	ug/L		Potable Water	
	T		0.58	ug/L	
L2 Val		37.40377	-107.82964	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y		J		10-Aug-15	14:00
A8K9		GKMTW37_081015		GKMTW37	
	17	ug/L		50	ug/L
7439-95-4		Magnesium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.40377
7400	ug/L		Y		
-107.82964	200.7 Metals (ICP)		A8K9		GKMTW37_081015
	10-Aug-15	14:00		0.12	ug/L
	GKMTW37		7440-50-8		Copper
	1	ug/L		Potable Water	
	T		0.061	ug/L	
L2 Val		37.40377	-107.82964	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y				10-Aug-15	14:00
A8K9		GKMTW37_081015		GKMTW37	
	17	ug/L		1000	ug/L
7440-39-3		Barium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.40377
0.4	ug/L		N		U
-107.82964	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW37_081015
	10-Aug-15	14:00		24	ug/L
	GKMTW37		7440-38-2		Arsenic
	1	ug/L		Potable Water	
	T		0.15	ug/L	
L2 Val		37.40377	-107.82964	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	14:00
A8K9		GKMTW37_081015		GKMTW37	
	1	ug/L		2	ug/L
7440-28-0		Thallium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.40377
0.3	ug/L		N		U
-107.82964	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW37_081015
	10-Aug-15	14:00		2.8	ug/L
	GKMTW37		7439-98-7		Molybdenum
	1	ug/L		Potable Water	
	T		0.1	ug/L	

L2 Val		37.40377	-107.82964	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	14:00
A8K9		GKMTW38_081015		GKMTW38	
	0.4	ug/L		1	ug/L
7440-62-2		Vanadium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.38190
7.6	ug/L		Y		J
-107.8359	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW38_081015
	10-Aug-15	16:00		0.45	ug/L
	GKMTW38		9/7/7440		Potassium
	1000	ug/L		Potable Water	
	T		0.37	ug/L	
L2 Val		37.38190	-107.8359	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	16:00
A8K9		GKMTW38_081015		GKMTW38	
	0.1	ug/L		0.2	ug/L
7440-50-8		Copper		T	
	Potable Water		L2 Val		37.38190
130000	ug/L		Y		
-107.8359	200.7 Metals (ICP)		A8K9		GKMTW38_081015
	10-Aug-15	16:00		0.1	ug/L
	GKMTW38		7439-95-4		Magnesium
	500	ug/L		Potable Water	
	T		0.43	ug/L	
L2 Val		37.38190	-107.8359	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y		J		10-Aug-15	16:00
A8K9		GKMTW38_081015		GKMTW38	
	24	ug/L		200	ug/L
7439-92-1		Lead		T	
	Potable Water		L2 Val		37.38190
0.12	ug/L		N		U
-107.8359	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW38_081015
	10-Aug-15	16:00		0.58	ug/L
	GKMTW38		7440-39-3		Barium
	2	ug/L		Potable Water	
	T		1.2	ug/L	
L2 Val		37.38190	-107.8359	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	16:00
A8K9		GKMTW38_081015		GKMTW38	
	0.043	ug/L		0.1	ug/L
7440-41-7		Beryllium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.38190
17	ug/L		N		U
-107.8359	200.7 Metals (ICP)		A8K9		GKMTW38_081015
	10-Aug-15	16:00		0.08	ug/L
	GKMTW39		STL00009		Total Hardness
	3.3	mg/L		Potable Water	
	T		0.43	ug/L	
L2 Val		37.20052	-107.84962	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	17:00

A8K9		GKMTW39_081015		GKMTW39	
	0.1	ug/L		1	ug/L
7440-28-0		Thallium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.20052
0.4	ug/L		N		U
-107.84962	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW39_081015
	10-Aug-15	17:00		25	ug/L
	GKMTW39		7439-95-4		Magnesium
	500	ug/L		Potable Water	
	T		0.11	ug/L	
L2 Val		37.20052	-107.84962	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y				10-Aug-15	17:00
A8K9		GKMTW39_081015		GKMTW39	
	1.2	ug/L		2.5	ug/L
7439-89-6		Iron		T	
	Potable Water		L2 Val		37.20052
31	ug/L		Y		
-107.84962	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW39_081015
	10-Aug-15	17:00		0.15	ug/L
	GKMTW39		7439-97-6		Mercury
	0.2	ug/L		Potable Water	
	T		13	ug/L	
L2 Val		37.20052	-107.84962	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	17:00
A8K9		GKMTW39_081015		GKMTW39	
	0.3	ug/L		1	ug/L
7440-50-8		Copper		T	
	Potable Water		L2 Val		37.20052
0.12	ug/L		N		U
-107.84962	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW39_081015
	10-Aug-15	17:00		1	ug/L
	GKMTW39		9/7/7440		Potassium
	1000	ug/L		Potable Water	
	T		24	ug/L	
L2 Val		37.20052	-107.84962	200.7 Metals (ICP)	
Y		U		10-Aug-15	17:00
A8K9		GKMTW39_081015		GKMTW39	
	0.37	ug/L		1	ug/L
7439-96-5		Manganese		T	
	Potable Water		L2 Val		37.20083
0.1	ug/L		N		U
-107.85525	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW40_081015
	10-Aug-15	17:30		0.1	ug/L
	GKMTW40		7782-49-2		Selenium
	2	ug/L		Potable Water	
	T		220	ug/L	
L2 Val		37.20083	-107.85525	200.7 Metals (ICP)	
Y				10-Aug-15	17:30
A8K9		GKMTW40_081015		GKMTW40	
	2.8	ug/L		20	ug/L

7440-36-0		Antimony		T	
	Potable Water		L2 Val		37.20083
0.4	ug/L		N		U
-107.85525	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW40_081015
	10-Aug-15	17:30		0.08	ug/L
	GKMTW40		7439-95-4		Magnesium
	500	ug/L		Potable Water	
	T		17	ug/L	
L2 Val		37.20083	-107.85525	200.7 Metals (ICP)	
Y				10-Aug-15	17:30
A8K9		GKMTW40_081015		GKMTW40	
	24	ug/L		200	ug/L
STL00009		Total Hardness		T	
	Potable Water		L2 Val		37.20083
0.15	ug/L		N		U
-107.85525	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW40_081015
	10-Aug-15	17:30		0.45	ug/L
	GKMTW40		7440-38-2		Arsenic
	1	ug/L		Potable Water	
	T		13	ug/L	
L2 Val		37.20083	-107.85525	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y				10-Aug-15	17:30
A8K9		GKMTW40_081015		GKMTW40	
	0.12	ug/L		0.4	ug/L
7439-92-1		Lead		T	
	Potable Water		L2 Val		37.20083
1	ug/L		N		U
-107.85525	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW40_081015
	10-Aug-15	17:30		0.3	ug/L
	GKMTW40		7440-43-9		Cadmium
	0.1	ug/L		Potable Water	

CAS_NO		Analyte	Total_Or_Disolved		
	Reporting_Limit	Reporting_Limit_Units			Matrix
7429-90-5		Aluminum		T	
	Potable Water		L2 Val		37.14103
0.76	ug/L		Y		U
-107.88752	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW22_081015
	10-Aug-15	09:29		0.1	ug/L
	GKMTW22		7440-28-0		Thallium
	0.2	ug/L		Potable Water	
	T		0.3	ug/L	
L2 Val		37.14103	-107.88752	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	09:29
A8K9		GKMTW22_081015		GKMTW22	
	0.45	ug/L		1	ug/L
7439-97-6		Mercury		T	
	Potable Water		L2 Val		37.14103
0.4	ug/L		N		U
-107.88752	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW22_081015
	10-Aug-15	09:29		25	ug/L
	GKMTW22		7440-38-2		Arsenic
	1	ug/L		Potable Water	
	T		13	mg/L	
L2 Val		37.14103	-107.88752	Hardness (as CaCO3) by	
Y				10-Aug-15	09:29
A8K9		GKMTW22_081015		GKMTW22	
	0.06	ug/L		0.3	ug/L
7440-50-8		Copper		T	
	Potable Water		L2 Val		37.14103
0.12	ug/L		N		U
-107.88752	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW22_081015
	10-Aug-15	09:29		17	ug/L
	GKMTW22		7440-47-3		Chromium
	2	ug/L		Potable Water	
	T		0.4	ug/L	
L2 Val		37.14103	-107.88752	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y		J		10-Aug-15	09:29
A8K9		GKMTW22_081015		GKMTW22	
	0.14	ug/L		2	ug/L
7439-96-5		Manganese		T	
	Potable Water		L2 Val		37.14103
0.043	ug/L		N		U
-107.88752	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW22_081015
	10-Aug-15	09:29		0.15	ug/L
	GKMTW22		7439-95-4		Magnesium
	500	ug/L		Potable Water	
	T		0.63	ug/L	
L2 Val		37.41217	-107.81515	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	11:40
A8K9		GKMTW23_081015		GKMTW23	
	17	ug/L		1000	ug/L

7440-28-0		Thallium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.41217
0.3	ug/L		N		U
-107.81515	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW23_081015
	10-Aug-15	11:40		2.8	ug/L
	GKMTW23		7439-98-7		Molybdenum
	1	ug/L		Potable Water	
	T		0.08	ug/L	
L2 Val		37.41217	-107.81515	245.1 Mercury (CVAA)	
Y				10-Aug-15	11:40
A8K9		GKMTW23_081015		GKMTW23	
	0.1	ug/L		1	ug/L
7439-95-4		Magnesium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.41217
63000	ug/L		Y		
-107.81515	200.7 Metals (ICP)		A8K9		GKMTW23_081015
	10-Aug-15	11:40		480	ug/L
	GKMTW23		STL00009		Total Hardness
	3.3	mg/L		Potable Water	
	T		0.12	ug/L	
L2 Val		37.41217	-107.81515	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y				10-Aug-15	11:40
A8K9		GKMTW23_081015		GKMTW23	
	1.2	ug/L		2.5	ug/L
7782-49-2		Selenium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.41217
0.49	ug/L		Y		
-107.81515	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW23_081015
	10-Aug-15	11:40		0.14	ug/L
	GKMTW23		7440-38-2		Arsenic
	1	ug/L		Potable Water	
	T		0.4	ug/L	
L2 Val		37.41217	-107.81515	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	11:40
A8K9		GKMTW23_081015		GKMTW23	
	0.043	ug/L		0.1	ug/L
7440-41-7		Beryllium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.41217
160000	ug/L		Y		
-107.81336	200.7 Metals (ICP)		A8K9		GKMTW24_081015
	10-Aug-15	12:15		0.4	ug/L
	GKMTW24		7782-49-2		Selenium
	2	ug/L		Potable Water	
	T		0.1	ug/L	
L2 Val		37.40812	-107.81336	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	12:15
A8K9		GKMTW24_081015		GKMTW24	
	2.8	ug/L		20	ug/L
7440-62-2		Vanadium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.40812

600	ug/L		Y		
-107.81336	200.7 Metals (ICP)		A8K9		GKMTW24_081015
	10-Aug-15	12:15		33	ug/L
	GKMTW24		9/7/7440		Potassium
	1000	ug/L		Potable Water	
	T		6600	ug/L	
L2 Val		37.40812	-107.81336	200.7 Metals (ICP)	
N		U		10-Aug-15	12:15
A8K9		GKMTW24_081015		GKMTW24	
	1	ug/L		2	ug/L
7440-36-0		Antimony		T	
	Potable Water		L2 Val		37.40812
24	ug/L		N		U
-107.81336	200.7 Metals (ICP)		A8K9		GKMTW24_081015
	10-Aug-15	12:15		0.45	ug/L
	GKMTW24		7440-48-4		Cobalt
	0.4	ug/L		Potable Water	
	T		1.3	ug/L	
L2 Val		37.40812	-107.81336	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y		J		10-Aug-15	12:15
A8K9		GKMTW24_081015		GKMTW24	
	3.3	mg/L		3.3	mg/L
7440-43-9		Cadmium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.40812
0.37	ug/L		N		U
-107.81336	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW24_081015
	10-Aug-15	12:15		1.2	ug/L
	GKMTW24		7440-41-7		Beryllium
	0.4	ug/L		Potable Water	
	T		11	ug/L	
L2 Val		37.40812	-107.81336	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	12:44
A8K9		GKMTW25_081015		GKMTW25	
	0.4	ug/L		1	ug/L
7440-28-0		Thallium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.42263
1.2	ug/L		N		U
-107.79875	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW25_081015
	10-Aug-15	12:44		0.12	ug/L
	GKMTW25		7440-50-8		Copper
	1	ug/L		Potable Water	
	T		0.1	ug/L	
L2 Val		37.42263	-107.79875	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	12:44
A8K9		GKMTW25_081015		GKMTW25	
	0.58	ug/L		2	ug/L
7439-98-7		Molybdenum		T	
	Potable Water		L2 Val		37.42263
96	ug/L		Y		
-107.79875	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW25_081015

	10-Aug-15	12:44		0.3	ug/L
	GKMTW25		7440-22-4		Silver
	1	ug/L		Potable Water	
	T		1	ug/L	
L2 Val		37.42263	-107.79875	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	12:44
A8K9		GKMTW25_081015		GKMTW25	
	0.15	ug/L		0.4	ug/L
7440-39-3		Barium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.42263
0.4	ug/L		N		U
-107.79875	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW25_081015
	10-Aug-15	12:44		3.3	mg/L
	GKMTW25		7440-70-2		Calcium
	500	ug/L		Potable Water	
	T		17	ug/L	
L2 Val		37.42263	-107.79875	200.7 Metals (ICP)	
Y				10-Aug-15	12:44
A8K9		GKMTW25_081015		GKMTW25	
	17	ug/L		1000	ug/L
7440-23-5		Sodium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.42263
0.37	ug/L		N		U
-107.79875	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW26_081015
	10-Aug-15	14:40		0.1	ug/L
	GKMTW26		7440-02-0		Nickel
	1	ug/L		Potable Water	
	T		38000	ug/L	
L2 Val		37.44336	-107.80170	200.7 Metals (ICP)	
N		U		10-Aug-15	14:40
A8K9		GKMTW26_081015		GKMTW26	
	0.45	ug/L		1	ug/L
7440-62-2		Vanadium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.44336
0.1	ug/L		N		U
-107.80170	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW26_081015
	10-Aug-15	14:40		1.2	ug/L
	GKMTW26		7439-92-1		Lead
	0.3	ug/L		Potable Water	
	T		0.83	ug/L	
L2 Val		37.44336	-107.80170	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	14:40
A8K9		GKMTW26_081015		GKMTW26	
	0.58	ug/L		2	ug/L
7440-66-6		Zinc		T	
	Potable Water		L2 Val		37.44336
2000	ug/L		Y		
-107.80170	200.7 Metals (ICP)		A8K9		GKMTW26_081015
	10-Aug-15	14:40		0.08	ug/L
	GKMTW26		STL00009		Total Hardness

	3.3	mg/L		Potable Water	
	T		0.4	ug/L	
L2 Val		37.44336	-107.80170	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	14:40
A8K9		GKMTW26_081015		GKMTW26	
	0.14	ug/L		2	ug/L
7440-41-7		Beryllium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.44336
0.043	ug/L		N		U
-107.80170	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW26_081015
	10-Aug-15	14:40		1	ug/L
	GKMTW26		9/7/7440		Potassium
	1000	ug/L		Potable Water	
	T		3900	ug/L	
L2 Val		37.44336	-107.80170	200.7 Metals (ICP)	
Y				10-Aug-15	14:40
A8K9		GKMTW27_081015		GKMTW27	
	0.4	ug/L		1	ug/L
7440-02-0		Nickel		T	
	Potable Water		L2 Val		37.44536
210	mg/L		Y		
-107.79834	Hardness (as CaCO3) by		A8K9		GKMTW27_081015
	10-Aug-15	15:20		0.58	ug/L
	GKMTW27		7440-22-4		Silver
	1	ug/L		Potable Water	
	T		0.1	ug/L	
L2 Val		37.44536	-107.79834	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	15:20
A8K9		GKMTW27_081015		GKMTW27	
	0.37	ug/L		1	ug/L
7439-97-6		Mercury		T	
	Potable Water		L2 Val		37.44536
0.15	ug/L		N		U
-107.79834	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW27_081015
	10-Aug-15	15:20		17	ug/L
	GKMTW27		7440-70-2		Calcium
	500	ug/L		Potable Water	
	T		43	ug/L	
L2 Val		37.44536	-107.79834	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y				10-Aug-15	15:20
A8K9		GKMTW27_081015		GKMTW27	
	24	ug/L		200	ug/L
7439-95-4		Magnesium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.44536
0.16	ug/L		Y		
-107.79834	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW27_081015
	10-Aug-15	15:20		1	ug/L
	GKMTW27		7440-48-4		Cobalt
	0.4	ug/L		Potable Water	
	T		99	ug/L	

L2 Val		37.44536	-107.79834	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y				10-Aug-15	15:20
A8K9		GKMTW27_081015		GKMTW27	
	1.2	ug/L		2.5	ug/L
7440-66-6		Zinc		T	
	Potable Water		L2 Val		37.44536
0.64	ug/L		Y		J
-107.79834	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW27_081015
	10-Aug-15	15:20		17	ug/L
	GKMTW28		7439-98-7		Molybdenum
	1	ug/L		Potable Water	
	T		37000	ug/L	
L2 Val		37.44450	-107.78923	200.7 Metals (ICP)	
N		U		10-Aug-15	15:56
A8K9		GKMTW28_081015		GKMTW28	
	25	ug/L		500	ug/L
7439-89-6		Iron		T	
	Potable Water		L2 Val		37.44450
0.15	ug/L		N		U
-107.78923	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW28_081015
	10-Aug-15	15:56		0.043	ug/L
	GKMTW28		7440-47-3		Chromium
	2	ug/L		Potable Water	
	T		0.6	ug/L	
L2 Val		37.44450	-107.78923	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y				10-Aug-15	15:56
A8K9		GKMTW28_081015		GKMTW28	
	2.8	ug/L		20	ug/L
7439-97-6		Mercury		T	
	Potable Water		L2 Val		37.44450
20	ug/L		Y		
-107.78923	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW28_081015
	10-Aug-15	15:56		0.1	ug/L
	GKMTW28		9/7/7440		Potassium
	1000	ug/L		Potable Water	
	T		360	mg/L	
L2 Val		37.44450	-107.78923	Hardness (as CaCO3) by	
Y				10-Aug-15	15:56
A8K9		GKMTW28_081015		GKMTW28	
	0.37	ug/L		1	ug/L
7440-39-3		Barium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.44450
6.5	ug/L		Y		
-107.78923	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW28_081015
	10-Aug-15	15:56		480	ug/L
	GKMTW28		7782-49-2		Selenium
	2	ug/L		Potable Water	
	T		0.1	ug/L	
L2 Val		37.44450	-107.78923	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	15:56

A8K9		GKMTW28_081015		GKMTW28	
	0.4	ug/L		1	ug/L
7782-49-2		Selenium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.43990
22	ug/L		Y		
-107.79139	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW29_081015
	10-Aug-15	16:53		17	ug/L
	GKMTW29		7440-70-2		Calcium
	500	ug/L		Potable Water	
	T		0.08	ug/L	
L2 Val		37.43990	-107.79139	245.1 Mercury (CVAA)	
N		U		10-Aug-15	16:53
A8K9		GKMTW29_081015		GKMTW29	
	0.06	ug/L		0.3	ug/L
7440-41-7		Beryllium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.43990
0.54	ug/L		Y		J
-107.79139	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW29_081015
	10-Aug-15	16:53		33	ug/L
	GKMTW29		7440-22-4		Silver
	1	ug/L		Potable Water	
	T		0.1	ug/L	
L2 Val		37.43990	-107.79139	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	16:53
A8K9		GKMTW29_081015		GKMTW29	
	3.3	mg/L		3.3	mg/L
7440-38-2		Arsenic		T	
	Potable Water		L2 Val		37.43990
1800	ug/L		Y		
-107.79139	200.7 Metals (ICP)		A8K9		GKMTW29_081015
	10-Aug-15	16:53		17	ug/L
	GKMTW29		7439-96-5		Manganese
	2.5	ug/L		Potable Water	
	T		1	ug/L	
L2 Val		37.43990	-107.79139	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	16:53
A8K9		GKMTW29_081015		GKMTW29	
	0.5	ug/L		1	ug/L
7440-62-2		Vanadium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.43990
1.4	ug/L		Y		
-107.79139	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW29_081015
	10-Aug-15	16:53		2.8	ug/L
	GKMTW29		7440-43-9		Cadmium
	0.1	ug/L		Potable Water	
	T		0.1	ug/L	
L2 Val		37.36857	-107.83891	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y				10-Aug-15	09:30
A8K9		GKMTW31_081015		GKMTW31	
	33	ug/L		500	ug/L

7439-89-6		Iron		T	
	Potable Water		L2 Val		37.36857
0.08	ug/L		N		U
-107.83891	245.1 Mercury (CVAA)		A8K9		GKMTW31_081015
	10-Aug-15	09:30		0.5	ug/L
	GKMTW31		7439-92-1		Lead
	0.3	ug/L		Potable Water	
	T			1.2	ug/L
L2 Val		37.36857	-107.83891	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y				10-Aug-15	09:30
A8K9		GKMTW31_081015		GKMTW31	
	0.58	ug/L		2	ug/L
7440-36-0		Antimony		T	
	Potable Water		L2 Val		37.36857
1.1	ug/L		Y		
-107.83891	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW31_081015
	10-Aug-15	09:30		0.1	ug/L
	GKMTW31		7429-90-5		Aluminum
	200	ug/L		Potable Water	
	T			100000	ug/L
L2 Val		37.36857	-107.83891	200.7 Metals (ICP)	
N		U		10-Aug-15	09:30
A8K9		GKMTW31_081015		GKMTW31	
	0.14	ug/L		2	ug/L
7440-41-7		Beryllium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.36857
0.043	ug/L		N		U
-107.83891	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW31_081015
	10-Aug-15	09:30		1	ug/L
	GKMTW31		7440-23-5		Sodium
	1000	ug/L		Potable Water	
	T			0.13	ug/L
L2 Val		37.36857	-107.83891	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y				10-Aug-15	09:30
A8K9		GKMTW31_081015		GKMTW31	
	2.8	ug/L		20	ug/L
7439-98-7		Molybdenum		T	
	Potable Water		L2 Val		37.36857
0.1	ug/L		N		U
-107.83803	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW32_081015
	10-Aug-15	10:00		0.45	ug/L
	GKMTW32		7440-28-0		Thallium
	0.2	ug/L		Potable Water	
	T			3.9	ug/L
L2 Val		37.37602	-107.83803	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y				10-Aug-15	10:00
A8K9		GKMTW32_081015		GKMTW32	
	0.08	ug/L		0.2	ug/L
7440-02-0		Nickel		T	
	Potable Water		L2 Val		37.37602

2.1	ug/L		Y		J
-107.83803	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW32_081015
	10-Aug-15	10:00		33	ug/L
	GKMTW32		7439-92-1		Lead
	0.3	ug/L		Potable Water	
	T		10	ug/L	
L2 Val		37.37602	-107.83803	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	10:00
A8K9		GKMTW32_081015		GKMTW32	
	3.3	mg/L		3.3	mg/L
9/7/7440		Potassium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.37602
18	ug/L		Y		J
-107.83803	200.7 Metals (ICP)		A8K9		GKMTW32_081015
	10-Aug-15	10:00		25	ug/L
	GKMTW32		7440-47-3		Chromium
	2	ug/L		Potable Water	
	T		2200	ug/L	
L2 Val		37.37602	-107.83803	200.7 Metals (ICP)	
N		U		10-Aug-15	10:00
A8K9		GKMTW32_081015		GKMTW32	
	0.12	ug/L		0.4	ug/L
7440-41-7		Beryllium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.37602
42	ug/L		Y		
-107.83803	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW32_081015
	10-Aug-15	10:00		0.37	ug/L
	GKMTW32		7440-36-0		Antimony
	1	ug/L		Potable Water	
	T		24	ug/L	
L2 Val		37.37602	-107.83803	200.7 Metals (ICP)	
Y		J		10-Aug-15	10:30
A8K9		GKMTW33_081015		GKMTW33	
	0.45	ug/L		1	ug/L
7440-47-3		Chromium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.36597
0.58	ug/L		N		U
-107.84956	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW33_081015
	10-Aug-15	10:30		0.5	ug/L
	GKMTW33		7439-92-1		Lead
	0.3	ug/L		Potable Water	
	T		320	ug/L	
L2 Val		37.36597	-107.84956	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y		J		10-Aug-15	10:30
A8K9		GKMTW33_081015		GKMTW33	
	0.08	ug/L		0.2	ug/L
7440-36-0		Antimony		T	
	Potable Water		L2 Val		37.36597
24	ug/L		N		U
-107.84956	200.7 Metals (ICP)		A8K9		GKMTW33_081015

	10-Aug-15	10:30		25	ug/L
	GKMTW33		7439-89-6		Iron
	50	ug/L		Potable Water	
	T		10000	ug/L	
L2 Val		37.36597	-107.84956	200.7 Metals (ICP)	
Y				10-Aug-15	10:30
A8K9		GKMTW33_081015		GKMTW33	
	0.1	ug/L		0.2	ug/L
STL00009		Total Hardness		T	
	Potable Water		L2 Val		37.36597
	3	ug/L	Y		J
-107.84956	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW33_081015
	10-Aug-15	10:30		0.37	ug/L
	GKMTW33		7440-39-3		Barium
	2	ug/L		Potable Water	
	T		0.15	ug/L	
L2 Val		37.36597	-107.84956	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	10:30
A8K9		GKMTW33_081015		GKMTW33	
	0.1	ug/L		1	ug/L
7440-62-2		Vanadium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.36597
	55000	ug/L	Y		
-107.84956	200.7 Metals (ICP)		A8K9		GKMTW34_081015
	10-Aug-15	11:15		0.4	ug/L
	GKMTW34		7439-97-6		Mercury
	0.2	ug/L		Potable Water	
	T		0.1	ug/L	
L2 Val		37.40328	-107.81969	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y		J		10-Aug-15	11:15
A8K9		GKMTW34_081015		GKMTW34	
	0.37	ug/L		1	ug/L
7440-39-3		Barium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.40328
	0.15	ug/L	N		U
-107.81969	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW34_081015
	10-Aug-15	11:15		0.043	ug/L
	GKMTW34		7440-47-3		Chromium
	2	ug/L		Potable Water	
	T		24	ug/L	
L2 Val		37.40328	-107.81969	200.7 Metals (ICP)	
Y				10-Aug-15	11:15
A8K9		GKMTW34_081015		GKMTW34	
	0.12	ug/L		0.4	ug/L
7439-96-5		Manganese		T	
	Potable Water		L2 Val		37.40328
	0.81	ug/L	Y		J
-107.81969	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW34_081015
	10-Aug-15	11:15		0.58	ug/L
	GKMTW34		STL00009		Total Hardness

	3.3	mg/L		Potable Water	
	T		0.45	ug/L	
L2 Val		37.40328	-107.81969	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y				10-Aug-15	11:15
A8K9		GKMTW34_081015		GKMTW34	
	17	ug/L		50	ug/L
7439-95-4		Magnesium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.40328
0.1	ug/L		N		U
-107.81969	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW34_081015
	10-Aug-15	11:15		480	ug/L
	GKMTW34		7440-28-0		Thallium
	0.2	ug/L		Potable Water	
	T		0.3	ug/L	
L2 Val		37.40328	-107.81969	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y				10-Aug-15	11:15
A8K9		GKMTW35_081015		GKMTW35	
	0.06	ug/L		0.3	ug/L
7440-47-3		Chromium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.39981
0.17	ug/L		Y		J
-107.84248	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW35_081015
	10-Aug-15	11:30		0.1	ug/L
	GKMTW35		7440-62-2		Vanadium
	1	ug/L		Potable Water	
	T		50	ug/L	
L2 Val		37.39981	-107.84248	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y		U		10-Aug-15	11:30
A8K9		GKMTW35_081015		GKMTW35	
	1.2	ug/L		2.5	ug/L
7440-02-0		Nickel		T	
	Potable Water		L2 Val		37.39981
12	ug/L		Y		
-107.84248	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW35_081015
	10-Aug-15	11:30		0.45	ug/L
	GKMTW35		7440-22-4		Silver
	1	ug/L		Potable Water	
	T		2.1	ug/L	
L2 Val		37.39981	-107.84248	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	11:30
A8K9		GKMTW35_081015		GKMTW35	
	0.043	ug/L		0.1	ug/L
7440-41-7		Beryllium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.39981
7500	ug/L		Y		
-107.84248	200.7 Metals (ICP)		A8K9		GKMTW35_081015
	10-Aug-15	11:30		33	ug/L
	GKMTW35		7439-97-6		Mercury
	0.2	ug/L		Potable Water	
	T		0.4	ug/L	

L2 Val		37.39981	-107.84248	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y				10-Aug-15	11:30
A8K9		GKMTW35_081015		GKMTW35	
	24	ug/L		200	ug/L
7440-70-2		Calcium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.39981
0.37	ug/L		N		U
-107.84248	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW35_081015
	10-Aug-15	11:30		17	ug/L
	GKMTW37		STL00009		Total Hardness
	3.3	mg/L		Potable Water	
	T		73000	ug/L	
L2 Val		37.40377	-107.82964	200.7 Metals (ICP)	
N		U		10-Aug-15	14:00
A8K9		GKMTW37_081015		GKMTW37	
	0.4	ug/L		1	ug/L
7439-89-6		Iron		T	
	Potable Water		L2 Val		37.40377
8900	ug/L		Y		
-107.82964	200.7 Metals (ICP)		A8K9		GKMTW37_081015
	10-Aug-15	14:00		480	ug/L
	GKMTW37		7440-48-4		Cobalt
	0.4	ug/L		Potable Water	
	T		7.7	ug/L	
L2 Val		37.40377	-107.82964	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y		J		10-Aug-15	14:00
A8K9		GKMTW37_081015		GKMTW37	
	1.2	ug/L		2.5	ug/L
9/7/7440		Potassium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.40377
10	ug/L		Y		
-107.82964	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW37_081015
	10-Aug-15	14:00		0.4	ug/L
	GKMTW37		7429-90-5		Aluminum
	200	ug/L		Potable Water	
	T		0.37	ug/L	
L2 Val		37.40377	-107.82964	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	14:00
A8K9		GKMTW37_081015		GKMTW37	
	0.043	ug/L		0.1	ug/L
7440-47-3		Chromium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.40377
0.1	ug/L		N		U
-107.82964	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW37_081015
	10-Aug-15	14:00		0.3	ug/L
	GKMTW37		7440-66-6		Zinc
	20	ug/L		Potable Water	
	T		0.8	ug/L	
L2 Val		37.40377	-107.82964	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	14:00

A8K9		GKMTW37_081015		GKMTW37	
	0.08	ug/L		0.2	ug/L
7440-36-0		Antimony		T	
	Potable Water		L2 Val		37.38190
0.3	ug/L		N		U
-107.8359	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW38_081015
	10-Aug-15	16:00		2.8	ug/L
	GKMTW38		7439-98-7		Molybdenum
	1	ug/L		Potable Water	
	T		200	ug/L	
L2 Val		37.38190	-107.8359	200.7 Metals (ICP)	
N		U		10-Aug-15	16:00
A8K9		GKMTW38_081015		GKMTW38	
	3.3	mg/L		3.3	mg/L
7440-28-0		Thallium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.38190
8.3	ug/L		Y		
-107.8359	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW38_081015
	10-Aug-15	16:00		4800	ug/L
	GKMTW38		7440-22-4		Silver
	1	ug/L		Potable Water	
	T		37	ug/L	
L2 Val		37.38190	-107.8359	200.7 Metals (ICP)	
Y		J		10-Aug-15	16:00
A8K9		GKMTW38_081015		GKMTW38	
	25	ug/L		500	ug/L
7429-90-5		Aluminum		T	
	Potable Water		L2 Val		37.38190
0.18	ug/L		Y		J
-107.8359	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW38_081015
	10-Aug-15	16:00		0.12	ug/L
	GKMTW38		7782-49-2		Selenium
	2	ug/L		Potable Water	
	T		0.14	ug/L	
L2 Val		37.38190	-107.8359	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	16:00
A8K9		GKMTW38_081015		GKMTW38	
	1	ug/L		2	ug/L
7440-43-9		Cadmium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.38190
0.15	ug/L		N		U
-107.8359	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW38_081015
	10-Aug-15	16:00		17	ug/L
	GKMTW38		7439-97-6		Mercury
	0.2	ug/L		Potable Water	
	T		11	mg/L	
L2 Val		37.20052	-107.84962	Hardness (as CaCO3) by	
Y		J		10-Aug-15	17:00
A8K9		GKMTW39_081015		GKMTW39	
	0.043	ug/L		0.1	ug/L

7440-22-4		Silver		T	
	Potable Water		L2 Val		37.20052
0.1	ug/L		N		U
-107.84962	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW39_081015
	10-Aug-15	17:00		0.4	ug/L
	GKMTW39		7440-70-2		Calcium
	500	ug/L		Potable Water	
	T		34	ug/L	
L2 Val		37.20052	-107.84962	200.7 Metals (ICP)	
Y		J		10-Aug-15	17:00
A8K9		GKMTW39_081015		GKMTW39	
	4800	ug/L		10000	ug/L
7439-96-5		Manganese		T	
	Potable Water		L2 Val		37.20052
17	ug/L		N		U
-107.84962	200.7 Metals (ICP)		A8K9		GKMTW39_081015
	10-Aug-15	17:00		0.14	ug/L
	GKMTW39		7440-41-7		Beryllium
	0.4	ug/L		Potable Water	
	T		0.08	ug/L	
L2 Val		37.20052	-107.84962	245.1 Mercury (CVAA)	
Y				10-Aug-15	17:00
A8K9		GKMTW39_081015		GKMTW39	
	2.8	ug/L		20	ug/L
7440-62-2		Vanadium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.20052
12	ug/L		Y		
-107.84962	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW39_081015
	10-Aug-15	17:00		0.12	ug/L
	GKMTW39		7440-47-3		Chromium
	2	ug/L		Potable Water	
	T		350	ug/L	
L2 Val		37.20052	-107.84962	200.7 Metals (ICP)	
N		U		10-Aug-15	17:00
A8K9		GKMTW39_081015		GKMTW39	
	0.58	ug/L		2	ug/L
7440-38-2		Arsenic		T	
	Potable Water		L2 Val		37.20052
1.9	ug/L		Y		J
-107.85525	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW40_081015
	10-Aug-15	17:30		0.1	ug/L
	GKMTW40		7440-22-4		Silver
	1	ug/L		Potable Water	
	T		0.58	ug/L	
L2 Val		37.20083	-107.85525	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y		J		10-Aug-15	17:30
A8K9		GKMTW40_081015		GKMTW40	
	4800	ug/L		10000	ug/L
7440-66-6		Zinc		T	
	Potable Water		L2 Val		37.20083

0.4	ug/L		N		U
-107.85525	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW40_081015
	10-Aug-15	17:30		0.4	ug/L
	GKMTW40		7439-97-6		Mercury
	0.2	ug/L		Potable Water	
	T		33	ug/L	
L2 Val		37.20083	-107.85525	200.7 Metals (ICP)	
N		U		10-Aug-15	17:30
A8K9		GKMTW40_081015		GKMTW40	
	25	ug/L		500	ug/L
7429-90-5		Aluminum		T	
	Potable Water		L2 Val		37.20083
8.5	mg/L		Y		
-107.85525	Hardness (as CaCO3) by		A8K9		GKMTW40_081015
	10-Aug-15	17:30		0.15	ug/L
	GKMTW40		7439-98-7		Molybdenum
	1	ug/L		Potable Water	
	T		0.37	ug/L	
L2 Val		37.20083	-107.85525	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y				10-Aug-15	17:30
A8K9		GKMTW40_081015		GKMTW40	
	0.5	ug/L		1	ug/L
7440-48-4		Cobalt		T	
	Potable Water		L2 Val		37.20083
0.077	ug/L		Y		J
-107.85525	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW40_081015
	10-Aug-15	17:30		1	ug/L
	GKMTW40		7440-62-2		Vanadium
	1	ug/L		Potable Water	
	T		0.067	ug/L	
L2 Val		37.20083	-107.85525	200.8 Metals (ICP/MS)	

Result		Result_Units		Detected	
	QA_Comment		Latitude		Longitude
24	ug/L		Y		J
-107.88752	200.7 Metals (ICP)		A8K9		GKMTW22_081015
	10-Aug-15	09:29		0.58	ug/L
	GKMTW22		7440-22-4		Silver
	1	ug/L		Potable Water	
	T		0.1	ug/L	
L2 Val		37.14103	-107.88752	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	09:29
A8K9		GKMTW22_081015		GKMTW22	
	2.8	ug/L		20	ug/L
7439-98-7		Molybdenum		T	
	Potable Water		L2 Val		37.14103
0.08	ug/L		N		U
-107.88752	245.1 Mercury (CVAA)		A8K9		GKMTW22_081015
	10-Aug-15	09:29		0.4	ug/L
	GKMTW22		7440-70-2		Calcium
	500	ug/L		Potable Water	
	T		0.46	ug/L	
L2 Val		37.14103	-107.88752	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y				10-Aug-15	09:29
A8K9		GKMTW22_081015		GKMTW22	
	4800	ug/L		10000	ug/L
7439-92-1		Lead		T	
	Potable Water		L2 Val		37.14103
2.7	ug/L		Y		
-107.88752	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW22_081015
	10-Aug-15	09:29		0.12	ug/L
	GKMTW22		7439-89-6		Iron
	50	ug/L		Potable Water	
	T		1	ug/L	
L2 Val		37.14103	-107.88752	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	09:29
A8K9		GKMTW22_081015		GKMTW22	
	17	ug/L		1000	ug/L
7440-39-3		Barium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.14103
7.5	ug/L		Y		
-107.88752	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW22_081015
	10-Aug-15	09:29		0.043	ug/L
	GKMTW22		7440-41-7		Beryllium
	0.4	ug/L		Potable Water	
	T		180	ug/L	
L2 Val		37.14103	-107.88752	200.7 Metals (ICP)	
Y		J		10-Aug-15	11:40
A8K9		GKMTW23_081015		GKMTW23	
	24	ug/L		200	ug/L
9/7/7440		Potassium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.41217

0.1	ug/L		N		U
-107.81515	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW23_081015
	10-Aug-15	11:40		0.3	ug/L
	GKMTW23		7440-66-6		Zinc
	20	ug/L		Potable Water	
	T		0.65	ug/L	
L2 Val		37.41217	-107.81515	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	11:40
A8K9		GKMTW23_081015		GKMTW23	
	17	ug/L		50	ug/L
7440-22-4		Silver		T	
	Potable Water		L2 Val		37.41217
13000	ug/L		Y		
-107.81515	200.7 Metals (ICP)		A8K9		GKMTW23_081015
	10-Aug-15	11:40		25	ug/L
	GKMTW23		7440-23-5		Sodium
	1000	ug/L		Potable Water	
	T		210	mg/L	
L2 Val		37.41217	-107.81515	Hardness (as CaCO3) by	
N		U		10-Aug-15	11:40
A8K9		GKMTW23_081015		GKMTW23	
	0.5	ug/L		1	ug/L
7439-96-5		Manganese		T	
	Potable Water		L2 Val		37.41217
0.58	ug/L		N		U
-107.81515	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW23_081015
	10-Aug-15	11:40		0.06	ug/L
	GKMTW23		7440-39-3		Barium
	2	ug/L		Potable Water	
	T		0.37	ug/L	
L2 Val		37.41217	-107.81515	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	11:40
A8K9		GKMTW23_081015		GKMTW23	
	1	ug/L		2	ug/L
7440-43-9		Cadmium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.41217
0.15	ug/L		N		U
-107.81515	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW24_081015
	10-Aug-15	12:15		25	ug/L
	GKMTW24		7440-02-0		Nickel
	1	ug/L		Potable Water	
	T		0.98	ug/L	
L2 Val		37.40812	-107.81336	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	12:15
A8K9		GKMTW24_081015		GKMTW24	
	0.1	ug/L		0.2	ug/L
7440-66-6		Zinc		T	
	Potable Water		L2 Val		37.40812
0.3	ug/L		N		U
-107.81336	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW24_081015

	10-Aug-15	12:15		17	ug/L
	GKMTW24		7439-95-4		Magnesium
	500	ug/L		Potable Water	
	T		1400	ug/L	
L2 Val		37.40812	-107.81336	200.7 Metals (ICP)	
Y				10-Aug-15	12:15
A8K9		GKMTW24_081015		GKMTW24	
	0.08	ug/L		0.2	ug/L
7440-47-3		Chromium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.40812
0.4	ug/L		N		U
-107.81336	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW24_081015
	10-Aug-15	12:15		24	ug/L
	GKMTW24		7439-98-7		Molybdenum
	1	ug/L		Potable Water	
	T		0.19	ug/L	
L2 Val		37.40812	-107.81336	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y				10-Aug-15	12:15
A8K9		GKMTW24_081015		GKMTW24	
	0.06	ug/L		0.3	ug/L
STL00009		Total Hardness		T	
	Potable Water		L2 Val		37.40812
0.043	ug/L		N		U
-107.81336	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW24_081015
	10-Aug-15	12:15		0.37	ug/L
	GKMTW24		7439-96-5		Manganese
	2.5	ug/L		Potable Water	
	T		0.15	ug/L	
L2 Val		37.40812	-107.81336	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y				10-Aug-15	12:15
A8K9		GKMTW25_081015		GKMTW25	
	24	ug/L		200	ug/L
7440-02-0		Nickel		T	
	Potable Water		L2 Val		37.42263
0.1	ug/L		N		U
-107.79875	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW25_081015
	10-Aug-15	12:44		1.2	ug/L
	GKMTW25		7440-48-4		Cobalt
	0.4	ug/L		Potable Water	
	T		21	ug/L	
L2 Val		37.42263	-107.79875	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y		J		10-Aug-15	12:44
A8K9		GKMTW25_081015		GKMTW25	
	0.08	ug/L		0.2	ug/L
7782-49-2		Selenium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.42263
0.99	ug/L		Y		J
-107.79875	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW25_081015
	10-Aug-15	12:44		2.8	ug/L
	GKMTW25		7440-62-2		Vanadium

	1	ug/L		Potable Water	
	T		0.1	ug/L	
L2 Val		37.42263	-107.79875	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	12:44
A8K9		GKMTW25_081015		GKMTW25	
	0.043	ug/L		0.1	ug/L
7440-41-7		Beryllium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.42263
40	ug/L		Y		
-107.79875	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW25_081015
	10-Aug-15	12:44		0.4	ug/L
	GKMTW25		STL00009		Total Hardness
	3.3	mg/L		Potable Water	
	T		70000	ug/L	
L2 Val		37.42263	-107.79875	200.7 Metals (ICP)	
N		U		10-Aug-15	12:44
A8K9		GKMTW25_081015		GKMTW25	
	33	ug/L		500	ug/L
9/7/7440		Potassium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.42263
3700	ug/L		Y		
-107.79875	200.7 Metals (ICP)		A8K9		GKMTW25_081015
	10-Aug-15	12:44		0.37	ug/L
	GKMTW26		7440-28-0		Thallium
	0.2	ug/L		Potable Water	
	T		0.45	ug/L	
L2 Val		37.44336	-107.80170	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y				10-Aug-15	14:40
A8K9		GKMTW26_081015		GKMTW26	
	24	ug/L		200	ug/L
7439-98-7		Molybdenum		T	
	Potable Water		L2 Val		37.44336
0.3	ug/L		N		U
-107.80170	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW26_081015
	10-Aug-15	14:40		0.1	ug/L
	GKMTW26		7439-96-5		Manganese
	2.5	ug/L		Potable Water	
	T		0.06	ug/L	
L2 Val		37.44336	-107.80170	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y		J		10-Aug-15	14:40
A8K9		GKMTW26_081015		GKMTW26	
	0.12	ug/L		0.4	ug/L
7782-49-2		Selenium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.44336
12	ug/L		Y		J
-107.80170	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW26_081015
	10-Aug-15	14:40		480	ug/L
	GKMTW26		7439-97-6		Mercury
	0.2	ug/L		Potable Water	
	T		110	mg/L	

L2 Val		37.44336	-107.80170	Hardness (as CaCO3) by	
N		U		10-Aug-15	14:40
A8K9		GKMTW26_081015		GKMTW26	
	0.37	ug/L		1	ug/L
7440-39-3		Barium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.44336
0.15	ug/L		N		U
-107.80170	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW26_081015
	10-Aug-15	14:40		0.043	ug/L
	GKMTW26		7440-47-3		Chromium
	2	ug/L		Potable Water	
	T		1100	ug/L	
L2 Val		37.44336	-107.80170	200.7 Metals (ICP)	
Y				10-Aug-15	14:40
A8K9		GKMTW26_081015		GKMTW26	
	17	ug/L		50	ug/L
7440-36-0		Antimony		T	
	Potable Water		L2 Val		37.44536
14	ug/L		Y		
-107.79834	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW27_081015
	10-Aug-15	15:20		3.3	mg/L
	GKMTW27		7782-49-2		Selenium
	2	ug/L		Potable Water	
	T		0.1	ug/L	
L2 Val		37.44536	-107.79834	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	15:20
A8K9		GKMTW27_081015		GKMTW27	
	0.3	ug/L		1	ug/L
7440-38-2		Arsenic		T	
	Potable Water		L2 Val		37.44536
0.08	ug/L		N		U
-107.79834	245.1 Mercury (CVAA)		A8K9		GKMTW27_081015
	10-Aug-15	15:20		0.15	ug/L
	GKMTW27		9/7/7440		Potassium
	1000	ug/L		Potable Water	
	T		68000	ug/L	
L2 Val		37.44536	-107.79834	200.7 Metals (ICP)	
Y				10-Aug-15	15:20
A8K9		GKMTW27_081015		GKMTW27	
	480	ug/L		1000	ug/L
7429-90-5		Aluminum		T	
	Potable Water		L2 Val		37.44536
9000	ug/L		Y		
-107.79834	200.7 Metals (ICP)		A8K9		GKMTW27_081015
	10-Aug-15	15:20		0.043	ug/L
	GKMTW27		7440-47-3		Chromium
	2	ug/L		Potable Water	
	T		0.12	ug/L	
L2 Val		37.44536	-107.79834	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y				10-Aug-15	15:20

A8K9		GKMTW27_081015		GKMTW27	
	0.06	ug/L		0.3	ug/L
7439-96-5		Manganese		T	
	Potable Water		L2 Val		37.44536
1100	ug/L		Y		
-107.79834	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW27_081015
	10-Aug-15	15:20		0.45	ug/L
	GKMTW27		7439-89-6		Iron
	50	ug/L		Potable Water	
	T		7.5	ug/L	
L2 Val		37.44450	-107.78923	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y				10-Aug-15	15:56
A8K9		GKMTW28_081015		GKMTW28	
	24	ug/L		200	ug/L
7440-70-2		Calcium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.44450
17	ug/L		N		U
-107.78923	200.7 Metals (ICP)		A8K9		GKMTW28_081015
	10-Aug-15	15:56		0.15	ug/L
	GKMTW28		7440-43-9		Cadmium
	0.1	ug/L		Potable Water	
	T		1	ug/L	
L2 Val		37.44450	-107.78923	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y				10-Aug-15	15:56
A8K9		GKMTW28_081015		GKMTW28	
	0.5	ug/L		1	ug/L
7440-66-6		Zinc		T	
	Potable Water		L2 Val		37.44450
0.08	ug/L		N		U
-107.78923	245.1 Mercury (CVAA)		A8K9		GKMTW28_081015
	10-Aug-15	15:56		0.06	ug/L
	GKMTW28		7440-22-4		Silver
	1	ug/L		Potable Water	
	T		5400	ug/L	
L2 Val		37.44450	-107.78923	200.7 Metals (ICP)	
Y				10-Aug-15	15:56
A8K9		GKMTW28_081015		GKMTW28	
	0.4	ug/L		1	ug/L
7440-38-2		Arsenic		T	
	Potable Water		L2 Val		37.44450
27	ug/L		Y		
-107.78923	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW28_081015
	10-Aug-15	15:56		1.2	ug/L
	GKMTW28		7440-23-5		Sodium
	1000	ug/L		Potable Water	
	T		1.9	ug/L	
L2 Val		37.44450	-107.78923	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	15:56
A8K9		GKMTW28_081015		GKMTW28	
	0.3	ug/L		1	ug/L

7440-02-0		Nickel		T	
	Potable Water		L2 Val		37.44450
0.58	ug/L		N		U
-107.79139	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW29_081015
	10-Aug-15	16:53		0.14	ug/L
	GKMTW29		7439-89-6		Iron
	50	ug/L		Potable Water	
	T		46000	ug/L	
L2 Val		37.43990	-107.79139	200.7 Metals (ICP)	
N		U		10-Aug-15	16:53
A8K9		GKMTW29_081015		GKMTW29	
	24	ug/L		200	ug/L
7439-92-1		Lead		T	
	Potable Water		L2 Val		37.43990
0.15	ug/L		N		U
-107.79139	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW29_081015
	10-Aug-15	16:53		0.4	ug/L
	GKMTW29		7439-95-4		Magnesium
	500	ug/L		Potable Water	
	T		0.1	ug/L	
L2 Val		37.43990	-107.79139	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	16:53
A8K9		GKMTW29_081015		GKMTW29	
	0.4	ug/L		1	ug/L
STL00009		Total Hardness		T	
	Potable Water		L2 Val		37.43990
0.37	ug/L		N		U
-107.79139	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW29_081015
	10-Aug-15	16:53		480	ug/L
	GKMTW29		9/7/7440		Potassium
	1000	ug/L		Potable Water	
	T		1.2	ug/L	
L2 Val		37.43990	-107.79139	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	16:53
A8K9		GKMTW29_081015		GKMTW29	
	0.12	ug/L		0.4	ug/L
7440-50-8		Copper		T	
	Potable Water		L2 Val		37.43990
0.34	ug/L		Y		J
-107.79139	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW29_081015
	10-Aug-15	16:53		0.45	ug/L
	GKMTW29		7440-66-6		Zinc
	20	ug/L		Potable Water	
	T		0.043	ug/L	
L2 Val		37.43990	-107.79139	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	09:30
A8K9		GKMTW31_081015		GKMTW31	
	17	ug/L		1000	ug/L
7439-95-4		Magnesium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.36857

17	ug/L		N		U
-107.83891	200.7 Metals (ICP)		A8K9		GKMTW31_081015
	10-Aug-15	09:30		0.08	ug/L
	GKMTW31		7440-50-8		Copper
	1	ug/L		Potable Water	
	T		0.24	ug/L	
L2 Val		37.36857	-107.83891	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	09:30
A8K9		GKMTW31_081015		GKMTW31	
	3.3	mg/L		3.3	mg/L
7782-49-2		Selenium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.36857
0.4	ug/L		N		U
-107.83891	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW31_081015
	10-Aug-15	09:30		0.4	ug/L
	GKMTW31		7440-28-0		Thallium
	0.2	ug/L		Potable Water	
	T		24	ug/L	
L2 Val		37.36857	-107.83891	200.7 Metals (ICP)	
Y				10-Aug-15	09:30
A8K9		GKMTW31_081015		GKMTW31	
	0.37	ug/L		1	ug/L
7440-39-3		Barium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.36857
0.15	ug/L		N		U
-107.83891	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW31_081015
	10-Aug-15	09:30		0.043	ug/L
	GKMTW31		7440-47-3		Chromium
	2	ug/L		Potable Water	
	T		4700	ug/L	
L2 Val		37.36857	-107.83891	200.7 Metals (ICP)	
Y		J		10-Aug-15	09:30
A8K9		GKMTW31_081015		GKMTW31	
	0.3	ug/L		1	ug/L
7440-66-6		Zinc		T	
	Potable Water		L2 Val		37.36857
0.87	ug/L		Y		J
-107.83891	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW32_081015
	10-Aug-15	10:00		0.1	ug/L
	GKMTW32		7439-98-7		Molybdenum
	1	ug/L		Potable Water	
	T		0.1	ug/L	
L2 Val		37.37602	-107.83803	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y				10-Aug-15	10:00
A8K9		GKMTW32_081015		GKMTW32	
	0.5	ug/L		1	ug/L
7439-97-6		Mercury		T	
	Potable Water		L2 Val		37.37602
1	ug/L		Y		
-107.83803	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW32_081015

	10-Aug-15	10:00		1.2	ug/L
	GKMTW32		7439-95-4		Magnesium
	500	ug/L		Potable Water	
	T		0.077	ug/L	
L2 Val		37.37602	-107.83803	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y		J		10-Aug-15	10:00
A8K9		GKMTW32_081015		GKMTW32	
	0.58	ug/L		2	ug/L
STL00009		Total Hardness		T	
	Potable Water		L2 Val		37.37602
2100	ug/L		Y		
-107.83803	200.7 Metals (ICP)		A8K9		GKMTW32_081015
	10-Aug-15	10:00		17	ug/L
	GKMTW32		7440-70-2		Calcium
	500	ug/L		Potable Water	
	T		1	ug/L	
L2 Val		37.37602	-107.83803	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y				10-Aug-15	10:00
A8K9		GKMTW32_081015		GKMTW32	
	0.043	ug/L		0.1	ug/L
7440-48-4		Cobalt		T	
	Potable Water		L2 Val		37.37602
0.15	ug/L		N		U
-107.83803	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW32_081015
	10-Aug-15	10:00		0.14	ug/L
	GKMTW32		7440-38-2		Arsenic
	1	ug/L		Potable Water	
	T		0.4	ug/L	
L2 Val		37.37602	-107.83803	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	10:00
A8K9		GKMTW33_081015		GKMTW33	
	0.12	ug/L		0.4	ug/L
7439-98-7		Molybdenum		T	
	Potable Water		L2 Val		37.36597
1	ug/L		N		U
-107.84956	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW33_081015
	10-Aug-15	10:30		0.58	ug/L
	GKMTW33		7440-50-8		Copper
	1	ug/L		Potable Water	
	T		0.25	ug/L	
L2 Val		37.36597	-107.84956	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y				10-Aug-15	10:30
A8K9		GKMTW33_081015		GKMTW33	
	0.4	ug/L		1	ug/L
7439-97-6		Mercury		T	
	Potable Water		L2 Val		37.36597
0.4	ug/L		N		U
-107.84956	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW33_081015
	10-Aug-15	10:30		24	ug/L
	GKMTW33		7440-70-2		Calcium

	500	ug/L		Potable Water	
	T		310	ug/L	
L2 Val		37.36597	-107.84956	200.7 Metals (ICP)	
Y				10-Aug-15	10:30
A8K9		GKMTW33_081015		GKMTW33	
	17	ug/L		1000	ug/L
7440-28-0		Thallium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.36597
260	mg/L		Y		
-107.84956	Hardness (as CaCO3) by		A8K9		GKMTW33_081015
	10-Aug-15	10:30		2.8	ug/L
	GKMTW33		7440-38-2		Arsenic
	1	ug/L		Potable Water	
	T		50	ug/L	
L2 Val		37.36597	-107.84956	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	10:30
A8K9		GKMTW33_081015		GKMTW33	
	0.043	ug/L		0.1	ug/L
7440-22-4		Silver		T	
	Potable Water		L2 Val		37.36597
0.3	ug/L		N		U
-107.84956	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW33_081015
	10-Aug-15	10:30		480	ug/L
	GKMTW34		7440-36-0		Antimony
	1	ug/L		Potable Water	
	T		0.08	ug/L	
L2 Val		37.40328	-107.81969	245.1 Mercury (CVAA)	
Y		J		10-Aug-15	11:15
A8K9		GKMTW34_081015		GKMTW34	
	2.8	ug/L		20	ug/L
7440-38-2		Arsenic		T	
	Potable Water		L2 Val		37.40328
57	ug/L		Y		
-107.81969	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW34_081015
	10-Aug-15	11:15		0.15	ug/L
	GKMTW34		7440-43-9		Cadmium
	0.1	ug/L		Potable Water	
	T		1	ug/L	
L2 Val		37.40328	-107.81969	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	11:15
A8K9		GKMTW34_081015		GKMTW34	
	0.5	ug/L		1	ug/L
7440-48-4		Cobalt		T	
	Potable Water		L2 Val		37.40328
35	ug/L		Y		
-107.81969	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW34_081015
	10-Aug-15	11:15		0.4	ug/L
	GKMTW34		7782-49-2		Selenium
	2	ug/L		Potable Water	
	T		210	mg/L	

L2 Val		37.40328	-107.81969	Hardness (as CaCO3) by	
N		U		10-Aug-15	11:15
A8K9		GKMTW34_081015		GKMTW34	
	25	ug/L		500	ug/L
7439-89-6		Iron		T	
	Potable Water		L2 Val		37.40328
8100	ug/L		Y		
-107.81969	200.7 Metals (ICP)		A8K9		GKMTW34_081015
	10-Aug-15	11:15		0.1	ug/L
	GKMTW34		7440-23-5		Sodium
	1000	ug/L		Potable Water	
	T		0.1	ug/L	
L2 Val		37.40328	-107.81969	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	11:15
A8K9		GKMTW34_081015		GKMTW34	
	17	ug/L		1000	ug/L
7439-92-1		Lead		T	
	Potable Water		L2 Val		37.39981
1	ug/L		N		U
-107.84248	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW35_081015
	10-Aug-15	11:30		0.12	ug/L
	GKMTW35		7440-28-0		Thallium
	0.2	ug/L		Potable Water	
	T		0.3	ug/L	
L2 Val		37.39981	-107.84248	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y				10-Aug-15	11:30
A8K9		GKMTW35_081015		GKMTW35	
	0.58	ug/L		2	ug/L
7439-96-5		Manganese		T	
	Potable Water		L2 Val		37.39981
1.7	ug/L		Y		
-107.84248	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW35_081015
	10-Aug-15	11:30		0.14	ug/L
	GKMTW35		7439-98-7		Molybdenum
	1	ug/L		Potable Water	
	T		0.1	ug/L	
L2 Val		37.39981	-107.84248	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y				10-Aug-15	11:30
A8K9		GKMTW35_081015		GKMTW35	
	17	ug/L		50	ug/L
7440-43-9		Cadmium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.39981
0.15	ug/L		N		U
-107.84248	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW35_081015
	10-Aug-15	11:30		480	ug/L
	GKMTW35		7439-95-4		Magnesium
	500	ug/L		Potable Water	
	T		0.08	ug/L	
L2 Val		37.39981	-107.84248	245.1 Mercury (CVAA)	
N		U		10-Aug-15	11:30

A8K9		GKMTW35_081015		GKMTW35	
	3.3	mg/L		3.3	mg/L
7429-90-5		Aluminum		T	
	Potable Water		L2 Val		37.39981
160000	ug/L		Y		
-107.84248	200.7 Metals (ICP)		A8K9		GKMTW35_081015
	10-Aug-15	11:30		0.37	ug/L
	GKMTW35		9/7/7440		Potassium
	1000	ug/L		Potable Water	
	T		220	mg/L	
L2 Val		37.40377	-107.82964	Hardness (as CaCO3) by	
Y				10-Aug-15	14:00
A8K9		GKMTW37_081015		GKMTW37	
	0.58	ug/L		2	ug/L
7440-02-0		Nickel		T	
	Potable Water		L2 Val		37.40377
140	ug/L		Y		
-107.82964	200.7 Metals (ICP)		A8K9		GKMTW37_081015
	10-Aug-15	14:00		33	ug/L
	GKMTW37		7440-23-5		Sodium
	1000	ug/L		Potable Water	
	T		0.12	ug/L	
L2 Val		37.40377	-107.82964	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y				10-Aug-15	14:00
A8K9		GKMTW37_081015		GKMTW37	
	0.06	ug/L		0.3	ug/L
7439-96-5		Manganese		T	
	Potable Water		L2 Val		37.40377
1200	ug/L		Y		
-107.82964	200.7 Metals (ICP)		A8K9		GKMTW37_081015
	10-Aug-15	14:00		0.14	ug/L
	GKMTW37		7440-36-0		Antimony
	1	ug/L		Potable Water	
	T		24	ug/L	
L2 Val		37.40377	-107.82964	200.7 Metals (ICP)	
N		U		10-Aug-15	14:00
A8K9		GKMTW37_081015		GKMTW37	
	0.15	ug/L		0.4	ug/L
7440-43-9		Cadmium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.40377
1	ug/L		N		U
-107.82964	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW37_081015
	10-Aug-15	14:00		0.1	ug/L
	GKMTW37		7440-62-2		Vanadium
	1	ug/L		Potable Water	
	T		4.7	ug/L	
L2 Val		37.40377	-107.82964	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y		J		10-Aug-15	14:00
A8K9		GKMTW37_081015		GKMTW37	
	0.1	ug/L		1	ug/L

7439-97-6		Mercury		T	
	Potable Water		L2 Val		37.40377
0.4	ug/L		N		U
-107.8359	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW38_081015
	10-Aug-15	16:00		0.3	ug/L
	GKMTW38		7440-66-6		Zinc
	20	ug/L		Potable Water	
	T		1.7	ug/L	
L2 Val		37.38190	-107.8359	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y		J		10-Aug-15	16:00
A8K9		GKMTW38_081015		GKMTW38	
	0.37	ug/L		1	ug/L
STL00009		Total Hardness		T	
	Potable Water		L2 Val		37.38190
0.1	ug/L		N		U
-107.8359	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW38_081015
	10-Aug-15	16:00		0.5	ug/L
	GKMTW38		7440-23-5		Sodium
	10000	ug/L		Potable Water	
	T		0.1	ug/L	
L2 Val		37.38190	-107.8359	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y		J		10-Aug-15	16:00
A8K9		GKMTW38_081015		GKMTW38	
	0.4	ug/L		1	ug/L
7440-70-2		Calcium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.38190
24	ug/L		N		U
-107.8359	200.7 Metals (ICP)		A8K9		GKMTW38_081015
	10-Aug-15	16:00		0.06	ug/L
	GKMTW38		7440-48-4		Cobalt
	0.4	ug/L		Potable Water	
	T		3.8	ug/L	
L2 Val		37.38190	-107.8359	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y		J		10-Aug-15	16:00
A8K9		GKMTW38_081015		GKMTW38	
	1.2	ug/L		2.5	ug/L
7440-47-3		Chromium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.38190
0.043	ug/L		N		U
-107.8359	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW38_081015
	10-Aug-15	16:00		0.15	ug/L
	GKMTW38		7439-89-6		Iron
	50	ug/L		Potable Water	
	T		0.08	ug/L	
L2 Val		37.38190	-107.8359	245.1 Mercury (CVAA)	
Y				10-Aug-15	17:00
A8K9		GKMTW39_081015		GKMTW39	
	0.4	ug/L		1	ug/L
7440-43-9		Cadmium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.20052

0.1	ug/L		N		U
-107.84962	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW39_081015
	10-Aug-15	17:00		0.1	ug/L
	GKMTW39		7440-36-0		Antimony
	1	ug/L		Potable Water	
	T		4300	ug/L	
L2 Val		37.20052	-107.84962	200.7 Metals (ICP)	
Y		J		10-Aug-15	17:00
A8K9		GKMTW39_081015		GKMTW39	
	0.06	ug/L		0.3	ug/L
7440-23-5		Sodium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.20052
1.2	ug/L		N		U
-107.84962	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW39_081015
	10-Aug-15	17:00		17	ug/L
	GKMTW39		7440-39-3		Barium
	2	ug/L		Potable Water	
	T		0.15	ug/L	
L2 Val		37.20052	-107.84962	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	17:00
A8K9		GKMTW39_081015		GKMTW39	
	0.45	ug/L		1	ug/L
7440-66-6		Zinc		T	
	Potable Water		L2 Val		37.20052
0.3	ug/L		N		U
-107.84962	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW39_081015
	10-Aug-15	17:00		0.5	ug/L
	GKMTW39		7440-48-4		Cobalt
	0.4	ug/L		Potable Water	
	T		1	ug/L	
L2 Val		37.20052	-107.84962	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y		J		10-Aug-15	17:00
A8K9		GKMTW39_081015		GKMTW39	
	24	ug/L		200	ug/L
7782-49-2		Selenium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.20052
0.42	ug/L		Y		J
-107.84962	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW40_081015
	10-Aug-15	17:30		1.2	ug/L
	GKMTW40		7440-28-0		Thallium
	0.2	ug/L		Potable Water	
	T		0.1	ug/L	
L2 Val		37.20083	-107.85525	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	17:30
A8K9		GKMTW40_081015		GKMTW40	
	17	ug/L		1000	ug/L
7440-23-5		Sodium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.20083
2.8	ug/L		N		U
-107.85525	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW40_081015

	10-Aug-15	17:30		0.4	ug/L
	GKMTW40		7440-02-0		Nickel
	1	ug/L		Potable Water	
	T		0.08	ug/L	
L2 Val		37.20083	-107.85525	245.1 Mercury (CVAA)	
N		U		10-Aug-15	17:30
A8K9		GKMTW40_081015		GKMTW40	
	17	ug/L		50	ug/L
7440-70-2		Calcium		T	
	Potable Water		L2 Val		37.20083
43	ug/L		Y		J
-107.85525	200.7 Metals (ICP)		A8K9		GKMTW40_081015
	10-Aug-15	17:30		3.3	mg/L
	GKMTW40		7440-41-7		Beryllium
	0.4	ug/L		Potable Water	
	T		62	ug/L	
L2 Val		37.20083	-107.85525	200.8 Metals (ICP/MS)	
N		U		10-Aug-15	17:30
A8K9		GKMTW40_081015		GKMTW40	
	0.14	ug/L		2	ug/L
7440-50-8		Copper		T	
	Potable Water		L2 Val		37.20083
0.12	ug/L		N		U
-107.85525	200.8 Metals (ICP/MS)		A8K9		GKMTW40_081015
	10-Aug-15	17:30		0.06	ug/L
	GKMTW40		7440-47-3		Chromium
	2	ug/L		Potable Water	
	T		0.3	ug/L	
L2 Val		37.20083	-107.85525	200.8 Metals (ICP/MS)	
Y		J		10-Aug-15	17:30

Result_Qualifier		SampleDate
	Analysis	
	10-Aug-15	09:29
	GKMTW22	
	2	ug/L
	T	
L2 Val		37.14103
N		U
A8K9		GKMTW22_081015
	0.3	ug/L
7440-66-6		Zinc
	Potable Water	
11	ug/L	
-107.88752	200.8 Metals (ICP/MS)	
	10-Aug-15	09:29
	GKMTW22	
	1	ug/L
	T	
L2 Val		37.14103
Y		J
A8K9		GKMTW22_081015
	3.3	mg/L
7440-23-5		Sodium
	Potable Water	
0.13	ug/L	
-107.88752	200.8 Metals (ICP/MS)	
	10-Aug-15	09:29
	GKMTW22	
	0.4	ug/L
	T	
L2 Val		37.14103
N		U
A8K9		GKMTW22_081015
	0.4	ug/L
9/7/7440		Potassium
	Potable Water	
31	ug/L	
-107.88752	200.8 Metals (ICP/MS)	
	10-Aug-15	09:29
	GKMTW22	
	0.1	ug/L
	T	
L2 Val		37.14103
Y		J
A8K9		GKMTW23_081015
	0.4	ug/L
7429-90-5		Aluminum
	Potable Water	
2600	ug/L	
-107.81515	200.7 Metals (ICP)	

	10-Aug-15	11:40
	GKMTW23	
	1	ug/L
	T	
L2 Val		37.41217
Y		J
A8K9		GKMTW23_081015
	0.08	ug/L
7439-89-6		Iron
	Potable Water	
0.1	ug/L	
-107.81515	200.8 Metals (ICP/MS)	
	10-Aug-15	11:40
	GKMTW23	
	500	ug/L
	T	
L2 Val		37.41217
Y		
A8K9		GKMTW23_081015
	0.12	ug/L
7440-50-8		Copper
	Potable Water	
2.1	ug/L	
-107.81515	200.8 Metals (ICP/MS)	
	10-Aug-15	11:40
	GKMTW23	
	0.3	ug/L
	T	
L2 Val		37.41217
N		U
A8K9		GKMTW23_081015
	0.4	ug/L
7440-47-3		Chromium
	Potable Water	
0.043	ug/L	
-107.81515	200.8 Metals (ICP/MS)	
	10-Aug-15	11:40
	GKMTW24	
	500	ug/L
	T	
L2 Val		37.40812
Y		U
A8K9		GKMTW24_081015
	0.1	ug/L
7440-28-0		Thallium
	Potable Water	
11	ug/L	
-107.81336	200.8 Metals (ICP/MS)	
	10-Aug-15	12:15
	GKMTW24	

	50	ug/L
	T	
L2 Val		37.40812
Y		
A8K9		GKMTW24_081015
	480	ug/L
7439-97-6		Mercury
	Potable Water	
1	ug/L	
-107.81336	200.8 Metals (ICP/MS)	
	10-Aug-15	12:15
	GKMTW24	
	200	ug/L
	T	
L2 Val		37.40812
Y		J
A8K9		GKMTW24_081015
	0.5	ug/L
7439-92-1		Lead
	Potable Water	
460	mg/L	
-107.81336	Hardness (as CaCO3) by	
	10-Aug-15	12:15
	GKMTW24	
	1	ug/L
	T	
L2 Val		37.40812
N		U
A8K9		GKMTW24_081015
	0.14	ug/L
7429-90-5		Aluminum
	Potable Water	
0.85	ug/L	
-107.79875	200.8 Metals (ICP/MS)	
	10-Aug-15	12:44
	GKMTW25	
	2.5	ug/L
	T	
L2 Val		37.42263
Y		
A8K9		GKMTW25_081015
	0.06	ug/L
7439-97-6		Mercury
	Potable Water	
0.58	ug/L	
-107.79875	200.8 Metals (ICP/MS)	
	10-Aug-15	12:44
	GKMTW25	
	20	ug/L
	T	

L2 Val		37.42263
N		U
A8K9		GKMTW25_081015
	1	ug/L
7440-43-9		Cadmium
	Potable Water	
0.15	ug/L	
-107.79875	200.8 Metals (ICP/MS)	
	10-Aug-15	12:44
	GKMTW25	
	1	ug/L
	T	
L2 Val		37.42263
Y		
A8K9		GKMTW25_081015
	17	ug/L
7439-95-4		Magnesium
	Potable Water	
1600	ug/L	
-107.79875	200.7 Metals (ICP)	
	10-Aug-15	12:44
	GKMTW25	
	1	ug/L
	T	
L2 Val		37.44336
Y		J
A8K9		GKMTW26_081015
	25	ug/L
7429-90-5		Aluminum
	Potable Water	
0.57	ug/L	
-107.80170	200.8 Metals (ICP/MS)	
	10-Aug-15	14:40
	GKMTW26	
	1	ug/L
	T	
L2 Val		37.44336
N		U
A8K9		GKMTW26_081015
	0.5	ug/L
7440-48-4		Cobalt
	Potable Water	
0.58	ug/L	
-107.80170	200.8 Metals (ICP/MS)	
	10-Aug-15	14:40
	GKMTW26	
	1000	ug/L
	T	
L2 Val		37.44336
Y		

A8K9		GKMTW26_081015
	0.4	ug/L
7440-38-2		Arsenic
	Potable Water	
42	ug/L	
-107.80170	200.8 Metals (ICP/MS)	
	10-Aug-15	14:40
	GKMTW26	
	0.1	ug/L
	T	
L2 Val		37.44336
Y		
A8K9		GKMTW26_081015
	33	ug/L
7439-89-6		Iron
	Potable Water	
0.4	ug/L	
-107.79834	200.8 Metals (ICP/MS)	
	10-Aug-15	15:20
	GKMTW27	
	3.3	mg/L
	T	
L2 Val		37.44536
N		U
A8K9		GKMTW27_081015
	0.1	ug/L
7440-62-2		Vanadium
	Potable Water	
0.37	ug/L	
-107.79834	200.8 Metals (ICP/MS)	
	10-Aug-15	15:20
	GKMTW27	
	0.4	ug/L
	T	
L2 Val		37.44536
Y		
A8K9		GKMTW27_081015
	0.14	ug/L
7440-23-5		Sodium
	Potable Water	
24	ug/L	
-107.79834	200.7 Metals (ICP)	
	10-Aug-15	15:20
	GKMTW27	
	0.1	ug/L
	T	
L2 Val		37.44536
Y		J
A8K9		GKMTW27_081015
	0.5	ug/L

7439-92-1		Lead
	Potable Water	
2.4	ug/L	
-107.79834	200.8 Metals (ICP/MS)	
	10-Aug-15	15:20
	GKMTW27	
	1	ug/L
	T	
L2 Val		37.44536
Y		
A8K9		GKMTW28_081015
	33	ug/L
7429-90-5		Aluminum
	Potable Water	
84000	ug/L	
-107.78923	200.7 Metals (ICP)	
	10-Aug-15	15:56
	GKMTW28	
	0.4	ug/L
	T	
L2 Val		37.44450
N		U
A8K9		GKMTW28_081015
	0.12	ug/L
7440-50-8		Copper
	Potable Water	
20	ug/L	
-107.78923	200.8 Metals (ICP/MS)	
	10-Aug-15	15:56
	GKMTW28	
	0.3	ug/L
	T	
L2 Val		37.44450
Y		
A8K9		GKMTW28_081015
	3.3	mg/L
7440-36-0		Antimony
	Potable Water	
2.5	ug/L	
-107.78923	200.8 Metals (ICP/MS)	
	10-Aug-15	15:56
	GKMTW28	
	2.5	ug/L
	T	
L2 Val		37.44450
Y		U
A8K9		GKMTW28_081015
	0.1	ug/L
7440-62-2		Vanadium
	Potable Water	

1.6	ug/L	
-107.78923	200.8 Metals (ICP/MS)	
	10-Aug-15	16:53
	GKMTW29	
	2	ug/L
	T	
L2 Val		37.43990
Y		
A8K9		GKMTW29_081015
	0.08	ug/L
7429-90-5		Aluminum
	Potable Water	
0.094	ug/L	
-107.79139	200.8 Metals (ICP/MS)	
	10-Aug-15	16:53
	GKMTW29	
	1	ug/L
	T	
L2 Val		37.43990
N		U
A8K9		GKMTW29_081015
	0.1	ug/L
7440-36-0		Antimony
	Potable Water	
140	mg/L	
-107.79139	Hardness (as CaCO3) by	
	10-Aug-15	16:53
	GKMTW29	
	1000	ug/L
	T	
L2 Val		37.43990
N		U
A8K9		GKMTW29_081015
	1	ug/L
7440-48-4		Cobalt
	Potable Water	
1.5	ug/L	
-107.79139	200.8 Metals (ICP/MS)	
	10-Aug-15	16:53
	GKMTW29	
	1	ug/L
	T	
L2 Val		37.43990
N		U
A8K9		GKMTW31_081015
	0.1	ug/L
9/7/7440		Potassium
	Potable Water	
14000	ug/L	
-107.83891	200.7 Metals (ICP)	

	10-Aug-15	09:30
	GKMTW31	
	0.2	ug/L
	T	
L2 Val		37.36857
Y		J
A8K9		GKMTW31_081015
	1.2	ug/L
STL00009		Total Hardness
	Potable Water	
0.58	ug/L	
-107.83891	200.8 Metals (ICP/MS)	
	10-Aug-15	09:30
	GKMTW31	
	1	ug/L
	T	
L2 Val		37.36857
N		U
A8K9		GKMTW31_081015
	25	ug/L
7440-38-2		Arsenic
	Potable Water	
100	ug/L	
-107.83891	200.8 Metals (ICP/MS)	
	10-Aug-15	09:30
	GKMTW31	
	0.1	ug/L
	T	
L2 Val		37.36857
Y		
A8K9		GKMTW31_081015
	0.12	ug/L
7440-62-2		Vanadium
	Potable Water	
7.1	ug/L	
-107.83891	200.8 Metals (ICP/MS)	
	10-Aug-15	09:30
	GKMTW32	
	1	ug/L
	T	
L2 Val		37.37602
N		U
A8K9		GKMTW32_081015
	0.3	ug/L
7440-50-8		Copper
	Potable Water	
0.08	ug/L	
-107.83803	245.1 Mercury (CVAA)	
	10-Aug-15	10:00
	GKMTW32	

	2.5	ug/L
	T	
L2 Val		37.37602
Y		J
A8K9		GKMTW32_081015
	2.8	ug/L
7782-49-2		Selenium
	Potable Water	
240	mg/L	
-107.83803	Hardness (as CaCO3) by	
	10-Aug-15	10:00
	GKMTW32	
	50	ug/L
	T	
L2 Val		37.37602
N		U
A8K9		GKMTW32_081015
	480	ug/L
7440-43-9		Cadmium
	Potable Water	
0.25	ug/L	
-107.83803	200.8 Metals (ICP/MS)	
	10-Aug-15	10:00
	GKMTW32	
	2	ug/L
	T	
L2 Val		37.37602
N		U
A8K9		GKMTW32_081015
	24	ug/L
7440-48-4		Cobalt
	Potable Water	
36	ug/L	
-107.84956	200.8 Metals (ICP/MS)	
	10-Aug-15	10:30
	GKMTW33	
	2	ug/L
	T	
L2 Val		37.36597
Y		J
A8K9		GKMTW33_081015
	1.2	ug/L
7440-02-0		Nickel
	Potable Water	
0.08	ug/L	
-107.84956	245.1 Mercury (CVAA)	
	10-Aug-15	10:30
	GKMTW33	
	200	ug/L
	T	

L2 Val		37.36597
Y		
A8K9		GKMTW33_081015
	33	ug/L
9/7/7440		Potassium
	Potable Water	
0.1	ug/L	
-107.84956	200.8 Metals (ICP/MS)	
	10-Aug-15	10:30
	GKMTW33	
	20	ug/L
	T	
L2 Val		37.36597
Y		
A8K9		GKMTW33_081015
	0.15	ug/L
7440-43-9		Cadmium
	Potable Water	
0.1	ug/L	
-107.84956	200.8 Metals (ICP/MS)	
	10-Aug-15	10:30
	GKMTW33	
	1000	ug/L
	T	
L2 Val		37.40328
N		U
A8K9		GKMTW34_081015
	0.06	ug/L
7440-66-6		Zinc
	Potable Water	
0.37	ug/L	
-107.81969	200.8 Metals (ICP/MS)	
	10-Aug-15	11:15
	GKMTW34	
	0.4	ug/L
	T	
L2 Val		37.40328
N		U
A8K9		GKMTW34_081015
	24	ug/L
7440-50-8		Copper
	Potable Water	
0.12	ug/L	
-107.81969	200.8 Metals (ICP/MS)	
	10-Aug-15	11:15
	GKMTW34	
	1	ug/L
	T	
L2 Val		37.40328
Y		

A8K9		GKMTW34_081015
	0.45	ug/L
7440-70-2		Calcium
	Potable Water	
880	ug/L	
-107.81969	200.7 Metals (ICP)	
	10-Aug-15	11:15
	GKMTW34	
	1	ug/L
	T	
L2 Val		37.40328
N		U
A8K9		GKMTW34_081015
	0.3	ug/L
9/7/7440		Potassium
	Potable Water	
0.064	ug/L	
-107.84248	200.8 Metals (ICP/MS)	
	10-Aug-15	11:30
	GKMTW35	
	0.4	ug/L
	T	
L2 Val		37.39981
N		U
A8K9		GKMTW35_081015
	2.8	ug/L
7782-49-2		Selenium
	Potable Water	
1.2	ug/L	
-107.84248	200.8 Metals (ICP/MS)	
	10-Aug-15	11:30
	GKMTW35	
	2	ug/L
	T	
L2 Val		37.39981
N		U
A8K9		GKMTW35_081015
	0.5	ug/L
7439-89-6		Iron
	Potable Water	
0.043	ug/L	
-107.84248	200.8 Metals (ICP/MS)	
	10-Aug-15	11:30
	GKMTW35	
	1000	ug/L
	T	
L2 Val		37.39981
N		U
A8K9		GKMTW35_081015
	0.4	ug/L

STL00009		Total Hardness
	Potable Water	
24	ug/L	
-107.84248	200.7 Metals (ICP)	
	10-Aug-15	11:30
	GKMTW35	
	1	ug/L
	T	
L2 Val		37.39981
Y		
A8K9		GKMTW37_081015
	25	ug/L
7782-49-2		Selenium
	Potable Water	
0.79	ug/L	
-107.82964	200.8 Metals (ICP/MS)	
	10-Aug-15	14:00
	GKMTW37	
	500	ug/L
	T	
L2 Val		37.40377
N		U
A8K9		GKMTW37_081015
	0.5	ug/L
7439-92-1		Lead
	Potable Water	
2.7	ug/L	
-107.82964	200.8 Metals (ICP/MS)	
	10-Aug-15	14:00
	GKMTW37	
	2	ug/L
	T	
L2 Val		37.40377
N		U
A8K9		GKMTW37_081015
	0.37	ug/L
7440-41-7		Beryllium
	Potable Water	
0.043	ug/L	
-107.82964	200.8 Metals (ICP/MS)	
	10-Aug-15	14:00
	GKMTW37	
	0.2	ug/L
	T	
L2 Val		37.40377
Y		J
A8K9		GKMTW37_081015
	0.45	ug/L
7440-22-4		Silver
	Potable Water	

0.08	ug/L	
-107.82964	245.1 Mercury (CVAA)	
	10-Aug-15	16:00
	GKMTW38	
	1	ug/L
	T	
L2 Val		37.38190
Y		
A8K9		GKMTW38_081015
	17	ug/L
7440-38-2		Arsenic
	Potable Water	
3.3	mg/L	
-107.8359	Hardness (as CaCO3) by	
	10-Aug-15	16:00
	GKMTW38	
	1	ug/L
	T	
L2 Val		37.38190
N		U
A8K9		GKMTW38_081015
	33	ug/L
7440-02-0		Nickel
	Potable Water	
170	ug/L	
-107.8359	200.7 Metals (ICP)	
	10-Aug-15	16:00
	GKMTW38	
	0.3	ug/L
	T	
L2 Val		37.38190
Y		J+
A8K9		GKMTW38_081015
	0.14	ug/L
7439-96-5		Manganese
	Potable Water	
1	ug/L	
-107.8359	200.8 Metals (ICP/MS)	
	10-Aug-15	16:00
	GKMTW38	
	0.4	ug/L
	T	
L2 Val		37.38190
N		U
A8K9		GKMTW39_081015
	3.3	mg/L
7440-02-0		Nickel
	Potable Water	
0.043	ug/L	
-107.84962	200.8 Metals (ICP/MS)	

	10-Aug-15	17:00
	GKMTW39	
	0.2	ug/L
	T	
L2 Val		37.20052
Y		
A8K9		GKMTW39_081015
	33	ug/L
7439-92-1		Lead
	Potable Water	
130000	ug/L	
-107.84962	200.7 Metals (ICP)	
	10-Aug-15	17:00
	GKMTW39	
	50	ug/L
	T	
L2 Val		37.20052
N		U
A8K9		GKMTW39_081015
	0.08	ug/L
7439-98-7		Molybdenum
	Potable Water	
2.8	ug/L	
-107.84962	200.8 Metals (ICP/MS)	
	10-Aug-15	17:00
	GKMTW39	
	1	ug/L
	T	
L2 Val		37.20052
N		U
A8K9		GKMTW39_081015
	17	ug/L
7429-90-5		Aluminum
	Potable Water	
0.79	ug/L	
-107.84962	200.8 Metals (ICP/MS)	
	10-Aug-15	17:00
	GKMTW40	
	2.5	ug/L
	T	
L2 Val		37.20083
N		U
A8K9		GKMTW40_081015
	0.58	ug/L
9/7/7440		Potassium
	Potable Water	
100000	ug/L	
-107.85525	200.7 Metals (ICP)	
	10-Aug-15	17:30
	GKMTW40	

	1	ug/L
	T	
L2 Val		37.20083
N		U
A8K9		GKMTW40_081015
	33	ug/L
7439-89-6		Iron
	Potable Water	
3400	ug/L	
-107.85525	200.7 Metals (ICP)	
	10-Aug-15	17:30
	GKMTW40	
	3.3	mg/L
	T	
L2 Val		37.20083
Y		
A8K9		GKMTW40_081015
	0.37	ug/L
7440-39-3		Barium
	Potable Water	
2.2	ug/L	
-107.85525	200.8 Metals (ICP/MS)	
	10-Aug-15	17:30
	GKMTW40	
	0.3	ug/L
	T	
L2 Val		37.20083
N		U
A8K9		GKMTW40_081015
	0.043	ug/L