
DataRAM 4 SN# D264 Dev# 1 Tag# 0 start 22-Oct-2017 01:06:04 interval 00:00:05
21,000
20,000
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
10/22/17 02:00:00
10/22/17 04:00:00
10/22/17 06:00:00
10/22/17 08:00:00
10/22/17 10:00:00
10/22/17 12:00:00
10/22/17 14:00:00
10/22/17 16:00:00
10/22/17 18:00:00
10/22/17 20:00:00
(MASS)ug/m3
Temp (F)
Humidity (RH%)
Diameter (nm)


DataRAM 4 SN# D687 Dev# 1 Tag# 0 start 22-Oct-2017 05:03:34 interval 00:00:05
3,600
3,400
3,200
3,000
2,800
2,600
2,400
2,200
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
10/22/17 06:00:00
10/22/17 08:00:00
10/22/17 10:00:00
10/22/17 12:00:00
10/22/17 14:00:00
10/22/17 16:00:00
10/22/17 18:00:00
(MASS)ug/m3
Temp (C)
Humidity (RH%)
Diameter (nm)


DataRAM 4 SN# D687 Dev# 1 Tag# 1 start: 22-Oct-2017 21:40:43 Interval: 00:00:05
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
10/22/17 22:00:00
10/22/17 22:30:00
10/22/17 23:00:00
10/22/17 23:30:00
10/23/17 00:00:00
10/23/17 00:30:00
10/23/17 01:00:00
10/23/17 01:30:00
10/23/17 02:00:00
(MASS)ug/m3
Temp (C)
Humidity (RH%)
Diameter (nm)


DataRAM 4 SN# D687 Dev# 1 Tag# 3 start: 23-Oct-2017 08:11:12 interval: 00:00:05
1,800
1,700
1,600
1,500
1,400
1,300
1,200
1,100
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
10/23/17 08:20:00
10/23/17 08:30:00
10/23/17 08:40:00
10/23/17 08:50:00
10/23/17 09:00:00
10/23/17 09:10:00
10/23/17 09:20:00
10/23/17 09:30:00
10/23/17 09:40:00
10/23/17 09:50:00
(MASS)ug/m3
Temp (C)
Humidity (RH%)
Diameter (nm)