ATTACHMENT A-3
PROUCL INPUT - NORTH PARCEL SOIL
- TOTAL PCBS 5-15 FT BGS

Sample ID	Date	Sample Depth	Depth Zone	Total-PCBs	D_Total-PCBs
#663	1/8/2014	16	5-15	0.05	0
#666-5	1/8/2014	14	5-15	0.054	1
#666-9	1/8/2014	18	5-15	0.087	1
#667	1/8/2014	18	5-15	1.88	1
32-I-P/S-SS-001	11/21/2013	10	5-15	0.052	1
32-I-P/S-SS-017	1/30/2014	12	5-15	0.065	1
32-I-P/S-SS-019	1/30/2014	12	5-15	0.43	1
32-I-P/S-SS-020	1/30/2014	12	5-15	0.05	0
32-I-P/S-SS-021	1/30/2014	9	5-15	1.5	1
32-I-P/S-SS-023	1/30/2014	9	5-15	0.05	0
32-I-P/S-SS-024	1/30/2014	9	5-15	0.05	0
32-I-P/S-SS-026	1/30/2014	9	5-15	0.05	0
32-I-P/S-SS-028	1/30/2014	9	5-15	0.05	0
32-I-P/S-SS-030	2/10/2014	10	5-15	0.05	0
32-I-P/S-SS-033	2/13/2014	10	5-15	0.05	0
60-I-P/S-SS-001	2/17/2014	16	5-15	7.69	1
60-I-P/S-SS-002	2/17/2014	16	5-15	1.288	1
60-I-P/S-SS-003	2/17/2014	16	5-15	0.987	1
62-I-P/S-SS-001	1/15/2014	16	5-15	0.05	0
62-I-P/S-SS-002	1/15/2014	16	5-15	0.05	0
62-I-P/S-SS-004	1/15/2014	10	5-15	0.05	0
62-I-PP-SS-018	10/28/2013	16	5-15	9.69	1
118-I-P/S-SS-001	12/18/2013	10	5-15	0.53	1
118-I-P/S-SS-002	12/18/2013	16	5-15	0.05	0
118-I-P/S-SS-003	12/18/2013	16	5-15	4.2	1
118-I-P/S-SS-005	12/18/2013	12	5-15	0.05	0
118-I-P/S-SS-006	12/18/2013	13	5-15	0.22	1
118-I-P/S-SS-007	12/18/2013	14	5-15	2.8	1
118-I-P/S-SS-008	12/18/2013	16	5-15	0.56	1
118-I-P/S-SS-009	1/8/2014	18	5-15	0.05	0
118-I-P/S-SS-010	1/8/2014	18	5-15	0.05	0
#632-8	1/8/2014	18	5-15	0.05	0
#936	3/31/2014	12.5	5-15	0.97	1
#937	3/31/2014	12	5-15	0.45	1
#938	3/31/2014	12	5-15	0.899	1
#939	3/31/2014	12	5-15	0.832	1
#940	3/31/2014	12	5-15	0.741	1
198-I-P/S-SS-003	2/12/2014	10	5-15	0.085	1
198-I-P/S-SS-005	2/12/2014	10	5-15	0.5	1
198-I-P/S-SS-006	2/18/2014	13	5-15	0.05	0
#827-9	3/5/2014	9	5-15	0.05	0
#828-9	3/5/2014	9	5-15	0.05	0
#829-9	3/5/2014	9	5-15	0.05	0
#819-10	2/13/2014	10	5-15	2.16	1
#820-10	2/13/2014	10	5-15	3.55	1
#821-10	2/13/2014	10	5-15	2.28	1
#822-10	2/13/2014	10	5-15	2.75	1

461-I-O-SS-007	4/21/2014	9	5-15	0.227	1
461-I-O-SS-008	4/21/2014	9	5-15	0.05	0
750-I-O-SS-006	5/5/2014	9	5-15	0.48	1
750-I-O-SS-007	5/5/2014	9	5-15	0.051	0
750-I-O-SS-008	5/5/2014	9	5-15	0.05	0
750-I-O-SS-009	5/5/2014	9	5-15	0.05	0
#8-SS-16.1	12/1/2005	16.1	5-15	0.062	1
#537-14	11/19/2013	14	5-15	0.05	0
#538	11/14/2013	9	5-15	4.02	1
#538-14	11/19/2013	14	5-15	0.05	0
#539	11/14/2013	9	5-15	0.05	0
#540	11/14/2013	9	5-15	0.05	0
#541-15	11/19/2013	15	5-15	0.05	0
#542	11/14/2013	9	5-15	3.41	1
#542-14	11/19/2013	14	5-15	0.05	0
#544-9	11/14/2013	9	5-15	0.33	1
#618-6	1/8/2014	18	5-15	0.16	1
#621-3	1/8/2014	18	5-15	0.051	1
#622	12/12/2013	10	5-15	1.72	1
#623	12/12/2013	17	5-15	13.86	1
#627	12/12/2013	9	5-15	0.05	0
#742-9	2/3/2014	9	5-15	0.05	0
#745-9	2/3/2014	9	5-15	0.049	0
59-I-P/S-SS-002	12/18/2013	11	5-15	0.94	1
59-I-P/S-SS-003	1/8/2014	13	5-15	0.05	0
59-I-P/S-SS-004	1/8/2014	13	5-15	0.05	0
59-I-P/S-SS-005	1/8/2014	10	5-15	0.05	0
59-I-P/S-SS-006	1/8/2014	10	5-15	0.05	0
59-I-P/S-SS-007	1/8/2014	10	5-15	0.05	0
59-I-P/S-SS-008	1/8/2014	10	5-15	0.05	0
461-I-O-SS-009	4/21/2014	9	5-15	1.016	1
509-I-P/S-SS-003	2/20/2014	10	5-15	0.1	0
509-I-P/S-SS-004	2/20/2014	10	5-15	0.1	0
509-I-P/S-SS-005	2/20/2014	10	5-15	0.1	0
509-I-P/S-SS-006	2/20/2014	9	5-15	0.1	0
509-I-P/S-SS-007	2/20/2014	12	5-15	0.11	1
#362-9	10/31/2013	9	5-15	0.05	0
#366-9	10/31/2013	9	5-15	0.05	0
401-I-P/S-SS-002	1/30/2014	9	5-15	0.05	0
402-I-P/S-SS-006	1/30/2014	9	5-15	0.05	0
402-I-P/S-SS-007	1/30/2014	9	5-15	0.05	0
#412	10/23/2013	9	5-15	0.05	0
#21-SS-10.0	11/16/2005	10	5-15	0.02	0
84-I-P/S-SS-003	1/15/2014	12	5-15	0.05	0
84-I-P/S-SS-005	1/15/2014	14	5-15	0.05	0
84-I-P/S-SS-006	1/15/2014	12	5-15	0.81	1
#562	11/25/2013	17	5-15	1.464	1
#563	11/25/2013	17	5-15	0.05	0
#564	11/25/2013	17	5-15	0.05	0

#497	11/7/2013	10	5-15	1.74	1
#498	11/7/2013	10	5-15	0.19	1
#941-9	4/3/2014	9	5-15	0.29	1
#942-9	4/3/2014	9	5-15	0.13	1
#943-9	4/3/2014	9	5-15	0.16	1
#946-9	4/3/2014	9	5-15	1.02	1
#947-9	4/3/2014	9	5-15	0.05	0
#948-9.5	4/3/2014	9.5	5-15	0.087	1
221-I-P/S-SS-002	4/7/2014	11	5-15	0.99	1
221-I-P/S-SS-003	4/7/2014	11	5-15	0.26	1
221-I-P/S-SS-004	4/7/2014	10	5-15	0.57	1
#500	11/7/2013	10	5-15	0.05	0
#507	11/7/2013	12	5-15	4.34	1
#39-SS-11.0	11/29/2005	11	5-15	0.02	0
87-I-P/S-SS-003	2/11/2014	9	5-15	0.058	1
87-I-P/S-SS-004	2/11/2014	9	5-15	0.05	0
87-I-P/S-SS-006	2/11/2014	10	5-15	0.53	1
87-I-P/S-SS-009	2/11/2014	12	5-15	0.258	1
#900	3/10/2014	13	5-15	0.052	1
#901	3/10/2014	13	5-15	0.05	0
#902	3/10/2014	13	5-15	0.05	0
#903	3/10/2014	13	5-15	0.05	0
#904	3/10/2014	14	5-15	0.05	0
507-I-P/S-SS-006	2/20/2014	10	5-15	0.1	0
507-I-P/S-SS-007	2/20/2014	13	5-15	2.35	1
548-I-P/S-SS-014	2/27/2014	10	5-15	10	1
548-I-P/S-SS-015	2/27/2014	9	5-15	0.731	1
548-I-P/S-SS-017	2/27/2014	12	5-15	0.05	0
548-I-P/S-SS-019	2/27/2014	11	5-15	0.05	0
548-I-P/S-SS-022	2/27/2014	10	5-15	1.99	1
548-I-P/S-SS-023	2/27/2014	12	5-15	0.05	0
548-I-P/S-SS-024	3/10/2014	13	5-15	0.05	0
548-I-P/S-SS-025	3/10/2014	13	5-15	0.05	0
#157	3/5/2007	10	5-15	0.2	0
#158	3/5/2007	10	5-15	0.2	0
#510	11/7/2013	10	5-15	0.054	1
G106-3-17	1/1/1996	17	5-15		
#695	1/20/2014	10	5-15	0.05	0
#696	1/20/2014	10	5-15	0.05	0
#697	1/20/2014	10	5-15	0.069	1
#697-9	1/28/2014	13	5-15	0.05	0
#698	1/20/2014	10	5-15	0.054	1
#698-9	1/28/2014	13	5-15	0.05	0
#699	1/20/2014	10	5-15	0.05	0
#700	1/20/2014	10	5-15	0.05	0
#701	1/20/2014	10	5-15	0.05	0
#702	1/20/2014	10	5-15	0.05	0
#703	1/20/2014	10	5-15	0.05	0
#704	1/20/2014	10	5-15	0.05	0

#705	1/20/2014	10	5-15	0.05	0
#706	1/20/2014	10	5-15	0.05	0
#707	1/20/2014	10	5-15	0.2	1
#707-9	1/28/2014	13	5-15	0.05	0
#708	1/20/2014	10	5-15	0.059	1
#708-9	1/28/2014	13	5-15	0.05	0
#709	1/20/2014	10	5-15	0.05	0
#484-9	11/11/2013	9	5-15	0.05	0
#485-9	11/11/2013	9	5-15	0.05	0
#535	11/12/2013	12	5-15	0.05	0
#451-9	11/11/2013	9	5-15	0.05	0
#452-9	11/11/2013	9	5-15	0.05	0
224-I-P-SS-006	1/14/2014	9	5-15	0.05	0
300-I-P/S-SS-007	2/10/2014	10	5-15	0.05	0
300-I-P/S-SS-008	2/10/2014	10	5-15	0.05	0
300-I-P/S-SS-009	2/10/2014	10	5-15	0.05	0
300-I-P/S-SS-010	2/10/2014	10	5-15	0.05	0
300-I-P/S-SS-011	2/10/2014	11	5-15	0.05	0
375-I-P/S-SS-002	2/10/2014	10	5-15	0.05	0
426-I-P/S-SS-010	2/10/2014	11	5-15	0.05	0
426-I-P/S-SS-011	2/13/2014	9	5-15	0.05	0
#77-SS-16.3	12/1/2005	16.3	5-15	0.02	0
#154B	3/6/2007	10	5-15	0.2	0
#155B	3/6/2007	10	5-15	0.2	0
#156	3/5/2007	10	5-15	0.2	0
#159	3/5/2007	10	5-15	0.2	0
G106-4-12	1/1/1996	12	5-15		
H-5-10	7/1/1998	10	5-15	0.033	0
H-6-10	7/1/1998	10	5-15	0.033	0
132-IIA-P/S-SS-019	12/10/2013	12	5-15	0.05	0
132-IIA-P/S-SS-020	12/10/2013	12	5-15	0.05	0
132-IIA-P/S-SS-021	12/10/2013	10	5-15	4.087	1
132-IIA-P/S-SS-022	12/10/2013	10	5-15	0.05	0
132-IIA-P/S-SS-023	12/18/2013	12	5-15	0.2	1
132-IIA-P/S-SS-024	12/18/2013	12	5-15	0.05	0
132-IIA-P/S-SS-025	12/18/2013	14	5-15	0.05	0
132-IIA-P/S-SS-026	12/18/2013	14	5-15	0.11	1
132-IIA-P/S-SS-027	12/18/2013	12	5-15	0.37	1
132-IIA-P/S-SS-028	12/18/2013	11	5-15	0.05	0
132-IIA-P/S-SS-030	12/18/2013	13	5-15	0.05	0
132-IIA-P/S-SS-040	1/7/2014	12	5-15	0.14	1
132-IIA-P/S-SS-041	1/7/2014	10	5-15	0.05	0
132-IIA-P/S-SS-042	1/7/2014	10	5-15	0.05	0
132-IIA-P/S-SS-043	1/7/2014	10	5-15	0.05	0
132-IIA-P/S-SS-044	1/7/2014	10	5-15	0.05	0
132-IIA-P/S-SS-045	1/7/2014	10	5-15	0.05	0
132-IIA-P/S-SS-052	1/7/2014	12	5-15	0.05	0
132-IIA-P/S-SS-054	1/7/2014	13	5-15	0.31	1
132-IIA-P/S-SS-055	1/13/2014	13	5-15	0.05	0

132-IIA-P/S-SS-056	1/13/2014	13	5-15	0.05	0
132-IIA-P/S-SS-057	1/13/2014	13	5-15	0.05	0
132-IIA-P/S-SS-058	1/13/2014	13	5-15	0.05	0
132-IIA-P/S-SS-059	1/13/2014	13	5-15	0.05	0
132-IIA-P/S-SS-063	1/22/2014	9	5-15	0.05	0
#390-13	1/22/2014	13	5-15	0.4	1
#755	1/30/2014	12	5-15	0.05	0
#756	1/30/2014	11	5-15	0.05	0
#757	1/30/2014	11	5-15	0.05	0
#758	1/30/2014	11	5-15	0.05	0
H-8-5	7/1/1998	5	5-15	0.033	0
#672-9	1/14/2014	9	5-15	0.05	0
#422	10/29/2013	9	5-15	0.02	0
G112A-1-15	1/1/1996	15	5-15		
324-IIB-CS-SS-004	12/18/2013	9	5-15	0.05	0
#812	2/10/2014	9.5	5-15	0.05	0
#813	2/10/2014	9.5	5-15	0.05	0
130909-021-IIA-SS-001	9/11/2013	10	5-15	0.05	0
251-IIB-P/S-SS-001	11/21/2013	13	5-15	0.05	0
257-IIB-O-SS-005	12/4/2013	9	5-15	0.05	0
260-IIB-F/F-SS-001	11/26/2013	12	5-15	0.05	0
301-IIA-F/F-SS-001	12/5/2013	9	5-15	0.91	1
350-IIA-P/S-SS-011	1/22/2014	13	5-15	0.05	0
350-IIA-P/S-SS-013	1/22/2014	12	5-15	0.05	0
350-IIA-P/S-SS-015	1/22/2014	12	5-15	0.05	0
350-IIA-P/S-SS-016	1/22/2014	10	5-15	0.05	0
350-IIA-P/S-SS-017	1/22/2014	10	5-15	0.05	0
350-IIA-P/S-SS-019	1/22/2014	12	5-15	0.05	0
350-IIA-P/S-SS-021	1/22/2014	10	5-15	0.05	0
350-IIA-P/S-SS-023	1/22/2014	12	5-15	0.05	0
425-IIA-P/S-SS-010	1/21/2014	17	5-15	0.12	1
425-IIA-P/S-SS-011	1/21/2014	14	5-15	0.05	0
495-IIA-P/S-SS-008	2/10/2014	9.5	5-15	0.05	0
495-IIA-P/S-SS-009	2/10/2014	9.5	5-15	0.05	0
#23-SS-9	11/17/2005	9	5-15	0.02	0
#27-SS-9.0	11/17/2005	9	5-15	0.02	0
#37-SS-16.1	11/28/2005	16.1	5-15	0.02	0
#38-SS-16.0	11/28/2005	16	5-15	0.02	0
#759	1/30/2014	11	5-15	0.05	0
G112A-3-9.5	1/1/1996	9.5	5-15		
#70-SS-14.3	11/30/2005	14.3	5-15	0.2	0
H-7-5	7/1/1998	5	5-15	0.033	0
#793-9	2/10/2014	9.5	5-15	0.05	0
#115-SS-11.0	4/7/2006	11	5-15	0.2	0
#115-SS-16.0	4/7/2006	16	5-15	0.2	0
#116-SS-11.0	4/13/2006	11	5-15	0.2	0
#116-SS-16.0	4/13/2006	16	5-15	0.2	0
#354-9	10/31/2013	9	5-15	0.05	0
#355-9	10/31/2013	9	5-15	0.05	0

#358-9	10/31/2013	9	5-15	0.05	0
#359-9	10/31/2013	9	5-15	0.05	0
#361-9	10/31/2013	9	5-15	0.05	0
#397	10/23/2013	12	5-15	0.36	1
#398	10/23/2013	12	5-15	0.05	0
#401	10/23/2013	12	5-15	0.05	0
#423	10/30/2013	12	5-15	0.02	0
#448	10/31/2013	12	5-15	0.05	0
#494-17	11/26/2013	17	5-15	0.24	1
#520	11/11/2013	12	5-15	0.05	0
#530	11/11/2013	15	5-15	0.055	1
#532	11/11/2013	12	5-15	0.24	1
#533	11/11/2013	12	5-15	0.15	1
#590	12/2/2013	12	5-15	0.14	1
#593	12/2/2013	12	5-15	0.05	0
#649-18	1/7/2014	18	5-15	1.37	1
#652-18	1/7/2014	18	5-15	13.79	1
#653-18	1/7/2014	18	5-15	0.05	0
#654-18	1/7/2014	18	5-15	0.05	0
#655-18	1/7/2014	18	5-15	0.05	0
#687	1/16/2014	15	5-15	0.05	0
#689	1/16/2014	15	5-15	0.05	0
#691	1/16/2014	15	5-15	0.24	1
#733	1/27/2014	18	5-15	0.14	1
#734	1/27/2014	16	5-15	0.05	0
#736	1/27/2014	16	5-15	0.066	1
#738	1/27/2014	16	5-15	0.05	0
#739	1/27/2014	12	5-15	0.3	1
#740	1/27/2014	12	5-15	3.01	1
#778	2/3/2014	9	5-15	0.05	0
#779	2/3/2014	9	5-15	0.05	0
#784	2/3/2014	18	5-15	0.24	1
#785	2/3/2014	18	5-15	0.049	0
#786	2/3/2014	18	5-15	0.049	0
#787	2/3/2014	18	5-15	2.83	1
#1331	7/31/2014	14	5-15	22.44	1
#1331-16	7/31/2014	16	5-15	0.6	1
#378	10/17/2013	11	5-15	0.41	1
#379	10/17/2013	11	5-15	0.096	1
#380	10/17/2013	9	5-15	0.05	0
#382	10/17/2013	9	5-15	0.05	0
#384	10/17/2013	9	5-15	0.55	1
#386	10/17/2013	9	5-15	0.05	0
#388	10/17/2013	9	5-15	0.05	0
W-55	7/2/2014	5	5-15	0.1	0
W-56	7/2/2014	6	5-15	0.1	0
W-61	7/2/2014	5	5-15	0.1	0
W-62	7/2/2014	6	5-15	0.1	0
W-63	7/2/2014	5	5-15	0.1	0

W-64	7/2/2014	6	5-15	0.1	0
W-67	7/2/2014	5	5-15	0.13	1
W-68	7/2/2014	6	5-15	0.1	0
W-71	7/2/2014	5	5-15	0.1	0
W-72	7/2/2014	6	5-15	0.1	0
W-73	7/2/2014	5	5-15	0.1	0
W-74	7/2/2014	6	5-15	0.1	0
W-77	7/2/2014	5	5-15	0.05	0
W-78	7/2/2014	6	5-15	0.05	0
W-79	7/2/2014	5	5-15	0.05	0
W-80	7/2/2014	6	5-15	0.05	0
W-90	7/10/2014	7	5-15	0.076	1
W-91	7/10/2014	7	5-15	0.081	1
W-93	7/10/2014	7	5-15	0.05	0
W-94	7/10/2014	7	5-15	0.05	0
W-95	7/10/2014	7	5-15	0.05	0
SWO-7-N	5/3/1999	6	5-15	3.4	1
#347-10	10/12/2013	10	5-15	0.076	1
#347-15	10/12/2013	15	5-15	0.12	1
#348-10	10/12/2013	10	5-15	0.12	1
#348-15	10/12/2013	15	5-15	0.16	1
#1177	6/26/2014	6	5-15	0.05	0
#1184	6/26/2014	6	5-15	3.39	1
#1192	6/26/2014	5.5	5-15	1.22	1
#1193	6/26/2014	5.5	5-15	0.099	1
#1229-9	7/2/2014	9	5-15	2.47	1
#1229-11	7/2/2014	11	5-15	0.084	1
#1230-11	7/2/2014	11	5-15	0.542	1
#1232-9	7/2/2014	9	5-15	13.88	1
#1232-11	7/2/2014	11	5-15	0.05	0
#1233-9	7/2/2014	9	5-15	0.77	1
#1233-11	7/2/2014	11	5-15	0.05	0
#1234-9	7/2/2014	9	5-15	0.08	1
#1234-11	7/2/2014	11	5-15	0.05	0
#1234-9	7/3/2014	9	5-15	10.76	1
#1234-11	7/3/2014	11	5-15	2.13	1
#1235-9	7/3/2014	9	5-15	2.68	1
#1235-11	7/3/2014	11	5-15	0.05	0
#1236-9	7/3/2014	9	5-15	0.05	0
#1236-11	7/3/2014	11	5-15	6.73	1
#1237-9	7/3/2014	9	5-15	0.41	1
#1237-11	7/3/2014	11	5-15	0.11	1
#1238-9	7/3/2014	9	5-15	14.1	1
#1238-11	7/3/2014	11	5-15	2.18	1
#1239-9	7/3/2014	9	5-15	0.309	1
#1239-11	7/3/2014	11	5-15	7.79	1
#1240-9	7/3/2014	9	5-15	2.48	1
#1240-11	7/3/2014	11	5-15	0.05	0
#1273-11	7/28/2014	11	5-15	5.46	1

#1273-13	7/28/2014	13	5-15	0.49	1
#1274-13	7/28/2014	13	5-15	0.062	1
#1275-11	7/28/2014	11	5-15	0.14	1
#1275-13	7/28/2014	13	5-15	0.054	1
#1277-13	7/24/2014	13	5-15	0.38	1
#1278-13	7/24/2014	13	5-15	3.46	1
#1280	7/24/2014	11	5-15	17.3	1
#1280-13	7/24/2014	13	5-15	2.26	1
#1281	7/24/2014	11	5-15	6.65	1
#1281-13	7/24/2014	13	5-15	2.43	1
#1282	7/24/2014	11	5-15	7.07	1
#1282-13	7/24/2014	13	5-15	13.1	1
#1284	7/24/2014	10	5-15	10.15	1
#1285	7/24/2014	10	5-15	7.04	1
104-IIA-F/F-SS-001	10/7/2013	11	5-15	0.05	0
#549-9	11/19/2013	9	5-15	0.086	1
#718	1/20/2014	10	5-15	0.14	1
#719	1/20/2014	9	5-15	0.05	0
#720	1/20/2014	9	5-15	0.26	1
#721	1/20/2014	9	5-15	1.492	1
#722	1/20/2014	9	5-15	0.05	0
#723	1/20/2014	10	5-15	0.05	0
#725	1/20/2014	9	5-15	0.05	0
#726	1/20/2014	9	5-15	0.05	0
#727	1/20/2014	9	5-15	4.81	1
#1061-18.5	5/27/2014	18.5	5-15	3.6	1
#1062-18.5	5/27/2014	18.5	5-15	0.5	1
#1063-18.5	5/27/2014	18.5	5-15	0.48	1
#1065-18.5	5/27/2014	18.5	5-15	1.8	1
#1078	6/2/2014	15	5-15	6.6	1
#608-11	1/8/2014	11	5-15	0.05	0
605-IIA-P/S-SS-004	3/18/2014	9	5-15	0.05	0
605-IIA-P/S-SS-005	3/18/2014	9	5-15	0.05	0
690-IIB-P/S-SS-002	4/14/2014	9	5-15	0.05	1
692-IIB-P/S-SS-002	4/14/2014	10	5-15	0.05	0
737-I-P/S-SS-001	4/30/2014	9	5-15	0.05	0
760-IIB-P/S-SS-002	5/5/2014	12	5-15	0.05	0
760-IIB-P/S-SS-003	5/5/2014	12	5-15	0.05	0
760-IIB-P/S-SS-004	5/5/2014	12	5-15	0.202	1
760-IIB-P/S-SS-005	5/5/2014	12	5-15	0.049	0
760-IIB-P/S-SS-006	5/5/2014	12	5-15	0.052	1
#1000	4/28/2014	10	5-15	0.05	0
#1001	4/28/2014	10	5-15	0.051	0
#1002	4/28/2014	10	5-15	0.09	1
#1003	4/28/2014	10	5-15	0.12	1
#1004	4/28/2014	10	5-15	0.05	0
768-IIB-CS-SS-002	5/5/2014	11	5-15	3.64	1
768-IIB-CS-SS-003	5/12/2014	14	5-15	0.05	0
770-IIB-P/S-SS-003	4/28/2014	9.5	5-15	0.05	0

ATTACHMENT A-3
PROUCL INPUT - NORTH PARCEL SOIL
- TOTAL PCBS 5-15 FT BGS

772-IIB-P/S-SS-002	4/28/2014	9.5	5-15	0.595	1
901-IIB-O-SS-011	6/12/2014	18	5-15	2.269	1
901-IIB-P/S-SS-004	6/9/2014	18	5-15	0.71	1
901-IIB-P/S-SS-005	6/9/2014	18	5-15	1.9	1
901-IIB-P/S-SS-007	6/9/2014	18	5-15	1.354	1
901-IIB-P/S-SS-008	6/9/2014	18	5-15	5.37	1
901-IIB-P/S-SS-009	6/9/2014	18	5-15	10.54	1
#94-SS-10.5	4/6/2006	10.5	5-15	3.5	1
#99-SS-10.5	4/5/2006	10.5	5-15	0.2	0
#117-SS-11.0	4/7/2006	11	5-15	0.2	0
#117-SS-16.0	4/7/2006	16	5-15	0.2	0
#118-SS-11.0	4/7/2006	11	5-15	0.2	0
#118-SS-16.0	4/7/2006	16	5-15	0.2	0
#119-SS-11.0	4/7/2006	11	5-15	0.2	0
#119-SS-16.0	4/7/2006	16	5-15	0.2	0
#148	3/6/2007	10	5-15	0.2	0
#149	3/6/2007	9	5-15	0.26	1
#149	3/6/2007	15	5-15	0.2	0
#724	1/20/2014	9	5-15	0.05	0
#801-10	2/12/2014	10	5-15	0.056	1
#801-12	2/12/2014	12	5-15	0.056	1
#1035-17	5/15/2014	17	5-15	3.3	1
#1036-17	5/15/2014	17	5-15	4.96	1
#1037-17	5/15/2014	17	5-15	0.17	1
#1041-9	5/15/2014	9	5-15	15.4	1
#1042-9	5/15/2014	9	5-15	0.069	1
#1052-15	5/21/2014	15	5-15	0.2	1
#1053-15	5/21/2014	15	5-15	1.25	1
#1054-13.5	5/21/2014	13.5	5-15	0.833	1
#1055-13.5	5/21/2014	13.5	5-15	0.14	1
#1315-10	7/29/2014	10	5-15	4.12	1
#1321-13	7/29/2014	13	5-15	9.67	1
#1322-14	7/30/2014	14	5-15	0.305	1
#1324	7/30/2014	15	5-15	3.25	1
#1324-17	7/30/2014	17	5-15	0.05	0
#1325	7/30/2014	14	5-15	0.05	0
#1334	8/5/2014	10	5-15	0.734	1
#1334-12	8/5/2014	12	5-15	0.05	0
#1337	8/5/2014	12	5-15	18.2	1
#1337-14	8/5/2014	14	5-15	0.05	0
#1339	8/5/2014	11	5-15	20.2	1
#1340	8/5/2014	11	5-15	5.28	1
#1346	8/11/2014	10	5-15	9.47	1
#1347	8/14/2014	10	5-15	3.85	1
#1347-12	8/14/2014	12	5-15	0.05	0
#1348	8/14/2014	10	5-15	2.71	1
#1348-12	8/14/2014	12	5-15	0.05	0
#1349	8/14/2014	9	5-15	0.05	0
#1350	8/14/2014	9	5-15	21.5	1

ATTACHMENT A-3
PROUCL INPUT - NORTH PARCEL SOIL
- TOTAL PCBS 5-15 FT BGS

#1351	8/14/2014	10	5-15	0.095	1
#1351-12	8/14/2014	12	5-15	0.05	0
#1352	8/14/2014	10	5-15	7.42	1
#1352-12	8/14/2014	12	5-15	0.05	0
SWO-7-1	1/5/1999	7	5-15	0.05	0
SWO-7-1	1/5/1999	10	5-15	0.05	0
SWO-7-2	1/5/1999	7	5-15	0.05	0
SWO-7-2	1/5/1999	10	5-15	0.05	0
SWO-7-3	1/5/1999	7	5-15	0.05	0
SWO-7-3	1/5/1999	10	5-15	0.05	0
SWO-7-MID	5/3/1999	6	5-15	4.5	1
SWO-7-S	5/4/1999	6	5-15	0.54	1
#71-SS-11.1	12/2/2005	11.1	5-15	0.14	1
#72-SS-10.8	11/30/2005	10.8	5-15	0.2	0
G114-1-14	1/1/1996	14	5-15		

ATTACHMENT A-3
PROUCL INPUT - NORTH PARCEL SOIL
- TOTAL PCBS 5-15 FT BGS

Units
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

ATTACHMENT A-3
PROUCL INPUT - NORTH PARCEL SOIL
- TOTAL PCBS 5-15 FT BGS

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

ED_002036_00006004-00012

ATTACHMENT A-3
PROUCL INPUT - NORTH PARCEL SOIL
- TOTAL PCBS 5-15 FT BGS

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

ATTACHMENT A-3
PROUCL INPUT - NORTH PARCEL SOIL
- TOTAL PCBS 5-15 FT BGS

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

ATTACHMENT A-3
PROUCL INPUT - NORTH PARCEL SOIL
- TOTAL PCBS 5-15 FT BGS

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

ED_002036_00006004-00015

ATTACHMENT A-3
PROUCL INPUT - NORTH PARCEL SOIL
- TOTAL PCBS 5-15 FT BGS

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

ED_002036_00006004-00016

ATTACHMENT A-3
PROUCL INPUT - NORTH PARCEL SOIL
- TOTAL PCBS 5-15 FT BGS

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

ED_002036_00006004-00017

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

ATTACHMENT A-3
PROUCL INPUT - NORTH PARCEL SOIL
- TOTAL PCBS 5-15 FT BGS

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg